



MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE

Cam GoBox® – Línea de Portadoras Ligeras con Aislamiento

Pan Carriers Isotérmicos

Mantenimiento de la Temperatura

Guía de Capacidad de los Transportadores

UPC300 Isotérmicos de Carga Frontal para Recipientes Gastronorm

UPC400 Isotérmicos de Carga Frontal para Recipientes Gastronorm

Portadores Isotérmicos UPCS400 Ultra Pan Carrier®

Ultra Camcarts®

Ultra Pan Carrier® y Ultra Camcart® Series-H Pro Cart Ultra™

Contenedores Isotérmicos para Líquidos

Carros para Servicio de Bebidas

Contenedor Isotérmico para Pastelería

Camcarts®

Camcarriers®





CAM GOBOX® – PORTADORAS LIGERAS CON AISLAMIENTO

La última línea de transportadoras con aislamiento de Cambro es ideal para las empresas de comida a domicilio y los operadores de servicios de alimentos que necesiten un transportador ultraligero que ofrezca una retención superior de la temperatura, para proteger la seguridad de los alimentos, y una excelente durabilidad, para un uso comercial pesado, y todo a un precio asequible. ¡Lléveselos sin más!

- Aislamiento térmico – Mantiene la comida caliente o fría durante muchas horas.
- Ligero – Fabricado en EPP (polipropileno expandido) – un material de espuma de alto rendimiento y ecológico.

- Gran resistencia estructural – capaz de manejar cargas importantes manteniendo su forma y figura.
- Excelente absorción de energía – puede soportar impacto considerable sin sufrir daños.
- Químicamente inerte – no le afectan el aceite, la grasa ni la mayoría de los productos químicos.
- Apto para lavavajillas.
- 100% reciclable.

- Utilice su Cam GoBox junto con un recipiente de alimentos GN de Cambro y una cubierta sellada para trabajar con la última solución en seguridad de los alimentos. Los recipientes GN de Cambro protegen a los alimentos y a la portadora para cumplir la normativa HACCP.

Disponible únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania.

Nota: Los mejores resultados se consiguen cargando los recipientes de alimentos a temperaturas entre 82 y 88°C. Cargar recipientes de alimentos de metal con más de 120°C provocará daños en la portadora.



CAM GOBOX® – PORTADORAS LIGERAS CON AISLAMIENTO



Conservación del calor



Conservación del frío



El uso de los transportadores Cam GoBox conjuntamente con los recipientes de alimentos GN Cambro de Camwear®, polipropileno o de alta capacidad térmica, constituyen el sistema de almacenamiento y transporte de alimentos ideal, seguro, que cumple con las normas HACCP.



Asas Ergonómicas

Unas cómodas asas garantizan el levantamiento fácil y seguro de la Cam GoBox.



Apilabilidad

Los productos Cam GoBoxes se apilan entre ellos y también con los de las principales marcas del mercado.



Fácil Identificación

El área de etiquetas integrada mantiene los identificadores plásticos de menús (incluidos para EPP300 y EPP400) en su lugar para una fácil identificación o distribución del contenido. Las etiquetas StoreSafe también puede usarse con las Cam GoBoxes.



Fácil Cargar y Descargar

Unos entrantes en la pared interior hacen que la carga y descarga sea fácil para recipientes GN 1/1 y 1/2.



Manipulación por los 4 Lados

Unas asas integradas cuidadosamente diseñadas a lo largo de la parte superior de las unidades de carga frontal permiten un manejo sencillo por los cuatro lados.



Goteo Resistente

Un canal de condensación integrado ayuda a los cargadores frontales a mantenerse resistentes al goteo.



Apertura y Cierre Suaves

Unos bordes de puerta biselados garantizan que la puerta se puede cerrar y asegurar con facilidad.



Acceso de 270° Completo

Unas bisagras y unos cierres duraderos permiten que la puerta se abra 270° y que permanezca abierta de forma segura junto al cargador frontal para facilitar el acceso a los productos. Los cierres mantienen la puerta bien cerrada durante el transporte.

CAM GOBOX® GN – PORTADORA LIGERA CON AISLAMIENTO PARA TRANSPORTAR RECIPIENTES DE ALIMENTOS GN



EPP260
Cargador superior para recipiente GN 1/2 de 15 cm
DIMENSIONES EXT. L x A x ALT: 39 x 33 x 25,7 cm
DIMENSIONES INT. L x A x ALT: 33 x 27 x 19,3 cm
PESO DE LA UNIDAD: 0,62 kg
VOLUMEN: 16,9 L
Cant. por paquete: 1 **Color:** Negro (110).



EPP280
Cargador superior para recipiente GN 1/2 de 20 cm
DIMENSIONES EXT. L x A x ALT: 39 x 33 x 31,6 cm
DIMENSIONES INT. L x A x ALT: 33 x 27 x 25,3 cm
PESO DE LA UNIDAD: 0,7 kg
VOLUMEN: 22,3 L
Cant. por paquete: 1 **Color:** Negro (110).

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODAS LAS CAM GOBOXES, EPP3253DIV: (110)
CP2632, CP3253: (443)
HP3253: (444)
CD3253EPP: (158)
EPPID5: (000)

El diseño exclusivo de apilamiento interior ahora un

30% de espacio de almacenamiento.



EPP160
Cargador superior para recipiente GN 1/1 de 15 cm
DIMENSIONES EXT. L x A x ALT: 60 x 40 x 25,7 cm
DIMENSIONES INT. L x A x ALT: 53,8 x 33,8 x 19,3 cm
PESO DE LA UNIDAD: 1,07 kg
VOLUMEN: 35,5 L
Cant. por paquete: 1 **Color:** Negro (110).

EPP180
Cargador superior para recipiente GN 1/1 de 20 cm
DIMENSIONES EXT. L x A x ALT: 60 x 40 x 31,6 cm
DIMENSIONES INT. L x A x ALT: 53,8 x 33,8 x 25,3 cm
PESO DE LA UNIDAD: 1,2 kg
VOLUMEN: 46 L
Cant. por paquete: 1 **Color:** Negro (110).

EPP180S
Cargador superior de apilamiento interior para recipiente GN 1/1 de 20 cm
DIMENSIONES EXT. L x A x ALT: 60 x 40 x 18,2 cm (superior) 58,6 x 33,6 x 10 cm (inferior)
DIMENSIONES INT. L x A x ALT: 53,8 x 33,8 x 15,9 cm (superior) 50,4 x 30,2 x 9,5 cm (inferior)
PESO DE LA UNIDAD: 1,13 kg
VOLUMEN: 43 L
Cant. por paquete: 1 **Color:** Negro (110).



EPP180PKG
EL PAQUETE INCLUYE:
EPP180 cargador superior 18PP (Recipiente GN de polipropileno de 20 cm)
10PPCWSC (Cubierta de sello)
PESO DE LA UNIDAD: 2,8 kg
VOLUMEN: 46 L
Cant. por paquete: 1 **Color:** Negro (110).



EPP180SPKG
EL PAQUETE INCLUYE:
EPP180S cargador superior 18PP (Recipiente GN de polipropileno de 20 cm)
10PPCWSC (Cubierta de sello)
PESO DE LA UNIDAD: 2,7 kg
VOLUMEN: 43 L
Cant. por paquete: 1 **Color:** Negro (110).



EPP300
Cargadores frontales para recipiente GN 1/1
DIMENSIONES EXT. L x A x ALT: 64 x 44 x 47,5 cm
DIMENSIONES INT. L x A x ALT: 53,5 x 33 x 37 cm
PESO DE LA UNIDAD: 3,2 kg
VOLUMEN: 60 L
Cant. por paquete: 1 **Color:** Negro (110).



EPP400
Cargadores frontales para recipiente GN 1/1
DIMENSIONES EXT. L x A x ALT: 64 x 44 x 62,5 cm
DIMENSIONES INT. L x A x ALT: 53,5 x 33 x 52,5 cm
PESO DE LA UNIDAD: 3,9 kg
VOLUMEN: 86 L
Cant. por paquete: 1 **Color:** Negro (110).



EPPMD4835
Cajas de alimentos
DIMENSIONES EXT. L x A x ALT: 48,5 x 35 x 16,5 cm
PESO DE LA UNIDAD: 0,4 kg
Cantidad por cada paquete: 1 **Color:** Azul (159).

Accesorios opcionales



CP2632
Camchiller® GN 1/2 placa fría
DIMENSIONES L x A x ALT: 32,5 x 26,5 x 3,1 cm
PESO DE LA UNIDAD: 1,75 kg
Cant. por paquete: 1
Color: Azul glaciar (443).



CP3253*
Camchiller® GN 1/1 placa fría
DIMENSIONES L x A x ALT: 53 x 32,5 x 3 cm
PESO DE LA UNIDAD: 3,9 kg
Cant. por paquete: 1
Color: Azul glaciar (443).



HP3253*
Camwarmer® GN 1/1 placa caliente
DIMENSIONES L x A x ALT: 53 x 32,5 x 3 cm
PESO DE LA UNIDAD: 3,25 kg
Cant. por paquete: 1
Color: Rojo fuego (444).



EPP3253DIV
ThermoBarrier® encaja en EPP300 & EPP400
DIMENSIONES L x A x ALT: 53 x 32,7 x 3,7 cm
PESO DE LA UNIDAD: 0,37 kg
Cant. por paquete: 1
Color: Negro (110).



CD3253EPP
Camdolly® encaja en todas las Cam GoBoxes
PESO DE LA UNIDAD: 4,5 kg
Cant. por paquete: 1
Color: Ardiente (158).



EPPID5
Las etiquetas de identificación de plástico encajan en todas las Cam GoBoxes
Cant. por paquete: 1 **Color:** (000).





*Apto para todos cargador frontal de la Serie UPC.

CAM GOBOX® GUÍA DE CAPACIDAD





Todas las portadoras Cam Cam GoBox están diseñadas con espacio suficiente para almacenar recipientes GN 1/2 y GN 1/1 junto con Camwarmers® o Camchillers®, si se desea.

Cargadores superiores





EPP260 GN 1/2 y EPP160 GN 1/1



EPP280 GN 1/2 y EPP180 GN 1/1







EPP180S GN 1/1







Cargadores frontales

EPP300 GN 1/1

*Indica un uso sin herramientas de mantenimiento de temperatura.




EPP400 GN 1/1



Guía de Porción de Alimentos por Recipiente

RECIPIENTE DE ALIMENTOS GN 1/1

PROFUNDIDAD	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
CAPACIDAD DE SERVICIO POR RECIPIENTE	25,5 L	19,5 L	13 L	8,5 L



CAM GOBOX® 4060 – PORTADORA LIGERA CON AISLAMIENTO PARA TRANSPORTAR



CESTAS DE PANADERÍA DE 60 X 40 CM, BANDEJAS PLANAS Y BANDEJAS

El contenedor isotérmico frontal multifunción se puede modificar a partir de contenedor si carriles moldeados en una unidad versátil instalando carriles ajustables de acero inoxidable opcionales para transportar una combinación de cajones de 60 x 40 cm, recipientes de hornear y bandejas, todo en el mismo contenedor.




EPP4060FNR



EPP4060FADJR
(EPP4060FNR + EPP4060FPR1)



EPP4060FPR1



Los carriles adicionales se venden por separado.

Bandejas de panadería y cestas no disponibles en Cambro®.



EPP4060FNR



EPP4060FNR



EPP4060FADJR



EPP4060FADJR



EPP4060FADJR

CAM GOBOX® 4060 – PORTADORA LIGERA CON AISLAMIENTO PARA TRANSPORTAR CESTAS DE PANADERÍA DE 60 X 40 CM, BANDEJAS PLANAS Y BANDEJAS



EPP4060FADJR

Cargador frontal con rieles regulables (EPP4060FNR + kit de 2 marcos y 4 rieles de acero inoxidable regulables)

DIMENSIONES EXT. L x A x ALT: 77 x 54 x 68,7 cm

DIMENSIONES INT. L x A x ALT: 61,5 x 41 x 58,5 cm

PESO DE LA UNIDAD: 8,17 kg

VOLUMEN: 155 L

Cantidad por cada paquete: 1
Color: Negro (110).



EPP4060FNR

Cargador frontal sin riel

DIMENSIONES EXT. L x A x ALT: 77 x 54 x 68,7 cm

DIMENSIONES INT. L x A x ALT: 61,5 x 41 x 58,5 cm

PESO DE LA UNIDAD: 6,1 kg

VOLUMEN: 155 L

Cantidad por cada paquete: 1
Color: Negro (110).



EPP4060F6R

Cargador frontal con 6 rieles

DIMENSIONES EXT. L x A x ALT: 77 x 54 x 68,7 cm

DIMENSIONES INT. L x A x ALT: 61,5 x 41 x 58,5 cm

PESO DE LA UNIDAD: 6,34 kg

VOLUMEN: 126 L

Cantidad por cada paquete: 1
Color: Negro (110).



EPP4060F9R

Cargador frontal con 9 rieles

DIMENSIONES EXT. L x A x ALT: 77 x 54 x 68,7 cm

DIMENSIONES INT. L x A x ALT: 61,5 x 41 x 58,5 cm

PESO DE LA UNIDAD: 6,6 kg

VOLUMEN: 126 L

Cantidad por cada paquete: 1
Color: Negro (110).



EPP4060T200

Cargador superior, 20 cm de profundidad

DIMENSIONES EXT. L x A x ALT: 49 x 69 x 27 cm

DIMENSIONES INT. L x A x ALT: 42,5 x 62,5 x 20,5 cm

PESO DE LA UNIDAD: 1,4 kg

VOLUMEN: 53 L

Cantidad por cada paquete: 1
Color: Negro (110).



EPP4060T300

Cargador superior, 30 cm de profundidad

DIMENSIONES EXT. L x A x ALT: 49 x 69 x 37 cm

DIMENSIONES INT. L x A x ALT: 42,5 x 62,5 x 30,5 cm

PESO DE LA UNIDAD: 1,7 kg

VOLUMEN: 80 L

Cantidad por cada paquete: 1
Color: Negro (110).

Nota: Los mejores resultados se consiguen cargando los recipientes de alimentos a temperaturas entre 82 y 88°C. Si se cargan las bandejas de panadería metálicas por encima de los 120°C podrían ocasionar desperfectos al carro.

Disponible únicamente a través de **Cambio European Logistics (CEL), Alemania.**

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODAS LAS CAM GOBOXES: (110)
CP3253: (443)
HP3253: (444)
CD4060EPP: (158)
EPPID5: (000)

Accesorios opcionales

New!



EPP4060FPR1

Kit de 4 rieles de acero inoxidable + 2 marcos para EPP4060FNR

DIMENSIONES L x A x ALT: 60 x 1 x 58 cm

PESO DE LA UNIDAD: 2,07 kg

Cantidad por cada paquete: 1
Color: Plata (000).

EPP4060FAR

Kit de 2 rieles de acero inoxidable para EPP4060FPR1

DIMENSIONES L x ALT: 60 x 3 x 3 cm

PESO DE LA UNIDAD: 0,42 kg

Cantidad por cada paquete: 1
Color: Plata (000).



HP3253

Camwarmer® GN 1/1 placa caliente

DIMENSIONES L x A x ALT: 53 x 32,5 x 3 cm

PESO DE LA UNIDAD: 3,25 kg

Cantidad por cada paquete: 1
Color: Rojo fuego (444).



CP3253

Camchiller® GN 1/1 placa fría

DIMENSIONES L x A x ALT: 53 x 32,5 x 3 cm

PESO DE LA UNIDAD: 3,9 kg

Cantidad por cada paquete: 1
Color: Azul glaciar (443).



CD4060EPP

Camdolly® para 60 x 40 Cam GoBoxes

DIMENSIONES L x A x ALT: 71 x 51 x 16 cm

PESO DE LA UNIDAD: 5,27 kg

Cantidad por cada paquete: 1
Color: Ardiente (158).

