

Camshelving®

PREMIUM
series



BASICS PLUS
series



CAMBRO®
TRUSTED FOR GENERATIONS™
www.cambro.com

CAMSHELVING®

CARACTERÍSTICAS
CLAVE COMUNES A
TODAS LAS SERIES
CAMSHELVING

PREMIUM series

BASICS PLUS series


Libres de Óxido y Corrosión

Respalados por una garantía de por vida contra el óxido y la corrosión, con los sistemas de almacenamiento Camshelving eliminan las molestias y los costos asociados a la restauración o sustitución de estanterías estropeadas. Sólo Cambio ofrece Estanterías de por Vida.



Uso en Múltiples Entornos

Los sistemas de almacenamiento Camshelving están diseñados para soportar todo tipo de aplicaciones de almacenamiento y temperaturas extremas; son impermeables a la humedad, los productos químicos, la sal, los ácidos alimenticios y la condensación. Los sistemas Camshelving se pueden instalar en cualquier lugar y nunca se oxidan.



Fácil de Limpiar

La limpieza de la estantería no debería ser una tarea incómoda. Ya sea de forma diaria o programada, la limpieza se puede hacer rápida y fácilmente sin interrumpir el espacio de almacenamiento o las operaciones normales del día a día.




Fácil de Ajustar

Cada estante se puede ajustar fácil e independientemente para acomodar una amplia gama de productos de almacenamiento y paquetes conforme cambian las necesidades de los productos y el almacenamiento.




Máximo Aprovechamiento Del Espacio


Los componentes se han diseñado cuidadosamente para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento, incluso en áreas de espacio restringido.




Unidad base




Unidad base + unidad adicional



Unidad de esquina base + unidad adicional usando 1 juego de conectores de esquina por estante y 2 soportes de estiba.



Unidad en forma de 'U' Dos unidades base + estantes intermedios usando 2 juegos de conectores de esquina por estante y 4 soportes de estiba.



Unidad en forma de 'T' Unidad base + unidad adicional usando 1 juego de conectores de esquina por estante y 2 soportes de estiba.

Poste Compartido

El espacio es dinero. Las estanterías están diseñadas para interconectarse sin comprometer la capacidad de soporte de peso a la vez que aprovechan al máximo el espacio de almacenamiento utilizable.

Espacio Adicional en la Estanterías de Esquina • Conectores de esquina

Convierten el espacio inutilizable de la esquinas en áreas de almacenamiento de fácil acceso utilizando conectores de esquina.

Los productos Camshelving están cubiertos por las siguientes patentes estadounidenses: D498,664 S, D508,646 S, D512,867 S, D623,929 S, D624,764 S, D648,582 S, D630,935 S, D648,159 S, D651,433 S, D648,160 S, D697,391 S, D727,715 S, D728,347 S, D728,348 S, D707,994 S, D739,989 S, D663,912 S, D736,488 S, D739,989 S, US 6,981,454B2

GUÍA DE REFERENCIA DE CÓDIGOS DE PRODUCTO

Los nuevos códigos de producto de Cambro se han simplificado haciendo más fácil identificar el tipo de unidad o el accesorio necesario. Los números del código se componen de 3 partes.

1. **Prefijo** – indica la marca y el tipo de estanterías y de unidad que se ha seleccionado.
2. **Dimensiones** – indica la profundidad, la longitud y la altura (en centímetros para Premium y en pulgadas para Basics Plus).
3. **Sufijo** – tipo y cantidad de estantes.

Unidades Completas

MP	Camshelving® Premium Series
MPU	Unidad Base Estacionarias
MPA	Unidad Adicionals
MPMU	Unidad Móvil
MPHU	Unidad Almacenamiento de alta densidad
CB	Camshelving Basics Plus Series
CBU	Unidad Base Estacionarias
CBA	Unidad Adicionals

PREFIJO **DIMENSIONES** **SUFIJO**

MPU 41117 V4PKG

P L Alt

Ejemplo de un código para una unidad base de Camshelving Premium de P 40 x L 110 x Alt 170 cm con 4 estantes ventilados.

V4 4 estantes ventilado

V5 5 estantes ventilado

S4 4 estantes sólido

S5 5 estantes sólido

VS4 3 estantes ventilado + 1 estante sólido

VS5 4 estantes ventilado + 1 estante sólido

V4PKG* 4 estantes ventilado

V5PKG* 5 estantes ventilado

S4PKG* 4 estantes sólido

VS4PKG* 3 estantes ventilado + 1 estante sólido


*Sólo Serie Premium - unidades de altura.

PREFIJO **DIMENSIONES** **SUFIJO**

CBU 18 36 64 V4

P L Alt

Ejemplo de un código para una unidad base de Camshelving Basics Plus de P 18" x L 36" x Alt 64" (P 46 x L 91 x Alt 163 cm) con 4 estantes ventilados.



Juegos de Postes y Juegos de Estantes

MP	Camshelving Premium Series
MPSK	Kit de estante
MPPK	Kit de poste estacionario
MPMPK	Kit de poste móvil
CB	Camshelving Basics Plus Series
CBSK	Kit de estante
CBPK	Kit de poste estacionario

PREFIJO **DIMENSIONES** **SUFIJO**

MPSK 40110 V1

P L

Ejemplo de un código para un kit de estante ventilado estacionario Camshelving Premium de P 40 x L 110 cm en una caja.

V1 1 estante ventilado

S1 1 estante sólido

V4 4 estantes ventilado

V5 5 estantes ventilado

S4 4 estantes sólido

S5 5 estantes sólido

VS4* 3 estantes ventilado + 1 estante sólido

VS5* 4 estantes ventilado + 1 estante sólido


*Sólo Series Basics Plus.

PREFIJO **DIMENSIONES** **SUFIJO**

CBSK 18 36 V1

P L

Ejemplo de un código para un kit de estante ventilado estacionario Camshelving Basics Plus de P 18" x L 36" (P 46 x L 91 cm) en una caja.



Accesorios

Si un accesorio se utiliza en más de 1 línea de estanterías, el código se iniciará con CS.

Si un accesorio sólo se utiliza en una línea de estanterías, el código comenzará por las letras del prefijo de la línea.

Ej: Conectores de esquina:

- a. **MPCC1** = Juego de conector de esquina de la Serie de Camshelving Premium
- b. **CBCC1** = Juego de conector de esquina de la Serie de Camshelving Básicos Plus

Series Camshelving®

Guía de Proveedores

Todas las líneas Camshelving ofrecen una garantía vitalicia contra el óxido y la corrosión para placas de estante, postes y travesaños.



	PREMIUM series	BASICS PLUS series
Profundidades de estantes	300, 400, 500, 600 mm	360, 460, 540, 610 mm
Estantería Longitudes	680, 780, 880, 980, 1080, 1180, 1280, 1380, 1480, 1580, 1680, 1780 mm	765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830 mm
Alturas de post	Estacionaria: 1700, 1800, 2140 mm Móvil: 1790 mm (incluye ruedas)	Estacionaria: 1630, 1830, 2140 mm
Capacidad de soporte de peso (basada en 680 mm - 1280 mm longitud para Premium y 765 mm - 1220 mm para Basics Plus)	Unidad estacionaria: 200 kg por estante, 800 kg por unidad. Unidad móvil: 340 kg por unidad. Unidad de Esquina (Con dos soportes de estiba): 180 kg por estante, 810 kg por unidad.	Unidad estacionaria: 190 kg por estante, 800 kg por unidad. Unidad de Esquina (Con dos soportes de estiba): 130 kg por estante, 590 kg por unidad.
Placas de estante	Cuenta con Camguard® antimicrobiano.	No intercambiable con Premium Series.
Mobility	Disponible en sistema de almacenamiento móvil y de alta densidad.	No está disponible.
Montaje	Moldeado en colas de milano, lo que significa menos piezas, por lo que es el más fácil de montar.	Fácil de montar. Contiene colas de milano separadas que se deben unir al poste.
ACCESORIOS		
Estante inferior del soporte de estiba	✓	✓
Carriles del estante	✓	
Base de almacenamiento y secado vertical (Bandeja / Tabla de cortar / Tapas)	✓	✓
Base de almacenamiento y secado de tapas abovedadas		✓
Base de almacenamiento y secado en ángulo	✓	✓
Panel divisor de estante	✓	✓
Barra divisora de estante (para recipientes de alimentos o cajas de comida)	✓	
Bastidor corredizo de bandeja	✓	✓
Jaula de seguridad de estante único	✓	✓



Cámara frigorífica Premium Series



Estanterías de alta densidad Premium Series





Visite sitio web de Camshelving en www.cambro.com/camshelving para obtener información de productos y precios de TODOS los productos de estanterías disponibles.



Almacenamiento utilitario Basics Plus Series



LONGITUD TOTAL DE LA SERIE CAMSHELIVING® – GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Unidad recta: Unidad Base + Unidad Adicional con postes compartidos



Unidad de Esquina: Unidad Base + Unidad Adicional con conectores de esquina



• = Conectores de esquina



Use un soporte de estiba en cada Unidad Base o Adicional.

Unidad en forma de 'U': Dos unidades Base + estantes intermedios con conectores de esquina

• = Conectores de esquina



Use cuatro soportes de estiba, uno bajo cada Unidad Base y dos bajo el estante intermedio inferior.

Unidad Recta: Unidad Base + Unidad Adicional con postes compartidos

PREMIUM SERIES			
UNIDAD BASE Y ADICIONAL	LONGITUD REAL DE LA UNIDAD BASE	LONGITUD REAL DE LA UNIDAD ADICIONAL	LONGITUD TOTAL
600 mm	680 mm	+	635 mm = 1315 mm
700	780	+	735 = 1515
800	880	+	835 = 1715
900	980	+	935 = 1915
1000	1080	+	1035 = 2115
1100	1180	+	1135 = 2315
1200	1280	+	1235 = 2515
1300	1380	+	1335 = 2715
1400	1480	+	1435 = 2915
1500	1580	+	1535 = 3115
1600	1680	+	1635 = 3315
1700	1780	+	1735 = 3515

BASICS PLUS SERIES			
LONGITUD REAL DE LA UNIDAD BASE		LONGITUD REAL DE LA UNIDAD ADICIONAL	LONGITUD TOTAL
765 mm	+	718 mm	= 1483 mm
915	+	870	= 1785
1070	+	1023	= 2093
1220	+	1175	= 2395
1375	+	1328	= 2703
1525	+	1480	= 3005
1830	+	1785	= 3615

Unidad de Esquina: Unidad Base + Unidad Adicional con conectores de esquina

PREMIUM SERIES			
UNIDAD ADICIONAL	LONGITUD REAL DE LA UNIDAD ADICIONAL	PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD BASE	LONGITUD TOTAL
600 mm	655 mm	+	400 mm = 1055 mm
700	755	+	400 = 1155
800	855	+	400 = 1255
900	955	+	400 = 1355
1000	1055	+	400 = 1455
1100	1155	+	400 = 1555
1200	1255	+	400 = 1655

PREMIUM SERIES			
LONGITUD REAL DE LA UNIDAD ADICIONAL		PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD BASE	LONGITUD TOTAL
655 mm	+	500 mm	= 1155 mm
755	+	500	= 1255
855	+	500	= 1355
955	+	500	= 1455
1055	+	500	= 1555
1155	+	500	= 1655
1255	+	500	= 1755

PREMIUM SERIES			
LONGITUD REAL DE LA UNIDAD ADICIONAL		PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD BASE	LONGITUD TOTAL
655 mm	+	600 mm	= 1255 mm
755	+	600	= 1355
855	+	600	= 1455
955	+	600	= 1555
1055	+	600	= 1655
1155	+	600	= 1755
1255	+	600	= 1855

BASICS PLUS SERIES (460 MM PROFUNDIDAD)			
765 mm	737 mm	+	*458 mm = 1195 mm
915	889	+	*458 = 1347
1070	1042	+	*458 = 1500
1220	1194	+	*458 = 1652

BASICS PLUS SERIES (540 MM PROFUNDIDAD)			
737 mm	+	*534 mm	= 1271 mm
889	+	*534	= 1423
1042	+	*534	= 1576
1194	+	*534	= 1728

BASICS PLUS SERIES (610 MM PROFUNDIDAD)			
737 mm	+	*610 mm	= 1347 mm
889	+	*610	= 1499
1042	+	*610	= 1652
1194	+	*610	= 1804

*Profundidad total.

Unidad en forma de 'U': Dos unidades Base + estantes intermedios con conectores de esquina

PREMIUM SERIES			
ESTANTE INTERMEDIO	LONGITUD REAL DE ESTANTE INTERMEDIO	PROFUNDIDAD A+B DE UNIDAD BASE 400 MM	LONGITUD TOTAL
800 mm	830 mm	+	800 mm = 1630 mm
900	930	+	800 = 1730
1000	1030	+	800 = 1830
1100	1130	+	800 = 1930
1200	1230	+	800 = 2030

PREMIUM SERIES			
LONGITUD REAL DE ESTANTE INTERMEDIO		PROFUNDIDAD A+B DE UNIDAD BASE 500 MM	LONGITUD TOTAL
830 mm	+	1000 mm	= 1830 mm
930	+	1000	= 1930
1030	+	1000	= 2030
1130	+	1000	= 2130
1230	+	1000	= 2230

PREMIUM SERIES			
LONGITUD REAL DE ESTANTE INTERMEDIO		PROFUNDIDAD A+B DE UNIDAD BASE 600 MM	LONGITUD TOTAL
830 mm	+	1200 mm	= 2030 mm
930	+	1200	= 2130
1030	+	1200	= 2230
1130	+	1200	= 2330
1230	+	1200	= 2430

BASICS PLUS SERIES			
ESTANTE INTERMEDIO	LONGITUD REAL DE ESTANTE INTERMEDIO	PROFUNDIDAD A+B DE UNIDAD BASE 460 MM	LONGITUD TOTAL
915 mm	864 mm	+	*915 mm = 1779 mm
1070	1016	+	*915 = 1931
1220	1169	+	*915 = 2084


BASICS PLUS SERIES			
LONGITUD REAL DE ESTANTE INTERMEDIO		PROFUNDIDAD A+B DE UNIDAD BASE 540 MM	LONGITUD TOTAL
864 mm	+	*1067 mm	= 1931 mm
1016	+	*1067	= 2083
1169	+	*1067	= 2236

BASICS PLUS SERIES			
LONGITUD REAL DE ESTANTE INTERMEDIO		PROFUNDIDAD A+B DE UNIDAD BASE 610 MM	LONGITUD TOTAL
864 mm	+	*1220mm	= 2084 mm
1016	+	*1220	= 2236
1169	+	*1220	= 2389


*Profundidad total.

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

Tamaños de la
Unidad Estacionaria



Tamaños de la
Unidad Móvil



Capacidad de resistencia de carga

El peso debe estar distribuido uniformemente por todo el anaquelel.

		LONGITUDES DEL ESTANTE 680 – 1280 MM	LONGITUDES DEL ESTANTE 1380 – 1780 MM
UNIDAD INDIVIDUAL	Unidad sólo	800 kg (TUV)	600 kg (TUV)
	Estante sólo	200 (TUV)	150 (TUV)
	Unidad con soporte de estiba*	980	740
	Estante inferior con soporte de estiba*	380	290
UNIDAD DE ESQUINA**	Unidad sólo	810	—
	Estante sólo	180	—
	Estante inferior con soporte de estiba*	270	—
UNIDAD MÓVIL	Unidad sólo***	340	—



CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE CARGA CERTIFICACIÓN TUV

* Los soportes de estiba aumentan la estabilidad y mejoran la capacidad de soporte de peso sólo en el estante inferior. Muy recomendables para unidades base de 1380 mm y mayores, para todas las unidades de esquina, las unidades en forma de 'U' y las unidades especificadas para las cargas más pesadas. (consulte las página 6).

** Los conectores de esquina son solo para uso con estantes de 680 - 1280 mm de largo.

*** Debido a la capacidad de soporte de peso de las ruedas, la carga de peso máxima en las unidades móviles completas es de 340 kg.

Conector de Poste, Conectores de Esquina, Pie Sísmico, Abrazadera para Pared, Etiquetas de Identificación, Jaula de seguridad de envoltura completa, Jaula de seguridad de estante único, Bastidor Corredizo de Bandeja, Carriles Del Estante, Barras Divisoras de Estante, Via de Alta Densidad y Kits de Ampliación no es NSF lista.




COMPONENTE

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES


UNIDADES BASE, MÓVILES Y ADICIONALS

V4 4 estantes ventilados Unidades Adicionals y base estacionarias




ALTURAS	PROFUNDIDADES	LONGITUDES	
2	3	12	
1700 mm	400 mm	600 mm	1200 mm
1800	500	700	1300
	600	800	1400
		900	1500
		1000	1600
		1100	1700

V5 5 estantes ventilados Unidades Adicionals y base estacionarias




ALTURAS	PROFUNDIDADES	LONGITUDES	
2	3	12	
1700 mm	400 mm	600 mm	1200 mm
1800	500	700	1300
	600	800	1400
		900	1500
		1000	1600
		1100	1700

S4 4 estantes sólidos Unidades Adicionals y base estacionarias



ALTURAS	PROFUNDIDADES	LONGITUDES	
2	3	12	
1700 mm	400 mm	600 mm	1200 mm
1800	500	700	1300
	600	800	1400
		900	1500
		1000	1600
		1100	1700

VS4 4 estantes ventilados y sólidos Unidades Adicionals y base estacionarias (3 ventilados + 1 sólido)



ALTURAS	PROFUNDIDADES	LONGITUDES	
2	3	12	
1700 mm	400 mm	600 mm	1200 mm
1800	500	700	1300
	600	800	1400
		900	1500
		1000	1600
		1100	1700


V4 4 estantes ventilados Unidades base móviles



ALTURAS*	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
1	3	5
1790 mm	400 mm	900 mm
	500	1000
	600	1100
		1200
		1300

* Incluye ruedas de 127 mm.

S4 4 estantes sólidos Unidades base móviles



ALTURAS*	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
1	3	5
1790 mm	400 mm	900 mm
	500	1000
	600	1100
		1200
		1300

* Incluye ruedas de 127 mm.


V4PKG

Unidades 4 Estantes Ventilados


1700
mm
ALTURA

La unidad básica incluye dos kit de postes y 4 kits de estantes.
Unidades para su suministro completo en 6 cajas. Las unidades adicionales incluyen 1 kit de postes y 4 kits de estantes.
Unidades para su suministro completo en 5 cajas.

Base



Adicionals



400 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO
680 mm	MPU4617V4PKG
780	MPU4717V4PKG
880	MPU4817V4PKG
980	MPU4917V4PKG
1080	MPU41017V4PKG
1180	MPU41117V4PKG
1280	MPU41217V4PKG
1380	MPU41317V4PKG
1480	MPU41417V4PKG
1580	MPU41517V4PKG
1680	MPU41617V4PKG
1780	MPU41717V4PKG

LONGITUD	CÓDIGO
635 mm	MPA4617V4PKG
735	MPA4717V4PKG
835	MPA4817V4PKG
935	MPA4917V4PKG
1035	MPA41017V4PKG
1135	MPA41117V4PKG
1235	MPA41217V4PKG
1335	MPA41317V4PKG
1435	MPA41417V4PKG
1535	MPA41517V4PKG
1635	MPA41617V4PKG
1735	MPA41717V4PKG

500 mm
PROFUNDIDAD

680 mm	MPU5617V4PKG
780	MPU5717V4PKG
880	MPU5817V4PKG
980	MPU5917V4PKG
1080	MPU51017V4PKG
1180	MPU51117V4PKG
1280	MPU51217V4PKG
1380	MPU51317V4PKG
1480	MPU51417V4PKG
1580	MPU51517V4PKG
1680	MPU51617V4PKG
1780	MPU51717V4PKG

635 mm	MPA5617V4PKG
735	MPA5717V4PKG
835	MPA5817V4PKG
935	MPA5917V4PKG
1035	MPA51017V4PKG
1135	MPA51117V4PKG
1235	MPA51217V4PKG
1335	MPA51317V4PKG
1435	MPA51417V4PKG
1535	MPA51517V4PKG
1635	MPA51617V4PKG
1735	MPA51717V4PKG

600 mm
PROFUNDIDAD

680 mm	MPU6617V4PKG
780	MPU6717V4PKG
880	MPU6817V4PKG
980	MPU6917V4PKG
1080	MPU61017V4PKG
1180	MPU61117V4PKG
1280	MPU61217V4PKG
1380	MPU61317V4PKG
1480	MPU61417V4PKG
1580	MPU61517V4PKG
1680	MPU61617V4PKG
1780	MPU61717V4PKG

635 mm	MPA6617V4PKG
735	MPA6717V4PKG
835	MPA6817V4PKG
935	MPA6917V4PKG
1035	MPA61017V4PKG
1135	MPA61117V4PKG
1235	MPA61217V4PKG
1335	MPA61317V4PKG
1435	MPA61417V4PKG
1535	MPA61517V4PKG
1635	MPA61617V4PKG
1735	MPA61717V4PKG

Color: Blanco Moteado (490).


10

V5PKG


Unidades 5 Estantes Ventilados

La unidad básica incluye dos kit de postes y 5 kits de estantes.
Unidades para su suministro completo en 7 cajas. Las unidades adicionales incluyen 1 kit de postes y 5 kits de estantes.
Unidades para su suministro completo en 6 cajas.

Base



Adicionals



LONGITUD	CÓDIGO
680 mm	MPU4617V5PKG
780	MPU4717V5PKG
880	MPU4817V5PKG
980	MPU4917V5PKG
1080	MPU41017V5PKG
1180	MPU41117V5PKG
1280	MPU41217V5PKG
1380	MPU41317V5PKG
1480	MPU41417V5PKG
1580	MPU41517V5PKG
1680	MPU41617V5PKG
1780	MPU41717V5PKG

LONGITUD	CÓDIGO
635 mm	MPA4617V5PKG
735	MPA4717V5PKG
835	MPA4817V5PKG
935	MPA4917V5PKG
1035	MPA41017V5PKG
1135	MPA41117V5PKG
1235	MPA41217V5PKG
1335	MPA41317V5PKG
1435	MPA41417V5PKG
1535	MPA41517V5PKG
1635	MPA41617V5PKG
1735	MPA41717V5PKG

680 mm	MPU5617V5PKG
780	MPU5717V5PKG
880	MPU5817V5PKG
980	MPU5917V5PKG
1080	MPU51017V5PKG
1180	MPU51117V5PKG
1280	MPU51217V5PKG
1380	MPU51317V5PKG
1480	MPU51417V5PKG
1580	MPU51517V5PKG
1680	MPU51617V5PKG
1780	MPU51717V5PKG

635 mm	MPA5617V5PKG
735	MPA5717V5PKG
835	MPA5817V5PKG
935	MPA5917V5PKG
1035	MPA51017V5PKG
1135	MPA51117V5PKG
1235	MPA51217V5PKG
1335	MPA51317V5PKG
1435	MPA51417V5PKG
1535	MPA51517V5PKG
1635	MPA51617V5PKG
1735	MPA51717V5PKG

680 mm	MPU6617V5PKG
780	MPU6717V5PKG
880	MPU6817V5PKG
980	MPU6917V5PKG
1080	MPU61017V5PKG
1180	MPU61117V5PKG
1280	MPU61217V5PKG
1380	MPU61317V5PKG
1480	MPU61417V5PKG
1580	MPU61517V5PKG
1680	MPU61617V5PKG
1780	MPU61717V5PKG

635 mm	MPA6617V5PKG
735	MPA6717V5PKG
835	MPA6817V5PKG
935	MPA6917V5PKG
1035	MPA61017V5PKG
1135	MPA61117V5PKG
1235	MPA61217V5PKG
1335	MPA61317V5PKG
1435	MPA61417V5PKG
1535	MPA61517V5PKG
1635	MPA61617V5PKG
1735	MPA61717V5PKG


PREMIUM SERIES

1700
mm
ALTURA


S4PKG Unidades 4 Estantes Sólidos

La unidad básica incluye dos kit de postes y 4 kits de estantes. Unidades para su suministro completo en 6 cajas.
Las unidades adicionales incluyen 1 kit de postes y 4 kits de estantes. Unidades para su suministro completo en 5 cajas.

Base



Adicionals



400 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO
680 mm	MPU4617S4PKG
780	MPU4717S4PKG
880	MPU4817S4PKG
980	MPU4917S4PKG
1080	MPU41017S4PKG
1180	MPU41117S4PKG
1280	MPU41217S4PKG
1380	MPU41317S4PKG
1480	MPU41417S4PKG
1580	MPU41517S4PKG
1680	MPU41617S4PKG
1780	MPU41717S4PKG

LONGITUD	CÓDIGO
635 mm	MPA4617S4PKG
735	MPA4717S4PKG
835	MPA4817S4PKG
935	MPA4917S4PKG
1035	MPA41017S4PKG
1135	MPA41117S4PKG
1235	MPA41217S4PKG
1335	MPA41317S4PKG
1435	MPA41417S4PKG
1535	MPA41517S4PKG
1635	MPA41617S4PKG
1735	MPA41717S4PKG

500 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO
680 mm	MPU5617S4PKG
780	MPU5717S4PKG
880	MPU5817S4PKG
980	MPU5917S4PKG
1080	MPU51017S4PKG
1180	MPU51117S4PKG
1280	MPU51217S4PKG
1380	MPU51317S4PKG
1480	MPU51417S4PKG
1580	MPU51517S4PKG
1680	MPU51617S4PKG
1780	MPU51717S4PKG

LONGITUD	CÓDIGO
635 mm	MPA5617S4PKG
735	MPA5717S4PKG
835	MPA5817S4PKG
935	MPA5917S4PKG
1035	MPA51017S4PKG
1135	MPA51117S4PKG
1235	MPA51217S4PKG
1335	MPA51317S4PKG
1435	MPA51417S4PKG
1535	MPA51517S4PKG
1635	MPA51617S4PKG
1735	MPA51717S4PKG

600 mm
PROFUNDIDAD


LONGITUD	CÓDIGO
680 mm	MPU6617S4PKG
780	MPU6717S4PKG
880	MPU6817S4PKG
980	MPU6917S4PKG
1080	MPU61017S4PKG
1180	MPU61117S4PKG
1280	MPU61217S4PKG
1380	MPU61317S4PKG
1480	MPU61417S4PKG
1580	MPU61517S4PKG
1680	MPU61617S4PKG
1780	MPU61717S4PKG

LONGITUD	CÓDIGO
635 mm	MPA6617S4PKG
735	MPA6717S4PKG
835	MPA6817S4PKG
935	MPA6917S4PKG
1035	MPA61017S4PKG
1135	MPA61117S4PKG
1235	MPA61217S4PKG
1335	MPA61317S4PKG
1435	MPA61417S4PKG
1535	MPA61517S4PKG
1635	MPA61617S4PKG
1735	MPA61717S4PKG


Color: Blanco Moteado (490).

VS4PKG Unidades 4 Estantes (3 ventilados + 1 sólido)

Base



Adicionals



LONGITUD	CÓDIGO
680 mm	MPU4617VS4PKG
780	MPU4717VS4PKG
880	MPU4817VS4PKG
980	MPU4917VS4PKG
1080	MPU41017VS4PKG
1180	MPU41117VS4PKG
1280	MPU41217VS4PKG
1380	MPU41317VS4PKG
1480	MPU41417VS4PKG
1580	MPU41517VS4PKG
1680	MPU41617VS4PKG
1780	MPU41717VS4PKG

LONGITUD	CÓDIGO
635 mm	MPA4617VS4PKG
735	MPA4717VS4PKG
835	MPA4817VS4PKG
935	MPA4917VS4PKG
1035	MPA41017VS4PKG
1135	MPA41117VS4PKG
1235	MPA41217VS4PKG
1335	MPA41317VS4PKG
1435	MPA41417VS4PKG
1535	MPA41517VS4PKG
1635	MPA41617VS4PKG
1735	MPA41717VS4PKG

LONGITUD	CÓDIGO
680 mm	MPU5617VS4PKG
780	MPU5717VS4PKG
880	MPU5817VS4PKG
980	MPU5917VS4PKG
1080	MPU51017VS4PKG
1180	MPU51117VS4PKG
1280	MPU51217VS4PKG
1380	MPU51317VS4PKG
1480	MPU51417VS4PKG
1580	MPU51517VS4PKG
1680	MPU51617VS4PKG
1780	MPU51717VS4PKG

LONGITUD	CÓDIGO
635 mm	MPA5617VS4PKG
735	MPA5717VS4PKG
835	MPA5817VS4PKG
935	MPA5917VS4PKG
1035	MPA51017VS4PKG
1135	MPA51117VS4PKG
1235	MPA51217VS4PKG
1335	MPA51317VS4PKG
1435	MPA51417VS4PKG
1535	MPA51517VS4PKG
1635	MPA51617VS4PKG
1735	MPA51717VS4PKG

LONGITUD	CÓDIGO
680 mm	MPU6617VS4PKG
780	MPU6717VS4PKG
880	MPU6817VS4PKG
980	MPU6917VS4PKG
1080	MPU61017VS4PKG
1180	MPU61117VS4PKG
1280	MPU61217VS4PKG
1380	MPU61317VS4PKG
1480	MPU61417VS4PKG
1580	MPU61517VS4PKG
1680	MPU61617VS4PKG
1780	MPU61717VS4PKG


LONGITUD	CÓDIGO
635 mm	MPA6617VS4PKG
735	MPA6717VS4PKG
835	MPA6817VS4PKG
935	MPA6917VS4PKG
1035	MPA61017VS4PKG
1135	MPA61117VS4PKG
1235	MPA61217VS4PKG
1335	MPA61317VS4PKG
1435	MPA61417VS4PKG
1535	MPA61517VS4PKG
1635	MPA61617VS4PKG
1735	MPA61717VS4PKG

1800
mm
ALTURA


V4PKG Unidades 4 Estantes Ventilados

La unidad básica incluye dos kit de postes y 4 kits de estantes.
Unidades para su suministro completo en 6 cajas. Las unidades
adicionales incluyen 1 kit de postes y 4 kits de estantes.
Unidades para su suministro completo en 5 cajas.

Base



Adicionals



400 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO
680 mm	MPU4618V4PKG
780	MPU4718V4PKG
880	MPU4818V4PKG
980	MPU4918V4PKG
1080	MPU41018V4PKG
1180	MPU41118V4PKG
1280	MPU41218V4PKG
1380	MPU41318V4PKG
1480	MPU41418V4PKG
1580	MPU41518V4PKG
1680	MPU41618V4PKG
1780	MPU41718V4PKG

LONGITUD	CÓDIGO
635 mm	MPA4618V4PKG
735	MPA4718V4PKG
835	MPA4818V4PKG
935	MPA4918V4PKG
1035	MPA41018V4PKG
1135	MPA41118V4PKG
1235	MPA41218V4PKG
1335	MPA41318V4PKG
1435	MPA41418V4PKG
1535	MPA41518V4PKG
1635	MPA41618V4PKG
1735	MPA41718V4PKG

500 mm
PROFUNDIDAD

680 mm	MPU5618V4PKG
780	MPU5718V4PKG
880	MPU5818V4PKG
980	MPU5918V4PKG
1080	MPU51018V4PKG
1180	MPU51118V4PKG
1280	MPU51218V4PKG
1380	MPU51318V4PKG
1480	MPU51418V4PKG
1580	MPU51518V4PKG
1680	MPU51618V4PKG
1780	MPU51718V4PKG

635 mm	MPA5618V4PKG
735	MPA5718V4PKG
835	MPA5818V4PKG
935	MPA5918V4PKG
1035	MPA51018V4PKG
1135	MPA51118V4PKG
1235	MPA51218V4PKG
1335	MPA51318V4PKG
1435	MPA51418V4PKG
1535	MPA51518V4PKG
1635	MPA51618V4PKG
1735	MPA51718V4PKG

600 mm
PROFUNDIDAD

680 mm	MPU6618V4PKG
780	MPU6718V4PKG
880	MPU6818V4PKG
980	MPU6918V4PKG
1080	MPU61018V4PKG
1180	MPU61118V4PKG
1280	MPU61218V4PKG
1380	MPU61318V4PKG
1480	MPU61418V4PKG
1580	MPU61518V4PKG
1680	MPU61618V4PKG
1780	MPU61718V4PKG

635 mm	MPA6618V4PKG
735	MPA6718V4PKG
835	MPA6818V4PKG
935	MPA6918V4PKG
1035	MPA61018V4PKG
1135	MPA61118V4PKG
1235	MPA61218V4PKG
1335	MPA61318V4PKG
1435	MPA61418V4PKG
1535	MPA61518V4PKG
1635	MPA61618V4PKG
1735	MPA61718V4PKG


Color: Blanco Moteado (490).

12


V5PKG Unidades 5 Estantes Ventilados

La unidad básica incluye dos kit de postes y 5 kits de estantes.
Unidades para su suministro completo en 7 cajas. Las unidades
adicionales incluyen 1 kit de postes y 5 kits de estantes.
Unidades para su suministro completo en 6 cajas.

Base



Adicionals



LONGITUD	CÓDIGO
680 mm	MPU4618V5PKG
780	MPU4718V5PKG
880	MPU4818V5PKG
980	MPU4918V5PKG
1080	MPU41018V5PKG
1180	MPU41118V5PKG
1280	MPU41218V5PKG
1380	MPU41318V5PKG
1480	MPU41418V5PKG
1580	MPU41518V5PKG
1680	MPU41618V5PKG
1780	MPU41718V5PKG

LONGITUD	CÓDIGO
635 mm	MPA4618V5PKG
735	MPA4718V5PKG
835	MPA4818V5PKG
935	MPA4918V5PKG
1035	MPA41018V5PKG
1135	MPA41118V5PKG
1235	MPA41218V5PKG
1335	MPA41318V5PKG
1435	MPA41418V5PKG
1535	MPA41518V5PKG
1635	MPA41618V5PKG
1735	MPA41718V5PKG

680 mm	MPU5618V5PKG
780	MPU5718V5PKG
880	MPU5818V5PKG
980	MPU5918V5PKG
1080	MPU51018V5PKG
1180	MPU51118V5PKG
1280	MPU51218V5PKG
1380	MPU51318V5PKG
1480	MPU51418V5PKG
1580	MPU51518V5PKG
1680	MPU51618V5PKG
1780	MPU51718V5PKG

635 mm	MPA5618V5PKG
735	MPA5718V5PKG
835	MPA5818V5PKG
935	MPA5918V5PKG
1035	MPA51018V5PKG
1135	MPA51118V5PKG
1235	MPA51218V5PKG
1335	MPA51318V5PKG
1435	MPA51418V5PKG
1535	MPA51518V5PKG
1635	MPA51618V5PKG
1735	MPA51718V5PKG

680 mm	MPU6618V5PKG
780	MPU6718V5PKG
880	MPU6818V5PKG
980	MPU6918V5PKG
1080	MPU61018V5PKG
1180	MPU61118V5PKG
1280	MPU61218V5PKG
1380	MPU61318V5PKG
1480	MPU61418V5PKG
1580	MPU61518V5PKG
1680	MPU61618V5PKG
1780	MPU61718V5PKG

635 mm	MPA6618V5PKG
735	MPA6718V5PKG
835	MPA6818V5PKG
935	MPA6918V5PKG
1035	MPA61018V5PKG
1135	MPA61118V5PKG
1235	MPA61218V5PKG
1335	MPA61318V5PKG
1435	MPA61418V5PKG
1535	MPA61518V5PKG
1635	MPA61618V5PKG
1735	MPA61718V5PKG

PREMIUM SERIES


S4PKG

Unidades 4 Estantes Sólidos


1800
mm
ALTURA

400 mm
PROFUNDIDAD

Base



Adicionals



LONGITUD	CÓDIGO
680 mm	MPU4618S4PKG
780	MPU4718S4PKG
880	MPU4818S4PKG
980	MPU4918S4PKG
1080	MPU41018S4PKG
1180	MPU41118S4PKG
1280	MPU41218S4PKG
1380	MPU41318S4PKG
1480	MPU41418S4PKG
1580	MPU41518S4PKG
1680	MPU41618S4PKG
1780	MPU41718S4PKG

LONGITUD	CÓDIGO
635 mm	MPA4618S4PKG
735	MPA4718S4PKG
835	MPA4818S4PKG
935	MPA4918S4PKG
1035	MPA41018S4PKG
1135	MPA41118S4PKG
1235	MPA41218S4PKG
1335	MPA41318S4PKG
1435	MPA41418S4PKG
1535	MPA41518S4PKG
1635	MPA41618S4PKG
1735	MPA41718S4PKG

500 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO
680 mm	MPU5618S4PKG
780	MPU5718S4PKG
880	MPU5818S4PKG
980	MPU5918S4PKG
1080	MPU51018S4PKG
1180	MPU51118S4PKG
1280	MPU51218S4PKG
1380	MPU51318S4PKG
1480	MPU51418S4PKG
1580	MPU51518S4PKG
1680	MPU51618S4PKG
1780	MPU51718S4PKG

LONGITUD	CÓDIGO
635 mm	MPA5618S4PKG
735	MPA5718S4PKG
835	MPA5818S4PKG
935	MPA5918S4PKG
1035	MPA51018S4PKG
1135	MPA51118S4PKG
1235	MPA51218S4PKG
1335	MPA51318S4PKG
1435	MPA51418S4PKG
1535	MPA51518S4PKG
1635	MPA51618S4PKG
1735	MPA51718S4PKG

600 mm
PROFUNDIDAD


LONGITUD	CÓDIGO
680 mm	MPU6618S4PKG
780	MPU6718S4PKG
880	MPU6818S4PKG
980	MPU6918S4PKG
1080	MPU61018S4PKG
1180	MPU61118S4PKG
1280	MPU61218S4PKG
1380	MPU61318S4PKG
1480	MPU61418S4PKG
1580	MPU61518S4PKG
1680	MPU61618S4PKG
1780	MPU61718S4PKG

LONGITUD	CÓDIGO
635 mm	MPA6618S4PKG
735	MPA6718S4PKG
835	MPA6818S4PKG
935	MPA6918S4PKG
1035	MPA61018S4PKG
1135	MPA61118S4PKG
1235	MPA61218S4PKG
1335	MPA61318S4PKG
1435	MPA61418S4PKG
1535	MPA61518S4PKG
1635	MPA61618S4PKG
1735	MPA61718S4PKG


VS4PKG

Unidades 4 Estantes (3 ventilados + 1 sólido)

Base



Adicionals



LONGITUD	CÓDIGO
680 mm	MPU4618VS4PKG
780	MPU4718VS4PKG
880	MPU4818VS4PKG
980	MPU4918VS4PKG
1080	MPU41018VS4PKG
1180	MPU41118VS4PKG
1280	MPU41218VS4PKG
1380	MPU41318VS4PKG
1480	MPU41418VS4PKG
1580	MPU41518VS4PKG
1680	MPU41618VS4PKG
1780	MPU41718VS4PKG

LONGITUD	CÓDIGO
635 mm	MPA4618VS4PKG
735	MPA4718VS4PKG
835	MPA4818VS4PKG
935	MPA4918VS4PKG
1035	MPA41018VS4PKG
1135	MPA41118VS4PKG
1235	MPA41218VS4PKG
1335	MPA41318VS4PKG
1435	MPA41418VS4PKG
1535	MPA41518VS4PKG
1635	MPA41618VS4PKG
1735	MPA41718VS4PKG

LONGITUD	CÓDIGO
680 mm	MPU5618VS4PKG
780	MPU5718VS4PKG
880	MPU5818VS4PKG
980	MPU5918VS4PKG
1080	MPU51018VS4PKG
1180	MPU51118VS4PKG
1280	MPU51218VS4PKG
1380	MPU51318VS4PKG
1480	MPU51418VS4PKG
1580	MPU51518VS4PKG
1680	MPU51618VS4PKG
1780	MPU51718VS4PKG

LONGITUD	CÓDIGO
635 mm	MPA5618VS4PKG
735	MPA5718VS4PKG
835	MPA5818VS4PKG
935	MPA5918VS4PKG
1035	MPA51018VS4PKG
1135	MPA51118VS4PKG
1235	MPA51218VS4PKG
1335	MPA51318VS4PKG
1435	MPA51418VS4PKG
1535	MPA51518VS4PKG
1635	MPA51618VS4PKG
1735	MPA51718VS4PKG

LONGITUD	CÓDIGO
680 mm	MPU6618VS4PKG
780	MPU6718VS4PKG
880	MPU6818VS4PKG
980	MPU6918VS4PKG
1080	MPU61018VS4PKG
1180	MPU61118VS4PKG
1280	MPU61218VS4PKG
1380	MPU61318VS4PKG
1480	MPU61418VS4PKG
1580	MPU61518VS4PKG
1680	MPU61618VS4PKG
1780	MPU61718VS4PKG

LONGITUD	CÓDIGO
635 mm	MPA6618VS4PKG
735	MPA6718VS4PKG
835	MPA6818VS4PKG
935	MPA6918VS4PKG
1035	MPA61018VS4PKG
1135	MPA61118VS4PKG
1235	MPA61218VS4PKG
1335	MPA61318VS4PKG
1435	MPA61418VS4PKG
1535	MPA61518VS4PKG
1635	MPA61618VS4PKG
1735	MPA61718VS4PKG


Color: Blanco Moteado (490).

PREMIUM SERIES

1790
mm
ALTURA

V4PKG Unidades 4 Estantes Móviles Ventilados

Las unidades básicas móviles incluyen 2 kits de postes móviles, 4 kits de estantes ventilados o sólidos, y 4 ruedas giratorias con freno de bloqueo total. Unidades para su suministro completo en 6 cajas.



400 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt *
MPMU4917V4PKG	400 x 980 x 1790 mm
MPMU41017V4PKG	400 x 1080 x 1790
MPMU41117V4PKG	400 x 1180 x 1790
MPMU41217V4PKG	400 x 1280 x 1790
MPMU41317V4PKG	400 x 1380 x 1790


500 mm
PROFUNDIDAD

MPMU5917V4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPMU51017V4PKG	500 x 1080 x 1790
MPMU51117V4PKG	500 x 1180 x 1790
MPMU51217V4PKG	500 x 1280 x 1790
MPMU51317V4PKG	500 x 1380 x 1790

600 mm
PROFUNDIDAD

MPMU6917V4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPMU61017V4PKG	600 x 1080 x 1790
MPMU61117V4PKG	600 x 1180 x 1790
MPMU61217V4PKG	600 x 1280 x 1790
MPMU61317V4PKG	600 x 1380 x 1790

S4PKG Unidades 4 Estantes Móviles Sólidos



400 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt *
MPMU4917S4PKG	400 x 980 x 1790 mm
MPMU41017S4PKG	400 x 1080 x 1790
MPMU41117S4PKG	400 x 1180 x 1790
MPMU41217S4PKG	400 x 1280 x 1790
MPMU41317S4PKG	400 x 1380 x 1790

500 mm
PROFUNDIDAD

MPMU5917S4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPMU51017S4PKG	500 x 1080 x 1790
MPMU51117S4PKG	500 x 1180 x 1790
MPMU51217S4PKG	500 x 1280 x 1790
MPMU51317S4PKG	500 x 1380 x 1790

600 mm
PROFUNDIDAD

MPMU6917S4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPMU61017S4PKG	600 x 1080 x 1790
MPMU61117S4PKG	600 x 1180 x 1790
MPMU61217S4PKG	600 x 1280 x 1790
MPMU61317S4PKG	600 x 1380 x 1790



PREMIUM SERIES

Camshelving® Premium Series

Almacenamiento de alta densidad Sistema de vía de suelo



Las unidades móviles de alta densidad se suministran completas con 2 kits de postes (sin montar), 4 kits de estantes ventilados o sólidos y ruedas y parachoques de alta densidad. Los kits de vía completa y de ampliación se suministran completos con el equipamiento necesario. Se necesitan unidades base estacionarias para anclar el sistema en ambos extremos. Sin pernos, sin pegamento y sin perforar el suelo. Configuración fácil y rápida.



Aumenta la capacidad de almacenamiento hasta un **50%**

La vía de suelo elevada proporciona una superficie lisa y nivelada donde rodar fácilmente las unidades móviles. La vía elevada asegura que la suciedad no quede atrapada y es fácil de limpiar. La vía en aluminio y el equipamiento en acero inoxidable son resistentes al óxido.

* Se recomienda utilizar una unidad estacionaria cada 4,5 m de la vía para estabilizar aún más el sistema.



Unidad estacionaria*

Unidades móviles de alta densidad

Unidad estacionaria



La rueda ranurada gira de forma fácil y segura en la vía elevada. La altura de la vía es de 1,96 cm.



La vía elevada se conecta fácilmente a la parte inferior de una unidad estacionaria que funciona como un anclaje del sistema.

Kits de vía completa y de ampliación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR PAQUETE
Kits de vía completa		
CSMHDTK10	3,05 m vía para 3 unidades móviles**	1
CSMHDTK12	3,66 m vía para 4 unidades móviles**	1
CSMHDTK145	4,42 m vía para 5 unidades móviles**	1

Los kits de vía completa incluyen: carriles de vía, ensambladores, 8 patas de nivelación de acero inoxidable (para las unidades estacionarias), placas de extremo y el equipamiento para realizar la instalación.

** El carril soporta unidades móviles de hasta 600 mm de ancho.

Kits de vía de ampliación

CSMHDTKE4	1,38 m vía de ampliación	1
CSMHDTKE5	1,53 m vía de ampliación	1
CSMHDTKE6	1,83 m vía de ampliación	1

Los kits de ampliación de vía incluyen: carriles de vía (1 juego), ensambladores de carril y el equipamiento para realizar la instalación.

Accesorios

CSHDF	Sujetador para piso	4
-------	---------------------	---

Color: Plata (000).



Carril de la vía y ensamblador.



Pata de nivelación de acero inoxidable (para las unidades estacionarias) y placa de extremo.

Rueda de alta densidad con parachoques redondo



CÓDIGO	TAMAÑO
MPMCHD	127 mm


Cantidad por paquete: 2
Color: Gris (000).

V4

Unidades Móviles de Alta Densidad de 4 Estantes Ventilados

Las unidades incluyen 2 kits de poste móvil, 4 kits de estantes, 4 ruedas de alta densidad y 4 parachoques de alta densidad. Unidades para su suministro completo en 6 cajas.

1790
mm
ALTURA



500 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt *
MPHU5917V4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017V4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117V4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217V4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317V4PKG	500 x 1380 x 1790


600 mm
PROFUNDIDAD

MPHU6917V4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017V4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117V4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217V4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317V4PKG	600 x 1380 x 1790

S4

Unidades Móviles de Alta Densidad de 4 Estantes Sólidos

500 mm
PROFUNDIDAD



CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt *
MPHU5917S4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017S4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117S4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217S4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317S4PKG	500 x 1380 x 1790


600 mm
PROFUNDIDAD

MPHU6917S4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017S4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117S4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217S4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317S4PKG	600 x 1380 x 1790

Kit de Poste Móvil de Alta Densidad

El kit del poste móvil incluye 2 postes móviles sin montar, 1 conector de poste para la parte inferior y superior y 2 ruedas giratorias de alta calidad con freno de bloqueo total. Envíos sin montar en 1 caja. Los postes móviles no se pueden utilizar para construir unidades estacionarias.

1790
mm
ALTURA



500 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES P x Alt *
MPMPKHD50177	500 x 1790 mm

600 mm
PROFUNDIDAD

MPMPKHD60177	600 x 1790 mm
--------------	---------------

Color: Blanco Moteado (490). * Incluye ruedas de 127 mm.





CAMSHELVING® PREMIUM SERIES COMPONENTES

Kits de poste estacionario

El kit del poste incluye 2 postes estacionarios sin montar y 1 conector de poste para la parte inferior y superior. Los postes estacionarios no se pueden utilizar para construir unidades móviles.



1700 mm
ALTURA

CÓDIGO	DIMENSIONES P x Alt
MPPK30170	300 x 1700 mm
MPPK40170	400 x 1700
MPPK50170	500 x 1700
MPPK60170	600 x 1700

1800 mm
ALTURA

MPPK30180	300 x 1800 mm
MPPK40180	400 x 1800
MPPK50180	500 x 1800
MPPK60180	600 x 1800

2140 mm
ALTURA

MPPK30214	300 x 2140 mm
MPPK40214	400 x 2140
MPPK50214	500 x 2140
MPPK60214	600 x 2140

Kits de poste móvil

El kit del poste móvil incluye 2 postes móviles sin montar, 1 conector de poste para la parte inferior y superior y 2 ruedas giratorias de alta calidad con freno de bloqueo total. Los postes móviles no se pueden utilizar para construir unidades estacionarias.




1790 mm
ALTURA

CÓDIGO	DIMENSIONES P x Alt *
MPMPK40177	400 x 1790 mm
MPMPK50177	500 x 1790
MPMPK60177	600 x 1790

Color: Blanco Moteado (490). * Incluye ruedas de 127 mm.

V1

Kits de estante ventilado individual




Cada kit incluye 2 travesaños de estante y placas de estante ventilado o sólido. Para unidades estacionarias o móviles.

Envíos en 1 caja.

S1

Kits de estante sólido individual



300 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES P x Alt
MPSK3060V1	300 x 600 mm
MPSK3070V1	300 x 700
MPSK3080V1	300 x 800
MPSK3090V1	300 x 900
MPSK30100V1	300 x 1000
MPSK30110V1	300 x 1100
MPSK30120V1	300 x 1200
MPSK30130V1	300 x 1300
MPSK30140V1	300 x 1400
MPSK30150V1	300 x 1500
MPSK30160V1	300 x 1600
MPSK30170V1	300 x 1700

400 mm
PROFUNDIDAD

MPSK4060V1	400 x 600 mm
MPSK4070V1	400 x 700
MPSK4080V1	400 x 800
MPSK4090V1	400 x 900
MPSK40100V1	400 x 1000
MPSK40110V1	400 x 1100
MPSK40120V1	400 x 1200
MPSK40130V1	400 x 1300
MPSK40140V1	400 x 1400
MPSK40150V1	400 x 1500
MPSK40160V1	400 x 1600
MPSK40170V1	400 x 1700

500 mm
PROFUNDIDAD

MPSK5060V1	500 x 600 mm
MPSK5070V1	500 x 700
MPSK5080V1	500 x 800
MPSK5090V1	500 x 900
MPSK50100V1	500 x 1000
MPSK50110V1	500 x 1100
MPSK50120V1	500 x 1200
MPSK50130V1	500 x 1300
MPSK50140V1	500 x 1400
MPSK50150V1	500 x 1500
MPSK50160V1	500 x 1600
MPSK50170V1	500 x 1700

600 mm
PROFUNDIDAD

MPSK6060V1	600 x 600 mm
MPSK6070V1	600 x 700
MPSK6080V1	600 x 800
MPSK6090V1	600 x 900
MPSK60100V1	600 x 1000
MPSK60110V1	600 x 1100
MPSK60120V1	600 x 1200
MPSK60130V1	600 x 1300
MPSK60140V1	600 x 1400
MPSK60150V1	600 x 1500
MPSK60160V1	600 x 1600
MPSK60170V1	600 x 1700

300 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES P x Alt
MPSK3060S1	300 x 600 mm
MPSK3070S1	300 x 700
MPSK3080S1	300 x 800
MPSK3090S1	300 x 900
MPSK30100S1	300 x 1000
MPSK30110S1	300 x 1100
MPSK30120S1	300 x 1200
MPSK30130S1	300 x 1300
MPSK30140S1	300 x 1400
MPSK30150S1	300 x 1500
MPSK30160S1	300 x 1600
MPSK30170S1	300 x 1700

400 mm
PROFUNDIDAD

MPSK4060S1	400 x 600 mm
MPSK4070S1	400 x 700
MPSK4080S1	400 x 800
MPSK4090S1	400 x 900
MPSK40100S1	400 x 1000
MPSK40110S1	400 x 1100
MPSK40120S1	400 x 1200
MPSK40130S1	400 x 1300
MPSK40140S1	400 x 1400
MPSK40150S1	400 x 1500
MPSK40160S1	400 x 1600
MPSK40170S1	400 x 1700

500 mm
PROFUNDIDAD

MPSK5060S1	500 x 600 mm
MPSK5070S1	500 x 700
MPSK5080S1	500 x 800
MPSK5090S1	500 x 900
MPSK50100S1	500 x 1000
MPSK50110S1	500 x 1100
MPSK50120S1	500 x 1200
MPSK50130S1	500 x 1300
MPSK50140S1	500 x 1400
MPSK50150S1	500 x 1500
MPSK50160S1	500 x 1600
MPSK50170S1	500 x 1700

600 mm
PROFUNDIDAD

MPSK6060S1	600 x 600 mm
MPSK6070S1	600 x 700
MPSK6080S1	600 x 800
MPSK6090S1	600 x 900
MPSK60100S1	600 x 1000
MPSK60110S1	600 x 1100
MPSK60120S1	600 x 1200
MPSK60130S1	600 x 1300
MPSK60140S1	600 x 1400
MPSK60150S1	600 x 1500
MPSK60160S1	600 x 1600
MPSK60170S1	600 x 1700


Color: Blanco Moteado (490).

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESORIOS

Conectores de esquina

Diseño patentado único que garantiza el máximo aprovechamiento del espacio en las estanterías. Use 1 juego por estante para conectar las unidades base y adicionales en las esquinas. Conecta 4 o 5 estantes intermedios entre 2 unidades base (necesarios 2 juegos por estante).

Unidad de esquina
(1 unidad base + 1 unidad adicional con 4 juegos de conectores de esquina)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MPCC1	1 juego
MPCC8	8 juegos
MPCC10	10 juegos
Color: Blanco Moteado (490).	

Unidad en forma de 'U'
(2 unidades base + estantes intermedios con 8 juegos de conectores de esquina)




Soportes de estiba del estante inferior


Aumentan la capacidad de soporte de peso sólo en el estante inferior. Consulte la página 8 para conocer los aumentos de peso reales. Se añaden a estantes de cualquier longitud. Muy recomendables para unidades de 1380 mm y mayores y para todas las unidades de esquina, las unidades en forma de 'U' y las unidades especificadas para cargas más pesadas.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x Alt *
Soportes – Bajo	
MPDS30H16	300 x 190 mm
MPDS40H16	400 x 190
MPDS50H16	500 x 190
MPDS60H16	600 x 190
Soportes – Alto	
MPDS30H30	300 x 289
MPDS40H30	400 x 289
MPDS50H30	500 x 289
MPDS60H30	600 x 289

Cantidad por paquete: 1
Color: Blanco Moteado (490).



* Bajo – 190 mm
Alto – 289 mm



Etiquetas de identificación

Se sujetan en los travesaños del estante para identificar con claridad el producto almacenado. Fabricadas en plástico muy duradero con una diapositiva transparente en el panel frontal. Se incluyen 14 etiquetas: 12 codificadas por colores y preimpresas y 2 en blanco.

CÓDIGO	DESCRIPTION	ETIQUETA DIMENSIONES L x Alt
CSID6	Etiqueta de Identificación 152 mm	152 x 25 mm
CSID3	Etiqueta de Identificación 76 mm	76 x 25

Cantidad por paquete: 12 Color: Blanco / Trans.
Pedidos solo en múltiplos de 12.
Sin cajas de cartón rotas.



Abrazadera para pared

Se usa para asegurar una unidad de estantería estacionaria a una pared para añadir seguridad y estabilidad en caso necesario. Fabricada en acero inoxidable. Tornillos no incluidos.*

CÓDIGO	DIMENSION P x L x Alt
CSWF	73 x 238 x 48 mm
Cantidad por paquete: 4	
Color: Plata (000).	



*Diámetro del agujero 1,11 cm.



CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESORIOS

Pie sísmico

Para asegurar los postes de la unidad estacionaria directamente al piso para añadir seguridad y estabilidad en caso necesario. Fabricada en acero inoxidable. Pernos no incluidos.*

CÓDIGO	DIMENSION P x L x Alt
CSEQ3	102 x 85 x 59 mm
Cantidad por paquete: 4	
Color: Plata (000).	



* Diámetro del agujero 1,43 cm.

Rueda de alta calidad

Ideal para usar en todo tipo de áreas de almacenamiento, especialmente en cámaras de congelación y refrigeración o en zonas húmedas. Fabricada en plástico de alta resistencia, inoxidable con una rueda giratoria de goma de 127 mm. Incluye freno que bloquea tanto el rodamiento como el giro de la rueda.

CÓDIGO	TAMAÑO
MPMCWB	127 mm
Cantidad por paquete: 2	
Color: Gris (000).	



Panel divisor de estante

Artículos apilados y separados almacenados en estantes. Fabricados en plástico ABS de alta duración. Se instala directamente sobre estantes sólidos o ventilados. Fácilmente desmontable para su reubicación o lavado.


CÓDIGO	DIMENSION P x Alt
CSSD248	610 x 203 mm
Cantidad por paquete: 1	
Color: Gris Claro (151).	



Barras divisoras de estante (solo para estante de 600 mm de profundidad)

Crean un servicio personalizado o un puesto de almacenamiento de recipientes de comida, cajas o bastidores de plato. Instale divisores rectos o en ángulo directamente sobre los travesaños del estante para sostener bastidores de platos o colgar recipientes de alimentos GN o cajas de comida.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CSDBA	Separador en ángulo
CSDBS	Separador recto
Cantidad por paquete: 4	
Color: Gris Moteado (480).	



CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESORIOS

Carriles del estante

Ideal para unidades fijas o móviles para evitar la caída de artículos de los estantes. Las sólidas bielas de material compuesto y los soportes de plástico nunca se oxidarán ni corroerán. Fáciles y rápidos de instalar y retirar. Se pueden utilizar con separadores de anaqueles y estanterías para secado.



Kits de rieles

300 mm PROFUNDIDAD

UNIDAD LONGITUD	CÓDIGO
600 mm	MPR300600
700	MPR300700
800	MPR300800
900	MPR300900
1000	MPR3001000
1100	MPR3001100
1200	MPR3001200
1300	MPR3001300
1400	MPR3001400
1500	MPR3001500
1600	MPR3001600
1700	MPR3001700

Kits de baldas completos (2 lados, 2 extremos).

400 mm PROFUNDIDAD

CÓDIGO
MPR400600
MPR400700
MPR400800
MPR400900
MPR4001000
MPR4001100
MPR4001200
MPR4001300
MPR4001400
MPR4001500
MPR4001600
MPR4001700

500 mm PROFUNDIDAD

CÓDIGO
MPR500600
MPR500700
MPR500800
MPR500900
MPR5001000
MPR5001100
MPR5001200
MPR5001300
MPR5001400
MPR5001500
MPR5001600
MPR5001700

600 mm PROFUNDIDAD

CÓDIGO
MPR600600
MPR600700
MPR600800
MPR600900
MPR6001000
MPR6001100
MPR6001200
MPR6001300
MPR6001400
MPR6001500
MPR6001600
MPR6001700

Kits de baldas 3/4

300 mm PROFUNDIDAD

UNIDAD LONGITUD	CÓDIGO	LIST PRICE EA.
600 mm	MPR3006003	€ 72.75
700	MPR3007003	74.10
800	MPR3008003	76.05
900	MPR3009003	79.05
1000	MPR30010003	82.15
1100	MPR30011003	83.85
1200	MPR30012003	85.75
1300	MPR30013003	88.80
1400	MPR30014003	90.75
1500	MPR30015003	92.65
1600	MPR30016003	94.70
1700	MPR30017003	96.60

Kits de baldas 3/4 (1 lado, 2 extremos).

400 mm PROFUNDIDAD

CÓDIGO
MPR4006003
MPR4007003
MPR4008003
MPR4009003
MPR40010003
MPR40011003
MPR40012003
MPR40013003
MPR40014003
MPR40015003
MPR40016003
MPR40017003

500 mm PROFUNDIDAD

CÓDIGO
MPR5006003
MPR5007003
MPR5008003
MPR5009003
MPR50010003
MPR50011003
MPR50012003
MPR50013003
MPR50014003
MPR50015003
MPR50016003
MPR50017003

600 mm PROFUNDIDAD

CÓDIGO
MPR6006003
MPR6007003
MPR6008003
MPR6009003
MPR60010003
MPR60011003
MPR60012003
MPR60013003
MPR60014003
MPR60015003
MPR60016003
MPR60017003

Rieles de un único lado

Solo Rieles de lado

UNIDAD LONGITUD	CÓDIGO
600 mm	MPR600S
700	MPR700S
800	MPR800S
900	MPR900S
1000	MPR1000S
1100	MPR1100S
1200	MPR1200S
1300	MPR1300S
1400	MPR1400S
1500	MPR1500S
1600	MPR1600S
1700	MPR1700S

Cantidad por paquete: 1 Color: Gris Claro (151).

Rieles de un único extremo

CÓDIGO	UNIDAD DE PROFUNDIDAD
MPR300E	300 mm
MPR400E	400
MPR500E	500
MPR600E	600

Se suministra en



CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESORIOS

Jaula de seguridad de estante único (solo para estante de 600 mm de profundidad)

Almacena de forma segura los productos valiosos en un solo estante. Fabricado en acero inoxidable 304 para trabajo pesado para su uso en cualquier entorno. Exige 457 mm de altura entre estantes. Instalar sólo en los estantes ventilados. Cierre no incluido.


CÓDIGO	DIMENSION P x L x Alt
CSSC244818	640 x 1080 x 460 mm
Cantidad por paquete: 1 Color: Plata (000).	



Bastidor corredizo de bandeja (solo para estante de 600 mm de profundidad)


Sostiene hasta 6 bandejas planas o bandejas normales de tamaño completo (1826) 46 x 66 cm cada una o 12 de medio tamaño (1318) 32 x 45 cm. Proporciona una separación de carriles de 7,62 cm. Instale 1 o más unidades en estantes ventilados de cualquier longitud. De alta calidad, el material de aluminio ligero es seguro para su uso en los refrigeradores y congeladores. Fabricado en aluminio 6463 (series 6000).

CÓDIGO	DIMENSION P x L x Alt
CSTSR	584 x 517 x 508 mm
Cantidad por paquete: 1 Color: Plata (000).	



Jaula de seguridad a tamaño completo (para estante de 610 mm de profundidad y unidades estacionarias de 1700 mm de altura o unidades móviles de 1790 mm de altura)

Almacena productos valiosos tras puertas cerradas con llave. Fabricado en acero inoxidable 304 de alto rendimiento para su uso en cualquier entorno. Las unidades estacionarias o móviles se suministran completas con los juegos de postes montados de fábrica, 2 estantes ventilados y 4 ruedas giratorias de alta calidad con freno de bloqueo total para la unidad móvil y 1 jaula de seguridad a tamaño completo. Requiere montaje. Cierre no incluido. Diámetro máximo de argolla de bloqueo de 7,93 mm. Nota: El estante inferior debe ser ventilado para completar el ensamblaje.



Solo jaula de seguridad, bastidor de estanterías no incluido.



Envíos estándar con 2 kits de estantes ventilados.



CÓDIGO	CPFWSC244860	CPU244864SUPKG	CPMU244867SUPKG
DESCRIPCIÓN	Cesta de seguridad completa*	Unidad estacionaria de cesta de seguridad completa	Unidad móvil de cesta de seguridad completa
DIMENSION P x L x Alt	680 x 1276 x 1562 mm	680 x 1276 x 1638 mm	680 x 1276 x 1721 mm
COLOR	Plata (000)	Gris Moteado (480)	Gris Moteado (480)
Cantidad por paquete: 1 *Nota: El estante inferior de la unidad debe estar ventilado para completar el montaje.			

Solo encaja en las series Premium de Camshelving fabricadas en EE.UU.
Pedido especial. Demora de 10 a 12 semanas para entregas internacionales.

La jaula sólo se suministra en



Las unidades se suministran en



CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESORIOS

Travesaños de estante

Disponible en paquetes individuales o dobles. Utilice dos travesaños para añadir un estante abierto para las barras divisoras o las bases de secado. Añada un travesaño en los postes traseros para apoyo adicional al colocar el material rodante bajo el primer estante.

LONGITUD	PAQUETE INDIVIDUAL CÓDIGO*	PAQUETE DOBLE CÓDIGO**
600 mm	MPTR60	—
700	MPTR70	—
800	MPTR80	—
900	MPTR90	MPTR902PK
1000	MPTR100	MPTR1002PK
1100	MPTR110	MPTR1102PK
1200	MPTR120	MPTR1202PK
1300	MPTR130	MPTR1302PK
1400	MPTR140	—
1500	MPTR150	—
1600	MPTR160	—
1700	MPTR170	—

*Cantidad por paquete: 1 **Cantidad por paquete: 2
Color: Blanco Moteado (490).



Base de almacenamiento y secado vertical (solo para estante de 600 mm de profundidad)

Bastidor modular de 7 ranuras diseñado para el almacenamiento en ángulo para el secado de bandejas, bandejas planas, tablas de cortar y tapas. Se instala directamente sobre los travesaños del estante. Se puede usar con los carriles del estante para evitar que el contenido se caiga. Fabricados en plástico ABS de alta duración. Disponible en el paquete individual o de 3.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt	CANTIDAD POR PAQUETE
CSDR7	597 x 260 x 95 mm	1
CSDR73	597 x 260 x 95	3

Color: Gris Claro (151).



Las ranuras tienen una separación de 3,3 cm de anchura y los divisores una altura de 6,35 cm


Bastidor de almacenamiento y secado vertical

Favorece el secado sanitario y la manipulación y organización eficiente de los productos permitiendo un fácil acceso al producto. Se puede usar con los carriles del estante para evitar que los artículos se caigan.

Las unidades se suministran completas con 2 kits de postes móviles, 6 travesaños, 12 o 15 bases de secado vertical y ruedas giratorias de calidad con freno de bloqueo total. Requiere montaje.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt	CAPACIDAD
MPMU61117DRPKG	600 x 1180 x 1790 mm	84 Bandejas
MPMU61317DRPKG	600 x 1380 x 1790	105 Bandejas

Color: Blanco Moteado (490).



Base de almacenamiento y secado de tapas abovedadas (solo para estante de 540 mm de profundidad)

Se usa para secar y almacenar de forma segura hasta 10 tapas de plato o abovedadas de entrega de comida a pacientes en posición vertical. Se instala directamente sobre los travesaños del estante. Fabricados en plástico ABS de alta duración. Disponible en el paquete individual o de 5.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt	CANTIDAD POR PAQUETE
CSDDC	520 x 415 x 86 mm	1
CSDDC5	520 x 415 x 86	5

Color: Gris Claro (151).
Solo encaja en las series Premium de Camshelving fabricadas en EE.UU. Pedido especial.
Demora de 10 a 12 semanas para entregas internacionales.



Las ranuras tienen una separación de 7,8 cm.

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESORIOS

Bastidor de almacenamiento y secado de tapas abovedadas

Favorece el secado sanitario y la manipulación y organización eficiente de los productos permitiendo un fácil acceso al producto.

Las unidades se suministran completas con los kits de postes móviles montados de fábrica, con 10 travesaños, 10 bases de secado abovedadas y ruedas giratorias de calidad con freno de bloqueo total. Requiere montaje.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt	CAPACIDAD
CPMU213675DDPKG	540 x 915 x 1910 mm	100 Domes

Color: Gris Moteado (480).

Series Premium de Camshelving fabricadas en EE.UU. Pedido especial. Demora de 10 a 12 semanas para entregas internacionales.

Se suministra en



Base de almacenamiento y secado en ángulo (solo para estante de 600 mm de profundidad)

Base de diseño exclusivo que admite hasta 8 pellets de entrega de comida o que se usa para secar, almacenar y transportar recipientes de comida y otros utensilios de la cocina comercial. Se instala directamente sobre los travesaños del estante. Fabricados en plástico ABS de alta duración. Disponible en el paquete individual o de 4.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt	CANTIDAD POR PAQUETE
CSDR8	592 x 263 x 160 mm	1
CSDR84	592 x 263 x 160	4

Color: Gris Claro (151).



Las ranuras tienen una separación de 6,03 cm.

Bastidor de almacenamiento y secado en ángulo


Favorece el secado sanitario y la manipulación y organización eficiente de los productos permitiendo un fácil acceso al producto. Usar con los carriles del estante para evitar que los artículos se caigan.

Las unidades se suministran completas con 2 kits de postes móviles, 8 travesaños, 16 bases de secado en ángulo y ruedas giratorias de calidad con freno de bloqueo total. Se requiere montaje.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt	CAPACIDAD
MPMU61217PDPKG	600 x 1280 x 1790 mm	128 pellets y bases o 16 GN 1/1 recipientes de alimentos


Color: Blanco Moteado (490).

Se suministra en



CAMSHELVING® BASICS SERIES

Tamaños de la Unidad Estacionaria



Capacidad de resistencia de carga

El peso debe estar distribuido uniformemente por todo el anaquelel.

		LONGITUDES DEL ESTANTE 765 – 1220 MM	LONGITUDES DEL ESTANTE 1375 – 1830 MM ***
UNIDAD INDIVIDUAL	Unidad sólo	800 kg (TUV)	800 kg (TUV)
	Estante sólo	190 (TUV)	180 (TUV)
	Unidad con soporte de estiba*	885	880
	Estante inferior con soporte de estiba*	275	260
UNIDAD DE ESQUINA** Con dos soportes de estiba	Unidad sólo	590	—
	Estante sólo	130	—
	Estante inferior con soporte de estiba*	200	—



CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE CARGA CERTIFICACIÓN TUV

* Los soportes de estiba aumentan la estabilidad y mejoran la capacidad de soporte de peso sólo en el estante inferior. Muy recomendables para unidades base de 1375 mm y mayores, para todas las unidades de esquina, las unidades en forma de 'U' y las unidades especificadas para las cargas más pesadas. (consulte las página 6).

** Los conectores de esquina son solo para uso con estantes de 765 – 1220 mm de largo.

*** Certificación TUV no aplicable para 1830 mm de longitud.


Conector de Poste, Conectores de Esquina, Pie Sísmico, Abrazadera para Pared, Etiquetas de Identificación, Jaula de seguridad de estante único, Bastidor Corredizo de Bandeja no es NSF lista.



CAMSHELVING® BASICS SERIES


UNIDADES BASE, MÓVILES Y ADICIONALES

V4 4 estantes ventilados Unidades adicionales y base estacionarias




ALTURAS	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
3	4	7
1630 mm	360* mm	765 mm 1375 mm
1830	460	915 1525
2140 **	540	1070 1830 **
	610	1220

V5 5 estantes ventilados Unidades adicionales y base estacionarias




ALTURAS	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
3	4	7
1630 mm	360* mm	765 mm 1375 mm
1830	460	915 1525
2140 **	540	1070 1830 **
	610	1220

S4 4 estantes sólidos Unidades adicionales y base estacionarias




ALTURAS	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
3	4	7
1630 mm	360* mm	765 mm 1375 mm
1830	460	915 1525
2140 **	540	1070 1830 **
	610	1220

S5 5 estantes sólidos Unidades adicionales y base estacionarias




ALTURA	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
1	3	6
2140 mm	460 mm	765 mm 1220 mm
	540	915 1375
	610	1070 1525

VS4 4 estantes ventilados y sólidos Unidades adicionales y base estacionarias (3 ventilados + 1 sólido)



ALTURAS	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
3	4	7
1630 mm	360* mm	765 mm 1375 mm
1830	460	915 1525
2140 **	540	1070 1830 **
	610	1220

VS5 5 estantes ventilados y sólidos Unidades adicionales y base estacionarias (4 ventilados + 1 sólido)



ALTURA	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
1	3	6
2140 mm	460 mm	765 mm 1220 mm
	540	915 1375
	610	1070 1525

* Soplo disponible para longitudes de 765 a 1220 mm.


** Alturas de 2140 mm no disponibles como unidades.

1630
mm
ALTURA

V4 Unidades 4 Estantes Ventilados


Las unidades base incluyen 2 juegos de postes montados de fábrica, 8 o 10 travesaños, colas de milano de travesaños y placas de estante. Las unidades de prolongación incluyen 1 juego de postes montados de fábrica, 8 o 10 travesaños, colas de milano de travesaños y placas de estante. Las unidades se suministran completas en una caja.

Base



360 mm
PROFUNDIDAD

Adicionals



LONGITUD	CÓDIGO
765 mm	CBU143064V4
915	CBU143664V4
1070	CBU144264V4
1220	CBU144864V4

LONGITUD	CÓDIGO
718 mm	CBA143064V4
870	CBA143664V4
1023	CBA144264V4
1175	CBA144864V4

460 mm
PROFUNDIDAD

765 mm	CBU183064V4
915	CBU183664V4
1070	CBU184264V4
1220	CBU184864V4
1375	CBU185464V4
1525	CBU186064V4
1830	CBU187264V4

718 mm	CBA183064V4
870	CBA183664V4
1023	CBA184264V4
1175	CBA184864V4
1328	CBA185464V4
1480	CBA186064V4
1778	CBA187264V4

540 mm
PROFUNDIDAD

765 mm	CBU213064V4
915	CBU213664V4
1070	CBU214264V4
1220	CBU214864V4
1375	CBU215464V4
1525	CBU216064V4
1830	CBU217264V4

718 mm	CBA213064V4
870	CBA213664V4
1023	CBA214264V4
1175	CBA214864V4
1328	CBA215464V4
1480	CBA216064V4
1778	CBA217264V4

610 mm
PROFUNDIDAD


765 mm	CBU243064V4
915	CBU243664V4
1070	CBU244264V4
1220	CBU244864V4
1375	CBU245464V4
1525	CBU246064V4
1830	CBU247264V4

718 mm	CBA243064V4
870	CBA243664V4
1023	CBA244264V4
1175	CBA244864V4
1328	CBA245464V4
1480	CBA246064V4
1778	CBA247264V4


Color: Grafito Bruñido (580).

V5 Unidades 5 Estantes Ventilados

Base



Adicionals



LONGITUD	CÓDIGO
765 mm	CBU143064V5
915	CBU143664V5
1070	CBU144264V5
1220	CBU144864V5

LONGITUD	CÓDIGO
718 mm	CBA143064V5
870	CBA143664V5
1023	CBA144264V5
1175	CBA144864V5

765 mm	CBU183064V5
915	CBU183664V5
1070	CBU184264V5
1220	CBU184864V5
1375	CBU185464V5
1525	CBU186064V5
1830	CBU187264V5

718 mm	CBA183064V5
870	CBA183664V5
1023	CBA184264V5
1175	CBA184864V5
1328	CBA185464V5
1480	CBA186064V5
1778	CBA187264V5

765 mm	CBU213064V5
915	CBU213664V5
1070	CBU214264V5
1220	CBU214864V5
1375	CBU215464V5
1525	CBU216064V5
1830	CBU217264V5

718 mm	CBA213064V5
870	CBA213664V5
1023	CBA214264V5
1175	CBA214864V5
1328	CBA215464V5
1480	CBA216064V5
1778	CBA217264V5

765 mm	CBU243064V5
915	CBU243664V5
1070	CBU244264V5
1220	CBU244864V5
1375	CBU245464V5
1525	CBU246064V5
1830	CBU247264V5

718 mm	CBA243064V5
870	CBA243664V5
1023	CBA244264V5
1175	CBA244864V5
1328	CBA245464V5
1480	CBA246064V5
1778	CBA247264V5


S4

Unidades 4 Estantes Sólidos


1630
mm
ALTURA

Las unidades base incluyen 2 juegos de postes montados de fábrica, 8 travesaños, colas de milano de travesaños y placas de estante. Las unidades de prolongación incluyen 1 juego de postes montados de fábrica, 8 travesaños, colas de milano de travesaños y placas de estante. Las unidades se suministran completas en una caja.

Base



Adicionales



360 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO
765 mm	CBU143064S4
915	CBU143664S4
1070	CBU144264S4
1220	CBU144864S4

LONGITUD	CÓDIGO
718 mm	CBA143064S4
870	CBA143664S4
1023	CBA144264S4
1175	CBA144864S4

460 mm
PROFUNDIDAD

765 mm	CBU183064S4
915	CBU183664S4
1070	CBU184264S4
1220	CBU184864S4
1375	CBU185464S4
1525	CBU186064S4
1830	CBU187264S4

718 mm	CBA183064S4
870	CBA183664S4
1023	CBA184264S4
1175	CBA184864S4
1328	CBA185464S4
1480	CBA186064S4
1778	CBA187264S4

540 mm
PROFUNDIDAD

765 mm	CBU213064S4
915	CBU213664S4
1070	CBU214264S4
1220	CBU214864S4
1375	CBU215464S4
1525	CBU216064S4
1830	CBU217264S4

718 mm	CBA213064S4
870	CBA213664S4
1023	CBA214264S4
1175	CBA214864S4
1328	CBA215464S4
1480	CBA216064S4
1778	CBA217264S4

610 mm
PROFUNDIDAD

765 mm	CBU243064S4
915	CBU243664S4
1070	CBU244264S4
1220	CBU244864S4
1375	CBU245464S4
1525	CBU246064S4
1830	CBU247264S4

718 mm	CBA243064S4
870	CBA243664S4
1023	CBA244264S4
1175	CBA244864S4
1328	CBA245464S4
1480	CBA246064S4
1778	CBA247264S4


Color: Grafito Bruñido (580).

VS4


Unidades 4 Estantes

(3 ventilados + 1 sólido)

Base



Adicionales



LONGITUD	CÓDIGO
765 mm	CBU143064VS4
915	CBU143664VS4
1070	CBU144264VS4
1220	CBU144864VS4

LONGITUD	CÓDIGO
718 mm	CBA143064VS4
870	CBA143664VS4
1023	CBA144264VS4
1175	CBA144864VS4

765 mm	CBU183064VS4
915	CBU183664VS4
1070	CBU184264VS4
1220	CBU184864VS4
1375	CBU185464VS4
1525	CBU186064VS4
1830	CBU187264VS4

718 mm	CBA183064VS4
870	CBA183664VS4
1023	CBA184264VS4
1175	CBA184864VS4
1328	CBA185464VS4
1480	CBA186064VS4
1778	CBA187264VS4

765 mm	CBU213064VS4
915	CBU213664VS4
1070	CBU214264VS4
1220	CBU214864VS4
1375	CBU215464VS4
1525	CBU216064VS4
1830	CBU217264VS4

718 mm	CBA213064VS4
870	CBA213664VS4
1023	CBA214264VS4
1175	CBA214864VS4
1328	CBA215464VS4
1480	CBA216064VS4
1778	CBA217264VS4

765 mm	CBU243064VS4
915	CBU243664VS4
1070	CBU244264VS4
1220	CBU244864VS4
1375	CBU245464VS4
1525	CBU246064VS4
1830	CBU247264VS4


718 mm	CBA243064VS4
870	CBA243664VS4
1023	CBA244264VS4
1175	CBA244864VS4
1328	CBA245464VS4
1480	CBA246064VS4
1778	CBA247264VS4

1830
mm
ALTURA


V4 Unidades 4 Estantes Ventilados

Las unidades base incluyen 2 juegos de postes montados de fábrica, 8 o 10 travesaños, colas de milano de travesaños y placas de estante.
Las unidades de prolongación incluyen 1 juego de postes montados de fábrica, 8 o 10 travesaños, colas de milano de travesaños y placas de estante. Las unidades se suministran completas en una caja.

Base



Adicionals



360 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO
765 mm	CBU143072V4
915	CBU143672V4
1070	CBU144272V4
1220	CBU144872V4

LONGITUD	CÓDIGO
718 mm	CBA143072V4
870	CBA143672V4
1023	CBA144272V4
1175	CBA144872V4

460 mm
PROFUNDIDAD

765 mm	CBU183072V4
915	CBU183672V4
1070	CBU184272V4
1220	CBU184872V4
1375	CBU185472V4
1525	CBU186072V4
1830	CBU187272V4

718 mm	CBA183072V4
870	CBA183672V4
1023	CBA184272V4
1175	CBA184872V4
1328	CBA185472V4
1480	CBA186072V4
1778	CBA187272V4

540 mm
PROFUNDIDAD

765 mm	CBU213072V4
915	CBU213672V4
1070	CBU214272V4
1220	CBU214872V4
1375	CBU215472V4
1525	CBU216072V4
1830	CBU217272V4

718 mm	CBA213072V4
870	CBA213672V4
1023	CBA214272V4
1175	CBA214872V4
1328	CBA215472V4
1480	CBA216072V4
1778	CBA217272V4


610 mm
PROFUNDIDAD

765 mm	CBU243072V4
915	CBU243672V4
1070	CBU244272V4
1220	CBU244872V4
1375	CBU245472V4
1525	CBU246072V4
1830	CBU247272V4


718 mm	CBA243072V4
870	CBA243672V4
1023	CBA244272V4
1175	CBA244872V4
1328	CBA245472V4
1480	CBA246072V4
1778	CBA247272V4

V5 Unidades 5 Estantes Ventilados

Base



Adicionals



LONGITUD	CÓDIGO
765 mm	CBU143072V5
915	CBU143672V5
1070	CBU144272V5
1220	CBU144872V5

LONGITUD	CÓDIGO
718 mm	CBA143072V5
870	CBA143672V5
1023	CBA144272V5
1175	CBA144872V5

765 mm	CBU183072V5
915	CBU183672V5
1070	CBU184272V5
1220	CBU184872V5
1375	CBU185472V5
1525	CBU186072V5
1830	CBU187272V5

718 mm	CBA183072V5
870	CBA183672V5
1023	CBA184272V5
1175	CBA184872V5
1328	CBA185472V5
1480	CBA186072V5
1778	CBA187272V5

765 mm	CBU213072V5
915	CBU213672V5
1070	CBU214272V5
1220	CBU214872V5
1375	CBU215472V5
1525	CBU216072V5
1830	CBU217272V5

718 mm	CBA213072V5
870	CBA213672V5
1023	CBA214272V5
1175	CBA214872V5
1328	CBA215472V5
1480	CBA216072V5
1778	CBA217272V5

765 mm	CBU243072V5
915	CBU243672V5
1070	CBU244272V5
1220	CBU244872V5
1375	CBU245472V5
1525	CBU246072V5
1830	CBU247272V5

718 mm	CBA243072V5
870	CBA243672V5
1023	CBA244272V5
1175	CBA244872V5
1328	CBA245472V5
1480	CBA246072V5
1778	CBA247272V5


Color: Grafito Bruñido (580).

1830
mm
ALTURA


S4 Unidades 4 Estantes Sólidos

Las unidades base incluyen 2 juegos de postes montados de fábrica, 8 travesaños, colas de milano de travesaños y placas de estante.
Las unidades de prolongación incluyen 1 juego de postes montados de fábrica, 8 travesaños, colas de milano de travesaños y placas de estante. Las unidades se suministran completas en una caja.

Base



Adicionals



360 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO
765 mm	CBU143072S4
915	CBU143672S4
1070	CBU144272S4
1220	CBU144872S4

LONGITUD	CÓDIGO
718 mm	CBA143072S4
870	CBA143672S4
1023	CBA144272S4
1175	CBA144872S4

460 mm
PROFUNDIDAD

765 mm	CBU183072S4
915	CBU183672S4
1070	CBU184272S4
1220	CBU184872S4
1375	CBU185472S4
1525	CBU186072S4
1830	CBU187272S4

718 mm	CBA183072S4
870	CBA183672S4
1023	CBA184272S4
1175	CBA184872S4
1328	CBA185472S4
1480	CBA186072S4
1778	CBA187272S4

540 mm
PROFUNDIDAD

765 mm	CBU213072S4
915	CBU213672S4
1070	CBU214272S4
1220	CBU214872S4
1375	CBU215472S4
1525	CBU216072S4
1830	CBU217272S4

718 mm	CBA213072S4
870	CBA213672S4
1023	CBA214272S4
1175	CBA214872S4
1328	CBA215472S4
1480	CBA216072S4
1778	CBA217272S4

610 mm
PROFUNDIDAD


765 mm	CBU243072S4
915	CBU243672S4
1070	CBU244272S4
1220	CBU244872S4
1375	CBU245472S4
1525	CBU246072S4
1830	CBU247272S4

718 mm	CBA243072S4
870	CBA243672S4
1023	CBA244272S4
1175	CBA244872S4
1328	CBA245472S4
1480	CBA246072S4
1778	CBA247272S4


Color: Grafito Bruñido (580).

VS4 Unidades 4 Estantes (3 ventilados + 1 sólido)

Base



Adicionals



LONGITUD	CÓDIGO
765 mm	CBU143072VS4
915	CBU143672VS4
1070	CBU144272VS4
1220	CBU144872VS4

LONGITUD	CÓDIGO
718 mm	CBA143072VS4
870	CBA143672VS4
1023	CBA144272VS4
1175	CBA144872VS4

765 mm	CBU183072VS4
915	CBU183672VS4
1070	CBU184272VS4
1220	CBU184872VS4
1375	CBU185472VS4
1525	CBU186072VS4
1830	CBU187272VS4

718 mm	CBA183072VS4
870	CBA183672VS4
1023	CBA184272VS4
1175	CBA184872VS4
1328	CBA185472VS4
1480	CBA186072VS4
1778	CBA187272VS4

765 mm	CBU213072VS4
915	CBU213672VS4
1070	CBU214272VS4
1220	CBU214872VS4
1375	CBU215472VS4
1525	CBU216072VS4
1830	CBU217272VS4

718 mm	CBA213072VS4
870	CBA213672VS4
1023	CBA214272VS4
1175	CBA214872VS4
1328	CBA215472VS4
1480	CBA216072VS4
1778	CBA217272VS4

765 mm	CBU243072VS4
915	CBU243672VS4
1070	CBU244272VS4
1220	CBU244872VS4
1375	CBU245472VS4
1525	CBU246072VS4
1830	CBU247272VS4

718 mm	CBA243072VS4
870	CBA243672VS4
1023	CBA244272VS4
1175	CBA244872VS4
1328	CBA245472VS4
1480	CBA246072VS4
1778	CBA247272VS4


2140

mm
ALTURA


V4 Unidades 4 Estantes Ventilados

Las unidades base incluyen 2 juegos de postes montados de fábrica, 8 o 10 travesaños, colas de milano de travesaños y placas de estante. Las unidades de prolongación incluyen 1 juego de postes montados de fábrica, 8 o 10 travesaños, colas de milano de travesaños y placas de estante. Las unidades se suministran completas en una caja.

Base



Adicionals

460 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO
765 mm	CBU183084V4
915	CBU183684V4
1070	CBU184284V4
1220	CBU184884V4
1375	CBU185484V4
1525	CBU186084V4

LONGITUD	CÓDIGO
718 mm	CBA183084V4
870	CBA183684V4
1023	CBA184284V4
1175	CBA184884V4
1328	CBA185484V4
1480	CBA186084V4

540 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO
765 mm	CBU213084V4
915	CBU213684V4
1070	CBU214284V4
1220	CBU214884V4
1375	CBU215484V4
1525	CBU216084V4

LONGITUD	CÓDIGO
718 mm	CBA213084V4
870	CBA213684V4
1023	CBA214284V4
1175	CBA214884V4
1328	CBA215484V4
1480	CBA216084V4


610 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO
765 mm	CBU243084V4
915	CBU243684V4
1070	CBU244284V4
1220	CBU244884V4
1375	CBU245484V4
1525	CBU246084V4


LONGITUD	CÓDIGO
718 mm	CBA243084V4
870	CBA243684V4
1023	CBA244284V4
1175	CBA244884V4
1328	CBA245484V4
1480	CBA246084V4

V5 Unidades 5 Estantes Ventilados

Base



Adicionals



LONGITUD	CÓDIGO
765 mm	CBU183084V5
915	CBU183684V5
1070	CBU184284V5
1220	CBU184884V5
1375	CBU185484V5
1525	CBU186084V5

LONGITUD	CÓDIGO
718 mm	CBA183084V5
870	CBA183684V5
1023	CBA184284V5
1175	CBA184884V5
1328	CBA185484V5
1480	CBA186084V5

LONGITUD	CÓDIGO
765 mm	CBU213084V5
915	CBU213684V5
1070	CBU214284V5
1220	CBU214884V5
1375	CBU215484V5
1525	CBU216084V5

LONGITUD	CÓDIGO
718 mm	CBA213084V5
870	CBA213684V5
1023	CBA214284V5
1175	CBA214884V5
1328	CBA215484V5
1480	CBA216084V5

LONGITUD	CÓDIGO
765 mm	CBU243084V5
915	CBU243684V5
1070	CBU244284V5
1220	CBU244884V5
1375	CBU245484V5
1525	CBU246084V5

LONGITUD	CÓDIGO
718 mm	CBA243084V5
870	CBA243684V5
1023	CBA244284V5
1175	CBA244884V5
1328	CBA245484V5
1480	CBA246084V5

2140


mm
ALTURA

S4


Unidades 4 Estantes Sólidos

Las unidades base incluyen 2 juegos de postes montados de fábrica, 8 o 10 travesaños, colas de milano de travesaños y placas de estante. Las unidades de prolongación incluyen 1 juego de postes montados de fábrica, 8 o 10 travesaños, colas de milano de travesaños y placas de estante. Las unidades se suministran completas en una caja.

Base



Adicionals

460 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO
765 mm	CBU183084S4
915	CBU183684S4
1070	CBU184284S4
1220	CBU184884S4
1375	CBU185484S4
1525	CBU186084S4

LONGITUD	CÓDIGO
718 mm	CBA183084S4
870	CBA183684S4
1023	CBA184284S4
1175	CBA184884S4
1328	CBA185484S4
1480	CBA186084S4

540 mm
PROFUNDIDAD

765 mm	CBU213084S4
915	CBU213684S4
1070	CBU214284S4
1220	CBU214884S4
1375	CBU215484S4
1525	CBU216084S4

718 mm	CBA213084S4
870	CBA213684S4
1023	CBA214284S4
1175	CBA214884S4
1328	CBA215484S4
1480	CBA216084S4

610 mm
PROFUNDIDAD


765 mm	CBU243084S4
915	CBU243684S4
1070	CBU244284S4
1220	CBU244884S4
1375	CBU245484S4
1525	CBU246084S4

718 mm	CBA243084S4
870	CBA243684S4
1023	CBA244284S4
1175	CBA244884S4
1328	CBA245484S4
1480	CBA246084S4


S5

Unidades 5 Estantes Sólidos

Base



Adicionals



LONGITUD	CÓDIGO
765 mm	CBU183084S5
915	CBU183684S5
1070	CBU184284S5
1220	CBU184884S5
1375	CBU185484S5
1525	CBU186084S5

LONGITUD	CÓDIGO
718 mm	CBA183084S5
870	CBA183684S5
1023	CBA184284S5
1175	CBA184884S5
1328	CBA185484S5
1480	CBA186084S5

765 mm	CBU213084S5
915	CBU213684S5
1070	CBU214284S5
1220	CBU214884S5
1375	CBU215484S5
1525	CBU216084S5

718 mm	CBA213084S5
870	CBA213684S5
1023	CBA214284S5
1175	CBA214884S5
1328	CBA215484S5
1480	CBA216084S5

765 mm	CBU243084S5
915	CBU243684S5
1070	CBU244284S5
1220	CBU244884S5
1375	CBU245484S5
1525	CBU246084S5

718 mm	CBA243084S5
870	CBA243684S5
1023	CBA244284S5
1175	CBA244884S5
1328	CBA245484S5
1480	CBA246084S5

2140
mm
ALTURA


VS4

Unidades 4 Estantes


(3 ventilados + 1 sólido)

Las unidades base incluyen 2 juegos de postes montados de fábrica, 8 o 10 travesaños, colas de milano de travesaños y placas de estante.
Las unidades de prolongación incluyen 1 juego de postes montados de fábrica, 8 o 10 travesaños, colas de milano de travesaños y placas de estante. Las unidades se suministran completas en una caja.

Base



Adicionals



460 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO
765 mm	CBU183084VS4
915	CBU183684VS4
1070	CBU184284VS4
1220	CBU184884VS4
1375	CBU185484VS4
1525	CBU186084VS4

LONGITUD	CÓDIGO
718 mm	CBA183084VS4
870	CBA183684VS4
1023	CBA184284VS4
1175	CBA184884VS4
1328	CBA185484VS4
1480	CBA186084VS4

540 mm
PROFUNDIDAD

765 mm	CBU213084VS4
915	CBU213684VS4
1070	CBU214284VS4
1220	CBU214884VS4
1375	CBU215484VS4
1525	CBU216084VS4

718 mm	CBA213084VS4
870	CBA213684VS4
1023	CBA214284VS4
1175	CBA214884VS4
1328	CBA215484VS4
1480	CBA216084VS4

610 mm
PROFUNDIDAD

765 mm	CBU243084VS4
915	CBU243684VS4
1070	CBU244284VS4
1220	CBU244884VS4
1375	CBU245484VS4
1525	CBU246084VS4


718 mm	CBA243084VS4
870	CBA243684VS4
1023	CBA244284VS4
1175	CBA244884VS4
1328	CBA245484VS4
1480	CBA246084VS4

VS5


Unidades 5 Estantes

(4 ventilados + 1 sólido)

Base



Adicionals



LONGITUD	CÓDIGO
765 mm	CBU183084VS5
915	CBU183684VS5
1070	CBU184284VS5
1220	CBU184884VS5
1375	CBU185484VS5
1525	CBU186084VS5

LONGITUD	CÓDIGO
718 mm	CBA183084VS5
870	CBA183684VS5
1023	CBA184284VS5
1175	CBA184884VS5
1328	CBA185484VS5
1480	CBA186084VS5

765 mm	CBU213084VS5
915	CBU213684VS5
1070	CBU214284VS5
1220	CBU214884VS5
1375	CBU215484VS5
1525	CBU216084VS5

718 mm	CBA213084VS5
870	CBA213684VS5
1023	CBA214284VS5
1175	CBA214884VS5
1328	CBA215484VS5
1480	CBA216084VS5

765 mm	CBU243084VS5
915	CBU243684VS5
1070	CBU244284VS5
1220	CBU244884VS5
1375	CBU245484VS5
1525	CBU246084VS5

718 mm	CBA243084VS5
870	CBA243684VS5
1023	CBA244284VS5
1175	CBA244884VS5
1328	CBA245484VS5
1480	CBA246084VS5

CAMSHELVING® BASICS SERIES COMPONENTES

Kits de poste estacionario

El kit del poste incluye 2 postes estacionarios sin montar y 1 conector de poste para la parte inferior y superior. Envíos sin montar en 1 caja.



1630 mm
ALTURA

CÓDIGO	DIMENSIONES P x Alt
CBPK1464	360 x 1630 mm
CBPK1864	460 x 1630
CBPK2164	540 x 1630
CBPK2464	610 x 1630

1830 mm
ALTURA

CBPK1472	360 x 1830 mm
CBPK1872	460 x 1830
CBPK2172	540 x 1830
CBPK2472	610 x 1830

2140 mm
ALTURA

CBPK1884	460 x 2140 mm
CBPK2184	540 x 2140
CBPK2484	610 x 2140


Color: Grafito Bruñado (580).

BASICS PLUS SERIES

V1

Kits de Estante Ventilado Individual

Incluye 2 travesaños de estante, colas de milano de travesaño y placas de estante ventiladas o sólidas. Envíos en 1 caja.



360 mm
DEPTH

CODE	DIMENSIONS D x L
CBSK1430V1	460 x 765 mm
CBSK1436V1	460 x 915
CBSK1442V1	460 x 1070
CBSK1448V1	460 x 1220

460 mm
DEPTH

CBSK1830V1	460 x 765 mm
CBSK1836V1	460 x 915
CBSK1842V1	460 x 1070
CBSK1848V1	460 x 1220
CBSK1854V1	460 x 1375
CBSK1860V1	460 x 1525
CBSK1872V1	460 x 1830

540 mm
DEPTH


CBSK2130V1	540 x 765 mm
CBSK2136V1	540 x 915
CBSK2142V1	540 x 1070
CBSK2148V1	540 x 1220
CBSK2154V1	540 x 1375
CBSK2160V1	540 x 1525
CBSK2172V1	540 x 1830

610 mm
DEPTH

CBSK2430V1	610 x 765 mm
CBSK2436V1	610 x 915
CBSK2442V1	610 x 1070
CBSK2448V1	610 x 1220
CBSK2454V1	610 x 1375
CBSK2460V1	610 x 1525
CBSK2472V1	610 x 1830

S1

Kits de Estante Sólido Individual



360 mm
DEPTH

CODE	DIMENSIONS D x L
CBSK1430S1	460 x 765 mm
CBSK1436S1	460 x 915
CBSK1442S1	460 x 1070
CBSK1448S1	460 x 1220

460 mm
DEPTH

CBSK1830S1	460 x 765 mm
CBSK1836S1	460 x 915
CBSK1842S1	460 x 1070
CBSK1848S1	460 x 1220
CBSK1854S1	460 x 1375
CBSK1860S1	460 x 1525
CBSK1872S1	460 x 1830

540 mm
DEPTH

CBSK2130S1	540 x 765 mm
CBSK2136S1	540 x 915
CBSK2142S1	540 x 1070
CBSK2148S1	540 x 1220
CBSK2154S1	540 x 1375
CBSK2160S1	540 x 1525
CBSK2172S1	540 x 1830


610 mm
DEPTH

CBSK2430S1	610 x 765 mm
CBSK2436S1	610 x 915
CBSK2442S1	610 x 1070
CBSK2448S1	610 x 1220
CBSK2454S1	610 x 1375
CBSK2460S1	610 x 1525
CBSK2472S1	610 x 1830


Color: Grafito Bruñado (580).

V4

4-Kits de Estantes Ventilados



Incluye 8 travesaños de estante, colas de milano de travesaño y placas de estante ventiladas o sólidas.
Envíos en 1 caja. Instale 8 juegos de conectores de esquina (CBCC8) para crear una unidad en forma de 'U'.



460 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L
CBSK1836V4	460 x 915 mm
CBSK1842V4	460 x 1070
CBSK1848V4	460 x 1220

540 mm
PROFUNDIDAD


CBSK2136V4	540 x 915 mm
CBSK2142V4	540 x 1070
CBSK2148V4	540 x 1220

610 mm
PROFUNDIDAD

CBSK2436V4	610 x 915 mm
CBSK2442V4	610 x 1070
CBSK2448V4	610 x 1220

S4

4-Kits de Estantes Sólidos




CÓDIGO	DIMENSIONES P x L
CBSK1836S4	460 x 915 mm
CBSK1842S4	460 x 1070
CBSK1848S4	460 x 1220

CBSK2136S4	540 x 915 mm
CBSK2142S4	540 x 1070
CBSK2148S4	540 x 1220


CBSK2436S4	610 x 915 mm
CBSK2442S4	610 x 1070
CBSK2448S4	610 x 1220

V5

5-Kits de Estantes Ventilados



Incluye 10 travesaños de estante, colas de milano de travesaño y placas de estante ventiladas o sólidas.
Envíos en 1 caja. Instale 10 juegos de conectores de esquina (ECC10) para crear una unidad en forma de 'U'.



460 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L
CBSK1836V5	460 x 915 mm
CBSK1842V5	460 x 1070
CBSK1848V5	460 x 1220

540 mm
PROFUNDIDAD


CBSK2136V5	540 x 915 mm
CBSK2142V5	540 x 1070
CBSK2148V5	540 x 1220

610 mm
PROFUNDIDAD

CBSK2436V5	610 x 915 mm
CBSK2442V5	610 x 1070
CBSK2448V5	610 x 1220

S5

5-Kits de Estantes Sólidos



CÓDIGO	DIMENSIONES P x L
CBSK1836S5	460 x 915 mm
CBSK1842S5	460 x 1070
CBSK1848S5	460 x 1220

CBSK2136S5	540 x 915 mm
CBSK2142S5	540 x 1070
CBSK2148S5	540 x 1220


CBSK2436S5	610 x 915 mm
CBSK2442S5	610 x 1070
CBSK2448S5	610 x 1220

Color: Grafito Bruñido (580).

VS4 4-Kits de Estantes

(3 ventilados + 1 sólido)

Incluye 8 travesaños de estante, colas de milano de travesaño y placas de estante ventiladas o sólidas. Envíos en 1 caja. Instale 8 juegos de conectores de esquina (CBCC8) para crear una unidad en forma de 'U'.



460 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L
CBSK1836VS4	460 x 915 mm
CBSK1842VS4	460 x 1070
CBSK1848VS4	460 x 1220

540 mm
PROFUNDIDAD

CBSK2136VS4	540 x 915 mm
CBSK2142VS4	540 x 1070
CBSK2148VS4	540 x 1220

610 mm
PROFUNDIDAD

CBSK2436VS4	610 x 915 mm
CBSK2442VS4	610 x 1070
CBSK2448VS4	610 x 1220


Color: Grafito Bruñido (580).



VS5 5-Kits de Estantes

(4 ventilados + 1 sólido)

Incluye 10 travesaños de estante, colas de milano de travesaño y placas de estante ventiladas o sólidas. Envíos en 1 caja. Instale 10 juegos de conectores de esquina (ECC10) para crear una unidad en forma de 'U'.



460 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L
CBSK1836VS5	460 x 915 mm
CBSK1842VS5	460 x 1070
CBSK1848VS5	460 x 1220

540 mm
PROFUNDIDAD

CBSK2136VS5	540 x 915 mm
CBSK2142VS5	540 x 1070
CBSK2148VS5	540 x 1220

610 mm
PROFUNDIDAD

CBSK2436VS5	610 x 915 mm
CBSK2442VS5	610 x 1070
CBSK2448VS5	610 x 1220




CAMSHELVING® BASICS SERIES ACCESORIOS

Conectores de esquina

Diseño patentado único que garantiza el máximo aprovechamiento del espacio en las estanterías. Use 1 juego por estante para conectar las unidades base y adicionales en las esquinas. Conecta 4 o 5 estantes intermedios entre 2 unidades base (necesarios 2 juegos por estante). Disponible como juego único o en paquetes de 8 o 10 juegos.

Unidad en forma de 'U'
(2 unidades base + juegos de estantes
+ 8 juegos de conectores de esquina)




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CBCC1	1 juego
CBCC8	8 juegos
CBCC10	10 juegos
Color: Grafito Bruñado (580).	

Soportes de estiba del estante inferior

Aumentan la capacidad de soporte de peso sólo en el estante inferior. Consulte la página 26 para conocer los aumentos de peso reales. Se añaden a estantes de cualquier longitud. Muy recomendables para unidades de 1375 mm y mayores y para todas las unidades de esquina, las unidades en forma de 'U' y las unidades especificadas para cargas más pesadas.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x Alt *
Soportes - Bajo	
CBDS14H6	360 x 172 mm
CBDS18H6	460 x 172
CBDS21H6	540 x 172
CBDS24H6	610 x 172
Soportes - Alto	
CBDS14H10	360 x 273
CBDS18H10	460 x 273
CBDS21H10	540 x 273
CBDS24H10	610 x 273

Cantidad por paquete: 1
Color: Grafito Bruñado (580).



*Bajo – 172 mm
Alto – 273 mm

Etiquetas de identificación

Se sujetan en los travesaños del estante para identificar con claridad el producto almacenado. Fabricadas en plástico muy duradero con una diapositiva transparente en el panel frontal. Se incluyen 14 etiquetas: 12 codificadas por colores y preimpresas y 2 en blanco.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSION L x Alt
CBID6	Etiqueta de Identificación 152 mm	152 x 25 mm
Cantidad por paquete: 12		Color: Blanco / Trans.
Orden en múltiplos de 12 solamente. No se venden cajas parciales..		



Abrazadera para pared

Se usa para asegurar una unidad de estantería estacionaria a una pared para añadir seguridad y estabilidad en caso necesario. Fabricada en acero inoxidable. Tornillos no incluidos.**

CÓDIGO	DIMENSION P x L x Alt
CSWF	73 x 238 x 48 mm
Cantidad por paquete: 4	
Color: Plata (000).	



**Diámetro del agujero 1,11 cm.



CAMSHELVING® BASICS SERIES ACCESORIOS

Pie sísmico

Para asegurar los postes de la unidad estacionaria directamente al piso para añadir seguridad y estabilidad en caso necesario. Fabricada en acero inoxidable. Pernos no incluidos.*

CÓDIGO	DIMENSION P x L x Alt
CSEQ3	102 x 85 x 59 mm
Cantidad por paquete: 4	
Color: Plata (000).	



*Diámetro del agujero 1,43 cm.



Travesaños de estante

Añada un travesaño en los postes traseros para apoyo adicional al colocar el material rodante bajo el primer estante. Colas de milano del travesaño incluidas.

CÓDIGO	LONGITUD
Paquete Individual	
CBTR30	765 mm
CBTR36	915
CBTR42	1070
CBTR48	1220
CBTR54	1375
CBTR60	1525
CBTR72	1830
Cantidad por paquete: 1	
Color: Grafito Bruñado (580).	

CÓDIGO	LONGITUD
Paquete Doble	
CBTR302PK	765 mm
CBTR362PK	915
CBTR422PK	1070
CBTR482PK	1220
CBTR542PK	1375
CBTR602PK	1525
CBTR722PK	1830
Cantidad por paquete: 2	
Color: Grafito Bruñado (580).	



Panel divisor de estante

Artículos apilados y separados almacenados en estantes. Fabricados en plástico ABS de alta duración. Se instala directamente sobre estantes sólidos o ventilados. Fácilmente desmontable para su reubicación o lavado.


CÓDIGO	DIMENSIONES P x Alt
CSSD188	460 x 203 mm
CSSD218	540 x 203
CSSD248	610 x 203
Cantidad por paquete: 1	
Color: Gris Claro (151).	



Bastidor corredizo de bandeja (solo para estante de 610 mm de profundidad)

Sostiene hasta 6 bandejas planas o bandejas normales de tamaño completo (1826) 46 x 66 cm cada una o 12 de medio tamaño (1318) 32 x 45 cm. Proporciona una separación de carriles de 7,62 cm. Instale 1 o más unidades en estantes ventilados de cualquier longitud. De alta calidad, el material de aluminio ligero es seguro para su uso en los refrigeradores y congeladores. Fabricado en aluminio 6463 (series 6000).

CÓDIGO	DIMENSION P x L x Alt
CSTSR	584 x 517 x 508 mm
Cantidad por paquete: 1	
Color: Plata (000).	



Jaula de seguridad de estante único

(solo para estante de 610 mm de profundidad)

Almacena de forma segura los productos valiosos en un solo estante. Fabricado en acero inoxidable 304 para trabajo pesado para su uso en cualquier entorno. Exige 457 mm de altura entre estantes. Instalar sólo en

CODE	DIMENSION D x L x H
CSSC244818	640 x 1080 x 457 mm
Cantidad por paquete: 1	
Color: Plata (000).	

los estantes ventilados. Cierre no incluido.



Bastidor de bandeja de extremo abierto Camrack®

Le caben bandejas de cafetería o bandejas delgadas de tamaño completo. Abierta por un lado para facilitar la colocación y remoción de bandejas de todas las longitudes. Sostiene hasta nueve bandejas en forma vertical.

CÓDIGO	DIMENSION P x L x Alt	CANTIDAD POR PAQUETE
OETR314*	500 x 500 x 101 mm	6

Color: Gris Claro (151).

* No se le pueden añadir extensiones.



Base de almacenamiento y secado vertical (solo para estante de 610 mm de profundidad)

Bastidor modular de 7 ranuras diseñado para el secado y almacenamiento de bandejas, bandejas planas, tablas de cortar y tapas. Se instala directamente sobre los travesaños del estante. Fabricados en plástico ABS de alta duración. Disponible en el paquete individual o de 3.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt	CANTIDAD POR PAQUETE
CSDR7	597 x 260 x 95 mm	1
CSDR73	597 x 260 x 95	3

Color: Gris Claro (151).



Las ranuras tienen una separación de 3,3 cm de anchura y los divisores una altura de 6,35 cm

Base de almacenamiento y secado de tapas abovedadas

(solo para estante de 540 mm de profundidad)

Se usa para secar y almacenar de forma segura hasta 10 tapas de plato o abovedadas de entrega de comida a pacientes en posición vertical. Se instala directamente sobre los travesaños del estante. Fabricados en plástico ABS de alta duración. Disponible en el paquete individual o de 5.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt	CANTIDAD POR PAQUETE
CSDDC	520 x 415 x 86 mm	1
CSDDC5	520 x 415 x 86	5

Color: Gris Claro (151).



Las ranuras tienen una separación de 7,8 cm.

Base de almacenamiento y secado en ángulo (solo para estante de 610 mm de profundidad)

Base de diseño exclusivo que admite hasta 8 pellets de entrega de comida o que se usa para secar, almacenar y transportar recipientes de comida y otros utensilios de la cocina comercial. Se instala directamente sobre los travesaños del estante. Fabricados en plástico ABS de alta duración. Disponible en el paquete individual o de 4.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt	CANTIDAD POR PAQUETE
CSDR8	592 x 263 x 160 mm	1
CSDR84	592 x 263 x 160	4

Color: Gris Claro (151).



Las ranuras tienen una separación de 6,03 cm.

Estantes de pared Camshelving® y extensiones de estantería

Aumente el espacio de almacenaje en las cocinas, arriba de las estaciones de trabajo y de los fregaderos. Incluye soportes de vigas en "I" virtualmente indestructibles que aguantan hasta 68 kg por estante. El duradero polipropileno resiste temperaturas de hasta 88°C, y no se oxidará ni corroerá. El diseño de riel a presión permite poner y quitar los estantes para una limpieza fácil. Un diseño contra salpicaduras y un borde marino al frente controlan los derrames y la contaminación cruzada.

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERNAS L x P x ALT
Estante de pared, Liso	
CSWS1436SK	915 x 360 x 340 mm
CSWS1448SK	1220 x 360 x 340
CSWS1836SK	915 x 460 x 340
CSWS1848SK	1220 x 460 x 340
Estante de pared, Ventilado	
CSWS1436VK	915 x 360 x 340
CSWS1448VK	1220 x 360 x 340
Extensión de estantería	
CSWS36EK	900 x 50 x 390
CSWS48EK	1210 x 50 x 390

Cantidad por paquete: 1
Color de estante de la pared: Gris Moteado (480).
Color de la extensión de la tablilla de pared: Negro (110).



NSF
COMPONENTE



Las extensiones de estantería se envían en una caja que incluye:

LONGITUD	TABLILLAS DE PARED	ABRAZADERAS	GANCHOS
915 mm	3	2	6
1220	3	3	9



Banquillos de almacenaje Serie S y Camlink®

Mantenga el inventario congelado, frío o seco, con seguridad a 30,5 cm de distancia del piso. Su construcción en una pieza y sus recias patas ofrecen resistencia y estabilidad. El polipropileno para trabajos pesados se puede usar hasta a temperaturas de -38°C, y no se oxidará, corroerá ni doblará. Escoja los que tienen ranuras en el tablero. Los tableros sólidos atrapan los derrames para facilitar la limpieza.

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERIORES ALT x P x A	CAPACIDAD DE CARGA
Banquillos lisos		
DRS30	300 x 533 x 760 mm	680 kg
DRS36	300 x 533 x 915	680
DRS48	300 x 533 x 1220	1,360
DRS60	300 x 533 x 1525	1,360
Banquillos ranurados		
DRS300	300 x 533 x 760	680
DRS360	300 x 533 x 915	680
DRS480	300 x 533 x 1220	1,360
DRS600	300 x 533 x 1525	1,360
Camlink		
DRLNK	—	—

Dunnage Rack Cantidad por paquete: 1
Camlink Cantidad por paquete: 6
Color de Banquillos de almacenaje: Gris Moteado (480).
Color de Camlink: Negro (110).



NSF



Los conectores Camlink traban en forma segura a los banquillos de almacenaje para darles mayor estabilidad.



Lista de Repuestos Camshelving®

Poste estacionario

CÓDIGO	DIMENSIONES
Premium Series	
MSP170	1700 mm
MSP180	1800
CSP84	2140
Basics Plus Series	
CBP64	1630
CBP72	1830
CBP84	2140

Color de Premium Series: Blanco Moteado (490).

Color de Basics Plus Series: Grafito Bruñado (580).

Poste móvil

CÓDIGO	DIMENSIONES
Premium Series	
MSPR177	1770 mm

Color: Blanco Moteado (490).

Rueda

CÓDIGO	DIMENSIONES
MPMCWB	127 mm

Cantidad por paquete: 2 Color: Gris (000).


Conector de poste

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Premium Series	
MSPCT30	Conector de poste superior de 300 mm
MSPCB30	Conector de poste inferior de 300 mm
MSPCT40	Conector de poste superior de 400 mm
MSPCB40	Conector de poste inferior de 400 mm
MSPCT50	Conector de poste superior de 500 mm
MSPCB50	Conector de poste inferior de 500 mm
MSPCT60	Conector de poste superior de 600 mm
MSPCB60	Conector de poste inferior de 600 mm
Basics Plus Series	
CBPCT14	Conector de poste superior de 360 mm
CBPCB14	Conector de poste inferior de 360 mm
CBPCT18	Conector de poste superior de 460 mm
CBPCB18	Conector de poste inferior de 460 mm
CBPCT21	Conector de poste superior de 540 mm
CBPCB21	Conector de poste inferior de 540 mm
CBPCT24	Conector de poste superior de 610 mm
CBPCB24	Conector de poste inferior de 610 mm

Color de Premium Series: Blanco Moteado (490).

Color de Basics Plus Series: Grafito Bruñado (580).


Conectores de cuñas



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Basics Plus Series	
CBPCW8	Bolsa de 8 cuñas (4A y 4B)

Color: Grafito Bruñado (580).

Premium Series



Colas de milano para travesaño estacionario




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Basics Plus Series	
CBTD8	Bolsa de 8 Colas de milano (4 L y 4 R)

Color: Grafito Bruñado (580).

Lista de Repuestos Camshelving (cont.)

Placas de estante ventiladas



CÓDIGO	DIMENSIONES
Premium Series	
MS3030V	300 x 300 mm
MS3040V	300 x 400
MS4030V	400 x 300
MS4040V	400 x 400
MS5030V	500 x 300
MS5040V	500 x 400
MS6030V	600 x 300
MS6040V	600 x 400
Basics Plus Series	
CBSP146V	360 x 152
CBSP1411V	360 x 279
CBSP1412V	360 x 305
CBSP186V	460 x 152
CBSP1811V	460 x 279
CBSP1812V	460 x 305
CBSP216V	540 x 152
CBSP2111V	540 x 279
CBSP2112V	540 x 305
CBSP246V	610 x 152
CBSP2411V	610 x 279
CBSP2412V	610 x 305

Color de Premium Series: Blanco Moteado (490).

Color de Basics Plus Series: Gris Claro (151).

Almacenamiento de alta densidad Sistema de vía de suelo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Premium Series	
CSMHDDB*	89 mm Parachoques Tórico para Unidades de Alta Densidad
S09006	Paquete de Dos 1,38 m Rieles
S09007	Paquete de Dos 1,53 m Rieles
S09008	Paquete de Dos 1,83 m Rieles
H09010	Kit de unión de carril
H09011	Kit de placa final de carril

Color: Plata (000) * Color de CSMHDDB: Gris (000).

Tornillo liberador para poste

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MSLF	Premium y Basics Plus Series

Color: Gris (000).


Conectores de esquina

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Premium Series	
MSCCR	Conector de esquina de la derecha
MSCCL	Conector de esquina izquierda
Basics Plus Series	
CBCCR	Conector de esquina de la derecha
CBCLL	Conector de esquina izquierda

Color de Premium Series: Blanco Moteado (490).

Color de Basics Plus Series: Grafito Bruñado (580).

Placas de estante sólidas




CODE	DIMENSIONS
Premium Series	
MS3030S	300 x 300 mm
MS3040S	300 x 400
MS4030S	400 x 300
MS4040S	400 x 400
MS5030S	500 x 300
MS5040S	500 x 400
MS6030S	600 x 300
MS6040S	600 x 400
Basics Plus Series	
CBSP146S	360 x 152
CBSP1411S	360 x 279
CBSP1412S	360 x 305
CBSP186S	460 x 152
CBSP1811S	460 x 279
CBSP1812S	460 x 305
CBSP216S	540 x 152
CBSP2111S	540 x 279
CBSP2112S	540 x 305
CBSP246S	610 x 152
CBSP2411S	610 x 279
CBSP2412S	610 x 305


Color de Premium Series: Blanco Moteado (490).

Color de Basics Plus Series: Gris Claro (151).

Kit de unión de carril incluye:



Kit de placa final del carril incluye:




Configuración del estante del bastidor de secado y de la placa de estante Camshelving® – Premium Series

Placas de estante para Camshelving Premium Series

DIMENSIONES DE PLACA DE ESTANTE	CÓDIGO DE PLACA DE ESTANTE SÓLIDO	CÓDIGO DE PLACA DE ESTANTE VENTILADO	COLOCACIÓN DE LAS PLACAS
300 mm de profundidad			
300 x 300 mm	MS3030S	MS3030V	A
300 x 400	MS3040S	MS3040V	B
400 mm de profundidad			
400 x 300	MS4030S	MS4030V	A
400 x 400	MS4040S	MS4040V	B
500 mm de profundidad			
500 x 300	MS5030S	MS5030V	A
500 x 400	MS5040S	MS5040V	B
600 mm de profundidad			
600 x 300	MS6030S	MS6030V	A
600 x 400	MS6040S	MS6040V	B

LONGITUD DE TRAVESAÑOS	CONFIGURACIÓN DE LAS PLACAS PARA ESTANTES DE 300, 400, 500 Y 600 mm				
600 mm	A	A			
700	A	B			
800	B	B			
900	A	A	A		
1000	A	A	B		
1100	A	B	B		
1200	B	B	B		
1300	A	A	A	B	
1400	A	A	B	B	
1500	A	B	B	B	
1600	B	B	B	B	
1700	A	A	A	B	B




Configuración del estante del bastidor de secado angular y vertical - Premium Series

(solo para estante de Camshelving Premium Series 600 mm de profundidad)

LONGITUD DEL ESTANTE	NÚMERO DE BASTIDORES DE SECADO POR ESTANTE	ESPACIO VACÍO	RANURAS POR ESTANTE CSDR7	RANURAS POR ESTANTE CSDR8
600 mm	2	8	14	14
700	2	180	14	14
800	3	20	21	21
900	3	120	21	21
1000	3	220	21	21
1100	4	60	28	28
1200	4	160	28	28
1300	5	0	35	35
1400	5	100	35	35
1500	5	200	35	35
1600	6	40	42	42
1700	6	140	42	42

260 mm



CSDR7 / CSDR8

610 mm



CSDR7 Bastidor de secado vertical




CSDR8 Bastidor de secado angular



Configuración del estante del bastidor de secado y de la placa de estante Camshelving® – Basics Plus Series

Placas de estante para Camshelving Basics Plus Series

DIMENSIONES DE PLACA DE ESTANTE	CÓDIGO DE PLACA DE ESTANTE SÓLIDO	CÓDIGO DE PLACA DE ESTANTE VENTILADO	COLOCACIÓN DE LAS PLACAS
360 mm Deep			
360 x 152 mm	CBSP146S	CBSP146V	A
360 x 279	CBSP1411S	CBSP1411V	B
360 x 305	CBSP1412S	CBSP1412V	C
460 mm Deep			
460 x 152 mm	CBSP186S	CBSP186V	A
460 x 279	CBSP1811S	CBSP1811V	B
460 x 305	CBSP1812S	CBSP1812V	C
540 mm Deep			
540 x 152	CBSP216S	CBSP216V	A
540 x 279	CBSP2111S	CBSP2111V	B
540 x 305	CBSP2112S	CBSP2112V	C
610 mm Deep			
610 x 152	CBSP246S	CBSP246V	A
610 x 279	CBSP2411S	CBSP2411V	B
610 x 305	CBSP2412S	CBSP2412V	C




Configuración del estante del bastidor de secado angular y vertical – Basics Plus Series

(solo para estante de Camshelving Basics Plus Series 610 mm de profundidad)

LONGITUD DEL ESTANTE	NÚMERO DE BASTIDORES DE SECADO POR ESTANTE	ESPACIO VACIO	RANURAS POR ESTANTE CSDR7	RANURAS POR ESTANTE CSDR8
610 mm	2	0 mm	14	16
765	2	159	14	16
915	3	66,55	21	24
1070	3	203	21	24
1220	4	95,25	28	32
1375	4	248	28	32
1525	5	140	35	40
1830	6	184	42	48

LONGITUD DEL TRAVESAÑO	CONFIGURACIÓN DE LAS PLACAS PARA ESTANTES DE 360, 460, 540 Y 610 mm					
765 mm	B	A	B			
915	B	C	B			
1070	B	A	C	B		
1220	B	C	C	B		
1375	B	A	C	C	B	
1525	B	C	C	C	B	
1830	B	C	C	C	C	B




V4PKG


Unidades 4 Estantes Ventilados

1700 mm
ALTURA

Base



Adicionals



400 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU4617V4PKG	362,80 €
780	MPU4717V4PKG	380,50 €
880	MPU4817V4PKG	405,25 €
980	MPU4917V4PKG	448,30 €
1080	MPU41017V4PKG	469,50 €
1180	MPU41117V4PKG	488,65 €
1280	MPU41217V4PKG	511,75 €
1380	MPU41317V4PKG	552,95 €
1480	MPU41417V4PKG	572,30 €
1580	MPU41517V4PKG	596,20 €
1680	MPU41617V4PKG	614,95 €
1780	MPU41717V4PKG	652,45 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA4617V4PKG	278,75 €
735	MPA4717V4PKG	296,45 €
835	MPA4817V4PKG	321,20 €
935	MPA4917V4PKG	364,25 €
1035	MPA41017V4PKG	385,45 €
1135	MPA41117V4PKG	404,60 €
1235	MPA41217V4PKG	427,70 €
1335	MPA41317V4PKG	468,90 €
1435	MPA41417V4PKG	488,25 €
1535	MPA41517V4PKG	512,15 €
1635	MPA41617V4PKG	530,90 €
1735	MPA41717V4PKG	568,40 €

500 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU5617V4PKG	390,40 €
780	MPU5717V4PKG	409,35 €
880	MPU5817V4PKG	435,50 €
980	MPU5917V4PKG	486,40 €
1080	MPU51017V4PKG	509,05 €
1180	MPU51117V4PKG	529,65 €
1280	MPU51217V4PKG	554,15 €
1380	MPU51317V4PKG	602,80 €
1480	MPU51417V4PKG	624,00 €
1580	MPU51517V4PKG	649,35 €
1680	MPU51617V4PKG	669,55 €
1780	MPU51717V4PKG	714,25 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA5617V4PKG	302,95 €
735	MPA5717V4PKG	321,90 €
835	MPA5817V4PKG	348,05 €
935	MPA5917V4PKG	398,95 €
1035	MPA51017V4PKG	421,60 €
1135	MPA51117V4PKG	442,20 €
1235	MPA51217V4PKG	466,70 €
1335	MPA51317V4PKG	515,35 €
1435	MPA51417V4PKG	536,55 €
1535	MPA51517V4PKG	561,90 €
1635	MPA51617V4PKG	582,10 €
1735	MPA51717V4PKG	626,80 €

600 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU6617V4PKG	415,10 €
780	MPU6717V4PKG	435,70 €
880	MPU6817V4PKG	463,75 €
980	MPU6917V4PKG	521,00 €
1080	MPU61017V4PKG	545,95 €
1180	MPU61117V4PKG	568,15 €
1280	MPU61217V4PKG	594,15 €
1380	MPU61317V4PKG	649,55 €
1480	MPU61417V4PKG	672,60 €
1580	MPU61517V4PKG	700,20 €
1680	MPU61617V4PKG	721,85 €
1780	MPU61717V4PKG	773,15 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA6617V4PKG	325,70 €
735	MPA6717V4PKG	346,30 €
835	MPA6817V4PKG	374,35 €
935	MPA6917V4PKG	431,60 €
1035	MPA61017V4PKG	456,50 €
1135	MPA61117V4PKG	478,75 €
1235	MPA61217V4PKG	504,75 €
1335	MPA61317V4PKG	560,15 €
1435	MPA61417V4PKG	583,20 €
1535	MPA61517V4PKG	610,80 €
1635	MPA61617V4PKG	632,45 €
1735	MPA61717V4PKG	683,75 €

V5PKG


Unidades 5 Estantes Ventilados

1700 mm
ALTURA

Base



Adicionals



400 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU4617V5PKG	411,45 €
780	MPU4717V5PKG	433,60 €
880	MPU4817V5PKG	464,50 €
980	MPU4917V5PKG	518,30 €
1080	MPU41017V5PKG	544,85 €
1180	MPU41117V5PKG	568,80 €
1280	MPU41217V5PKG	597,65 €
1380	MPU41317V5PKG	649,15 €
1480	MPU41417V5PKG	673,35 €
1580	MPU41517V5PKG	703,20 €
1680	MPU41617V5PKG	726,65 €
1780	MPU41717V5PKG	773,50 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA4617V5PKG	327,40 €
735	MPA4717V5PKG	349,55 €
835	MPA4817V5PKG	380,45 €
935	MPA4917V5PKG	434,25 €
1035	MPA41017V5PKG	460,80 €
1135	MPA41117V5PKG	484,75 €
1235	MPA41217V5PKG	513,60 €
1335	MPA41317V5PKG	565,10 €
1435	MPA41417V5PKG	589,30 €
1535	MPA41517V5PKG	619,15 €
1635	MPA41617V5PKG	642,60 €
1735	MPA41717V5PKG	689,45 €

500 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU5617V5PKG	444,25 €
780	MPU5717V5PKG	467,95 €
880	MPU5817V5PKG	500,65 €
980	MPU5917V5PKG	564,25 €
1080	MPU51017V5PKG	592,60 €
1180	MPU51117V5PKG	618,35 €
1280	MPU51217V5PKG	649,00 €
1380	MPU51317V5PKG	709,75 €
1480	MPU51417V5PKG	736,25 €
1580	MPU51517V5PKG	767,95 €
1680	MPU51617V5PKG	793,20 €
1780	MPU51717V5PKG	849,05 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA5617V5PKG	356,80 €
735	MPA5717V5PKG	380,50 €
835	MPA5817V5PKG	413,20 €
935	MPA5917V5PKG	476,80 €
1035	MPA51017V5PKG	505,15 €
1135	MPA51117V5PKG	530,90 €
1235	MPA51217V5PKG	561,55 €
1335	MPA51317V5PKG	622,30 €
1435	MPA51417V5PKG	648,80 €
1535	MPA51517V5PKG	680,50 €
1635	MPA51617V5PKG	705,75 €
1735	MPA51717V5PKG	761,60 €

600 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU6617V5PKG	474,20 €
780	MPU6717V5PKG	499,95 €
880	MPU6817V5PKG	534,95 €
980	MPU6917V5PKG	606,55 €
1080	MPU61017V5PKG	637,70 €
1180	MPU61117V5PKG	665,50 €
1280	MPU61217V5PKG	697,95 €
1380	MPU61317V5PKG	767,20 €
1480	MPU61417V5PKG	796,05 €
1580	MPU61517V5PKG	830,55 €
1680	MPU61617V5PKG	857,60 €
1780	MPU61717V5PKG	921,70 €


LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA6617V5PKG	384,80 €
735	MPA6717V5PKG	410,55 €
835	MPA6817V5PKG	445,55 €
935	MPA6917V5PKG	517,15 €
1035	MPA61017V5PKG	548,30 €
1135	MPA61117V5PKG	576,10 €
1235	MPA61217V5PKG	608,55 €
1335	MPA61317V5PKG	677,80 €
1435	MPA61417V5PKG	706,65 €
1535	MPA61517V5PKG	741,15 €
1635	MPA61617V5PKG	768,20 €
1735	MPA61717V5PKG	832,30 €

S4PKG


Unidades 4 Estantes Sólidos

1700 mm
ALTURA

Base



Adicionals



400 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU4617S4PKG	371,25 €
780	MPU4717S4PKG	387,90 €
880	MPU4817S4PKG	411,20 €
980	MPU4917S4PKG	460,65 €
1080	MPU41017S4PKG	480,85 €
1180	MPU41117S4PKG	498,75 €
1280	MPU41217S4PKG	521,20 €
1380	MPU41317S4PKG	568,60 €
1480	MPU41417S4PKG	587,35 €
1580	MPU41517S4PKG	610,20 €
1680	MPU41617S4PKG	627,70 €
1780	MPU41717S4PKG	671,60 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA4617S4PKG	287,20 €
735	MPA4717S4PKG	303,90 €
835	MPA4817S4PKG	327,15 €
935	MPA4917S4PKG	376,60 €
1035	MPA41017S4PKG	396,80 €
1135	MPA41117S4PKG	414,70 €
1235	MPA41217S4PKG	437,15 €
1335	MPA41317S4PKG	484,55 €
1435	MPA41417S4PKG	503,30 €
1535	MPA41517S4PKG	526,15 €
1635	MPA41617S4PKG	543,65 €
1735	MPA41717S4PKG	587,55 €

500 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU5617S4PKG	401,50 €
780	MPU5717S4PKG	419,45 €
880	MPU5817S4PKG	444,15 €
980	MPU5917S4PKG	502,85 €
1080	MPU51017S4PKG	524,70 €
1180	MPU51117S4PKG	543,65 €
1280	MPU51217S4PKG	566,95 €
1380	MPU51317S4PKG	623,80 €
1480	MPU51417S4PKG	643,35 €
1580	MPU51517S4PKG	668,10 €
1680	MPU51617S4PKG	686,85 €
1780	MPU51717S4PKG	739,15 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA5617S4PKG	314,05 €
735	MPA5717S4PKG	332,00 €
835	MPA5817S4PKG	356,70 €
935	MPA5917S4PKG	415,40 €
1035	MPA51017S4PKG	437,25 €
1135	MPA51117S4PKG	456,20 €
1235	MPA51217S4PKG	479,50 €
1335	MPA51317S4PKG	536,35 €
1435	MPA51417S4PKG	555,90 €
1535	MPA51517S4PKG	580,65 €
1635	MPA51617S4PKG	599,40 €
1735	MPA51717S4PKG	651,70 €

600 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU6617S4PKG	428,90 €
780	MPU6717S4PKG	448,10 €
880	MPU6817S4PKG	473,85 €
980	MPU6917S4PKG	541,80 €
1080	MPU61017S4PKG	564,25 €
1180	MPU61117S4PKG	585,70 €
1280	MPU61217S4PKG	610,20 €
1380	MPU61317S4PKG	675,70 €
1480	MPU61417S4PKG	696,90 €
1580	MPU61517S4PKG	722,90 €
1680	MPU61617S4PKG	742,85 €
1780	MPU61717S4PKG	805,05 €


LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA6617S4PKG	339,50 €
735	MPA6717S4PKG	358,65 €
835	MPA6817S4PKG	384,40 €
935	MPA6917S4PKG	452,40 €
1035	MPA61017S4PKG	474,85 €
1135	MPA61117S4PKG	496,30 €
1235	MPA61217S4PKG	520,80 €
1335	MPA61317S4PKG	586,30 €
1435	MPA61417S4PKG	607,50 €
1535	MPA61517S4PKG	633,50 €
1635	MPA61617S4PKG	653,45 €
1735	MPA61717S4PKG	715,65 €

VS4PKG


Unidades 4 Estantes (3 ventilados + 1 sólido)

1700 mm
ALTURA

Base



Adicionals



400 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU4617VS4PKG	364,90 €
780	MPU4717VS4PKG	382,35 €
880	MPU4817VS4PKG	406,70 €
980	MPU4917VS4PKG	451,35 €
1080	MPU41017VS4PKG	472,35 €
1180	MPU41117VS4PKG	491,20 €
1280	MPU41217VS4PKG	514,10 €
1380	MPU41317VS4PKG	556,85 €
1480	MPU41417VS4PKG	576,05 €
1580	MPU41517VS4PKG	599,70 €
1680	MPU41617VS4PKG	618,15 €
1780	MPU41717VS4PKG	657,20 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA4617VS4PKG	280,85 €
735	MPA4717VS4PKG	298,30 €
835	MPA4817VS4PKG	322,65 €
935	MPA4917VS4PKG	367,30 €
1035	MPA41017VS4PKG	388,30 €
1135	MPA41117VS4PKG	407,15 €
1235	MPA41217VS4PKG	430,05 €
1335	MPA41317VS4PKG	472,80 €
1435	MPA41417VS4PKG	492,00 €
1535	MPA41517VS4PKG	515,65 €
1635	MPA41617VS4PKG	534,10 €
1735	MPA41717VS4PKG	573,15 €

500 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU5617VS4PKG	393,20 €
780	MPU5717VS4PKG	411,85 €
880	MPU5817VS4PKG	437,65 €
980	MPU5917VS4PKG	490,50 €
1080	MPU51017VS4PKG	512,95 €
1180	MPU51117VS4PKG	533,15 €
1280	MPU51217VS4PKG	557,35 €
1380	MPU51317VS4PKG	608,05 €
1480	MPU51417VS4PKG	628,85 €
1580	MPU51517VS4PKG	654,00 €
1680	MPU51617VS4PKG	673,85 €
1780	MPU51717VS4PKG	720,45 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA5617VS4PKG	305,75 €
735	MPA5717VS4PKG	324,40 €
835	MPA5817VS4PKG	350,25 €
935	MPA5917VS4PKG	403,05 €
1035	MPA51017VS4PKG	425,50 €
1135	MPA51117VS4PKG	445,70 €
1235	MPA51217VS4PKG	469,90 €
1335	MPA51317VS4PKG	520,60 €
1435	MPA51417VS4PKG	541,40 €
1535	MPA51517VS4PKG	566,60 €
1635	MPA51617VS4PKG	586,40 €
1735	MPA51717VS4PKG	633,00 €

600 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU6617VS4PKG	418,55 €
780	MPU6717VS4PKG	438,80 €
880	MPU6817VS4PKG	466,25 €
980	MPU6917VS4PKG	526,20 €
1080	MPU61017VS4PKG	550,50 €
1180	MPU61117VS4PKG	572,55 €
1280	MPU61217VS4PKG	598,15 €
1380	MPU61317VS4PKG	656,10 €
1480	MPU61417VS4PKG	678,70 €
1580	MPU61517VS4PKG	705,90 €
1680	MPU61617VS4PKG	727,10 €
1780	MPU61717VS4PKG	781,15 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA6617VS4PKG	329,15 €
735	MPA6717VS4PKG	349,40 €
835	MPA6817VS4PKG	376,85 €
935	MPA6917VS4PKG	436,80 €
1035	MPA61017VS4PKG	461,10 €
1135	MPA61117VS4PKG	483,15 €
1235	MPA61217VS4PKG	508,75 €
1335	MPA61317VS4PKG	566,70 €
1435	MPA61417VS4PKG	589,30 €
1535	MPA61517VS4PKG	616,50 €
1635	MPA61617VS4PKG	637,70 €
1735	MPA61717VS4PKG	691,70 €


PREMIUM SERIES

V4PKG


Unidades 4 Estantes Ventilados

1800 mm
ALTURA

Base



Adicionals



400 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU4618V4PKG	364,75 €
780	MPU4718V4PKG	382,45 €
880	MPU4818V4PKG	407,20 €
980	MPU4918V4PKG	450,25 €
1080	MPU41018V4PKG	471,45 €
1180	MPU41118V4PKG	490,60 €
1280	MPU41218V4PKG	513,70 €
1380	MPU41318V4PKG	554,90 €
1480	MPU41418V4PKG	574,25 €
1580	MPU41518V4PKG	598,15 €
1680	MPU41618V4PKG	616,90 €
1780	MPU41718V4PKG	654,40 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA4618V4PKG	279,70 €
735	MPA4718V4PKG	297,45 €
835	MPA4818V4PKG	322,15 €
935	MPA4918V4PKG	365,20 €
1035	MPA41018V4PKG	386,45 €
1135	MPA41118V4PKG	405,60 €
1235	MPA41218V4PKG	428,65 €
1335	MPA41318V4PKG	469,85 €
1435	MPA41418V4PKG	489,20 €
1535	MPA41518V4PKG	513,10 €
1635	MPA41618V4PKG	531,85 €
1735	MPA41718V4PKG	569,35 €

500 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU5618V4PKG	392,45 €
780	MPU5718V4PKG	411,40 €
880	MPU5818V4PKG	437,55 €
980	MPU5918V4PKG	488,45 €
1080	MPU51018V4PKG	511,10 €
1180	MPU51118V4PKG	531,70 €
1280	MPU51218V4PKG	556,25 €
1380	MPU51318V4PKG	604,85 €
1480	MPU51418V4PKG	626,05 €
1580	MPU51518V4PKG	651,40 €
1680	MPU51618V4PKG	671,60 €
1780	MPU51718V4PKG	716,30 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA5618V4PKG	304,00 €
735	MPA5718V4PKG	322,95 €
835	MPA5818V4PKG	349,10 €
935	MPA5918V4PKG	399,95 €
1035	MPA51018V4PKG	422,65 €
1135	MPA51118V4PKG	443,25 €
1235	MPA51218V4PKG	467,75 €
1335	MPA51318V4PKG	516,35 €
1435	MPA51418V4PKG	537,60 €
1535	MPA51518V4PKG	562,90 €
1635	MPA51618V4PKG	583,10 €
1735	MPA51718V4PKG	627,80 €

600 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU6618V4PKG	417,20 €
780	MPU6718V4PKG	437,80 €
880	MPU6818V4PKG	465,80 €
980	MPU6918V4PKG	523,05 €
1080	MPU61018V4PKG	548,00 €
1180	MPU61118V4PKG	570,25 €
1280	MPU61218V4PKG	596,20 €
1380	MPU61318V4PKG	651,60 €
1480	MPU61418V4PKG	674,70 €
1580	MPU61518V4PKG	702,30 €
1680	MPU61618V4PKG	723,90 €
1780	MPU61718V4PKG	775,20 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA6618V4PKG	326,75 €
735	MPA6718V4PKG	347,35 €
835	MPA6818V4PKG	375,35 €
935	MPA6918V4PKG	432,65 €
1035	MPA61018V4PKG	457,55 €
1135	MPA61118V4PKG	479,80 €
1235	MPA61218V4PKG	505,75 €
1335	MPA61318V4PKG	561,15 €
1435	MPA61418V4PKG	584,25 €
1535	MPA61518V4PKG	611,85 €
1635	MPA61618V4PKG	633,50 €
1735	MPA61718V4PKG	684,75 €

V5PKG


Unidades 5 Estantes Ventilados

1800 mm
ALTURA

Base



Adicionals



400 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU4618V5PKG	413,40 €
780	MPU4718V5PKG	435,55 €
880	MPU4818V5PKG	466,45 €
980	MPU4918V5PKG	520,30 €
1080	MPU41018V5PKG	546,80 €
1180	MPU41118V5PKG	570,75 €
1280	MPU41218V5PKG	599,60 €
1380	MPU41318V5PKG	651,10 €
1480	MPU41418V5PKG	675,30 €
1580	MPU41518V5PKG	705,15 €
1680	MPU41618V5PKG	728,60 €
1780	MPU41718V5PKG	775,45 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA4618V5PKG	328,40 €
735	MPA4718V5PKG	350,55 €
835	MPA4818V5PKG	381,45 €
935	MPA4918V5PKG	435,25 €
1035	MPA41018V5PKG	461,75 €
1135	MPA41118V5PKG	485,70 €
1235	MPA41218V5PKG	514,55 €
1335	MPA41318V5PKG	566,05 €
1435	MPA41418V5PKG	590,25 €
1535	MPA41518V5PKG	620,15 €
1635	MPA41618V5PKG	643,55 €
1735	MPA41718V5PKG	690,45 €

500 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU5618V5PKG	446,30 €
780	MPU5718V5PKG	470,00 €
880	MPU5818V5PKG	502,70 €
980	MPU5918V5PKG	566,30 €
1080	MPU51018V5PKG	594,65 €
1180	MPU51118V5PKG	620,40 €
1280	MPU51218V5PKG	651,05 €
1380	MPU51318V5PKG	711,80 €
1480	MPU51418V5PKG	738,35 €
1580	MPU51518V5PKG	770,00 €
1680	MPU51618V5PKG	795,25 €
1780	MPU51718V5PKG	851,10 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA5618V5PKG	357,85 €
735	MPA5718V5PKG	381,55 €
835	MPA5818V5PKG	414,25 €
935	MPA5918V5PKG	477,85 €
1035	MPA51018V5PKG	506,15 €
1135	MPA51118V5PKG	531,90 €
1235	MPA51218V5PKG	562,55 €
1335	MPA51318V5PKG	623,35 €
1435	MPA51418V5PKG	649,85 €
1535	MPA51518V5PKG	681,50 €
1635	MPA51618V5PKG	706,75 €
1735	MPA51718V5PKG	762,65 €

600 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU6618V5PKG	476,25 €
780	MPU6718V5PKG	502,00 €
880	MPU6818V5PKG	537,00 €
980	MPU6918V5PKG	608,60 €
1080	MPU61018V5PKG	639,75 €
1180	MPU61118V5PKG	667,55 €
1280	MPU61218V5PKG	700,00 €
1380	MPU61318V5PKG	769,30 €
1480	MPU61418V5PKG	798,10 €
1580	MPU61518V5PKG	832,65 €
1680	MPU61618V5PKG	859,65 €
1780	MPU61718V5PKG	923,80 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA6618V5PKG	385,80 €
735	MPA6718V5PKG	411,55 €
835	MPA6818V5PKG	446,60 €
935	MPA6918V5PKG	518,15 €
1035	MPA61018V5PKG	549,30 €
1135	MPA61118V5PKG	577,15 €
1235	MPA61218V5PKG	609,60 €
1335	MPA61318V5PKG	678,85 €
1435	MPA61418V5PKG	707,70 €
1535	MPA61518V5PKG	742,20 €
1635	MPA61618V5PKG	769,25 €
1735	MPA61718V5PKG	833,35 €

S4PKG


Unidades 4 Estantes Sólidos

1800 mm
ALTURA

Base



Adicionals



400 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU4618S4PKG	373,20 €
780	MPU4718S4PKG	389,90 €
880	MPU4818S4PKG	413,15 €
980	MPU4918S4PKG	462,60 €
1080	MPU41018S4PKG	482,80 €
1180	MPU41118S4PKG	500,70 €
1280	MPU41218S4PKG	523,15 €
1380	MPU41318S4PKG	570,55 €
1480	MPU41418S4PKG	589,30 €
1580	MPU41518S4PKG	612,15 €
1680	MPU41618S4PKG	629,65 €
1780	MPU41718S4PKG	673,55 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA4618S4PKG	288,15 €
735	MPA4718S4PKG	304,85 €
835	MPA4818S4PKG	328,15 €
935	MPA4918S4PKG	377,55 €
1035	MPA41018S4PKG	397,75 €
1135	MPA41118S4PKG	415,70 €
1235	MPA41218S4PKG	438,15 €
1335	MPA41318S4PKG	485,50 €
1435	MPA41418S4PKG	504,25 €
1535	MPA41518S4PKG	527,15 €
1635	MPA41618S4PKG	544,65 €
1735	MPA41718S4PKG	588,50 €

500 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU5618S4PKG	403,60 €
780	MPU5718S4PKG	421,50 €
880	MPU5818S4PKG	446,20 €
980	MPU5918S4PKG	504,95 €
1080	MPU51018S4PKG	526,75 €
1180	MPU51118S4PKG	545,70 €
1280	MPU51218S4PKG	569,00 €
1380	MPU51318S4PKG	625,85 €
1480	MPU51418S4PKG	645,40 €
1580	MPU51518S4PKG	670,15 €
1680	MPU51618S4PKG	688,90 €
1780	MPU51718S4PKG	741,20 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA5618S4PKG	315,10 €
735	MPA5718S4PKG	333,00 €
835	MPA5818S4PKG	357,75 €
935	MPA5918S4PKG	416,45 €
1035	MPA51018S4PKG	438,30 €
1135	MPA51118S4PKG	457,25 €
1235	MPA51218S4PKG	480,50 €
1335	MPA51318S4PKG	537,40 €
1435	MPA51418S4PKG	556,95 €
1535	MPA51518S4PKG	581,65 €
1635	MPA51618S4PKG	600,40 €
1735	MPA51718S4PKG	652,75 €

600 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU6618S4PKG	431,00 €
780	MPU6718S4PKG	450,15 €
880	MPU6818S4PKG	475,90 €
980	MPU6918S4PKG	543,85 €
1080	MPU61018S4PKG	566,30 €
1180	MPU61118S4PKG	587,75 €
1280	MPU61218S4PKG	612,25 €
1380	MPU61318S4PKG	677,75 €
1480	MPU61418S4PKG	699,00 €
1580	MPU61518S4PKG	724,95 €
1680	MPU61618S4PKG	744,90 €
1780	MPU61718S4PKG	807,15 €


LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA6618S4PKG	340,55 €
735	MPA6718S4PKG	359,70 €
835	MPA6818S4PKG	385,45 €
935	MPA6918S4PKG	453,45 €
1035	MPA61018S4PKG	475,90 €
1135	MPA61118S4PKG	497,30 €
1235	MPA61218S4PKG	521,80 €
1335	MPA61318S4PKG	587,35 €
1435	MPA61418S4PKG	608,55 €
1535	MPA61518S4PKG	634,50 €
1635	MPA61618S4PKG	654,50 €
1735	MPA61718S4PKG	716,70 €

VS4PKG


Unidades 4 Estantes (3 ventilados + 1 sólido)

1800 mm
ALTURA

Base



Adicionals



400 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU4618VS4PKG	366,85 €
780	MPU4718VS4PKG	384,30 €
880	MPU4818VS4PKG	408,70 €
980	MPU4918VS4PKG	453,35 €
1080	MPU41018VS4PKG	474,30 €
1180	MPU41118VS4PKG	493,15 €
1280	MPU41218VS4PKG	516,05 €
1380	MPU41318VS4PKG	558,80 €
1480	MPU41418VS4PKG	578,00 €
1580	MPU41518VS4PKG	601,65 €
1680	MPU41618VS4PKG	620,10 €
1780	MPU41718VS4PKG	659,15 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA4618VS4PKG	281,85 €
735	MPA4718VS4PKG	299,30 €
835	MPA4818VS4PKG	323,65 €
935	MPA4918VS4PKG	368,30 €
1035	MPA41018VS4PKG	389,25 €
1135	MPA41118VS4PKG	408,10 €
1235	MPA41218VS4PKG	431,05 €
1335	MPA41318VS4PKG	473,75 €
1435	MPA41418VS4PKG	493,00 €
1535	MPA41518VS4PKG	516,60 €
1635	MPA41618VS4PKG	535,05 €
1735	MPA41718VS4PKG	574,15 €

500 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU5618VS4PKG	395,25 €
780	MPU5718VS4PKG	413,95 €
880	MPU5818VS4PKG	439,75 €
980	MPU5918VS4PKG	492,55 €
1080	MPU51018VS4PKG	515,05 €
1180	MPU51118VS4PKG	535,20 €
1280	MPU51218VS4PKG	559,40 €
1380	MPU51318VS4PKG	610,10 €
1480	MPU51418VS4PKG	630,90 €
1580	MPU51518VS4PKG	656,10 €
1680	MPU51618VS4PKG	675,90 €
1780	MPU51718VS4PKG	722,50 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA5618VS4PKG	306,75 €
735	MPA5718VS4PKG	325,45 €
835	MPA5818VS4PKG	351,25 €
935	MPA5918VS4PKG	404,10 €
1035	MPA51018VS4PKG	426,55 €
1135	MPA51118VS4PKG	446,75 €
1235	MPA51218VS4PKG	470,95 €
1335	MPA51318VS4PKG	521,60 €
1435	MPA51418VS4PKG	542,40 €
1535	MPA51518VS4PKG	567,60 €
1635	MPA51618VS4PKG	587,45 €
1735	MPA51718VS4PKG	634,05 €

600 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
680 mm	MPU6618VS4PKG	420,65 €
780	MPU6718VS4PKG	440,85 €
880	MPU6818VS4PKG	468,30 €
980	MPU6918VS4PKG	528,25 €
1080	MPU61018VS4PKG	552,55 €
1180	MPU61118VS4PKG	574,60 €
1280	MPU61218VS4PKG	600,20 €
1380	MPU61318VS4PKG	658,15 €
1480	MPU61418VS4PKG	680,75 €
1580	MPU61518VS4PKG	707,95 €
1680	MPU61618VS4PKG	729,15 €
1780	MPU61718VS4PKG	783,20 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
635 mm	MPA6618VS4PKG	330,20 €
735	MPA6718VS4PKG	350,45 €
835	MPA6818VS4PKG	377,90 €
935	MPA6918VS4PKG	437,85 €
1035	MPA61018VS4PKG	462,15 €
1135	MPA61118VS4PKG	484,20 €
1235	MPA61218VS4PKG	509,75 €
1335	MPA61318VS4PKG	567,70 €
1435	MPA61418VS4PKG	590,30 €
1535	MPA61518VS4PKG	617,50 €
1635	MPA61618VS4PKG	638,75 €
1735	MPA61718VS4PKG	692,75 €

PREMIUM SERIES

V4PKG

Unidades 4 Estantes Móviles Ventilados

1790 mm
ALTURA

Base



400 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPMU4917V4PKG	400 x 980 x 1790 mm	713,00 €
MPMU41017V4PKG	400 x 1080 x 1790	734,20 €
MPMU41117V4PKG	400 x 1180 x 1790	753,35 €
MPMU41217V4PKG	400 x 1280 x 1790	776,45 €
MPMU41317V4PKG	400 x 1380 x 1790	817,65 €

500 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPMU5917V4PKG	500 x 980 x 1790 mm	751,20 €
MPMU51017V4PKG	500 x 1080 x 1790	773,85 €
MPMU51117V4PKG	500 x 1180 x 1790	794,45 €
MPMU51217V4PKG	500 x 1280 x 1790	819,00 €
MPMU51317V4PKG	500 x 1380 x 1790	867,60 €

600 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPMU6917V4PKG	600 x 980 x 1790 mm	785,80 €
MPMU61017V4PKG	600 x 1080 x 1790	810,75 €
MPMU61117V4PKG	600 x 1180 x 1790	833,00 €
MPMU61217V4PKG	600 x 1280 x 1790	858,95 €
MPMU61317V4PKG	600 x 1380 x 1790	914,35 €

S4PKG

Unidades 4 Estantes Móviles Sólidos

1790 mm
ALTURA

Base



400 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPMU4917S4PKG	400 x 980 x 1790 mm	725,35 €
MPMU41017S4PKG	400 x 1080 x 1790	745,55 €
MPMU41117S4PKG	400 x 1180 x 1790	763,45 €
MPMU41217S4PKG	400 x 1280 x 1790	785,90 €
MPMU41317S4PKG	400 x 1380 x 1790	833,30 €

500 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPMU5917S4PKG	500 x 980 x 1790 mm	767,70 €
MPMU51017S4PKG	500 x 1080 x 1790	789,50 €
MPMU51117S4PKG	500 x 1180 x 1790	808,45 €
MPMU51217S4PKG	500 x 1280 x 1790	831,75 €
MPMU51317S4PKG	500 x 1380 x 1790	888,60 €


600 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPMU6917S4PKG	600 x 980 x 1790 mm	806,60 €
MPMU61017S4PKG	600 x 1080 x 1790	829,05 €
MPMU61117S4PKG	600 x 1180 x 1790	850,50 €
MPMU61217S4PKG	600 x 1280 x 1790	875,00 €
MPMU61317S4PKG	600 x 1380 x 1790	940,50 €

V4

Unidades Móviles de Alta Densidad de 4 Estantes Ventilados

1790 mm
ALTURA



500 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPHU5917V4PKG	500 x 980 x 1790 mm	819,80 €
MPHU51017V4PKG	500 x 1080 x 1790	842,45 €
MPHU51117V4PKG	500 x 1180 x 1790	863,05 €
MPHU51217V4PKG	500 x 1280 x 1790	887,60 €
MPHU51317V4PKG	500 x 1380 x 1790	936,20 €


600 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPHU6917V4PKG	600 x 980 x 1790 mm	854,40 €
MPHU61017V4PKG	600 x 1080 x 1790	879,35 €
MPHU61117V4PKG	600 x 1180 x 1790	901,60 €
MPHU61217V4PKG	600 x 1280 x 1790	927,55 €
MPHU61317V4PKG	600 x 1380 x 1790	982,95 €

S4

Unidades Móviles de Alta Densidad de 4 Estantes Sólidos

1790 mm
ALTURA



500 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPHU5917S4PKG	500 x 980 x 1790 mm	836,30 €
MPHU51017S4PKG	500 x 1080 x 1790	858,10 €
MPHU51117S4PKG	500 x 1180 x 1790	877,05 €
MPHU51217S4PKG	500 x 1280 x 1790	900,35 €
MPHU51317S4PKG	500 x 1380 x 1790	957,20 €

600 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPHU6917S4PKG	600 x 980 x 1790 mm	875,20 €
MPHU61017S4PKG	600 x 1080 x 1790	897,65 €
MPHU61117S4PKG	600 x 1180 x 1790	919,10 €
MPHU61217S4PKG	600 x 1280 x 1790	943,60 €
MPHU61317S4PKG	600 x 1380 x 1790	1.009,10 €

Kit de Poste Móvil de Alta Densidad

1790 mm
ALTURA



500 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPMPKHD50177	500 x 1790 mm	254,20 €

600 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPMPKHD60177	600 x 1790 mm	256,15 €

Kits de poste estacionario

1700 mm
ALTURA



1800 mm
ALTURA

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPPK30170	300 x 1700 mm	80,80 €
MPPK40170	400 x 1700	84,05 €
MPPK50170	500 x 1700	87,45 €
MPPK60170	600 x 1700	89,45 €

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPPK30180	300 x 1800 mm	81,85 €
MPPK40180	400 x 1800	85,05 €
MPPK50180	500 x 1800	88,50 €
MPPK60180	600 x 1800	90,45 €

2140 mm
ALTURA

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPPK30214	300 x 2140 mm	80,65 €
MPPK40214	400 x 2140	83,75 €
MPPK50214	500 x 2140	87,10 €
MPPK60214	600 x 2140	89,00 €

Kits de poste móvil


1790 mm
ALTURA



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPMPK40177	400 x 1790 mm	216,45 €
MPMPK50177	500 x 1790	219,90 €
MPMPK60177	600 x 1790	221,85 €

V1

Kits de estante ventilado individual



300 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPSK3060V1	300 x 600 mm	45,55 €
MPSK3070V1	300 x 700	48,80 €
MPSK3080V1	300 x 800	53,75 €
MPSK3090V1	300 x 900	65,50 €
MPSK30100V1	300 x 1000	69,50 €
MPSK30110V1	300 x 1100	73,10 €
MPSK30120V1	300 x 1200	77,70 €
MPSK30130V1	300 x 1300	88,70 €
MPSK30140V1	300 x 1400	92,50 €
MPSK30150V1	300 x 1500	97,35 €
MPSK30160V1	300 x 1600	100,75 €
MPSK30170V1	300 x 1700	111,05 €

400 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPSK4060V1	400 x 600 mm	48,70 €
MPSK4070V1	400 x 700	53,10 €
MPSK4080V1	400 x 800	59,30 €
MPSK4090V1	400 x 900	70,05 €
MPSK40100V1	400 x 1000	75,35 €
MPSK40110V1	400 x 1100	80,15 €
MPSK40120V1	400 x 1200	85,95 €
MPSK40130V1	400 x 1300	96,25 €
MPSK40140V1	400 x 1400	101,05 €
MPSK40150V1	400 x 1500	107,05 €
MPSK40160V1	400 x 1600	111,75 €
MPSK40170V1	400 x 1700	121,10 €

500 mm
PROFUNDIDAD


CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPSK5060V1	500 x 600 mm	53,90 €
MPSK5070V1	500 x 700	58,65 €
MPSK5080V1	500 x 800	65,15 €
MPSK5090V1	500 x 900	77,90 €
MPSK50100V1	500 x 1000	83,55 €
MPSK50110V1	500 x 1100	88,70 €
MPSK50120V1	500 x 1200	94,85 €
MPSK50130V1	500 x 1300	107,00 €
MPSK50140V1	500 x 1400	112,30 €
MPSK50150V1	500 x 1500	118,65 €
MPSK50160V1	500 x 1600	123,70 €
MPSK50170V1	500 x 1700	134,85 €

600 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPSK6060V1	600 x 600 mm	59,10 €
MPSK6070V1	600 x 700	64,25 €
MPSK6080V1	600 x 800	71,25 €
MPSK6090V1	600 x 900	85,55 €
MPSK60100V1	600 x 1000	91,80 €
MPSK60110V1	600 x 1100	97,35 €
MPSK60120V1	600 x 1200	103,85 €
MPSK60130V1	600 x 1300	117,70 €
MPSK60140V1	600 x 1400	123,45 €
MPSK60150V1	600 x 1500	130,35 €
MPSK60160V1	600 x 1600	135,80 €
MPSK60170V1	600 x 1700	148,60 €

S1

Kits de estante sólido individual



300 mm
PROFUNDIDAD

400 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPSK3060S1	300 x 600 mm	47,45 €
MPSK3070S1	300 x 700	50,60 €
MPSK3080S1	300 x 800	55,35 €
MPSK3090S1	300 x 900	68,15 €
MPSK30100S1	300 x 1000	72,05 €
MPSK30110S1	300 x 1100	75,65 €
MPSK30120S1	300 x 1200	80,10 €
MPSK30130S1	300 x 1300	92,35 €
MPSK30140S1	300 x 1400	96,00 €
MPSK30150S1	300 x 1500	100,70 €
MPSK30160S1	300 x 1600	103,95 €
MPSK30170S1	300 x 1700	114,55 €

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPSK4060S1	400 x 600 mm	50,80 €
MPSK4070S1	400 x 700	55,00 €
MPSK4080S1	400 x 800	60,80 €
MPSK4090S1	400 x 900	73,15 €
MPSK40100S1	400 x 1000	78,20 €
MPSK40110S1	400 x 1100	82,70 €
MPSK40120S1	400 x 1200	88,30 €
MPSK40130S1	400 x 1300	100,15 €
MPSK40140S1	400 x 1400	104,85 €
MPSK40150S1	400 x 1500	110,55 €
MPSK40160S1	400 x 1600	114,90 €
MPSK40170S1	400 x 1700	125,90 €

500 mm
PROFUNDIDAD

600 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPSK5060S1	500 x 600 mm	56,70 €
MPSK5070S1	500 x 700	61,15 €
MPSK5080S1	500 x 800	67,35 €
MPSK5090S1	500 x 900	82,00 €
MPSK50100S1	500 x 1000	87,45 €
MPSK50110S1	500 x 1100	92,20 €
MPSK50120S1	500 x 1200	98,05 €
MPSK50130S1	500 x 1300	112,25 €
MPSK50140S1	500 x 1400	117,15 €
MPSK50150S1	500 x 1500	123,30 €
MPSK50160S1	500 x 1600	128,00 €
MPSK50170S1	500 x 1700	141,10 €

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPSK6060S1	600 x 600 mm	62,55 €
MPSK6070S1	600 x 700	67,35 €
MPSK6080S1	600 x 800	73,75 €
MPSK6090S1	600 x 900	90,75 €
MPSK60100S1	600 x 1000	96,40 €
MPSK60110S1	600 x 1100	101,75 €
MPSK60120S1	600 x 1200	107,85 €
MPSK60130S1	600 x 1300	124,25 €
MPSK60140S1	600 x 1400	129,55 €
MPSK60150S1	600 x 1500	136,05 €
MPSK60160S1	600 x 1600	141,05 €
MPSK60170S1	600 x 1700	156,60 €

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESORIOS

Conectores de esquina



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPCC1	1 juego	3,35 €
MPCC8	8 juegos	26,80 €
MPCC10	10 juegos	33,50 €

Soportes de estiba del estante inferior



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
Soportes – Bajo		
MPDS30H16	300 x 190 mm	54,10 €
MPDS40H16	400 x 190	55,80 €
MPDS50H16	500 x 190	56,80 €
MPDS60H16	600 x 190	57,10 €
Soportes – Alto		
MPDS30H30	300 x 289	55,35 €
MPDS40H30	400 x 289	57,05 €
MPDS50H30	500 x 289	58,00 €
MPDS60H30	600 x 289	58,30 €

Etiquetas de identificación



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CSID6	152 x 25 mm	2,60 €
CSID3	76 x 25	2,60 €

Abrazadera para pared



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CSWF	73 x 238 x 48 mm	28,40 €

Pie sísmico



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CSEQ3	102 x 85 x 59 mm	34,10 €

Rueda de alta calidad



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPMCWB	127 mm	63,50 €

Panel divisor de estante



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CSSD248	610 x 203 mm	24,35 €

Barras divisoras de estante



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CSDBA	Separador en ángulo	7,86 €
CSDBS	Separador recto	7,86 €

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESORIOS

Kits de rieles

300 mm PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
600 mm	MPR300600	105,60 €
700	MPR300700	109,40 €
800	MPR300800	113,45 €
900	MPR300900	119,60 €
1000	MPR3001000	126,00 €
1100	MPR3001100	129,50 €
1200	MPR3001200	133,40 €
1300	MPR3001300	139,70 €
1400	MPR3001400	143,70 €
1500	MPR3001500	147,60 €
1600	MPR3001600	151,85 €
1700	MPR3001700	155,75 €

400 mm PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
600 mm	MPR400600	109,50 €
700	MPR400700	113,35 €
800	MPR400800	117,35 €
900	MPR400900	123,50 €
1000	MPR4001000	129,90 €
1100	MPR4001100	133,40 €
1200	MPR4001200	137,30 €
1300	MPR4001300	143,60 €
1400	MPR4001400	147,60 €
1500	MPR4001500	151,55 €
1600	MPR4001600	155,75 €
1700	MPR4001700	159,70 €

500 mm PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
600 mm	MPR500600	113,20 €
700	MPR500700	117,05 €
800	MPR500800	121,05 €
900	MPR500900	127,25 €
1000	MPR5001000	133,60 €
1100	MPR5001100	137,10 €
1200	MPR5001200	141,05 €
1300	MPR5001300	147,30 €
1400	MPR5001400	151,35 €
1500	MPR5001500	155,25 €
1600	MPR5001600	159,45 €
1700	MPR5001700	163,40 €

600 mm PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
600 mm	MPR600600	116,60 €
700	MPR600700	120,45 €
800	MPR600800	124,45 €
900	MPR600900	130,65 €
1000	MPR6001000	137,00 €
1100	MPR6001100	140,50 €
1200	MPR6001200	144,45 €
1300	MPR6001300	150,70 €
1400	MPR6001400	154,75 €
1500	MPR6001500	158,65 €
1600	MPR6001600	162,85 €
1700	MPR6001700	166,80 €



CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESORIOS

Kits de baldas 3/4

300 mm PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
600 mm	MPR3006003	74,45 €
700	MPR3007003	76,35 €
800	MPR3008003	78,35 €
900	MPR3009003	81,45 €
1000	MPR30010003	84,65 €
1100	MPR30011003	86,40 €
1200	MPR30012003	88,35 €
1300	MPR30013003	91,50 €
1400	MPR30014003	93,50 €
1500	MPR30015003	95,45 €
1600	MPR30016003	97,55 €
1700	MPR30017003	99,50 €

400 mm PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
600 mm	MPR4006003	78,35 €
700	MPR4007003	80,25 €
800	MPR4008003	82,25 €
900	MPR4009003	85,35 €
1000	MPR40010003	88,55 €
1100	MPR40011003	90,30 €
1200	MPR40012003	92,25 €
1300	MPR40013003	95,40 €
1400	MPR40014003	97,40 €
1500	MPR40015003	99,35 €
1600	MPR40016003	101,50 €
1700	MPR40017003	103,45 €

500 mm PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
600 mm	MPR5006003	82,05 €
700	MPR5007003	83,95 €
800	MPR5008003	86,00 €
900	MPR5009003	89,05 €
1000	MPR50010003	92,25 €
1100	MPR50011003	94,00 €
1200	MPR50012003	95,95 €
1300	MPR50013003	99,10 €
1400	MPR50014003	101,10 €
1500	MPR50015003	103,10 €
1600	MPR50016003	105,20 €
1700	MPR50017003	107,15 €

600 mm PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
600 mm	MPR6006003	85,45 €
700	MPR6007003	87,35 €
800	MPR6008003	89,40 €
900	MPR6009003	92,45 €
1000	MPR60010003	95,65 €
1100	MPR60011003	97,40 €
1200	MPR60012003	99,35 €
1300	MPR60013003	102,50 €
1400	MPR60014003	104,50 €
1500	MPR60015003	106,50 €
1600	MPR60016003	108,60 €
1700	MPR60017003	110,55 €



CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESORIOS

Rieles de un único lado

Solo Rieles de lado

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
600 mm	MPR600S	31,20 €
700	MPR700S	33,10 €
800	MPR800S	35,10 €
900	MPR900S	38,20 €
1000	MPR1000S	41,40 €
1100	MPR1100S	43,15 €
1200	MPR1200S	45,10 €
1300	MPR1300S	48,25 €
1400	MPR1400S	50,25 €
1500	MPR1500S	52,20 €
1600	MPR1600S	54,30 €
1700	MPR1700S	56,25 €

Rieles de un único extremo

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
300 mm	MPR300E	21,65 €
400	MPR400E	23,60 €
500	MPR500E	25,45 €
600	MPR600E	27,15 €




Jaula de seguridad de estante único



DIMENSIONES	CÓDIGO	PRECIO
640 x 1080 x 460 mm	CSSC244818	170,77 €

Bastidor corredizo de bandeja



DIMENSIONES	CÓDIGO	PRECIO
584 x 517 x 508 mm	CSTSR	144,45 €

Jaula de seguridad a tamaño completo

DIMENSIONES	CÓDIGO	PRECIO
680 x 1276 x 1562 mm	CPFWSC244860	2.656,40 €
680 x 1276 x 1638 mm	CPU244864SUPKG	2.977,45 €
680 x 1276 x 1721 mm	CPMU244867SUPKG	3.139,35 €



CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESORIOS

Travesaños de estante

LONGITUD	PAQUETE INDIVIDUAL CÓDIGO	PRECIO	PAQUETE DOBLE CÓDIGO	PRECIO
600 mm	MPTR60	13,60 €	—	—
700	MPTR70	14,90 €	—	—
800	MPTR80	17,05 €	—	—
900	MPTR90	18,85 €	MPTR902PK	39,05 €
1000	MPTR100	20,65 €	MPTR1002PK	42,65 €
1100	MPTR110	22,85 €	MPTR1102PK	45,65 €
1200	MPTR120	24,15 €	MPTR1202PK	49,90 €
1300	MPTR130	25,55 €	MPTR1302PK	52,85 €
1400	MPTR140	27,15 €	—	—
1500	MPTR150	29,35 €	—	—
1600	MPTR160	31,75 €	—	—
1700	MPTR170	31,85 €	—	—



Base de almacenamiento y secado vertical



DIMENSIONES	CÓDIGO	PRECIO
597 x 260 x 95 mm	CSDR7	26,05 €
597 x 260 x 95	CSDR73	78,11 €

Bastidor de almacenamiento y secado vertical



DIMENSIONES	CÓDIGO	PRECIO
600 x 1180 x 1790 mm	MPMU61117DRPKG	1.397,00 €
600 x 1380 x 1790	MPMU61317DRPKG	1.601,20 €

Base de almacenamiento y secado de tapas abovedadas



DIMENSIONES	CÓDIGO	PRECIO
520 x 415 x 86 mm	CSDDC	18,84 €
520 x 415 x 86	CSDDC5	246,20 €

(solo para estante de 540 mm de profundidad)

Bastidor de almacenamiento y secado de tapas abovedadas



DIMENSIONES	CÓDIGO	PRECIO
540 x 915 x 1910 mm	CPMU213675DDPKG	501,46 €

Base de almacenamiento y secado en ángulo



DIMENSIONES	CÓDIGO	PRECIO
592 x 263 x 160 mm	CSDR8	18,92 €
592 x 263 x 160	CSDR84	76,66 €

Bastidor de almacenamiento y secado en ángulo




DIMENSIONES	CÓDIGO	PRECIO
600 x 1280 x 1790 mm	MPMU61217PDPKG	1.434,10 €

V4


Unidades 4 Estantes Ventilados

1630 mm
ALTURA

Base



Adicionals



360 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU143064V4	279,50 €
915	CBU143664V4	307,85 €
1070	CBU144264V4	342,80 €
1220	CBU144864V4	358,45 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA143064V4	222,85 €
870	CBA143664V4	251,20 €
1023	CBA144264V4	286,15 €
1175	CBA144864V4	301,85 €

460 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU183064V4	300,25 €
915	CBU183664V4	329,95 €
1070	CBU184264V4	367,85 €
1220	CBU184864V4	381,45 €
1375	CBU185464V4	418,95 €
1525	CBU186064V4	444,70 €
1830	CBU187264V4	604,95 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA183064V4	239,75 €
870	CBA183664V4	269,40 €
1023	CBA184264V4	307,35 €
1175	CBA184864V4	320,90 €
1328	CBA185464V4	358,40 €
1480	CBA186064V4	384,15 €
1778	CBA187264V4	546,40 €

540 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU213064V4	328,60 €
915	CBU213664V4	363,40 €
1070	CBU214264V4	406,05 €
1220	CBU214864V4	422,35 €
1375	CBU215464V4	465,15 €
1525	CBU216064V4	494,45 €
1830	CBU217264V4	643,90 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA213064V4	266,05 €
870	CBA213664V4	300,90 €
1023	CBA214264V4	343,55 €
1175	CBA214864V4	359,80 €
1328	CBA215464V4	402,65 €
1480	CBA216064V4	431,90 €
1778	CBA217264V4	583,85 €

610 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU243064V4	345,50 €
915	CBU243664V4	376,20 €
1070	CBU244264V4	414,30 €
1220	CBU244864V4	439,40 €
1375	CBU245464V4	475,25 €
1525	CBU246064V4	505,15 €
1830	CBU247264V4	697,90 €


LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA243064V4	281,95 €
870	CBA243664V4	312,65 €
1023	CBA244264V4	350,75 €
1175	CBA244864V4	375,85 €
1328	CBA245464V4	411,70 €
1480	CBA246064V4	441,60 €
1778	CBA247264V4	637,40 €

V5


Unidades 5 Estantes Ventilados

1630 mm
ALTURA

Base



Adicionals



360 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU143064V5	321,05 €
915	CBU143664V5	356,50 €
1070	CBU144264V5	400,15 €
1220	CBU144864V5	419,75 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA143064V5	264,45 €
870	CBA143664V5	299,85 €
1023	CBA144264V5	343,55 €
1175	CBA144864V5	363,15 €

460 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU183064V5	345,10 €
915	CBU183664V5	382,15 €
1070	CBU184264V5	429,55 €
1220	CBU184864V5	446,55 €
1375	CBU185464V5	493,40 €
1525	CBU186064V5	525,60 €
1830	CBU187264V5	726,90 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA183064V5	284,55 €
870	CBA183664V5	321,65 €
1023	CBA184264V5	369,00 €
1175	CBA184864V5	386,00 €
1328	CBA185464V5	432,90 €
1480	CBA186064V5	465,05 €
1778	CBA187264V5	668,35 €

540 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU213064V5	379,50 €
915	CBU213664V5	423,00 €
1070	CBU214264V5	476,30 €
1220	CBU214864V5	496,65 €
1375	CBU215464V5	550,20 €
1525	CBU216064V5	586,75 €
1830	CBU217264V5	774,85 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA213064V5	316,95 €
870	CBA213664V5	360,45 €
1023	CBA214264V5	413,80 €
1175	CBA214864V5	434,10 €
1328	CBA215464V5	487,70 €
1480	CBA216064V5	524,25 €
1778	CBA217264V5	714,85 €

610 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU243064V5	400,10 €
915	CBU243664V5	438,45 €
1070	CBU244264V5	486,10 €
1220	CBU244864V5	517,50 €
1375	CBU245464V5	562,30 €
1525	CBU246064V5	599,65 €
1830	CBU247264V5	842,15 €


LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA243064V5	336,55 €
870	CBA243664V5	374,90 €
1023	CBA244264V5	422,55 €
1175	CBA244864V5	453,95 €
1328	CBA245464V5	498,75 €
1480	CBA246064V5	536,10 €
1778	CBA247264V5	781,60 €

S4


Unidades 4 Estantes Sólidos

1630 mm
ALTURA

Base



Adicionals



360 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU143064S4	286,45 €
915	CBU143664S4	316,85 €
1070	CBU144264S4	346,80 €
1220	CBU144864S4	369,05 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA143064S4	229,85 €
870	CBA143664S4	260,25 €
1023	CBA144264S4	290,15 €
1175	CBA144864S4	312,45 €

460 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU183064S4	307,90 €
915	CBU183664S4	339,80 €
1070	CBU184264S4	380,20 €
1220	CBU184864S4	392,95 €
1375	CBU185464S4	433,75 €
1525	CBU186064S4	462,20 €
1830	CBU187264S4	610,50 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA183064S4	247,40 €
870	CBA183664S4	279,30 €
1023	CBA184264S4	319,70 €
1175	CBA184864S4	332,45 €
1328	CBA185464S4	373,25 €
1480	CBA186064S4	401,65 €
1778	CBA187264S4	551,95 €

540 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU213064S4	339,70 €
915	CBU213664S4	376,40 €
1070	CBU214264S4	419,65 €
1220	CBU214864S4	441,05 €
1375	CBU215464S4	484,35 €
1525	CBU216064S4	514,60 €
1830	CBU217264S4	650,85 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA213064S4	277,20 €
870	CBA213664S4	313,85 €
1023	CBA214264S4	357,15 €
1175	CBA214864S4	378,55 €
1328	CBA215464S4	421,80 €
1480	CBA216064S4	452,10 €
1778	CBA217264S4	590,85 €

610 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU243064S4	357,65 €
915	CBU243664S4	394,10 €
1070	CBU244264S4	432,65 €
1220	CBU244864S4	459,60 €
1375	CBU245464S4	498,95 €
1525	CBU246064S4	532,10 €
1830	CBU247264S4	707,30 €


LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA243064S4	294,10 €
870	CBA243664S4	330,55 €
1023	CBA244264S4	369,05 €
1175	CBA244864S4	396,05 €
1328	CBA245464S4	435,40 €
1480	CBA246064S4	468,55 €
1778	CBA247264S4	646,80 €

VS4


Unidades 4 Estantes (3 ventilados + 1 sólido)

**1630 mm
ALTURA**

Base



Adicionals



**360 mm
PROFUNDIDAD**

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU143064VS4	281,20 €
915	CBU143664VS4	310,10 €
1070	CBU144264VS4	343,80 €
1220	CBU144864VS4	361,10 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA143064VS4	224,60 €
870	CBA143664VS4	253,50 €
1023	CBA144264VS4	287,15 €
1175	CBA144864VS4	304,50 €

**460 mm
PROFUNDIDAD**

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU183064VS4	302,20 €
915	CBU183664VS4	332,40 €
1070	CBU184264VS4	370,95 €
1220	CBU184864VS4	384,30 €
1375	CBU185464VS4	422,65 €
1525	CBU186064VS4	449,05 €
1830	CBU187264VS4	606,35 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA183064VS4	241,65 €
870	CBA183664VS4	271,90 €
1023	CBA184264VS4	310,40 €
1175	CBA184864VS4	323,80 €
1328	CBA185464VS4	362,10 €
1480	CBA186064VS4	388,55 €
1778	CBA187264VS4	547,80 €

**540 mm
PROFUNDIDAD**

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU213064VS4	331,40 €
915	CBU213664VS4	366,65 €
1070	CBU214264VS4	409,45 €
1220	CBU214864VS4	427,00 €
1375	CBU215464VS4	469,95 €
1525	CBU216064VS4	499,45 €
1830	CBU217264VS4	645,65 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA213064VS4	268,85 €
870	CBA213664VS4	304,15 €
1023	CBA214264VS4	346,95 €
1175	CBA214864VS4	364,50 €
1328	CBA215464VS4	407,45 €
1480	CBA216064VS4	436,95 €
1778	CBA217264VS4	585,60 €

**610 mm
PROFUNDIDAD**

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU243064VS4	348,55 €
915	CBU243664VS4	380,65 €
1070	CBU244264VS4	418,85 €
1220	CBU244864VS4	444,45 €
1375	CBU245464VS4	481,20 €
1525	CBU246064VS4	511,90 €
1830	CBU247264VS4	700,25 €


LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA243064VS4	284,95 €
870	CBA243664VS4	317,10 €
1023	CBA244264VS4	355,30 €
1175	CBA244864VS4	380,90 €
1328	CBA245464VS4	417,65 €
1480	CBA246064VS4	448,35 €
1778	CBA247264VS4	639,75 €

V4


Unidades 4 Estantes Ventilados

1830 mm
ALTURA

Base



Adicionals



360 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU143072V4	282,10 €
915	CBU143672V4	310,45 €
1070	CBU144272V4	345,40 €
1220	CBU144872V4	361,05 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA143072V4	224,15 €
870	CBA143672V4	252,50 €
1023	CBA144272V4	287,50 €
1175	CBA144872V4	303,15 €

460 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU183072V4	302,95 €
915	CBU183672V4	332,60 €
1070	CBU184272V4	370,50 €
1220	CBU184872V4	384,10 €
1375	CBU185472V4	421,60 €
1525	CBU186072V4	447,35 €
1830	CBU187272V4	607,55 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA183072V4	241,10 €
870	CBA183672V4	270,75 €
1023	CBA184272V4	308,65 €
1175	CBA184872V4	322,25 €
1328	CBA185472V4	359,75 €
1480	CBA186072V4	386,55 €
1778	CBA187272V4	547,70 €

540 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU213072V4	331,15 €
915	CBU213672V4	366,00 €
1070	CBU214272V4	408,65 €
1220	CBU214872V4	424,90 €
1375	CBU215472V4	467,75 €
1525	CBU216072V4	497,00 €
1830	CBU217272V4	646,45 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA213072V4	267,35 €
870	CBA213672V4	302,20 €
1023	CBA214272V4	344,80 €
1175	CBA214872V4	361,10 €
1328	CBA215472V4	403,95 €
1480	CBA216072V4	433,20 €
1778	CBA217272V4	585,15 €

610 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU243072V4	345,50 €
915	CBU243672V4	376,20 €
1070	CBU244272V4	414,30 €
1220	CBU244872V4	439,40 €
1375	CBU245472V4	475,25 €
1525	CBU246072V4	505,15 €
1830	CBU247272V4	697,90 €


LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA243072V4	281,95 €
870	CBA243672V4	312,65 €
1023	CBA244272V4	350,75 €
1175	CBA244872V4	375,85 €
1328	CBA245472V4	411,70 €
1480	CBA246072V4	441,60 €
1778	CBA247272V4	637,40 €

V5


Unidades 5 Estantes Ventilados

1830 mm
ALTURA

Base



Adicionals



360 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU143072V5	323,65 €
915	CBU143672V5	359,10 €
1070	CBU144272V5	402,80 €
1220	CBU144872V5	422,35 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA143072V5	265,75 €
870	CBA143672V5	301,15 €
1023	CBA144272V5	344,85 €
1175	CBA144872V5	364,45 €

460 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU183072V5	347,75 €
915	CBU183672V5	384,85 €
1070	CBU184272V5	432,20 €
1220	CBU184872V5	449,20 €
1375	CBU185472V5	496,05 €
1525	CBU186072V5	528,25 €
1830	CBU187272V5	729,50 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA183072V5	285,90 €
870	CBA183672V5	323,00 €
1023	CBA184272V5	370,35 €
1175	CBA184872V5	387,35 €
1328	CBA185472V5	434,20 €
1480	CBA186072V5	466,40 €
1778	CBA187272V5	669,65 €

540 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU213072V5	382,05 €
915	CBU213672V5	425,55 €
1070	CBU214272V5	478,85 €
1220	CBU214872V5	499,20 €
1375	CBU215472V5	552,75 €
1525	CBU216072V5	589,35 €
1830	CBU217272V5	777,40 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA213072V5	318,25 €
870	CBA213672V5	361,75 €
1023	CBA214272V5	415,05 €
1175	CBA214872V5	435,40 €
1328	CBA215472V5	488,95 €
1480	CBA216072V5	525,55 €
1778	CBA217272V5	716,10 €

610 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU243072V5	400,10 €
915	CBU243672V5	438,45 €
1070	CBU244272V5	486,10 €
1220	CBU244872V5	517,50 €
1375	CBU245472V5	562,30 €
1525	CBU246072V5	599,65 €
1830	CBU247272V5	842,15 €


LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA243072V5	336,55 €
870	CBA243672V5	374,90 €
1023	CBA244272V5	422,55 €
1175	CBA244872V5	453,95 €
1328	CBA245472V5	498,75 €
1480	CBA246072V5	536,10 €
1778	CBA247272V5	781,60 €

S4


Unidades 4 Estantes Sólidos

1830 mm
ALTURA

Base



Adicionals



360 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU143072S4	289,05 €
915	CBU143672S4	319,50 €
1070	CBU144272S4	349,40 €
1220	CBU144872S4	371,65 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA143072S4	231,15 €
870	CBA143672S4	261,55 €
1023	CBA144272S4	291,50 €
1175	CBA144872S4	313,75 €

460 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU183072S4	310,55 €
915	CBU183672S4	342,50 €
1070	CBU184272S4	382,90 €
1220	CBU184872S4	395,65 €
1375	CBU185472S4	436,45 €
1525	CBU186072S4	464,85 €
1830	CBU187272S4	613,15 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA183072S4	248,70 €
870	CBA183672S4	280,65 €
1023	CBA184272S4	321,00 €
1175	CBA184872S4	333,80 €
1328	CBA185472S4	374,60 €
1480	CBA186072S4	403,00 €
1778	CBA187272S4	553,25 €

540 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU213072S4	342,30 €
915	CBU213672S4	378,95 €
1070	CBU214272S4	422,20 €
1220	CBU214872S4	443,65 €
1375	CBU215472S4	486,90 €
1525	CBU216072S4	517,20 €
1830	CBU217272S4	653,40 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA213072S4	278,50 €
870	CBA213672S4	315,15 €
1023	CBA214272S4	358,40 €
1175	CBA214872S4	379,85 €
1328	CBA215472S4	423,10 €
1480	CBA216072S4	453,40 €
1778	CBA217272S4	592,10 €

610 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU243072S4	357,65 €
915	CBU243672S4	394,10 €
1070	CBU244272S4	432,65 €
1220	CBU244872S4	459,60 €
1375	CBU245472S4	498,95 €
1525	CBU246072S4	532,10 €
1830	CBU247272S4	707,30 €


LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA243072S4	294,10 €
870	CBA243672S4	330,55 €
1023	CBA244272S4	369,05 €
1175	CBA244872S4	396,05 €
1328	CBA245472S4	435,40 €
1480	CBA246072S4	468,55 €
1778	CBA247272S4	646,80 €

VS4


Unidades 4 Estantes (3 ventilados + 1 sólido)

**1830 mm
ALTURA**

Base



Adicionals



**360 mm
PROFUNDIDAD**

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU143072VS4	283,85 €
915	CBU143672VS4	312,70 €
1070	CBU144272VS4	346,40 €
1220	CBU144872VS4	363,70 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA143072VS4	225,90 €
870	CBA143672VS4	254,80 €
1023	CBA144272VS4	288,50 €
1175	CBA144872VS4	305,80 €

**460 mm
PROFUNDIDAD**

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU183072VS4	304,85 €
915	CBU183672VS4	335,10 €
1070	CBU184272VS4	373,60 €
1220	CBU184872VS4	387,00 €
1375	CBU185472VS4	425,30 €
1525	CBU186072VS4	451,75 €
1830	CBU187272VS4	608,95 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA183072VS4	243,00 €
870	CBA183672VS4	273,25 €
1023	CBA184272VS4	311,75 €
1175	CBA184872VS4	325,15 €
1328	CBA185472VS4	363,45 €
1480	CBA186072VS4	389,90 €
1778	CBA187272VS4	549,10 €

**540 mm
PROFUNDIDAD**

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU213072VS4	333,95 €
915	CBU213672VS4	369,25 €
1070	CBU214272VS4	412,05 €
1220	CBU214872VS4	429,60 €
1375	CBU215472VS4	472,55 €
1525	CBU216072VS4	502,05 €
1830	CBU217272VS4	648,15 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA213072VS4	270,15 €
870	CBA213672VS4	305,40 €
1023	CBA214272VS4	348,20 €
1175	CBA214872VS4	365,80 €
1328	CBA215472VS4	408,75 €
1480	CBA216072VS4	438,25 €
1778	CBA217272VS4	586,85 €

**610 mm
PROFUNDIDAD**

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU243072VS4	348,55 €
915	CBU243672VS4	380,65 €
1070	CBU244272VS4	418,85 €
1220	CBU244872VS4	444,45 €
1375	CBU245472VS4	481,20 €
1525	CBU246072VS4	511,90 €
1830	CBU247272VS4	700,25 €


LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA243072VS4	284,95 €
870	CBA243672VS4	317,10 €
1023	CBA244272VS4	355,30 €
1175	CBA244872VS4	380,90 €
1328	CBA245472VS4	417,65 €
1480	CBA246072VS4	448,35 €
1778	CBA247272VS4	639,75 €

V4


Unidades 4 Estantes Ventilados

2140 mm
ALTURA

Base



Adicionals



460 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU183084V4	322,30 €
915	CBU183684V4	352,00 €
1070	CBU184284V4	389,90 €
1220	CBU184884V4	403,50 €
1375	CBU185484V4	440,95 €
1525	CBU186084V4	466,70 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA183084V4	250,80 €
870	CBA183684V4	280,45 €
1023	CBA184284V4	318,35 €
1175	CBA184884V4	331,95 €
1328	CBA185484V4	369,45 €
1480	CBA186084V4	395,20 €

540 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU213084V4	350,55 €
915	CBU213684V4	385,35 €
1070	CBU214284V4	428,00 €
1220	CBU214884V4	444,25 €
1375	CBU215484V4	487,10 €
1525	CBU216084V4	516,35 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA213084V4	277,05 €
870	CBA213684V4	311,85 €
1023	CBA214284V4	354,50 €
1175	CBA214884V4	370,75 €
1328	CBA215484V4	413,60 €
1480	CBA216084V4	442,85 €

610 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU243084V4	367,85 €
915	CBU243684V4	398,55 €
1070	CBU244284V4	436,65 €
1220	CBU244884V4	461,75 €
1375	CBU245484V4	497,60 €
1525	CBU246084V4	527,50 €


LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA243084V4	293,10 €
870	CBA243684V4	323,80 €
1023	CBA244284V4	361,90 €
1175	CBA244884V4	387,05 €
1328	CBA245484V4	422,90 €
1480	CBA246084V4	452,75 €

V5


Unidades 5 Estantes Ventilados

2140 mm
ALTURA

Base



Adicionals



460 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU183084V5	367,10 €
915	CBU183684V5	404,20 €
1070	CBU184284V5	451,60 €
1220	CBU184884V5	468,55 €
1375	CBU185484V5	515,45 €
1525	CBU186084V5	547,60 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA183084V5	295,60 €
870	CBA183684V5	332,65 €
1023	CBA184284V5	380,05 €
1175	CBA184884V5	397,05 €
1328	CBA185484V5	443,90 €
1480	CBA186084V5	476,10 €

540 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU213084V5	401,40 €
915	CBU213684V5	444,95 €
1070	CBU214284V5	498,25 €
1220	CBU214884V5	518,60 €
1375	CBU215484V5	572,15 €
1525	CBU216084V5	608,70 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA213084V5	327,95 €
870	CBA213684V5	371,45 €
1023	CBA214284V5	424,75 €
1175	CBA214884V5	445,10 €
1328	CBA215484V5	498,65 €
1480	CBA216084V5	535,20 €

610 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU243084V5	422,45 €
915	CBU243684V5	460,80 €
1070	CBU244284V5	508,45 €
1220	CBU244884V5	539,85 €
1375	CBU245484V5	584,65 €
1525	CBU246084V5	622,00 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA243084V5	347,70 €
870	CBA243684V5	386,05 €
1023	CBA244284V5	433,70 €
1175	CBA244884V5	465,10 €
1328	CBA245484V5	509,95 €
1480	CBA246084V5	547,25 €

S4


Unidades 4 Estantes Sólidos

2140 mm
ALTURA

Base



Adicionals



460 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU183084S4	329,95 €
915	CBU183684S4	361,85 €
1070	CBU184284S4	402,25 €
1220	CBU184884S4	415,00 €
1375	CBU185484S4	455,80 €
1525	CBU186084S4	484,25 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA183084S4	258,40 €
870	CBA183684S4	290,35 €
1023	CBA184284S4	330,70 €
1175	CBA184884S4	343,50 €
1328	CBA185484S4	384,25 €
1480	CBA186084S4	412,70 €

540 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU213084S4	361,65 €
915	CBU213684S4	398,35 €
1070	CBU214284S4	441,60 €
1220	CBU214884S4	463,00 €
1375	CBU215484S4	506,25 €
1525	CBU216084S4	536,55 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA213084S4	288,15 €
870	CBA213684S4	324,85 €
1023	CBA214284S4	368,10 €
1175	CBA214884S4	389,50 €
1328	CBA215484S4	432,80 €
1480	CBA216084S4	463,05 €

610 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU243084S4	380,00 €
915	CBU243684S4	416,45 €
1070	CBU244284S4	455,00 €
1220	CBU244884S4	481,95 €
1375	CBU245484S4	521,30 €
1525	CBU246084S4	554,45 €


LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA243084S4	305,25 €
870	CBA243684S4	341,75 €
1023	CBA244284S4	380,25 €
1175	CBA244884S4	407,25 €
1328	CBA245484S4	446,60 €
1480	CBA246084S4	479,75 €

S5


Unidades 5 Estantes Sólidos

2140 mm
ALTURA

Base



Adicionals



460 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU183084S5	376,65 €
915	CBU183684S5	416,55 €
1070	CBU184284S5	467,05 €
1220	CBU184884S5	483,00 €
1375	CBU185484S5	534,00 €
1525	CBU186084S5	569,50 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA183084S5	305,10 €
870	CBA183684S5	345,00 €
1023	CBA184284S5	395,50 €
1175	CBA184884S5	411,45 €
1328	CBA185484S5	462,45 €
1480	CBA186084S5	498,00 €

540 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU213084S5	415,30 €
915	CBU213684S5	461,15 €
1070	CBU214284S5	515,25 €
1220	CBU214884S5	542,00 €
1375	CBU215484S5	596,10 €
1525	CBU216084S5	633,95 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA213084S5	341,85 €
870	CBA213684S5	387,65 €
1023	CBA214284S5	441,75 €
1175	CBA214884S5	468,50 €
1328	CBA215484S5	522,60 €
1480	CBA216084S5	560,45 €

610 mm
PROFUNDIDAD

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU243084S5	437,60 €
915	CBU243684S5	483,20 €
1070	CBU244284S5	531,35 €
1220	CBU244884S5	565,10 €
1375	CBU245484S5	614,25 €
1525	CBU246084S5	655,70 €


LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA243084S5	362,90 €
870	CBA243684S5	408,45 €
1023	CBA244284S5	456,60 €
1175	CBA244884S5	490,35 €
1328	CBA245484S5	539,55 €
1480	CBA246084S5	581,00 €

VS4


Unidades 4 Estantes (3 ventilados + 1 sólido)

**2140 mm
ALTURA**

Base



Adicionals



**460 mm
PROFUNDIDAD**

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU183084VS4	324,20 €
915	CBU183684VS4	354,45 €
1070	CBU184284VS4	392,95 €
1220	CBU184884VS4	406,35 €
1375	CBU185484VS4	444,70 €
1525	CBU186084VS4	471,10 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA183084VS4	252,70 €
870	CBA183684VS4	282,90 €
1023	CBA184284VS4	321,45 €
1175	CBA184884VS4	334,85 €
1328	CBA185484VS4	373,15 €
1480	CBA186084VS4	399,55 €

**540 mm
PROFUNDIDAD**

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU213084VS4	353,30 €
915	CBU213684VS4	388,60 €
1070	CBU214284VS4	431,40 €
1220	CBU214884VS4	448,95 €
1375	CBU215484VS4	491,90 €
1525	CBU216084VS4	521,40 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA213084VS4	279,80 €
870	CBA213684VS4	315,10 €
1023	CBA214284VS4	357,90 €
1175	CBA214884VS4	375,45 €
1328	CBA215484VS4	418,40 €
1480	CBA216084VS4	447,90 €

**610 mm
PROFUNDIDAD**

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU243084VS4	370,90 €
915	CBU243684VS4	403,00 €
1070	CBU244284VS4	441,25 €
1220	CBU244884VS4	466,80 €
1375	CBU245484VS4	503,55 €
1525	CBU246084VS4	534,25 €


LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA243084VS4	296,15 €
870	CBA243684VS4	328,30 €
1023	CBA244284VS4	366,50 €
1175	CBA244884VS4	392,10 €
1328	CBA245484VS4	428,80 €
1480	CBA246084VS4	459,50 €

VS5


Unidades 5 Estantes (4 ventilados + 1 sólido)

**2140 mm
ALTURA**

Base



Adicionals



**460 mm
PROFUNDIDAD**

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU183084VS5	369,00 €
915	CBU183684VS5	406,65 €
1070	CBU184284VS5	454,65 €
1220	CBU184884VS5	471,45 €
1375	CBU185484VS5	519,15 €
1525	CBU186084VS5	552,00 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA183084VS5	297,50 €
870	CBA183684VS5	335,15 €
1023	CBA184284VS5	383,15 €
1175	CBA184884VS5	399,90 €
1328	CBA185484VS5	447,60 €
1480	CBA186084VS5	480,45 €

**540 mm
PROFUNDIDAD**

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU213084VS5	404,20 €
915	CBU213684VS5	448,20 €
1070	CBU214284VS5	501,65 €
1220	CBU214884VS5	523,25 €
1375	CBU215484VS5	576,95 €
1525	CBU216084VS5	613,75 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA213084VS5	330,70 €
870	CBA213684VS5	374,70 €
1023	CBA214284VS5	428,15 €
1175	CBA214884VS5	449,75 €
1328	CBA215484VS5	503,45 €
1480	CBA216084VS5	540,25 €

**610 mm
PROFUNDIDAD**

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBU243084VS5	425,45 €
915	CBU243684VS5	465,30 €
1070	CBU244284VS5	513,00 €
1220	CBU244884VS5	544,90 €
1375	CBU245484VS5	590,60 €
1525	CBU246084VS5	628,75 €

LONGITUD	CÓDIGO	PRECIO
718 mm	CBA243084VS5	350,75 €
870	CBA243684VS5	390,55 €
1023	CBA244284VS5	438,30 €
1175	CBA244884VS5	470,15 €
1328	CBA245484VS5	515,85 €
1480	CBA246084VS5	554,00 €

CAMSHELVING® BASICS SERIES COMPONENTES

Kits de poste estacionario

**1630 mm
ALTURA**



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBPK1464	360 x 1630 mm	56,60 €
CBPK1864	460 x 1630	60,35 €
CBPK2164	540 x 1630	61,90 €
CBPK2464	610 x 1630	62,35 €

**1830 mm
ALTURA**



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBPK1472	360 x 1630 mm	57,90 €
CBPK1872	460 x 1630	61,65 €
CBPK2172	540 x 1630	63,15 €
CBPK2472	610 x 1630	63,75 €


**2140 mm
ALTURA**



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBPK1884	460 x 2140 mm	71,55 €
CBPK2184	540 x 2140	73,50 €
CBPK2484	610 x 2140	74,75 €

V1

Kits de estante ventilado individual



360 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK1430V1	460 x 765 mm	42,80 €
CBSK1436V1	460 x 915	50,15 €
CBSK1442V1	460 x 1070	59,15 €
CBSK1448V1	460 x 1220	63,15 €

460 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK1830V1	460 x 765 mm	44,85 €
CBSK1836V1	460 x 915	52,25 €
CBSK1842V1	460 x 1070	61,70 €
CBSK1848V1	460 x 1220	65,10 €
CBSK1854V1	460 x 1375	74,50 €
CBSK1860V1	460 x 1525	80,95 €
CBSK1872V1	460 x 1830	125,65 €

540 mm
PROFUNDIDAD


CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK2130V1	540 x 765 mm	50,90 €
CBSK2136V1	540 x 915	59,60 €
CBSK2142V1	540 x 1070	70,25 €
CBSK2148V1	540 x 1220	74,35 €
CBSK2154V1	540 x 1375	85,05 €
CBSK2160V1	540 x 1525	92,35 €
CBSK2172V1	540 x 1830	134,90 €

610 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK2430V1	610 x 765 mm	54,60 €
CBSK2436V1	610 x 915	62,30 €
CBSK2442V1	610 x 1070	71,80 €
CBSK2448V1	610 x 1220	78,10 €
CBSK2454V1	610 x 1375	87,05 €
CBSK2460V1	610 x 1525	94,55 €
CBSK2472V1	610 x 1830	148,55 €

S1

Kits de estante sólido individual



360 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK1430S1	460 x 765 mm	44,60 €
CBSK1436S1	460 x 915	52,45 €
CBSK1442S1	460 x 1070	60,20 €
CBSK1448S1	460 x 1220	65,90 €

460 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK1830S1	460 x 765 mm	46,75 €
CBSK1836S1	460 x 915	54,70 €
CBSK1842S1	460 x 1070	64,80 €
CBSK1848S1	460 x 1220	68,00 €
CBSK1854S1	460 x 1375	78,20 €
CBSK1860S1	460 x 1525	85,30 €
CBSK1872S1	460 x 1830	127,10 €

540 mm
PROFUNDIDAD


CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK2130S1	540 x 765 mm	53,70 €
CBSK2136S1	540 x 915	62,85 €
CBSK2142S1	540 x 1070	73,65 €
CBSK2148S1	540 x 1220	79,05 €
CBSK2154S1	540 x 1375	89,85 €
CBSK2160S1	540 x 1525	97,40 €
CBSK2172S1	540 x 1830	136,70 €

610 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK2430S1	610 x 765 mm	57,65 €
CBSK2436S1	610 x 915	66,75 €
CBSK2442S1	610 x 1070	76,40 €
CBSK2448S1	610 x 1220	83,15 €
CBSK2454S1	610 x 1375	93,00 €
CBSK2460S1	610 x 1525	101,25 €
CBSK2472S1	610 x 1830	150,95 €

V4

4-Kits de Estantes Ventilados



460 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK1836V4	460 x 915	208,90 €
CBSK1842V4	460 x 1070	246,80 €
CBSK1848V4	460 x 1220	260,40 €

540 mm
PROFUNDIDAD


CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK2136V4	540 x 915	238,35 €
CBSK2142V4	540 x 1070	281,00 €
CBSK2148V4	540 x 1220	297,30 €

610 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK2436V4	610 x 915	249,10 €
CBSK2442V4	610 x 1070	287,20 €
CBSK2448V4	610 x 1220	312,30 €

S4

4-Kits de Estantes Sólidos



460 mm
PROFUNDIDAD


CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK1836S4	460 x 915	218,80 €
CBSK1842S4	460 x 1070	259,15 €
CBSK1848S4	460 x 1220	271,95 €

540 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK2136S4	540 x 915	251,35 €
CBSK2142S4	540 x 1070	294,60 €
CBSK2148S4	540 x 1220	316,05 €


610 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK2436S4	610 x 915	267,00 €
CBSK2442S4	610 x 1070	305,50 €
CBSK2448S4	610 x 1220	332,50 €



V5

5-Kits de Estantes Ventilados



460 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK1836V5	460 x 915	261,15 €
CBSK1842V5	460 x 1070	308,50 €
CBSK1848V5	460 x 1220	325,50 €

540 mm
PROFUNDIDAD


CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK2136V5	540 x 915	297,95 €
CBSK2142V5	540 x 1070	351,25 €
CBSK2148V5	540 x 1220	371,60 €

610 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK2436V5	610 x 915	311,35 €
CBSK2442V5	610 x 1070	359,00 €
CBSK2448V5	610 x 1220	390,40 €

S5

5-Kits de Estantes Sólidos



460 mm
PROFUNDIDAD


CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK1836S5	460 x 915	273,50 €
CBSK1842S5	460 x 1070	323,95 €
CBSK1848S5	460 x 1220	339,95 €

540 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK2136S5	540 x 915	314,20 €
CBSK2142S5	540 x 1070	368,25 €
CBSK2148S5	540 x 1220	395,05 €


610 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK2436S5	610 x 915	333,75 €
CBSK2442S5	610 x 1070	381,90 €
CBSK2448S5	610 x 1220	415,65 €



VS4

4-Kits de Estantes (3 ventilados + 1 sólido)



460 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK1836VS4	460 x 915	211,40 €
CBSK1842VS4	460 x 1070	249,90 €
CBSK1848VS4	460 x 1220	263,30 €

540 mm
PROFUNDIDAD


CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK2136VS4	540 x 915	241,60 €
CBSK2142VS4	540 x 1070	284,40 €
CBSK2148VS4	540 x 1220	301,95 €

610 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK2436VS4	610 x 915	253,55 €
CBSK2442VS4	610 x 1070	291,75 €
CBSK2448VS4	610 x 1220	317,35 €

VS5

5-Kits de Estantes (4 ventilados + 1 sólido)



460 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK1836VS5	460 x 915	263,60 €
CBSK1842VS5	460 x 1070	311,60 €
CBSK1848VS5	460 x 1220	328,40 €

540 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK2136VS5	540 x 915	301,20 €
CBSK2142VS5	540 x 1070	354,65 €
CBSK2148VS5	540 x 1220	376,30 €

610 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBSK2436VS5	610 x 915	315,80 €
CBSK2442VS5	610 x 1070	363,55 €
CBSK2448VS5	610 x 1220	395,45 €

CAMSHELVING® BASICS SERIES ACCESORIOS

Conectores de esquina



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CBCC1	1 juego	5,25 €
CBCC8	8 juegos	41,65 €
CBCC10	10 juegos	52,05 €

Soportes de estiba del estante inferior



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
Soportes – Bajo		
CBDS14H6	360 x 172 mm	42,90 €
CBDS18H6	460 x 172	45,80 €
CBDS21H6	540 x 172	47,05 €
CBDS24H6	610 x 172	48,15 €
Soportes – Alto		
CBDS14H10	360 x 273	43,15 €
CBDS18H10	460 x 273	46,00 €
CBDS21H10	540 x 273	47,25 €
CBDS24H10	610 x 273	48,35 €

Etiquetas de identificación



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CSID6	152 x 25 mm	2,60 €

Abrazadera para pared



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CSWF	73 x 238 x 48 mm	28,40 €

Pie sísmico



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CSEQ3	102 x 85 x 59 mm	34,10 €

Panel divisor de estante



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CSSD188	460 x 203 mm	20,70 €
CSSD218	540 x 203	22,55 €
CSSD248	610 x 203	24,35 €

CAMSHELVING® BASICS SERIES ACCESORIOS

Travesaños de estante

LONGITUD	PAQUETE INDIVIDUAL CÓDIGO	PRECIO	PAQUETE DOBLE CÓDIGO	PRECIO
765 mm	CBTR30	22,15 €	CBTR302PK	33,70 €
915	CBTR36	22,30 €	CBTR362PK	34,00 €
1070	CBTR42	23,60 €	CBTR422PK	36,60 €
1220	CBTR48	24,75 €	CBTR482PK	38,85 €
1375	CBTR54	29,45 €	CBTR542PK	48,25 €
1525	CBTR60	31,70 €	CBTR602PK	52,75 €
1830	CBTR72	35,30 €	CBTR722PK	70,60 €



Bastidor corredizo de bandeja



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CSTSR	584 x 517 x 508 mm	144,45 €

Jaula de seguridad de estante único



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CSSC244818	640 x 1080 x 457 mm	170,77 €

Bastidor de bandeja de extremo abierto Camrack®



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
OETR314	500 x 500 x 101 mm	31,00 €

Base de almacenamiento y secado vertical



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CSDR7	597 x 260 x 95 mm	26,05 €
CSDR73	597 x 260 x 95	78,11 €

Base de almacenamiento y secado de tapas abovedadas



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CSDDC	520 x 415 x 86 mm	18,84 €
CSDDC5	520 x 415 x 86	246,20 €

Base de almacenamiento y secado en ángulo



CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
CSDR8	592 x 263 x 160 mm	18,92 €
CSDR84	592 x 263 x 160	76,66 €



OTROS COMPONENTES

Tarifa

Estantes de pared Camshelving® y extensiones de estantería

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
Estante de pared, Liso		
CSWS1436SK480	915 x 360 x 340 mm	147,70 €
CSWS1448SK480	1220 x 360 x 340	166,95 €
CSWS1836SK480	915 x 460 x 340	190,80 €
CSWS1848SK480	1220 x 460 x 340	220,10 €
Estante de pared, Ventilado		
CSWS1436VK480	915 x 360 x 340	147,70 €
CSWS1448VK480	1220 x 360 x 340	166,95 €
Extensión de estantería		
CSWS36EK110	900 x 50 x 390	210,90 €
CSWS48EK110	1210 x 50 x 390	313,35 €



Banquillos de almacenaje Serie S y Camlink®

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
Banquillos lisos		
DRS30480	300 x 533 x 760 mm	231,00 €
DRS36480	300 x 533 x 915	250,00 €
DRS48480	300 x 533 x 1220	299,00 €
DRS60480	300 x 533 x 1525	
Banquillos ranurados		
DRS300480	300 x 533 x 760	231,00 €
DRS360480	300 x 533 x 915	250,00 €
DRS480480	300 x 533 x 1220	299,00 €
DRS600480	300 x 533 x 1525	343,00 €
Camlink		
DRLNK	—	3,40 €



Lista de Repuestos Camshelving®

Poste estacionario

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
Premium Series		
MSP170490	1700 mm	33,65 €
MSP180490	1800	34,00 €
CSP84	2140	19,39 €
Basics Plus Series		
CBP64	1630	11,28 €
CBP72	1830	11,61 €
CBP84	2140	11,73 €

Poste móvil


CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
Premium Series		
MSPR177490	1700 mm	36,35 €

Rueda

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MPMCW	127 mm	63,50 €


Conector de poste

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
Premium Series		
MSPCT30490	Conector de poste superior de 300 mm	6,75 €
MSPCB30490	Conector de poste inferior de 300 mm	6,75 €
MSPCT40490	Conector de poste superior de 400 mm	8,50 €
MSPCB40490	Conector de poste inferior de 400 mm	8,50 €
MSPCT50490	Conector de poste superior de 500 mm	10,15 €
MSPCB50490	Conector de poste inferior de 500 mm	10,15 €
MSPCT60490	Conector de poste superior de 600 mm	11,05 €
MSPCB60490	Conector de poste inferior de 600 mm	11,05 €
Basics Plus Series		
CBPCT14580	Conector de poste superior de 360 mm	7,40 €
CBPCB14580	Conector de poste inferior de 360 mm	7,40 €
CBPCT18	Conector de poste superior de 460 mm	3,12 €
CBPCB18	Conector de poste inferior de 460 mm	3,12 €
CBPCT21	Conector de poste superior de 540 mm	3,44 €
CBPCB21	Conector de poste inferior de 540 mm	3,44 €
CBPCT24	Conector de poste superior de 610 mm	3,62 €
CBPCB24	Conector de poste inferior de 610 mm	3,62 €



Conectores de cuñas

CÓDIGO	PRECIO
Basics Plus Series	
CBPCW8	1,72 €



Colas de milano para travesaño estacionario

CÓDIGO	PRECIO
Basics Plus Series	
CBTD8	4,08 €



Lista de Repuestos Camshelving®

Placas de estante ventiladas

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
Premium Series		
MS3030V490	300 x 300 mm	8,80 €
MS3040V490	300 x 400	9,40 €
MS4030V490	400 x 300	10,45 €
MS4040V490	400 x 400	12,10 €
MS5030V490	500 x 300	12,95 €
MS5040V490	500 x 400	14,95 €
MS6030V490	600 x 300	15,55 €
MS6040V490	600 x 400	18,00 €
Basics Plus Series		
CBSP146V151		9,70 €
CBSP1411V151	360 x 152	10,35 €
CBSP1412V151	360 x 279	11,15 €
CBSP186V	360 x 305	4,09 €
CBSP1811V	460 x 152	4,59 €
CBSP1812V	460 x 279	4,86 €
CBSP216V	460 x 305	4,71 €
CBSP2111V	540 x 152	5,70 €
CBSP2112V	540 x 279	6,01 €
CBSP246V	540 x 305	5,57 €
CBSP2411V	610 x 152	6,12 €
CBSP2412V	610 x 279	7,17 €
CBSP2411V	610 x 305	6,12 €

Placas de estante sólidas

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
Premium Series		
MS3030S490	300 x 300 mm	9,80 €
MS3040S490	300 x 400	10,15 €
MS4030S490	400 x 300	11,40 €
MS4040S490	400 x 400	12,90 €
MS5030S490	500 x 300	14,30 €
MS5040S490	500 x 400	16,05 €
MS6030S490	600 x 300	17,25 €
MS6040S490	600 x 400	18,35 €
Basics Plus Series		
CBSP146S151	360 x 152	12,10 €
CBSP1411S151	360 x 279	14,00 €
CBSP1412S151	360 x 305	14,85 €
CBSP186S	460 x 152	5,30 €
CBSP1811S	460 x 279	6,16 €
CBSP1812S	460 x 305	6,52 €
CBSP216S	540 x 152	6,10 €
CBSP2111S	540 x 279	7,38 €
CBSP2112S	540 x 305	7,90 €
CBSP246S	610 x 152	7,21 €
CBSP2411S	610 x 279	8,01 €
CBSP2412S	610 x 305	9,26 €

Almacenamiento de alta densidad Sistema de vía de suelo


CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
Premium Series		
CSMHDDDB	89 mm Parachoques Tórico para Unidades de Alta Densidad	4,02 €
S09006	Paquete de Dos 1,38 m Rieles	224,40 €
S09007	Paquete de Dos 1,53 m Rieles	241,35 €
S09008	Paquete de Dos 1,83 m Rieles	270,95 €
H09010	Kit de unión de carril	70,60 €
H09011	Kit de placa final de carril	221,60 €

Conectores de esquina

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
Premium Series		
MSCCR490	Conector de esquina de la derecha	2,70 €
MSCCL490	Conector de esquina de la izquierda	2,70 €
Basics Plus Series		
CBCCR	Conector de esquina de la derecha	1,09 €
CBCLL	Conector de esquina izquierda	1,09 €

Tornillo liberador para poste

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRECIO
MSLF490	Premium y Basics Plus Series	1,25 €






Servicio de Diseño de Camshelving® GRATUITO

Déjese de conjeturas al crear su diseño de estanterías perfecto. Permita que nuestros expertos consultores en estanterías preparen un diseño gratuito que optimice su espacio para crear las mejores opciones de almacenamiento. Esto es lo que obtendrá:

- Plano de planta en 2D
- Plano de planta en 3D
- Lista detallada de productos por sala/zona
- Todo en un plazo de 48 horas laborables

¡Es sencillo! Para empezar, proporcione lo siguiente:

- Nombre del proyecto
- Tipo de cámara de almacenamiento (congelador/refrigerador)
- Dimensiones de la habitación(es) (L x A x Alt)
- Localización y dimensiones del umbral/puerta de entrada
- Obstrucciones (condensador/tuberías)
- Preferencias/requisitos adicionales



Esperamos diseñar la solución de almacenamiento perfecta para usted. Llame o envíe un correo electrónico hoy mismo para ponerse en contacto con uno de nuestros consultores de Camshelving.

CAMBRO USA: 1(714) 230-4113
shelving@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS: (49)7022 90 100 0
cambroeurope@cambro.com

CAMBRO UK: 0800 587 0057 (gratuito)
cambrouk@cambro.com

CAMBRO IRELAND: 1 800 509 046 (gratuito)
cambroireland@cambro.com



CDS WEB

CDS va a Mobil

La solución de diseño Camshelving®
para su dispositivo móvil



**PREGÚNTANOS
POR DETALLES!**

Cree sus propios diseños de estanterías en el lugar con
Camshelving Design Solution en 3 sencillos pasos.

1. Escriba las medidas de la sala
2. Seleccione su estantería:
 - a. Escribir en la altura de la estantería
 - b. Escribir en la anchura estanterías
 - c. Seleccionar placas ventilados o sólidas
3. Obtener un diagrama personalizado al instante

Visite el micrositio de Camshelving
en www.cambro.com/camshelving
para obtener información de los
productos y los precios de TODOS
los productos de estanterías
disponibles. Consulte o descargue
la lista de precios y especificaciones
de Camshelving. O escanee el
código QR.



CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO ESPAÑA
TEL: 918 125 580
TEL GRATUITO: 900 122 125
FAX: 918 125 582
cambrospain@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

LITX18MPSPENPSP