

CAMBRO®

catálogo de productos



2020/21



www.cambro.com

ÍNDICE DE MATERIAS DEL CATÁLOGO CAMBRO®

Equipo



MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE

3

Cam GoBox®	6
Cambro GoBags®	22
Contenedores isotérmicos para alimentos (no eléctrico)	26
Camchiller®, Thermobarrier® y Camwarmer®	28
Mantenimiento de temperatura	29
Guía de capacidad de los contenedores	30
Isotérmicos de carga frontal	31
Ultra Camcarts®	34
Contenedores isotérmicos para alimentos (eléctrico)	36
Contenedores Isotérmicos para Líquidos	44
Carro de servicio de bebidas	47
Camcarts® & Camcarriers®	48



LAVADO, ALMACENAJE Y ORGANIZACIÓN DE VAJILLA Y CRISTALERÍA

72

Sistema de servicio de alimentos Versa	51
Accesorios para barras de alimentos	54
Expositores de sobremesa	55
Sistema CamKiosk®	56
Carrito Lavamanos	58
Carros de ventas Camcruiser®	59
Estación Camshelving® Flex	61
Organizadores Versa	62
CamBars® portátiles	64
Carros para hielo	71



CAMSHELVING® ELEMENTS & BASICS PLUS SERIES

120

Camshelving Elements Series	120
Gráfico de La Capacidad de Soporte de Peso	121
Elements Series Configuraciones	122
Elements Series Accesorios	126
Camshelving Basics Plus Series	128
Gráfico de La Capacidad de Soporte de Peso	129
Basics Plus Series Configuraciones	130
Basics Plus Series Accesorios	134
Camshelving Accesorios	135



VENTA MÓVIL

50

Sistema de servicio de alimentos Versa	51
Accesorios para barras de alimentos	54
Expositores de sobremesa	55
Sistema CamKiosk®	56
Carrito Lavamanos	58
Carros de ventas Camcruiser®	59
Estación Camshelving® Flex	61
Organizadores Versa	62
CamBars® portátiles	64
Carros para hielo	71



CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

99

Características Clave Comunes	102
Guía Del Comprador	104
Servicio de Diseño de Camshelving Gratuito	105
Longitud total —	
Guía de Referencia Rápida	106
Camshelving Premium Series	108
Gráfico de La Capacidad de Soporte de Peso	109
Premium Series Configuraciones	111
Premium Series Accesorios	114
Almacenamiento de Alta Densidad	
Sistema de Vía de Suelo	116



ESTANTERÍAS PARA USO GENERAL

139

Camshelving Ultimate #10 Can Rack System	139
Ultimate Sheet Pan Rack	142
Jaula de seguridad de envoltura completa de Series Premium	145
Bastidor de almacenamiento y secado	145
Serie Elements Unidades de 2 estantes con ventilación para debajo del mostrador	147
Estación Premium Series Flex	147
Estantes de pared y extensiones de estantería	148
Banquillos de almacenaje	149
Camlink®	149

Suministros



ALMACENAJE Y PREPARACIÓN

150

Recipientes para almacenar alimentos	151
Cajas y tapas para almacenar alimentos	159
Etiquetas StoreSafe®	163
Recipientes y tapas de alimentos Camwear®	164
Recipientes y Coladores H-Pans™	168
Recipientes translúcidos para alimentos	173
ColdFest®	176
Cajas para masa de pizza	177
Cubos de Ingredientes y Cucharas Secas Camwear	178
Tanque de Remojo y Salmuera y Camcrisper®	179
Tazas de medición de alta temperatura y tazas de medición Camwear	180



SERVICIO DE MESA

181

Vajillas	182
Camcovers®	184
Personalización	185
Jarras	186
Copas Aliso® Barware	187
Vasos Cambro y Camlids® Desechables	188
Garrafas Camliters® / Garrafas	192
Surtidor de Bebidas, Cubeta con asa y Swirl Bowls® (Platos hondos remolino)	193
Poncheras/Cubetas para botellas de vino/Florero	194



PRESENTACIÓN

195

Recipientes y fuentes para delicatessen	196
Bandejas y tazones de exhibición ShowFest®	197
Tazones de servicio	198
Bandejas y tapas de exhibición	201
Tarros y cucharones	202
Cucharas para servir, Camtensils® y espumaderas	203
Tenazas	204
Espolvoreadores/Cribas y tarros para condimentos	205



BANDEJAS

206

Elija La Bandeja Adecuada	207
Personalización	208
Guía de Bandejas	210
Bandejas Century™	215
Bandejas Versa de Poliéster	217
Bandejas Versa Lite	220
Bandejas Camtrays®	222
Bandejas EpicTread™	228
Bandejas Dieta & Camlite®	229
Bandejas Camwear®	230
Bandejas Camtread®	232
Bandejas Treadlite™ & PolyTread®	233
Bandejas de madera	234
Bandejas Corfu, Capri, Mykonos, & Madeira	235
Bandejas Fast Food	240
Bandejas de compartimentos	245
Recipientes y bandejas de mercado	245

Cuidados de Salud



CUIDADOS DE SALUD

246

Sistema de calor completo Camduction®	248
Sistema de entrega de alimentos	251
Camlids® reutilizables para los sistemas de entrega de alimentos	254
Cesta Camrack® para lavado y almacenado	254
Vasos, tazones remolino y Camlids desechables saludables	255
Bastidores de secado higiénico Camshelving®	256
Sistema de entrega de alimentos	
Tablotherm Cam Gobox®	258
Bandejas Versa	262
Bandejas antideslizantes Versa Camtrays®	263
Camtrays® con asas & Bandeja antideslizante de Camwear	265
Carros de entrega de alimentos	267

INFORMACIÓN GENERAL

Directorio de Iconos	2
Listado alfanumérico	271
Garantía	286
Gráfica de colores	289

PERSONALIZACIÓN

CamKiosk®	56
Camcruisers®	59
Camracks®	84
Servicio de mesa	185
Bandejas	208

www.cambro.com

Visite www.cambro.com para obtener una información ampliada sobre nuestros productos, entre los que se incluyen actualizaciones de productos nuevos, una guía interactiva de cestas y estantes para copas y vasos, hojas sueltas para consultores y dibujos CAD, guías para el cuidado y el mantenimiento de los productos y mucho más.

Las marcas de Cambro y las imágenes de productos pertenecen a Cambro y están sujetas a su control y propiedad. Cualquier utilización de los mismos solo se concede para fines de promoción y venta de los productos y está sujeta al control de Cambro Manufacturing Company.

LA HISTORIA DE CAMBRO®

Cuando William y Argyle Campbell abrieron por primera vez las puertas de Cambro Manufacturing en 1951, su objetivo era hacer una bandeja de comida para hospitales con la más alta calidad posible. La bandeja la nombraron Camtray, la que demostró que ambos estaban tan comprometidos con la excelencia en la industria de la alimentación como su marca lo estaba con la calidad de sus propios productos. El año 2016 marca el 65° Aniversario de su liderazgo en calidad, innovación y servicio al cliente. Hoy Cambro sirve al mundo con la selección más completa de productos para segmentos muy diversos de las empresas en los servicios de alimentos.

El futuro de seguro generará grandes cambios en nuestra industria. Sin embargo, algo que seguirá siendo constante es la tradición de Cambro de un desarrollo continuo de nuevos productos que ayudan a los operadores de servicios alimenticios a ahorrar tiempo y dinero, aumentar ventas, disminuir las labores y mejorar el servicio. En los próximos años, guiados por el compromiso de sus fundadores a la innovación, calidad y valor, Cambro Manufacturing seguirá siendo el líder de la industria que le servirá tanto al servicio de alimentos como a usted, nuestro apreciado cliente.

DIRECTORIO DE ICONOS

A lo largo de este catálogo Cambro, hallará los siguientes iconos, fáciles de reconocer, que ayudan a explicar las características o servicios de los productos Cambro:



La seguridad alimentaria importa

Durante más de 65 años, el equipamiento y los materiales de restauración de Cambro se han ganado la confianza y la lealtad tanto de clientes como de profesionales de la salud pública, porque nuestros productos se han diseñado con la seguridad alimentaria en mente. En Cambro, cada uno de los diseños de los productos se basa en el principio fundamental de la seguridad alimentaria.

Busque la marca StoreSafe de Cambro en el catálogo para identificar los productos de transporte y almacenamiento de Cambro que contribuyen a garantizar una manipulación segura de los alimentos.

Puede obtener más información sobre las iniciativas de seguridad alimentaria de Cambro en www.cambro.com/storesafe



Muchos de los productos Cambro se pueden reciclar. Para más información, sírvase contactar a su representante Cambro.



Avalado por NSF International, una organización independiente sin ánimo de lucro que certifica los productos que cumplen los criterios de higiene y limpieza.



Aislante de espuma



Los artículos "Storage Select" sin BPA (sin bisfenol A) de Cambro están a disposición de los clientes interesados en este tipo de productos.

Para obtener más información póngase en contacto con su representante de ventas.



No debe utilizarse en carros calientes



Garantía Prorrataada



Aptos para contacto con productos alimentarios



Se pueden personalizar Sólo en áreas que no hagan contacto con los alimentos



Productos certificados por Technischer Überwachungs-Verein. (Asociación Técnica de Inspección)



Se puede lavar en lavavajillas



Nuevo producto



Apilable



Una caja del producto se ajusta a los requisitos de peso y de volumen que permiten enviarlo mediante la empresa transportadora de paquetes.

MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE





Listo para la entrega

Cambro ofrece la más amplia variedad de productos isotérmicos para el transporte de alimentos del mercado.

Le ayudaremos a diseñar el mejor sistema para hacer crecer su negocio de entrega a domicilio, manteniendo al mismo tiempo la seguridad de los alimentos, sabores y texturas que sus clientes adoran.

Seguridad y calidad de los alimentos

Desde el momento en que se prepara el alimento hasta el momento en que llega a la puerta del cliente, cada segundo cuenta. Mantenga los alimentos calientes o fríos en todo momento.

- Para los mostradores de espera en alimentos para recoger o llevar.
- Recogida a pie de calle.
- Entrega a domicilio.

Seguridad de empleados

Los materiales de alta tecnología y el diseño ergonómico reducen la carga para los empleados.

- Opciones ligeras.
- Correas de transporte seguras.
- Carros con ruedas para pedidos grandes de catering.

Directorio de Iconos



Ligero - Hecho de EPP (Polipropileno Expandido) un material ecológico de espuma de alto rendimiento.



Químicamente inerte - no se ve afectado por el aceite, la grasa y la mayoría de los productos químicos.



Excelente absorción de energía - puede soportar un impacto sustancial sin daño.



Gran resistencia estructural - capaz de manejar cargas significativas mientras mantiene su forma y forma.



Apto para lavavajillas.



Seguro para el contacto con alimentos.



100% Reciclable.

CAMBRO® GOBAGS® Bolsas isotérmicas con Aislación gradual profesional

Las ligeras GoBags son ideales para entregas de alimentos calientes y fríos, especialmente pizza.

- Tejido robusto de nailon.
- Aislamiento de alta densidad.
- Diseñados para proteger la calidad de los alimentos.
- Correas de transporte cosidas.
- Mínimo espacio de almacenamiento.



CAM GOBOX® CONTENEDOR CON AISLACIÓN GRADUAL PROFESIONAL



- Hechas de polipropileno expandido (EPP), un material de espuma ecológico de alto rendimiento, las Cam GoBoxes son increíblemente ligeras, lo que facilita la entrega a domicilio.
- Mantenga temperaturas seguras durante cuatro horas.
- Ideal para mantener alimentos a recoger.
- Ideal para paradas múltiples o eventos grandes.
- Apilable.
- La opción más económica.



CAM GOBOX® CONTENEDOR CON AISLACIÓN GRADUAL PROFESIONAL

Contenedores superiores GN

UN ÁREA DE ETIQUETA INTEGRADA

Mantiene las etiquetas plásticas opcionales del menú en su lugar para facilitar la identificación o el destino del contenido. Las etiquetas StoreSafe® se pueden usar también con Cam GoBoxes.



CAM GOBOXES

Se apilan unas con otras y también con las otros carritos de principales marcas del mercado.

CARGUE SU CAM GOBOX

Con una cubierta sellada y bandeja de alimentos Cambro GN para la mejor solución de seguridad alimentaria. Las bandejas GN de Cambro protegen los alimentos y los transportadores para apoyar el cumplimiento de HACCP.



RETENCIÓN DE TEMPERATURA

4+ horas

Contenedores superiores GN – Asas grandes

KIT INSERT OPCIONAL

Para un refuerzo adicional de frío, úselo con el Insert kit Camchiller® EPPCTLPKG opcional. Las aperturas incorporadas permiten la transferencia de frío y protegen los alimentos de la condensación.



ASAS ERGONÓMICAS

Las cómodas asas permiten una elevación fácil y segura de la EPP180LH GoBox.

FÁCIL CARGA Y DESCARGA

Los huecos interiores de la pared facilitan la carga y descarga tanto para las bandejas GN 1/1 como GN 1/2. Las paredes interiores rectas permiten espacio para apilar las bandejas dentro del transportador.



CAM GOHEAT™

Se calienta a 75°C en sólo 10 minutos después de enchufarlo. Colóquelo en la parte inferior de su transportador aislado o utilícelo para sostener o exhibir alimentos calientes sobre una mesa, mostrador o buffet.

Nota: Los mejores resultados se consiguen con recipientes con una temperatura de entre 82° a 88°C. La carga de bandejas metálicas para alimentos con una temperatura por encima de 120°C causará daños al transportador.



CAM GOBOX® CONTENEDOR CON AISLACIÓN GRADUAL PROFESIONAL – CONTENEDORES SUPERIORES GN

Para fuentes de tamaño medio (GN 1/2)

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA
EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS
TODOS CAM GOBOXES



EPP260

Capacidad 1 recipiente de 15 cm de profundidad en cada una*

EXTERIOR: L 39 x A 33 x Alt 25,7 cm

INTERIOR: L 33 x A 27 x Alt 19,3 cm

PESO DE LA UNIDAD: 0,62 kg

VOLUMEN: 16,9 L

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).



New!

EPP280 sin correa

CAPACIDAD: 1 recipiente de 20 cm de profundidad en cada una*

EXTERIOR: L 39 x A 33 x Alt 31,6 cm

INTERIOR: L 33 x A 27 x Alt 25,3 cm

PESO DE LA UNIDAD: 0,7 kg / 0,8 kg con correa

VOLUMEN: 22,3 L

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).



EPP280BKST con correa negra EPP280RDST con correa roja

CAPACIDAD: 1 recipiente de 20 cm de profundidad en cada una*

EXTERIOR: L 39 x A 33 x Alt 31,6 cm

INTERIOR: L 33 x A 27 x Alt 25,3 cm

PESO DE LA UNIDAD: 0,7 kg / 0,8 kg con correa

VOLUMEN: 22,3 L

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).

Para fuentes de tamaño (GN 1/1) o tamaño medio (GN 1/2)



New!

EPP140

Capacidad 1 recipiente de 10 cm de profundidad en cada una*

EXTERIOR: L 60 x A 40 x Alt 20,7 cm

INTERIOR: L 53,8 x A 33,8 x Alt 14,5 cm

PESO DE LA UNIDAD: 0,91 kg

VOLUMEN: 26 L

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).



New!

EPP160 / EPP160CL con Color de La Tapa

Capacidad 1 recipiente de 15 cm de profundidad en cada una*

EXTERIOR: L 60 x A 40 x Alt 25,7 cm

INTERIOR: L 53,8 x A 33,8 x Alt 19,5 cm

PESO DE LA UNIDAD: 1,07 kg

VOLUMEN: 35,5 L

Fundas en el set: 1 EPP160 Tapa Color: Negro (110).
EPP160CL Tapa Colores: Rojo Cambro (365),
Naranja (363), Amarillo (361), Lima (360), Azul Frío (362).



New!

EPP180 / EPP180CL con Color de La Tapa

Capacidad 1 recipiente de 20 cm de profundidad en cada una*

EXTERIOR: L 60 x A 40 x Alt 31,6 cm

INTERIOR: L 53,8 x A 33,8 x Alt 25,4 cm

PESO DE LA UNIDAD: 1,2 kg

VOLUMEN: 46 L

Fundas en el set: 1 EPP180 Tapa Color: Negro (110).
EPP180CL Tapa Colores: Rojo Cambro (365),
Naranja (363), Amarillo (361), Lima (360), Azul Frío (362).



EPP180S

Capacidad 1 recipiente de 20 cm de profundidad en cada una*

EXTERIOR: L 60 x A 40 x Alt 31,6 cm

INTERIOR: L 53,8 x A 33,8 x Alt 25,4 cm

PESO DE LA UNIDAD: 1,13 kg

VOLUMEN: 43 L

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).



New!

EPP180XLT

Capacidad 1 recipiente de 20 cm de profundidad en cada una*

EXTERIOR: L 61 x A 43,1 x Alt 39,1 cm

INTERIOR: L 54,8 x A 36,8 x Alt 32 cm

PESO DE LA UNIDAD: 1,45 kg

VOLUMEN: 64,5 L

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).



New!

EPP180LH

Capacidad 1 recipiente de 20 cm de profundidad en cada una*

EXTERIOR: L 68 x A 40 x Alt 32,1 cm

INTERIOR: L 53,8 x A 35,5 x Alt 25,5 cm

PESO DE LA UNIDAD: 1,2 kg

VOLUMEN: 46 L

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).

*0 equivalente

CAM GOBOX® CONTENEDOR CON AISLACIÓN GRADUAL PROFESIONAL— GN CONTENEDOR FRONTAL



ANTIGOTEO

Barrera de condensación incorporada que ayuda a que los cargadores frontales permanezcan resistentes al goteo.



MANEJO POR LOS 4 LADOS

Las asas incorporadas y cuidadosamente diseñadas a lo largo de la parte superior de las unidades de cargador frontal permiten que se puedan transportar fácilmente por los cuatro lados.

ÁREA DE ETIQUETA INCORPORADA

Mantienen las tarjetas plásticas de menú (incluido con EPP300 y EPP400) para facilitar la identificación del contenido o del destino. Las etiquetas StoreSafe® se pueden usar también con Cam GoBoxes.

APERTURA Y CIERRE SUAVE

Los bordes biselados de la puerta aseguran que la puerta se pueda cerrar y trabar fácilmente. Cierres duraderos para uso a largo plazo.



APERTURA 270°

Las bisagras y los pestillos duraderos permiten que la puerta se abra 270° y permanezca abierta de forma segura al lado del cargador frontal para facilitar el acceso a los productos. Los pestillos mantienen la puerta bien cerrada durante el transporte.



APILABLE

Cam GoBoxes apilables.

HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA

Los Cam GoBox de carga frontal Cam GoBox están diseñados con suficiente espacio para contener bandejas de comida GN 1/1 junto con un Camwarmer® o Camchiller®, si se desea.

RETENCIÓN DE TEMPERATURA

4+ horas



Nota: Los mejores resultados se consiguen con recipientes con una temperatura de entre 82° a 88°C. La carga de bandejas metálicas para alimentos con una temperatura por encima de 120°C causará daños al transportador.

CAM GOBOX® CONTENEDOR CON AISLACIÓN GRADUAL PROFESIONAL—GN CONTENEDOR FRONTAL

Para fuentes de tamaño (GN 1/1)



EPP300

Capacidad 3 recipientes de 10 cm de profundidad*

EXTERIOR: L 64 x A 44 x Alt 47,5 cm

INTERIOR: L 53,5 x A 33 x Alt 37 cm

PESO DE LA UNIDAD: 3,2 kg

VOLUMEN: 60 L

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).



EPP400

Capacidad 4 recipientes de 10 cm de profundidad*

EXTERIOR: L 64 x A 44 x Alt 62,5 cm

INTERIOR: L 53,5 x A 33 x Alt 52,5 cm

PESO DE LA UNIDAD: 3,9 kg

VOLUMEN: 86 L

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN
NUESTROS ALMACENES EUROPEOS
TODOS CAM GOBOXES

*0 equivalente



ACCESORIOS CAM GOBOX® GN

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN
NUESTROS ALMACENES EUROPEOS
TODOS ACCESORIOS CAM GOBOX GN

Camchillers®

Camchillers (Las placas frías) están diseñadas para prolongar el tiempo de conservación en frío de sus alimentos. Simplemente congélaslas durante la noche y colóquelas en la parte superior de su transportador.



CP3253
Camchiller GN 1/1 para EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, EPP400
L 53 x A 32,5 x Alt 3 cm
PESO DE LA UNIDAD: 3,9 kg
Fundas en el set: 1
Color: Azul glacial (443).



CP2632
Camchiller GN 1/2 para EPP260, EPP280, EPP280BKST, EPP280RDST
L 32,5 x A 26,5 x Alt 3 cm
PESO DE LA UNIDAD: 1,75 kg
Fundas en el set: 1
Color: Azul glacial (443).

Camwarmers®

Camwarmers (Las placas calientes) están diseñadas para prolongar el tiempo de conservación en caliente de sus alimentos. Colóquelo en un baño de agua caliente durante 40 minutos y colóquelo en el fondo de su contenedor.



HP3253
Camwarmer GN 1/1 para EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, EPP400
L 53 x A 32,5 x Alt 3 cm
PESO DE LA UNIDAD: 3,9 kg
Fundas en el set: 1
Color: Rojo fuego (444).



HP2632
Camwarmer GN 1/2 para EPP260, EPP280, EPP280BKST, EPP280RDST
L 32,5 x A 26,5 x Alt 3 cm
PESO DE LA UNIDAD: 1,75 kg
Fundas en el set: 1
Color: Rojo fuego (444).

New!

Camchiller de Insertos

Los recortes incorporados permiten la transferencia de frío y protegen los alimentos de la condensación.



EPPCTS
Inserción de Camchiller para EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, y EPP400 estándar
EXTERIOR: L 60 x A 40 x Alt 8,7 cm
INTERIOR: L 53,7 x A 33,7 x Alt 3,4 cm
PESO DE LA UNIDAD: 0,37 kg
Fundas en el set: 1
Color: Negro (110).



EPPCTL
Camchiller Insert para EPP180LH
EXTERIOR: L 68 x A 40 x Alt 8,7 cm
INTERIOR: L 53,7 x A 33,7 x Alt 3,4 cm
PESO DE LA UNIDAD: 0,37 kg
Fundas en el set: 1
Color: Negro (110).

Cam GoHeat™

Se calienta a 75°C en sólo 10 minutos después de enchufarlo. Colóquelo en la parte inferior de su portador aislado o utilícelo para sostener o exhibir alimentos calientes sobre una mesa, mostrador o buffet.



CGH100WUK 100W, 230V* UK
CGH200WUK 200W, 230V* UK
CGH100WEU 100W, 230V* EU
CGH200WEU 200W, 230V* EU
CGH1W12VCAR 100W, 12V - 14,2V Auto
L 49,5 x A 28,5 x Alt 1,2 cm
PESO DE LA UNIDAD: 1,1 kg
Fundas en el set: 1 Color: Plateado (486).
*220-240 voltios con corriente alternativa.

New!

Camchiller Kits de Insertos



EPPCTSPKG110
Camchiller estándar de carga superior y colóquelo todo en un inserto para EPP180 y EPP160



EPPCTLPKG110
Camchiller de mango grande y colóquelo todo en un inserto para EPP180LH

ThermoBarrier®

Diseñado para mantener el aire caliente o frío concentrado dentro de su contenedor de carga frontal. A medida que se retiran las bandejas de comida, utilice el ThermoBarrier para cerrar cualquier espacio libre.



EPP3253DIV
ThermoBarrier para EPP300 y EPP400
L 53 x A 32,7 x Alt 3,7 cm
PESO DE LA UNIDAD: 0,37 kg
Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).

ACCESORIOS CAM GOBOX® GN

Color de la tapa

Utilice tapas para codificar con colores y conseguir una rápida identificación del contenido o destino.



EPP3253LID

Tapa de color para EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180S

L 60 x A 40 x ALr 3,4 cm

PESO DE LA UNIDAD: 0,28 kg

Fundas en el set: 1 Colores: Rojo Cambro (365), Naranja (363), Amarillo (361), Lima (360), Azul Frio (362), Negro (110).

Camdolly®



CD3253EPP

Camdolly se adapta a las Cam GoBoxes GN 1/1 con 4 ruedas giratorias, 2 con freno

EXTERIOR: L 69,2 x A 42,6 x ALr 16,7 cm

INTERIOR: L 61,8 x A 41 cm

PESO DE LA UNIDAD: 4,5 kg

CAPACIDAD DE CARGA: 250 kg

ASA DE TRANSPORTE OPCIONAL:
400STP, 381 cm long strap

Fundas en el set: 1 Camdolly Color: Rojo vivo (158).
400STP Color: Beis (000).

Etiquetas identificativas plásticas



EPPID5

Tarjetas de identificación de plástico compatibles con cualquier Cam GoBoxes


Fundas en el set: 1 Color: (000).

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS


TODOS ACCESORIOS CAM GOBOX

GUÍA DE CAPACIDAD CAM GOBOX®



EPP140 (GN 1/1) EPP160 (GN 1/1) & EPP260 (GN 1/2)



EPP180 (GN 1/1) & EPP280 (GN 1/2)




EPP180S




El diseño único permite el apilado, ahorrando un 30% de espacio de almacenamiento.

EPP300 (GN 1/1)



EPP400 (GN 1/1)



CAM GOBOX® 4060 CONTENEDOR CON AISLACIÓN GRADUAL PROFESIONAL— CONTENEDOR FRONTAL MULTIUSO – 60 X 40 CM

APILABLES

Se apilan con otras Cam GoBoxes y también con los otros carritos de las principales marcas del mercado.

FÁCIL IDENTIFICACIÓN

Un área para tarjetas integradas mantiene las etiquetas plásticas opcionales en su lugar para facilitar la identificación del contenido o del destino. Las etiquetas disolubles StoreSafe® se pueden usar también con Cam GoBoxes.

ACCESO 270°

Las bisagras y los pestillos duraderos permiten que la puerta se abra 270° y permanezca abierta de forma segura al lado del cargador frontal para facilitar el acceso a los productos. Las cerraduras mantienen la puerta bien cerrada durante el transporte.



MANEJO POR LOS 4 LADOS

Las asas incorporadas y cuidadosamente diseñadas a lo largo de la parte superior de las unidades con cargador frontal permiten que se puedan transportar fácilmente por los cuatro lados.

DISEÑO ÚNICO


El compartimiento para la placa de enfriamiento en frío o la placa caliente está situado en la pared trasera interior para evitar goteos de condensación y para distribuir uniformemente la temperatura por todo el transportador.

APERTURA Y CIERRE SUAVE

Los bordes biselados de la puerta aseguran que la puerta se pueda cerrar y ajustar fácilmente. Cierres duraderos para uso a largo plazo.

ANTIGOTEO

Barrera de condensación incorporada que ayuda a que los cargadores frontales permanezcan resistentes al goteo.



Cargadores frontales con rieles incorporados

Los contenedores de carga frontal con rieles incorporados están diseñados para alojar bandejas de 60 x 40 cm, bandejas de chapa y bandejas de forma segura durante el transporte.



EPP4060F6R

Contenedor con 6 rieles incorporados

EXTERIOR: L 77 x A 54 x Alt 68,7 cm

INTERIOR: L 61,5 x A 41 x Alt 58,5 cm

ESPACIADO DE RIELES: 6 cm

PESO DE LA UNIDAD: 6,34 kg

VOLUMEN: 126 L

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).



EPP4060F9R

Contenedor con 9 rieles incorporados

EXTERIOR: L 77 x A 54 x Alt 68,7 cm

INTERIOR: L 61,5 x A 41 x Alt 58,5 cm

ESPACIADO DE RIELES: 3,5 cm

PESO DE LA UNIDAD: 6,6 kg

VOLUMEN: 126 L

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN
NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODOS CAM GOBOXES

RETENCIÓN DE TEMPERATURA

4+ horas



Nota: Los mejores resultados se obtendrán cargando bandejas entre 82° y 88°C. La carga de bandejas metálicas para alimentos por encima de 120°C causará daños al transportador.

CAM GOBOX® CONTENEDOR CON AISLACIÓN GRADUAL PROFESIONAL–

CONTENEDOR FRONTAL – 60 X 40 CM

Contenedor frontal sin rieles

El contenedor multiusos sin rieles moldeados está diseñado para transportar cajas de 60 x 40 cm llenas de alimentos envueltos y preenvasados. Este soporte también se puede modificar para que sea versátil e incluya rieles ajustables opcionales de acero inoxidable, EPP4060FPR1*, para transportar una combinación de cajas de 60 x 40 cm, bandejas para hornear y bandejas para servir, todo en el mismo soporte.



EPP4060FNR

EXTERIOR: L 77 x A 54 x Alt 68,7 cm

INTERIOR: L 61,5 x A 41 x Alt 58,5 cm

PESO DE LA UNIDAD: 6,1 kg

VOLUMEN: 155 L

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).

*Los rieles adicionales se pueden comprar por separado. Ver página de accesorios.

Contenedor frontal con rieles ajustables

Este diseño exclusivo proporciona al operario la máxima flexibilidad para transportar una combinación de cajas de 60 x 40 cm, bandejas para hornear y bandejas, todo en el mismo soporte.



EPP4060FADJR

EXTERIOR: L 77 x A 54 x Alt 68,7 cm

INTERIOR: L 61,5 x A 41 x Alt 58,5 cm

PESO DE LA UNIDAD: 8,17 kg

VOLUMEN: 155 L

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).

*Los rieles adicionales se pueden comprar por separado. Ver página de accesorios.

**PRODUCTOS Y COLORES
EN EXISTENCIA EN
NUESTROS ALMACENES
EUROPEOS**
TODOS CAM GOBOXES



CAM GOBOX® 4060 CONTENEDOR CON AISLACIÓN GRADUAL PROFESIONAL— CARGA SUPERIOR PARA CAJONES DE 60 X 40 CM

Los transportadores de carga superior de 60 x 40 cm son ligeros y están diseñados para mantener los alimentos calientes o fríos fuera de la zona de peligro durante más de 4 horas. Diseñadas para transportar cajas de panadería y más, las GoBoxes de 60 x 40 incluso tienen espacio para una placa fría Camchiller® o una placa caliente Camwarmer® para mejorar la retención de temperatura. Asas ergonómicas integradas para un transporte cómodo.



Las asas empotradas facilitan su transporte y almacenamiento.

Las Cam GoBoxes se apilan unas con otras y también con los otros carritos de principales marcas del mercado.

Un área de etiqueta integrada mantiene las etiquetas plásticas del menú en su lugar para facilitar la identificación o el destino del contenido. Las etiquetas StoreSafe® se pueden usar también con Cam GoBoxes.



EPP4060T200

Cargador superior de 20 cm de profundidad

EXTERIOR: L 69 x A 49 x Alt 27 cm

INTERIOR: L 62,5 x A 42,5 x Alt 20,5 cm

PESO DE LA UNIDAD: 1,4 kg

VOLUMEN: 53 L

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).



EPP4060T300

Cargador superior de 30 cm de profundidad

EXTERIOR: L 69 x A 49 x Alt 37 cm

INTERIOR: L 62,5 x A 42,5 x Alt 30,5 cm

PESO DE LA UNIDAD: 1,7 kg

VOLUMEN: 80 L

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).

**PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN
NUESTROS ALMACENES EUROPEOS**

TODOS CAM GOBOXES

RETENCIÓN DE TEMPERATURA

4+ horas



Nota: Los mejores resultados se obtendrán cargando bandejas entre 82° y 88°C. La carga de bandejas metálicas para alimentos por encima de 120°C causará daños al transportador.

ACCESORIOS CAM GOBOX® 4060

Camchiller®

Camchiller (Las placas frías) están diseñadas para prolongar el tiempo de conservación en frío de sus alimentos. Congélelo durante la noche y colóquelo en la parte inferior de su transportador de carga superior o en la parte posterior de su transportador de carga frontal.



CP3253

Camchiller GN 1/1 cabe todo Cam GoBoxes 4060

L 53 x A 32,5 x Alt 3 cm

PESO DE LA UNIDAD: 3,9 kg

Fundas en el set: 1

Color: Azul glacial (443).

Camwarmer®

Camwarmer (Las placas calientes) están diseñadas para prolongar el tiempo de conservación de calor de sus alimentos. Sumérjalo en un baño de agua caliente durante 40 minutos y colóquelo en la parte inferior de su transportador de carga superior o en la parte posterior de su transportador de carga frontal.



HP3253

Camwarmer GN 1/1 cabe todo Cam GoBoxes 4060

L 53 x A 32,5 x Alt 3 cm

PESO DE LA UNIDAD: 3,25 kg

Fundas en el set: 1

Color: Rojo fuego (444).

Kit de rieles ajustables para EPP4060FNR

Marcos de acero inoxidable y dos juegos de rieles diseñados para ofrecer al operador la flexibilidad de ajustar y crear espacios personalizados según sea necesario entre los rieles.



EPP4060FPR1

Marcos de acero inoxidable y dos juegos de rieles

L 60 x A 1 x Alt 58 cm

PESO DE LA UNIDAD: 2,07 kg

Fundas en el set: 1

Color: Plateado (000).

Cam GoHeat™

Se calienta a 75°C en sólo 10 minutos después de enchufarlo. Colóquelo en la parte inferior de su portador aislado o utilícelo para sostener o exhibir alimentos calientes sobre una mesa, mostrador o buffet.



CGH100WUK 100W, 230V* UK
CGH200WUK 200W, 230V* UK
CGH100WEU 100W, 230V* EU
CGH200WEU 200W, 230V* EU
CGH1W12VCAR 100W, 12V - 14,2V Auto

L 49,5 x A 28,5 x Alt 1,2 cm

PESO DE LA UNIDAD: 1,1 kg

Case Pack: 1 Color: Plateado (486)

*220-240 voltios con corriente alternativa.

Kit de rieles para EPP4060FPR1

Kit de dos rieles ajustables de acero inoxidable que se pueden adquirir por separado para transportar más artículos dentro del mismo transportador.



EPP4060FAR

Kit de 2 rieles ajustables de acero inoxidable

L 60 x A 3 x Alt 3 cm

PESO DE LA UNIDAD: 0,42 kg

Fundas en el set: 1

Color: Plateado (000).

Camdolly® para Cam GoBoxes 4060



CD4060EPP

Para Cam GoBoxes 4060, con 4 ruedas giratorias, 2 con freno

EXTERIOR: L 71 x A 51 x Alt 16,7 cm

INTERIOR: L 70 x A 50 cm

PESO DE LA UNIDAD: 5,27 kg

CAPACIDAD DE CARGA: 250 kg

Fundas en el set: 1

Camdolly Color: Rojo vivo (158).

Etiquetas de identificación de plástico



EPPID5

Tarjetas de identificación de plástico compatibles con cualquier Cam GoBoxes

Fundas en el set: 1 Color: (000).

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODOS ACCESORIOS CAM GOBOX

CAM GOBOX® CONTENEDOR CON AISLACIÓN GRADUAL PROFESIONAL— PORTAPIZZAS DE CARGA SUPERIOR



La ventilación libera vapor para mantener la corteza crujiente.



Para cajas de pizza de 33 x 33 cm.

Disponible en cuatro alturas diferentes, caben de dos a ocho pizzas.



EPPZ35100 sin correa

Contenedor de carga superior para pizza Cam GoBox 10 cm de alto

EXTERIOR: L 41 x A 41 x Alt 17,4 cm

INTERIOR: L 35 x A 35 x Alt 10 cm

PESO DE LA UNIDAD: 0,68 kg

CAPACIDAD*: 2 pizzas

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).



EPPZ35175 sin correa EPPZ35175BST con correa negra EPPZ35175RST con correa roja

Contenedor de carga superior para pizza Cam GoBox 17,5 cm de alto

EXTERIOR: L 41 x A 41 x Alt 24,9 cm

INTERIOR: L 35 x A 35 x Alt 17,5 cm

PESO DE LA UNIDAD: 0,82 kg / 0,89 kg con correa

CAPACIDAD*: 4 pizzas

Fundas en el set: 1
Color del transportador: Negro (110).

EPPZ35265 sin correa EPPZ35265BST con correa negra EPPZ35265RST con correa roja

Contenedor de carga superior para pizza Cam GoBox 26,5 cm de alto

EXTERIOR: L 41 x A 41 x Alt 33,9 cm

INTERIOR: L 35 x A 35 x Alt 26,5 cm

PESO DE LA UNIDAD: 1 kg / 1,07 kg con correa

CAPACIDAD*: 6 pizzas

Fundas en el set: 1
Color del transportador: Negro (110).

EPPZ35330 sin correa EPPZ35330BST con correa negra EPPZ35330RST con correa roja

Contenedor de carga superior para pizza Cam GoBox 33 cm de alto

EXTERIOR: L 41 x A 41 x Alt 40,4 cm

INTERIOR: L 35 x A 35 x Alt 33 cm

PESO DE LA UNIDAD: 1,23 kg / 1,3 kg con correa

CAPACIDAD*: 8 pizzas

Fundas en el set: 1
Color del transportador: Negro (110).

RETENCIÓN DE TEMPERATURA

4+ horas



*Con caja de pizza de 33 x 33 cm.

**PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN
NUESTROS ALMACENES EUROPEOS**
TODOS CAM GOBOXES

CAM GOBOX® CONTENEDOR CON AISLACIÓN GRADUAL PROFESIONAL— CONTENEDOR DE BEBIDAS, PORTABEBIDAS Y EPP280 CON CORREA



EPPBEVBKST



EPPBEVRDST

Diseñado para contener 12 botellas de 750 mL. de altura como botellas de vino o botellas de plástico de 12-1,5 litros.



EPP280RDST

Viene con una práctica correa de plástico.

Contenedor de bebidas



EPPBEVBKST con correa negra
EPPBEVRDST con correa roja

EXTERIOR: L 42 x A 33,5 x ALt 42 cm

INTERIOR: L 35,8 x A 27,3 x ALt 36,7 cm

PESO DE LA UNIDAD: 1,02 kg

CAPACIDAD: 35 L

Fundas en el set: 1

Color del transportador: Negro (110).

EPP280 con correa



EPP280BKST con correa negra
EPP280RDST con correa roja

EXTERIOR: L 39 x A 33 x ALt 31,6 cm

INTERIOR: L 33 x A 27 x ALt 25,3 cm

PESO DE LA UNIDAD: 0,8 kg

CAPACIDAD: 22,3 L

Fundas en el set: 1

Color del transportador: Negro (110).

Portabebidas

Portabebidas modular para transportar bebidas calientes o frías con facilidad. Las unidades de cierre se conectan para almacenar hasta 15 bebidas en un EPP180. Puede contener de 350 a 750 mL de vasos calientes o fríos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DE BEBIDA
EPPBEVH1	Único	3
EPPBEVH2	Doble	6
EPPBEVH5	Set de 5	15

Exterior Dim.: L 11,4 x A 32,5 x ALt 12,5 cm

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).

CÓDIGO GOBOX	NÚMERO DE BEBIDAS	NÚMERO DE PORTAVASOS
EPP180	15 (una capa*) 30 (doble capa*)	5 (única) 10 (doble)
EPP160	15	5
EPP140	15	5
EPP280	6	2
EPP260	6	2

*La capa única sólo se recomienda para tazas calientes. Utilícelo con tapones de bebidas para evitar que se derrame durante el transporte.

**Doble capa sólo es posible con vasos de 350 mL o más pequeños.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODOS CAM GOBOXES

Los compartimentos son cónicos para adaptarse a múltiples tamaños de tazas 7,1 cm en la parte inferior gradúa a 8,9 cm en la parte superior.



RETENCIÓN DE TEMPERATURA

4+ horas



CAM GOBOX® CONTENEDOR CON AISLACIÓN GRADUAL PROFESIONAL— MULTI FUNCIONES CON CARGA SUPERIOR



Las Cam GoBoxes se apilan unas con otras y también con los otros carritos de principales marcas del mercado.



Diseñada para contener vajilla desechable o contenedores de cinco litros de helado.

FÁCIL CARGA Y DESCARGA

Los huecos interiores de la pared facilitan la carga y descarga tanto para las bandejas GN 1/1 como GN 1/2. Las paredes interiores rectas permiten espacio para apilar las bandejas dentro del transportador.

Un área de etiqueta integrada mantiene las etiquetas plásticas del menú en su lugar para facilitar la identificación o el destino del contenido. Las etiquetas StoreSafe® se pueden usar también con Cam GoBoxes.

Las asas empotradas facilitan su transporte y almacenamiento.



EPP180X

Para platos sellados desechables y bandejas de helado 20,5 cm de profundidad

EXTERIOR: L 61 x A 43 x Alt 27 cm

INTERIOR: L 54,8 x A 36,8 x Alt 20 cm

PESO DE LA UNIDAD: 1,18 kg

VOLUMEN: 41 L

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).



EPP180XL

Para platos sellados desechables y bandejas de helado 25 cm de profundidad

EXTERIOR: L 61 x A 43 x Alt 32 cm

INTERIOR: L 54,8 x A 36,8 x Alt 25 cm

PESO DE LA UNIDAD: 1,33 kg

VOLUMEN: 50,5 L

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).



EPP180XLT

Para platos sellados desechables y bandejas de helado 32 cm de profundidad

EXTERIOR: L 61 x A 43 x Alt 39 cm

INTERIOR: L 54,8 x A 36,8 x Alt 32 cm

PESO DE LA UNIDAD: 1,45 kg

VOLUMEN: 64,5 L

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODOS CAM GOBOXES

RETENCIÓN DE TEMPERATURA

4+ horas

Contenedores de helado para 1 hora.

PARA USO DE VAJILLA DESECHABLE



CAM GOBOXES	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM	GN 1/1 RECIPIENTE PARA ALIMENTOS DE 10 CM DE PROFUNDIDAD
EPP180X	24	24	2
EPP180XL	30	42	3
EPP180XLT	42	48	4



CAM GOBOX® CONTENEDOR CON AISLACIÓN GRADUAL PROFESIONAL— CAJA DE ENTREGA A DOMICILIO CON CUATRO COMPARTIMENTOS PARA ALIMENTOS

Incluye etiqueta de menú incorporada para identificar contenido.

Aislamiento excelente, mantiene los alimentos calientes, calientes y los fríos, fríos.

Mantiene los elementos separados y en su lugar.

PARA USO DE VAJILLA DESECHABLE



CAM GOBOXES	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM
EPPMD4835	4	2

Caja de entrega a domicilio con cuatro compartimentos para alimentos


Diseñada para acomodar dos comidas completas (incluyendo elementos calientes, fríos, pan o fruta, bebida y cubiertos). La GoBox de cuatro compartimentos es ideal para catering de residencias de ancianos, escuelas, hospitales, etc. Los compartimentos aislados mantienen la comida caliente separada de la fría para mantener las temperaturas seguras.



EPPMD4835
EXTERIOR: L 48 x A 35 x Alt 16,7 cm
INTERIOR: L 54,8 x A 36,8 x Alt 32 cm
PESO DE LA UNIDAD: 400 g
Fundas en el set: 1 **Color:** Negro (110).

COMPARTIMENTO DE ALIMENTOS FRÍOS
 Con cabida para plato
 21 x 21 x 11 cm

COMPARTIMENTO DE ALIMENTOS CALIENTES
 Con cabida para plato
 19 x 19 x 11 cm



Contenedor para fruta o pan
 18 x 8 x 11 cm

Contenedor botellas y cubiertos
 21 x 8,5 x 11 cm

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS
TODOS CAM GOBOXES

RETENCIÓN DE TEMPERATURA
2+ horas



CAM GOBOX® CONTENEDOR CON AISLACIÓN GRADUAL PROFESIONAL— SISTEMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS TABLOTERM CAM GOBOX



Excelente aislamiento y retención de temperatura.

Hecho de polipropileno expandido.

Mantiene la temperatura de la comida caliente y fría hasta 60 minutos.

Apilable, ligero, comidas individuales. Sistema de entrega de alimentos de fácil transporte y almacenaje.



122 401 118

Plato rectangular de porcelana 11 x 18 cm

122 701 118

Tapa de plato rectangular transparente



122 400 021

Plato redondo de porcelana ø 21 cm

122 400 023

Plato redondo de porcelana con dos compartimentos ø 23 cm

122 700 021
122 700 023

Tapas de plato transparentes ø 21,5 cm ø 23,5 cm



122 500 014

Bol redonde de porcelana 500 mL

122 700 014

Sistema de cubierta hermética de goma para bol ø 14,5 cm

MDSB16 (480)

Bol con aislamiento en los bordes 500 mL

CLRSB16T (490)

Cubierta de bol de polipropileno ø 14,5 cm

RETENCIÓN DE TEMPERATURA

1 hora



CAM GOBOX® CONTENEDOR CON AISLACIÓN GRADUAL PROFESIONAL—

SISTEMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS TABLOTERM CAM GOBOX

Tablotherm Cam GoBox sin platos



ITENEPP

EXTERIOR: L 37 x A 53 x ALt 11,8 cm

Fundas en el set: 1 Color: Gris (107).



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODOS TABLOTERM CAM GOBOXES

Tablotherm Cam GoBox con accesorios



ITENEPP118

INCLUIDO: Dos platos rectangulares con tapa. Dos boles redondos con tapas

EXTERIOR: L 37 x A 53 x ALt 11,8 cm

Fundas en el set: 1 Color: Gris (107).



ITENEPP21

INCLUIDO: Un plato redondo con tapas. Dos boles redondos con tapas

EXTERIOR: L 37 x A 53 x ALt 11,8 cm

Fundas en el set: 1 Color: Gris (107).



ITENEPP23

INCLUIDO: Un plato de dos compartimentos con tapa. Dos boles redondos con tapas

EXTERIOR: L 37 x A 53 x ALt 11,8 cm

Fundas en el set: 1 Color: Gris (107).



ITENEPP118H

INCLUIDO: Dos platos rectangulares con tapa. Dos boles redondos con aislamiento y tapas

EXTERIOR: L 37 x A 53 x ALt 11,8 cm

Fundas en el set: 1 Color: Gris (107).



ITENEPP21H

INCLUIDO: Un plato redondo con tapas. Dos boles redondos con aislamiento y tapas

EXTERIOR: L 37 x A 53 x ALt 11,8 cm

Fundas en el set: 1 Color: Gris (107).



ITENEPP23H

INCLUIDO: Un plato de dos compartimentos con tapa. Dos boles redondos con aislamiento y tapas

EXTERIOR: L 37 x A 53 x ALt 11,8 cm

Fundas en el set: 1 Color: Gris (107).

CAMBRO® GOBAGS® CONTENEDORES CON GRADO DE AISLAMIENTO PROFESIONAL— BOLSAS DE PIZZA Y CATERING – ENTREGA



Los GoBags de Cambro ayudan a proteger los alimentos de su empresa que tanto le gustan a sus clientes. Les llegarán en perfecto estado, con la misma calidad que si los tomaran en su establecimiento.



Preparación



Para recoger, llevar a domicilio o a la puerta



Transporte



Puerta principal

CALIDAD MÁXIMA EN LA FABRICACIÓN CON 35 AÑOS DE EXPERIENCIA

Los materiales utilizados en la fabricación son de la más alta calidad y por ello los alimentos llegan en perfecto estado hasta sus clientes. Los GoBags de Cambro presentan el mismo diseño que la bolsa de pizza con aislamiento original inventada por Ingrid Kosar, fundadora de Thermal Bags by Ingrid en 1983.





- Tejido de poliéster grueso y resistente de 600 deniers.
- El material transpirable protege la calidad de los alimentos.
- Aislamiento de alta densidad mantiene la comida caliente.
- Servicio pesado, correas cosidas y bolsillo de etiquetas.



CAMBRO® GOBAGS® – BOLSAS DE PIZZA ESTÁNDAR



GBP216

Lleve dos 40,6 cm o tres 35,5 cm bolsas de pizza

L 42 x A 46 x Alt 16,5 cm

Fundas en el set: 4 Colores: Negro (110), Rojo (521).



GBP318

Lleve tres 45,7 cm o cuatro 40,6 cm bolsas de pizza

L 44,5 x A 51 x Alt 19 cm

Fundas en el set: 4 Colores: Negro (110), Rojo (521).



GBP518

Lleve cinco 45,7 cm o seis o más 40,6 cm bolsas de pizza

L 49,5 x A 49,5 x Alt 32 cm

Fundas en el set: 4 Color: Negro (110).



GBP220

Capacidad para dos cajas de pizza de 51 cm o tres de 45,7 cm

L 43 x A 55 x Alt 16,5 cm

Fundas en el set: 4 Colores: Negro (110), Rojo (521).

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

GBP216, GBP318, GBP220: (110), (521)
GBP518: (110)

CAMBRO® GOBAGS® CONTENEDORES CON GRADO DE AISLAMIENTO PROFESIONAL— BOLSAS DE ENTREGA Y CATERING ABATIBLES



- Tejido robusto de nailon.
- Interior de vinilo fácil de limpiar.
- Aislamiento de alta densidad mantiene la comida caliente o fría.
- Servicio pesado, correas cosidas y bolsillo de etiquetas.



GBD101011

Bolsas de entrega abatibles pequeñas

L 25,5 x A 25,5 x Alt 28 cm

Fundas en el set: 4 Color: Negro (110).



GBD13913

Bolsas pequeñas de entrega

L 33 x A 23 x Alt 33 cm

Fundas en el set: 4 Color: Negro (110).



GBD151212

Bolsas de entrega medianas

L 38 x A 30,5 x Alt 30,5 cm

Fundas en el set: 4 Color: Negro (110).



GBD121515

Bolsas de entrega abatibles medianas

L 30,5 x A 38 x Alt 38 cm

Fundas en el set: 4 Color: Negro (110).



GBD211414

Bolsa de entrega grande con capacidad para recipientes de comida GN 1/1

L 53,5 x A 35,5 x Alt 35,5 cm

Fundas en el set: 4 Color: Negro (110).



GBD211417

Bolsa de entrega grande con capacidad para recipientes de comida GN 1/1

L 53,5 x A 35,5 x Alt 43 cm

Fundas en el set: 4 Color: Negro (110).



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

GBD101011, GBD121515, GBD211417: (110)

CAMBRO® GOBAGS® CONTENEDORES CON GRADO DE AISLAMIENTO PROFESIONAL- MOCHILA



- El aislamiento de alta densidad mantiene la temperatura y la calidad de los alimentos.
- El separador térmico separa las opciones de menú de frío y de calor.
- Plegable para un almacenamiento compacto.
- Fácil de limpiar.

Correas laterales para un cómodo transporte manual.

Cinta reflectora que aumenta la visibilidad y la seguridad.



2 hebillas y cierre de velcro mantienen la mochila bien cerrada.

Los bolsillos laterales contienen artículos pequeños como condimentos y cubiertos.



GBBP111417

Mochila Cambro GoBag pequeña

L 28 x A 35,5 x Alt 43 cm

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).

GBBP151417

Mochila Cambro GoBag grande

L 38 x A 35,5 x Alt 43 cm

Fundas en el set: 1 Color: Negro (110).

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODOS CAMBRO GOBAG MOCHILA

Las correas acolchadas para los hombros se ajustan cómodamente.



Bolsillo para teléfono móvil extraíble.

La hebilla de plástico ajustable en el pecho mantiene la mochila en su sitio.



Plegable para un almacenamiento compacto.



PAN CARRIERS ISOTÉRMICOS



- Los carritos isotérmicos que se cargan por arriba guardan, transportan y sirven un solo recipiente de tamaño completo de comida caliente o fría.
- Polietileno resistente y duradero sin juntas y con espeso aislante de hule espuma.
- Asas premoldeadas en los cuatro lados para un acarreo y manejo fáciles.
- Úselos con barras divisorias para guardar recipientes fraccionarios múltiples.
- Los recipientes son fáciles de quitar usando muescas para los dedos.
- Los carritos isotérmicos se entrelazan y apilan para su transporte y almacenaje.

Colores de UPCS: Castaño Oscuro (131), Café Beige (157), Gris Moteado (480), Negro (110).

Colores de MPC y MPCHL: Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Rojo Ardiente (158).

Colores de UPC: Azul Pizarra (401), Castaño Oscuro (131), Negro (110), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Colores de Camdolly®: Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110), Azul Pizarra (401), Gris (180).

Colores de la barra divisoria: Blanco (148), Transparente (135).

Vea la información para hacer pedidos en la sección de recipientes Gastronorm.

Nota: Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el suelo de una cámara de un Camcarrier®.

Nota: Los mejores resultados se alcanzarán cargando recipientes entre 82° y 88°C. La carga de recipientes a una temperatura superior a 121°C podría causar daños al transportador.



UPC140



UPC160

Se muestra con separadores y con recipientes para alimentos de tamaños fraccionarios.

No hay barras divisorias disponibles para el UPC100.

Caliente

UPC160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCSS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C



Frío

UPC160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCSS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C



Camcarrier®

Construcción de una pieza en polietileno sin juntas, junta hermética desmontable y recios cierres de plástico.



CÓDIGO	240MPC
CAPACIDAD DE COMPARTIMENTO	1 GN 1/2 - recipiente de 10 cm de prof.
DIMENSIONES A x P x ALt	42 x 35 x 19 cm
Cantidad por cada paquete:	1 240MPC sin barra divisoria.

Serie S

De construcción duradera en polipropileno, junta integrada y anchos cierres de nylon.
De apariencia contemporánea y con un rendimiento isotérmico superior a un precio económico.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

UPCS180: (480)



CÓDIGO	UPCS140	UPCS160*	UPCS180
CAPACIDAD DE COMPARTIMENTO	1 GN 1/1 – recipiente de 10 cm de prof.	1 GN1/1 – recipiente de 15 cm de prof.	1 GN1/1 – recipiente de 20 cm de prof.
DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT	64 x 43,5 x 22 cm	64 x 43,5 x 26 cm	64 x 43,5 x 30,5 cm
PARA CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160

Cantidad por cada paquete: 1 *UPCS160 no puede utilizarse con Camchiller®.

Ultra Pan

Construcción de una pieza, en polietileno sin juntas, junta hermética desmontable y anchos cierres de nylon.



CÓDIGO	UPC140	UPC160	UPC180
CAPACIDAD DE COMPARTIMENTO	1 GN 1/1 – recipiente de 10 cm de prof.	1 GN 1/1 – recipiente de 15 cm de prof.	1 GN 1/1 – recipiente de 20 cm de prof.
DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT	63 x 44 x 21 cm	63 x 44 x 26 cm	63 x 44 x 30,5 cm
PARA CAMDOLLY	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160

Cantidad por cada paquete: 1

Serie 100

Guarde y apile recipientes de alimentos o coloque la comida directamente en el compartimento. El modelo 100MPCHL tiene una tapa para servir, con bisagra.



CÓDIGO	100MPC	100MPCHL	UPC100
CAPACIDAD DE COMPARTIMENTO	3 GN 1/1 – recipientes de 6,5 cm de prof. 2 GN 1/1 – recipientes de 10 cm de prof. 1 GN 1/1 – recipiente de 10 cm ó de 20 cm de prof.	1 GN 1/1 – recipiente de 20 cm de prof.	3 GN 1/1 – recipientes de 6,5 cm de prof. 2 GN 1/1 – recipientes de 10 cm de prof. 1 GN 1/1 – recipiente de 10 cm ó de 20 cm de prof.
DIMENSIONES EXTERIORES DIMENSIONES INTERIORES A x P x ALT	68 x 45 x 38 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 45 x 39,5 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 46 x 40 cm 56,5 x 33 x 20,5 cm
CAPACIDAD A GRANEL*	38 L	38 L	38 L
PARA CAMDOLLY	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028	CD100, CD100H, CD100HB	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028

Cantidad por cada paquete: 1 *Sin usar recipientes para almacenar alimentos. 100MPC, 100MPCHL y UPC100 sin barra divisoria.

Accesorios

CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Barras divisoras para recipientes de alimentos		
DIV12	32,38 cm largo	3
DIV20	53,02	3

*No debe usarse en el UPCSS1600.




CAMCHILLER®, THERMOBARRIER® Y CAMWARMER®



Camchiller

- Una herramienta fácil de usar para mantener temperaturas frías de los alimentos.
- Extienda el tiempo de retención fría o realce la seguridad en la retención por debajo de 5°C cuando se requiere de un acceso frecuente.

- Congélelos primero y después úselos para pre-enfriar el gabinete antes de cargarlo.



CÓDIGO	CP1220 (GN TAMAÑO GRANDE)	CP1210 (MEDIO TAMAÑO GN)	CP814 (20 x 36 CAMCHILLER)
PARA	UPCSS160, UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPC400SP, UPSCS400, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, CVC72, CVC724, Combo Cart® Plus y CamKiosks®*	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPSCS400, UPC400SP, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPSCS140, UPSCS160, UPSCS180, CVC724*, CVC72*, CamKiosks*	12186CW, 12186P, 12189CW, 12189P, CVC724, CVC72, CVC55, CamKiosks*
DIMENSIONES L x A x ALT	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
CANTIDAD POR COMPARTIMENTO	1 (*2 por cada cámara)	1 (*2 por cada receptáculo de arriba)	1
Cantidad por cada paquete: 1 Color: Azul Frío (159).			

ThermoBarrier

- Úsela para minimizar el espacio vacío y la pérdida de la temperatura de los alimentos dentro de un compartimento parcialmente lleno.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

400DIV: (180)



CÓDIGO	UPC300DIV	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
PARA	UPC300, 1318CC	300MPC, 1318MTC, UPC600	UPC400, UPC800, UPC400SP, UPSCS400, UPC800SP	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, UPC1600SP, CamKiosk
DIMENSIONES L x A x ALT	53 x 33 x 2,5 cm	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 3,8 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
COLORES	Gris Carbón (615)	Café Beige (157)	Gris (180)	Castaño Oscuro (131)	Azul Pizarra (401)
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	1	1	1	2	2

Camwarmer

- Úselo para cerciorarse de mantener calientes a las comidas calientes durante la retención y transporte.
- Guárdelo en un gabinete con los alimentos calientes para extender

el tiempo de retención o para realzar la retención segura por encima de los 65°C cuando se requiere un acceso frecuente.



CÓDIGO	1210PW	HP2632
PARA	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPSCS400, UPC600, UPC800	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPSCS400, UPC400SP, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPSCS140, UPSCS160, UPSCS180, CVC724, CVC72, CamKiosks
DIMENSIONES L x A x ALT	34 x 27,5 x 4 cm	32,5 x 26,5 x 3 cm
COLOR	Gris Granito (191)	Rojo Fuego (444)

UPC400 con el cargador Camwarmer. Se recomiendan dos Camwarmers por cada compartimento.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS


HP2632: (444)

MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA – OPTIMIZA EL RENDIMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Camchiller® – Tamaño completo GN 1/1 y Medio tamaño GN 1/2

- Úselo para:
 - Pre-enfriar el compartimento del contenedor.
 - Guardar los alimentos empacados en los compartimentos para los recipientes de alimentos. (Sólo los de medio tamaño)
 - Maximizar la conservación de los alimentos fríos.
 - Minimizar el espacio abierto en el compartimento.
- Fácil de usar:
 1. Congélelo durante 8 horas.
 2. Deslice uno o dos en los rieles superiores y pre-enfríe el compartimento 15 a 20 minutos.
 3. Cárguelo en recipientes de alimentos pre-enfriados debajo del Camchiller. (A)
 4. Vaya bajando los recipientes y el Camchiller según vaya sacando los alimentos. (B)


CONSERVACIÓN FRÍA



ThermoBarrier® – Tamaño completo GN 1/1

- Úselo para:
 - Mantener alimentos calientes y fríos en el mismo compartimento del contenedor.
 - Minimizar el espacio abierto en el compartimento.
- Fácil de usar:
 1. Deslícelo entre los alimentos calientes arriba y los alimentos fríos abajo. (A)
 2. Deslícelo por debajo de los alimentos calientes cargados en el espacio del compartimento superior. (B)
 3. Deslícelo por arriba de los alimentos fríos cargados en el espacio del compartimento inferior. (C)


CONSERVACIÓN CALIENTE Y FRÍA



Camwarmer® – Medio tamaño GN 1/2

- Úselo para:
 - Pre-calentar el compartimento del contenedor.
 - Maximizar la conservación de los alimentos calientes.
 - Minimizar el espacio abierto en el compartimento.
- Fácil de usar:
 1. Calientelo en un horno a 180°C durante 45 minutos.
 2. Deslice dos Camwarmers en los rieles inferiores y pre-caliente el compartimento 15 a 20 minutos. (O póngale una tapa de recipiente de alimentos o una bandeja delgada de altas temperaturas)
 3. Cargue los recipientes de alimentos pre-calentados arriba de los Camwarmers. (A)
 4. Vaya subiendo los recipientes y los Camwarmers según vaya sacando los alimentos. (B)

CONSERVACIÓN CALIENTE





GUÍA DE CAPACIDAD DE LOS CONTENEDORES


Ejemplos de carga para los contenedores isotérmicos Cambro®

DE CARGA POR ARRIBA

UPC140-UPC180
UPCS140-UPCS180
UPCSS160






Para una comida de 3 platos:
2 x GN 1/4
1 x GN 1/2
1 separador DIV12 (aprox. 14 comidas)



Para una comida de 4 platos:
2 x GN 1/6
2 x GN 1/3
2 separadores DIV12 (aprox. 14 comidas)





DE CARGA POR ARRIBA

100 series
100MPC
UPC100







CONTENEDORES CARGA FRONTAL

UPC300
1318CC
UPC600 (x2)
UPC1200 (x4)








CONTENEDORES CARGA FRONTAL


UPC400
UPCS400
UPCH400(2)
UPC800 (x2)
UPCH800(2) (x2)
UPC1600 (x4)
UPCH1600(2) (x4)



CAMCARRIERS® Y CAMCARTS® PARA BANDEJAS DELGADAS



RESUMEN DE TAMAÑOS DE LOS RECIPIENTES GN



UPC300 ISOTÉRMICOS DE CARGA FRONTAL PARA RECIPIENTES GASTRONORM

- Admite recipientes para alimento GN 1/1, 1/2 y 1/3.
- Construcción en una pieza sin juntas para mayor durabilidad.
- Aislamiento grueso de poliuretano que mantiene de forma segura alimentos fríos por debajo de 4°C y alimentos calientes por encima de 64°C durante más de 4 horas.
- Puerta completamente extraíble.
- Zona de etiquetado en la puerta para enganchar las etiquetas de identificación o enrutamiento.
- Peso ligero.

Colores: Negro (110), Castaño Oscuro (131), Ardiente (158), Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Gris Carbón (615).

UPC300 está cubierto por la patente estadounidense D786,607 S.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS


UPC300: (401), (110)
 CP3253: (443), HP3253: (444)
 CD300: (401)




Etiquetado recomendado con: etiquetas StoreSafe® de 5 x 7,6 cm 23SLINB250

CÓDIGO	UPC300
DIMENSIONES EXT. L x A x ALT	43,2 x 65,4 x 56,8 cm
DIMENSIONES INT. L* x A x ALT	33,7 x 53,3 x 35,5 cm
PESO DE LA UNIDAD	10,5 kg

Cantidad por cada paquete: 1 * De riel a riel.



Accesorios opcionales



CÓDIGO	1210PW	HP3253	UPC300DIV	CP1220	CP3253	CD300*
DESCRIPCIÓN	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®
DIMENSIONES EXT. (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	53 x 33 x 2,5	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	49 x 65 x 26,5
DIMENSIONES INT. (CM)	—	—	—	—	—	43 x 59
COLOR	Gris Granito (191)	Rojo Fuego (444)	Gris Carbón (615)	Azul Frío (159)	Azul Glaciar (443)	▲

Cantidad por cada paquete: 1 *CD300H y CD300HB también disponibles. Vea la sección de Camdolly.

▲Colores de Camdolly: Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110).

UPC400 ISOTÉRMICOS DE CARGA FRONTAL PARA RECIPIENTES GASTRONORM



- Carritos isotérmicos para alimentos, duraderos y fiables que se cargan por el frente.
- Guarde múltiples recipientes de alimentos calientes o fríos a temperaturas seguras horas enteras.
- De polietileno sin juntas con aislante espeso de hule espuma.
- La junta hermética, removible, ofrece un sellado seguro.

Colores: Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Negro (110), Castaño Oscuro (131), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194).

Nota: Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el suelo de una cámara del Camcarrier®. Por favor, use los tamaños especificados de los recipientes de alimentos.

Nota: Los mejores resultados se alcanzarán cargando recipientes entre 82° y 88°C. La carga de recipientes a una temperatura superior a 121°C podría causar daños al contenedor o carro.

Vea la información para hacer pedidos en la sección de recipientes Gastronorm.

UPC400 está cubierto por la patente estadounidense D 329,158.

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.



CAPACIDAD 1/1 GN: PROFUNDIDAD DEL RECIPIENTE	NÚMERO DE RECIPIENTES
6,5 cm	6
10	4
15	3
20	2

También sostiene los recipientes de GN 1/2 y 1/3.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

UPC400, CD400: (401), (110)
400DIV: (180)
CP3253: (443)
HP3253: (444)

DISEÑO ERGONÓMICO

Asas irrompibles, ergonómicas, integradas para un transporte cómodo entre dos personas.



CONTROL DE LA HUMEDAD Y LA PRESIÓN

Orificio de ventilación desplegable.



RETENCIÓN DE TEMPERATURA

El aislante de poliuretano mantiene caliente a la comida caliente y fría a la comida fría.




ACCESO RÁPIDO

Una sola cerradura de nylon, de 23 cm, para abrir y cerrar rápidamente y con seguridad.

JUNTA EXTRAÍBLE

Proporciona un sellado hermético.



CÓDIGO

DIMENSIONES EXT. L x A x ALT

DIMENSIONES INT. L* x A x ALT

PESO DE LA UNIDAD

Cantidad por cada paquete: 1 *De riel a riel. **Paquete de seguridad (SP).

UPC400 (UPC400SP**)

42,5 x 62 x 62 cm

34 x 53,5 x 49 cm

14,3 kg (16,33 kg)

Accesorios opcionales



CÓDIGO	1210PW	HP3253	400DIV	CP1220	CP3253	CD400	400STP
DESCRIPCIÓN	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®	Correa
DIM. EXT. (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	71 x 53 x 23	381 cm largo
DIM. INT. (CM)	—	—	—	—	—	63,5 x 46	—
COLOR	Gris Granito (191)	Rojo Fuego (444)	Gris (180)	Azul Frío (159)	Azul Glaciar (443)	▲	Beige (000)

Cantidad por cada paquete: 1 ▲CD400 Colores: Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110).

CONTENEDORES ISOTÉRMICOS UPCS400 ULTRA PAN CARRIER®

- Carrito isotérmico ultra fiable, ultra duradero que se carga por el frente.
- Guarda múltiples recipientes de comida caliente o fría horas enteras.
- Armazón de polietileno duradero y espeso aislante de espuma de poliuretano.

Colores: Gris Moteada (480)
Azul Pizarra (401), Castaño Oscuro (131).

Nota: Los mejores resultados se alcanzarán cargando recipientes entre 82° y 88°C. La carga de recipientes a una temperatura superior a 121°C podría causar daños al transportador o carro.



CAPACIDAD 1/1 GN: PROFUNDIDAD DEL RECIPIENTE	NÚMERO DE RECIPIENTES
6,5 cm	6
10	4
15	3
20	2

También sostiene los recipientes de GN 1/2 y 1/3.



Se apila con ambos modelos UPCS400 y UPC400. Caben en un carrito Camdolly CD400, o se les pueden añadir ruedas opcionales para un traslado suave sobre el piso.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

UPCS400: (480), (401), CD400: (401), (110)
400DIV: (180), CP3253: (443), HP3253: (444)

FÁCIL ETIQUETADO DEL CONTENIDO Y DE LA RUTA El clip de menús reduce la necesidad de abrir la puerta.



CONVENIENTE

Área de exhibición de recipientes facilita el servicio (no debe usarse durante el transporte).

FÁCIL DE LIMPIAR

La puerta se puede quitar para facilitar la limpieza.



RETENCIÓN DE TEMPERATURA

El aislante de poliuretano mantiene caliente a la comida caliente y fría a la comida fría.



CONTROL DE PRESIÓN
Ventila integrada.

DISEÑO ERGONÓMICO


Asas irrompibles, ergonómicas, integradas para un acarreo cómodo entre dos personas.

ACCESO RÁPIDO

Una sola cerradura de nylon, de 23 cm, para abrir y cerrar rápidamente y con seguridad.



SU JUNTA INTEGRADA ELIMINA la necesidad de una junta removible.



CÓDIGO

DIMENSIONES EXT. L x A x ALT

DIMENSIONES INT. L x A x ALT

PESO DE LA UNIDAD

Cantidad por cada paquete: 1


UPCS400

63,5 x 46 x 63 cm

53,5 x 33,5 x 48,6 cm

21,1 kg

Accesorios opcionales



CÓDIGO	UPCS400CK	1210PW	HP3253	400DIV	CP1220	CP3253	CD400	400STP
DESCRIPCIÓN	Ruedas*	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®	Correa
DIM. EXT. (CM)	∅ 12,7	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	71 x 53 x 23	381 cm largo
DIM. INT. (CM)	—	—	—	—	—	—	63,5 x 46	—
COLOR	—	Gris Granito (191)	Rojo Fuego (444)	Gris (180)	Azul Frío (159)	Azul Glaciar (443)	▲	Beige (000)

Cantidad por cada paquete: 1 *Kit de ruedas opcional para UPCS400: 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

▲CD400 Colores: Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110).

CAMCARTS® PARA RECIPIENTES GASTRONORM



- Carros de doble compartimento, de gran capacidad, guardan y transportan alimentos calientes o fríos.
- Recia armazón de polietileno y un espeso aislante de hule espuma en todo el gabinete y entre los compartimentos.
- Juntas herméticas removibles conservan las temperaturas seguras de los alimentos horas enteras.
- De fácil mantenimiento y no se abollarán, rajarán, oxidarán, astillarán ni romperán.
- Duraderos cierros de nylon para la puerta que se abren fácilmente y se cierran de forma segura.
- Las puertas se abren completamente hasta los costados del carro para cargarlo y descargarlo con facilidad.
- Manijas premoldeadas aseguran una maniobrabilidad fácil.
- Sus parachoques premoldeados minimizan el daño a las paredes, muebles y otros equipos.

Colores: Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Rojo Ardiente (158), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194).

Nota: Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el suelo de una cámara del Camcart. Por favor, use los tamaños especificados de los recipientes de alimentos.

Nota: Los mejores resultados se alcanzarán cargando recipientes entre 82° y 88°C. La carga de recipientes a una temperatura superior a 121°C podría causar daños al contenedor o carro.

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.



El aislante de poliuretano mantiene calientes a los alimentos calientes, y fríos a los alimentos fríos.



Se muestra con ruedas opcionales de Alta Densidad.

Paquete de seguridad (SP)

Diseño especial para operaciones en las que la seguridad es la máxima prioridad.

- Abrazaderas resistentes a la manipulación.
- Puertas no desmontables.
- Cerrojo con llave en cada puerta (candados no incluidos).
- Ruedas para trabajo pesado con placas de chasis montadas con pernos resistentes a la manipulación.

El riel marino está diseñado para usarse durante el servicio, no durante el transporte.



CAPACIDAD DE CONSERVACIÓN TOTAL	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Recipientes de alimentos Gastronorm GN1/1				
6,5 cm de prof.	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes	24 recipientes
10 cm de prof.	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes
15 cm de prof.	4 recipientes	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes
20 cm de prof.	2 recipientes + 2 recipientes (10 cm de profundidad)	4 recipientes	4 recipientes	8 recipientes
Camtray®*				
3253	12 bandejas	24 bandejas	24 bandejas	48 bandejas
2632	24 bandejas	48 bandejas	—	—
2025	—	—	12 bandejas	24 bandejas

Vea la información para hacer pedidos en la sección de recipientes Gastronorm y la sección Camtray. * Basándonos en un espacio de 3,8 cm entre las bandejas.

Caliente

UPC600	86,8°C	84,3°C	82,5°C	80,8°C	79,3°C
UPC800	87,7°C	85,5°C	84,2°C	82,9°C	81,7°C
UPC1200	85,6°C	82,1°C	80,1°C	78,3°C	77,2°C
UPC1600	87,1°C	85,9°C	85,1°C	84,3°C	83,7°C



Frío

UPC600	0,6°C	1,1°C	1,4°C	1,8°C	2,1°C
UPC800	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC1200	0,5°C	0,9°C	1,1°C	1,3°C	1,4°C
UPC1600	0,6°C	1,0°C	1,2°C	1,5°C	1,5°C





UPC600

CÓDIGO	UPC600
DESCRIPCIÓN	Modelo básico
DIMENSIONES EXTERIORES	52 x 69 x 114,5 cm
DIMENSIONES INTERIOR A x P x Alt	34 x 54 x 35,5 cm

Cantidad por cada paquete: 1
Ruedas: 12,7 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.



UPC800

CÓDIGO	UPC800	UPC800SP
DESCRIPCIÓN	Modelo básico	Paquete de seguridad
DIMENSIONES EXTERIORES	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
DIMENSIONES INTERIOR A x P x Alt	33 x 54,5 x 48,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm

Cantidad por cada paquete: 1
Ruedas: 15,2 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.
Ruedas para trabajo pesado: 15,2 x 3,8 cm, 2 ruedecillas fijas, 2 ruedecillas giratorias con freno.



UPC1200

CÓDIGO	UPC1200
DESCRIPCIÓN	Modelo básico
DIMENSIONES EXTERIORES	72,5 x 82 x 116 cm
DIMENSIONES INTERIOR A x P x Alt	54 x 66,5 x 34,5 cm

Cantidad por cada paquete: 1
Ruedas: 15,2 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.



UPC1600

CÓDIGO	UPC1600	UPC1600HD	*UPC1600SP	UPCGL1600SP
DESCRIPCIÓN	Modelo básico	Modelo base con ruedecillas HD	Paquete de seguridad	Paquete de seguridad, sin junta
DIMENSIONES EXTERIORES	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
DIMENSIONES INTERIOR A x P x Alt	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm


Cantidad por cada paquete: 1 **Ruedas:** 15,2 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.
Ruedas para trabajo pesado: 15,24 x 5,08 cm, 2 ruedecillas fijas, 2 ruedecillas giratorias con freno.
 *Paquete de seguridad (SP), tienen pasadores de bisagra que se traban y los cierres y ruedas se acoplan con tornillos resistentes a las intrusiones.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

UPC600: (401), (110), **UPC800:** (401), (192), (194), (110), **UPC1200:** (401)
UPC1600: (401), (194), (110), **400DIV:** (180), **CP3253:** (443), **HP3253:** (444)

Accesorios opcionales



CODE	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	CP3253	HP3253	1210PW
DESCRIPCIÓN	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller®	Camchiller	Camwarmer®	Camwarmer
DIMENSIONES (CM)	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 2,5	53 x 33,5 x 3,5	53 x 33,5 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	53 x 32,5 x 3	34 x 27,5 x 4
PARA	UPC600	UPC800, UPC800SP	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800SP	UPC600, UPC800SP
COLOR	Café Beige (157)	Gris (180)	Castaño Oscuro (131)	Azul Pizarra (401)	Azul Frío (159)	Azul Glaciar (443)	Rojo Fuego (444)	Gris Granito (191)

Cantidad por cada paquete: 1 **1200DIV / 1600DIV cantidad por cada paquete:** 2

ULTRA PAN CARRIER® Y ULTRA CAMCART® SERIES-H

- Diseñado tanto para la retención caliente mediante electricidad como para el transporte no eléctrico.
- Calor suave, no radiante, de 65° a 74°C no cuece los alimentos y mantiene la humedad de los mismos.
- Le caben una amplia variedad de alimentos como pasta, pollo frito con hueso, y tartas de doble corteza.
- Una hora de tiempo de precalentamiento desde la temperatura ambiente y tres minutos de recuperación.
- El consumo de la energía es bastante menos que el de los gabinetes metálicos comparables.
- No se oxidará ni abollará como los gabinetes de metal, es más económico y fácil de maniobrar.
- Todos los modelos UPCH han demostrado que conservan temperaturas calientes y seguras para los alimentos hasta durante 4 horas cuando están desenchufados.
- Los modelos con solo la puerta térmica superior ofrecen una versatilidad única con un gabinete eléctrico de retención caliente arriba, y de retención pasiva, caliente o fría, en la parte inferior.
- Se venden juegos de puertas térmicas por separado para actualizar los modelos UPC400, UPC800 y UPC1600.

Colores: Azul Pizarra (401), Café Castaño Oscuro (131), Rojo Negro (110), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Ruedas: 15,2 cm - 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.



Indicadores de Encendido de Potencia y de Encendido de Calefacción

Comunican la situación de la potencia y de la calefacción de la unidad UPCH1600. Sabrá instantáneamente cuando el compartimento ha alcanzado la temperatura deseada.



Ventilas

Se genera una calefacción que persiste a través del compartimento mediante ventilas que circulan el calor constantemente desde el frente hasta la parte trasera.



Exterior recio

Todas las unidades UPCH están hechas de un recio aislante de espuma de polietileno con poliuretano con el fin de mantener el calor en el interior, al tiempo que el exterior se mantiene frío al tacto. No se rajarán, abollarán, astillarán, oxidarán ni romperán.



Aislante

El aislante de espuma de poliuretano, inyectado en el Camtainer, retendrá la temperatura por encima de los 64°C hasta durante 4 horas aun estando desenchufado.

ULTRA PAN CARRIER® Y ULTRA CAMCART® SERIES-H

El riel marino está diseñado para usarse durante el servicio, no durante el transporte.



MODELO	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
Especificaciones eléctricas			
VOLTAJE (TENSIÓN) REQUERIDO	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC
AMPERAJE MÁXIMO	1,2a	1,2a	2,3a
VATIOS	265w	265w	506w
HERTZIOS	50/60	50/60	50/60
TIPO DE CLAVIJA	Euro plug, CEE7	Euro plug, CEE7	CEE7/7 to C15RA
LONGITUD DEL CABLE ELÉCTRICO	2,7 m	2,7 m	2,7 m

Conservación caliente cuando está desenchufado




CONSERVACIÓN CALIENTE	65° – 74°C
TIEMPO DE CALENTAMIENTO (de la temperatura ambiente a la requerida)	1 horas
TIEMPO DE RECUPERACIÓN* (tiempo para recobrar la temperatura después de que la puerta se mantenga abierta durante 30 segundos)	3 minutos
TIEMPO DE TRANSPORTACIÓN* (después de alcanzar la temperatura requerida, cantidad de tiempo que la unidad se puede mantener en forma pasiva/sin estar enchufada hasta que el contenido alcance los 65°C)	4 horas +


*En base a una prueba con 4 recipientes H-Pans™ de tamaño completo, de 10 cm de profundidad, llenos de agua caliente a 87,7°C.

Guía de Capacidad


UPCH4002
UPCH8002 (x2)
UPCH16002 (x4)




6 x 6,5 cm




4 x 10 cm



3 x 15 cm



2 x 20 cm



Guía de Porción de Alimentos por Recipiente

RECIPIENTE DE ALIMENTOS GN 1/1

PROFUNDIDAD	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
PORCIÓN AL SERVIR POR RECIPIENTE (1 TAZA)	80	60	40	30

ULTRA PAN CARRIER® Y ULTRA CAMCART® SERIES-H

- Permite el cumplimiento de los puntos HACCP pues conserva temperaturas seguras en los alimentos calientes.
- Los modelos UPCH400(2) se apilan para guardarse o transportarse sobre un carrito Camdolly® con una correa de fijación.

Colores: Azul Pizarra (401), Café Castaño Oscuro (131), Rojo Negro (110), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Colores CD400: Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris (180), Negro (110).

Ruedas: 15,2 cm, 2 fijo, 2 giratorias 1 con frenos.

Nota: Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el piso de una cámara del Camcart. Por favor, use los tamaños especificados de los recipientes de alimentos.

Nota: Si usan recipientes metálicos para alimentos, reduzca su temperatura a 120°C antes de colocarlos sobre los rieles.

Válvula de ventilación, patente en trámite.



Paquete de Seguridad (SP)

Diseño especial para operaciones en las que la seguridad es la máxima prioridad.

- Abrazaderas resistentes a la manipulación.
- Puertas no desmontables.
- Cerrojo con llave en cada puerta (candados no incluidos).
- Ruedas para trabajo pesado con placas de chasis montadas con pernos resistentes a la manipulación.

CODE	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS A x P x Alt	DIMENSIONES INTERNAS A x P x Alt
UPCH1600SP	110V, Ambas puertas calientes	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH16002SP	220V, Ambas puertas calientes	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

UPCH4002, UPCH4002UK, UPCH8002, UPCH8002UK, UPCHT8002, UPCH16002, UPCH16002UK, CD400: (401), (110)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS A x P x Alt	DIMENSIONES INTERNAS A x P x Alt
Contenedores isotérmicos Ultra Pan Carriers de 1 compartimento para comidas calientes 110V			
UPCH400	Sin ruedas	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW400	Con ruedas	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
220V			
UPCH4002	Sin ruedas	46 x 67 x 63	33,5 x 53,3 x 48,6
UPCH4002UK	Enchufe UK, sin ruedas	46 x 67 x 63	33,5 x 53,3 x 48,6
UPCHW4002	Con ruedas	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
Contenedores isotérmicos Ultra Pan Carriers de 2 compartimentos para comidas calientes 110V			
UPCH800	Ambas puertas calientes	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT800	Solo la puerta superior caliente	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH1600	Ambas puertas calientes	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH1600HD	Ambas puertas calientes, ruedas HD	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600	Solo la puerta superior caliente	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600HD	Solo la puerta superior caliente, ruedas HD	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHTR1600	Ambas puertas calientes, antisabotaje	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
220V			
UPCH8002	Ambas puertas calientes	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH8002UK	Enchufe UK, ambas puertas calientes	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT8002	Solo la puerta superior caliente	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH16002	Ambas puertas calientes	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH16002UK	Enchufe UK, ambas puertas calientes	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH16002HD	Ambas puertas calientes, ruedas HD	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002	Solo la puerta superior caliente	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002HD	Solo la puerta superior caliente, ruedas HD	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHTR16002	Ambas puertas calientes, antisabotaje	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
Accesorios			
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23	—
400STP	Correa, 4 m largo	—	—

UPCH Cantidad por paquete: 1 **También disponible:** puertas de repuesto/sustitución superiores e inferiores para 110V y 220V (no intercambiables).

Ruedas: 15,2 x 3,2 cm – 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno. **Ruedas para trabajo pesado:** 15,2 x 5 cm – 2 fijas, 2 giratorias, con freno.



PRO CART ULTRA® – GABINETES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO Y NO ELÉCTRICO



El Pro Cart Ultra es el último carro de transporte de alimentos que puede contener todos sus productos de menú calientes y fríos en el mismo carro, al mismo tiempo, ¡sin necesidad de un compresor!

- Mantenga y transporte los alimentos calientes y fríos en un solo carro.
- Mantiene la calidad de los alimentos y la humedad.
- Mantenga los alimentos seguros mientras esté desconectado durante 4 horas.
- Cambie de caliente a frío o de frío a caliente con un simple cambio de hardware.
- Los rieles universales se adaptan a recipientes alimentos, bandejas de láminas y más.

Color: Gris Carbón (615).

Múltiples certificaciones internacionales disponibles.



Modelos pasivos y/o calientes



ELÉCTRICOS CALIENTE

Ciclos de mantenimiento en caliente entre 65,5° - 74°C.

NO ELÉCTRICO PASIVO

Mantiene los alimentos calientes o fríos durante más de 4 horas.


ELÉCTRICOS FRÍO

Ciclos de mantenimiento en frío entre 0,3° - 4,4°C sin compresor.


Los módulos de calor, frío y pasivo también se venden por separado para adaptar rápidamente el carro a su menú.

Retención de Temperatura de Modelos Eléctricos Pasivos y Desenchufados

Caliente — promedio de pérdida de temperatura de 1,5°C/hora.



Fría — promedio de aumento de temperatura de 0,4°C/hora.



Capacidad por Compartimento


TIPO DE CONTENEDOR	CAPACIDAD ESTÁNDAR	DISTANCIA ENTRE RIELES DE CAPACIDAD ESTÁNDAR	CAPACIDAD MÁXIMA	DISTANCIA ENTRE RIELES DE CAPACIDAD MÁXIMA
FUENTES BAJAS DE TAMAÑO COMPLETO DE 45,7 x 66 CM	8	7,62 cm	16*	3,81 cm
FUENTES BAJAS DE TAMAÑO COMPLETO DE 33 x 45,7 CM	16	7,62	32*	3,81
GN 1/1 BANDEJAS DE HOTEL (6,5 CM DE PROFUNDIDAD)	16	7,62	16	7,62
GN 1/1 BANDEJAS DE HOTEL (10 CM PROFUNDIDAD)	10*	11,43	10	11,43
60 x 40 CM EURO BANDEJAS DE PASTELERÍA	8	7,62	16*	3,81
CESTAS 54,6 x 33,6 x 6,35 CM	16	7,62	16	7,62
CAJAS PARA PIZZA DE 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	8	7,62	8	7,62

Rieles estándar: 8 rieles / carro *Rieles adicionales necesarios.



Los rieles ajustables pueden colocarse en cualquier posición y cambiarse fácilmente cuando sea necesario.

PRO CART ULTRA® – CARACTERÍSTICAS Y KIT DE ENGANCHE PARA REMOLQUE



AISLAMIENTO

Gracias al aislamiento térmico de poliuretano del cuerpo y las puertas se maximiza la conservación del calor o el frío durante 4 horas o más.

CIERRES DE NYLON DE 10 CM Y BISAGRAS AJUSTABLES

Para facilitar la apertura y el cierre y asegurar el contenido durante el transporte. (La puerta se puede cerrar con llave).

PUERTA SIN JUNTAS

Para una limpieza fácil y menos piezas de repuesto de las que preocuparse. La puerta se abre 270°.

TERMÓMETRO DIGITAL SOLAR

Controle la temperatura interna del armario de un solo vistazo.

12,7 x 20,3 CM COMPARTIMENTO PARA EL MENÚ

Permite identificar fácilmente los productos colocando una tarjeta en su interior o escribiendo directamente en su superficie suave con un marcador borrable.

BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE

Para una durabilidad de largo plazo.

EXTERIOR DE POLIETILENO

Mantiene el alimento húmedo de forma natural y frío al tacto durante el funcionamiento, a diferencia de los gabinetes de metal.

RUEDAS ESTÁNDAR PARA TRABAJO PESADO DE 15 x 5 CM

Dos ruedas giratorias de alto rendimiento, que no dejan marcas y con frenos en la parte delantera y dos ruedas rígidas en la parte trasera para facilitar la colocación y el transporte.



Pro Cart Ultra Kit de Enganche para Remolque

Remolque su Pro Cart Ultra a su muelle de carga, lugar de servicio y de vuelta a su cocina con el Kit de enganche de remolque de Cambro. El enganche de remolque está diseñado para conectar de forma segura su Pro Cart Ultra a cualquier vehículo de servicio con capacidad de remolque.

- Se adapta a todos los modelos Pro
- Cart Ultra, bajos y altos.
- Kit disponible con hardware estándar o de seguridad.
- Capacidad máxima de remolque 907 kg.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO DE LA UNIDAD
PCUTOW	Pro Cart Ultra Kit de Enganche para Remolque	15,87 kg
PCUTOWSP	Pack de seguridad del Pro Cart Ultra Tow Hitch Kit	15,87

Cantidad por paquete: 1 Color: (000). El paquete de seguridad incluye tornillos a prueba de manipulaciones.

Rendimiento Potente, Bajo Consumo de Energía

- Los módulos activos de bajo consumo consumen menos de 5 amperios cada uno.
- El módulo frío utiliza tecnología termoelectrica respetuosa con el medio ambiente.
- Se conecta a una toma de corriente estándar.

FRÍO

Digital controller allows cold to be set from 0,3° to 4,4°C.

Refrigeración Termoelectrica Hasta 0,3°C

Enfría sin compresor aportando lo último en movilidad en frío y seguridad de los alimentos en cualquier lugar.

Nota: Los mejores resultados se obtienen en entornos de 32,2°C o menos.

Tiempo de pre-enfriamiento:

90 minutos a 4,4°C.
(Comprobado a una temperatura ambiente de 23°C.)

Tiempo de recuperación:

10 minutos una vez abierta la puerta durante 30 segundos.



Interior con módulo frío



Parte posterior externa con módulo frío

CALIENTE

Mantiene los alimentos de forma segura entre 65,5 y 74°C con el calor conveniente, preestablecido, suave y no radiante.

Calentador de ahorro de energía de menos de 5 amperios

Un calor suave y no radiante circula constantemente desde el frente hacia atrás del gabinete.

Tiempo de precalentamiento:

45 minutos.

Tiempo de recuperación:

3 minutos una vez abierta la puerta durante 30 segundos.



Interior con módulo caliente



Parte posterior externa con módulo caliente

Sólo 5 Minutos para Cambiar El Módulo

- Menús de temporada
- Cambios de menú
- Disponibilidad de presupuesto adicional
- Diferente ubicación o instalación
- Nuevas tendencias

Especificaciones eléctricas (Por compartimento)

	CALIENTE 110V	CALIENTE 220V	FRÍO
VOLTAJE (TENSIÓN) REQUERIDO	100-125 VAC	200-230 VAC	100-230 VAC
AMPERAJE MÁXIMO	4.6a	2.3a	3.26a, 1.42a
VATIOS / ESTUFA O ENFRIADOR	529w	506w	326.6w
HERTZIOS	50/60	50/60	50/60
FASE	Única	Única	Única
TIPOS DE ENCHUFE ALTERNATIVOS DISPONIBLES PARA ESTOS PAÍSES	EE.UU., Canadá, México, Europa, Reino Unido, Irlanda, Australia, Sudáfrica, China, Japón		
LONGITUD DEL CABLE ELÉCTRICO	2,7 m	2,7 m	2,7 m



PRO CART ULTRA® – ESPECIFICACIONES DEL MODELO



	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO DE LA UNIDAD
ALTO 	Ambos compartimentos sin electricidad/pasivos		
	PCUPP	Ambos compartimentos sin electricidad/pasivos	106,7 kg
	Ambos Compartimentos Calientes		
	PCUHH	110V	121,3
	PCUHH*	220V	121,7
	Ambos Compartimentos Fríos		
	PCUCC	110V	126,3
	PCUCC*	220V	128,7
	Combinación de Frío y Calor		
	PCUHC	Compartimiento superior caliente, inferior frío. 110V	122,9
	PCUCH	Compartimiento superior frío, inferior caliente. 110V	122,9
	PCUHC*	Compartimiento superior caliente, inferior frío. 220V	123,1
	PCUCH*	Compartimiento superior frío, inferior caliente. 220V	123,1
	Combinación Pasiva y Caliente o Frío		
	PCUPH	Compartimiento superior pasivo, inferior caliente. 110V	155,8
	PCUPC	Compartimiento superior pasivo, inferior frío. 110V	188,3
PCUPH*	Compartimiento superior pasivo, inferior caliente. 220V	116	
PCUPC*	Compartimiento superior pasivo, inferior frío. 220V	119,5	
BAJO 	PCULP	Sin electricidad / pasivos	63,5
	PCULH	Carro caliente, 110V	68,5
	PCULC	Carro frío, 110V	70,8
	PCULH*	Carro caliente, 220V	68,5
	PCULC*	Carro frío, 220V	70,8

3	US/CAN/MEX
4	EU
5	UK
6	AU
7	SA
8	JAPAN
9	CHINA

*Utiliza el número para seleccionar el enchufe para el requerimiento eléctrico de tu país.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

PCUCC4, PCUCC5, PCMH4 PCMH5: (615)

Cantidad por cada paquete: 1 **Color:** Gris carbón (615). Los carriles estándar incluyen: 8 pares de rieles universales por compartimento de acero inoxidable. **Incluye ruedas estándar:** giratorias y para trabajo pesado de 15 x 5 cm con freno las frontales y rígidas las posteriores.

Dimensiones de La Unidad

UNIDAD	DIMENSIONES EXT. A x P x ALT	DIM. DEL COMPARTIMIENTO A x P x ALT
Alto		
FRÍO	71,1 x 92,7 x 167,6 cm	53,7 x 66,7 x 64,8 cm
CALIENTE / PASIVO	71,1 x 90,8 x 167,6	53,7 x 68,6 x 64,8
Bajo		
FRÍO	71,1 x 92,7 x 101,6	53,7 x 68,6 x 64,8
CALIENTE / PASIVO	71,1 x 90,8 x 101,6	53,7 x 68,6 x 64,8

Accesorios opcionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PCMH*	Unidad de módulo caliente, 110V / 220V
PCMC*	Unidad de módulo frío, 110V / 220V
SSR1	1 par de rieles
SSR8	8 pares de rieles

Cantidad por cada paquete: 1 **Color de la unidad de módulo:** Gris carbón (615).

Paquete de seguridad (SP)

Especialmente diseñado para operaciones en las que la seguridad y la protección son una prioridad absoluta. Para ordenar, agregue SP después del código del producto o visite cambro.com para obtener una lista de códigos.

- Las abrazaderas resistentes a la manipulación aseguran los paneles de las columnas laterales al carro.
- Las barras de bloqueo cruzadas tras los paneles de columnas bloquean 5 carriles en su lugar.
- Cada compartimento contiene diez recipientes de hotel de 10 cm de profundidad.
- Los módulos pasivos y eléctricos y los protectores de la correa del cable están asegurados en su lugar con abrazaderas resistentes a la manipulación.
- Puertas no desmontables. Un cerrojo con llave asegura ambas puertas a la vez. (Cerradura no incluida).
- Ruedas de trabajo pesado montadas con abrazaderas resistentes a la manipulación.



Todos los modelos también están disponibles sin rieles y sin paneles laterales de columna. Por favor visite cambro.com para más detalles.



CONTENEDORES ISOTÉRMICOS PARA LÍQUIDOS



- Úselo para guardar, transportar y servir bebidas calientes o frías.
- De polietileno de una pieza, de doble pared sin juntas, con espeso aislante de hule espuma.
- Fuertes cierres aseguran las tapas apretadamente y nunca se oxidan.
- Grifo empotrado a prueba de goteo para un fácil acceso en autoservicios.
- Apile las unidades en los soportes para llenar tazas grandes o jarras de café.
- El apilado entrelazado Sta-stack asegura un apilamiento estable durante el transporte y el almacenaje.

Color del Surtidor de Servicio Fácil:

Negro (110).

UC1000 está cubierto por la patente estadounidense D 403,916.

Válvula de ventilación, patente en trámite.

350LCD Camtainer no cumple con la NSF.



Tapa de Contenedor Camtainer

Las atractivas y duraderas cubiertas amplían la vida de sus Camtainers y encajan en cualquier entorno.

Opciones de personalización disponibles. Póngase en contacto con su representante de Cambro para obtener información detallada.



100LCD

350LCD
250LCD

500LCD

1000LCD

UC1000
R1000LCD

LCDCH
UC500

UC250



Caliente

250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C



Temperatura Inicial 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas

Frío

250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C



Temperatura Inicial 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas

Apile los contenedores de bebidas durante el almacenaje y el transporte para ahorrar espacio.

Apile:

- El 100LCD con el 100LCD
- Todas las unidades 250, 350 y 500
- UC1000 y 1000LCD



Válvula de ventilación

Regula la presión permitiendo la salida de vapor y facilitando la apertura.

Asas resistentes (E-Z Grip)

Para un transporte cómodo y seguro.



Grifo

Está empotrado para ajustarse a tazas más grandes. Permite un surtido uniforme, eliminando los goteos. Dos posiciones, una para surtido continuo y otra para surtido individual.



Contraplacas metálicas moldeadas por dentro

Evitan que la cerrajería se rompa y se salga del contenedor.



Ultra Camtainers®

Incluyen anchos cierres de nylon que son fáciles de abrir y de cerrar con una mano.



Camtainers®

Incluyen cierres resistentes de plástico que aseguran las tapas de forma ajustada y nunca se oxidarán.

Ultra Camtainers®

Escoja entre 3 tamaños para el servicio de bebidas. Una línea contemporánea que incluye dos anchos cierres de nylon por unidad que son fáciles de abrir y de cerrar.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

UC250, UC500: (401), (191), (110)
UC1000: (401), (110)



CÓDIGO	UC250	UC500	UC1000
AZUL PIZARRA	10,4 L	19,9 L	39,7 L
TAZAS DE 210 ML.	49	96	189
DIMENSIONES EXTERIORES P x A x ALT	42,5 x 30 x 50 cm	42,5 x 30 x 68 cm	52 x 41,5 x 65,5 cm
PARA CAMDOLLY	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020
TAPA DE CONTENEDOR CAMTAINER	UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR

Cantidad por cada paquete: 1 Colores: Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194). Color de tapa de contenedor: Negro (110). El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

Camtainers®

El estándar para muchos de los que se dedican a los banquetes a domicilio, escoja entre cuatro tamaños para el servicio de bebidas y un modelo sin grifo que se usa para sopas. Los cuatro cierres resistentes de plástico en cada unidad se abren y se cierran fácilmente y nunca se oxidarán.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

250LCD, 350LCD, 500LCD: (157), (401)
100LCD: (401)



CÓDIGO	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (SOPA)
CAPACIDAD	5,7 L	9,5 L	17,9 L	44,5 L	12,7 L
TAZAS DE 210 ML.	27	45	85	214	60
GRIFO	Sí	Sí	Sí	Sí	—
DIMENSIONES EXTERIORES P x A x ALT	29 x 26,5 x 44 cm	42 x 23 x 46,7 cm	42 x 23 x 62 cm	53 x 41,5 x 63 cm	42 x 23 x 46,7 cm
PARA CAMDOLLY	CD1420	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020
TAPA DE CONTENEDOR CAMTAINER	—	250LDCVCR	500LDCVCR	1000LDCVCR	—

Cantidad por cada paquete: 1 Colores: Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Rojo Ardiente (158). Color de tapa de contenedor: Negro (110). El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

Camserver® – Mantiene el calor durante horas

- Un servidor para bebidas calientes o frías.
- Armazón de polietileno de doble pared con aislante de hule espuma retiene temperaturas.

Colores: Negro (110), Topo Oscuro (417), Gris Granito (191).



CSR3
Se muestra en el color Gris Castaño Oscuro. La altura aproximada es de 18 cm desde el mostrador hasta el grifo.



CSR5
Se muestra en Negro.



Cómoda abertura superior de relleno para un reemplazo rápido sin quitar la tapa.

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERNAS Alt x A x P	CAPACIDAD	NÚMERO DE TAZAS DE 210 ML	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1
CSR5	71 x 34 x 46,5	19	91	1

ACCESORIO PARA EL LAVADO DE MANOS

— PARA LOS CAMTAINERS® Y ULTRA CAMTAINERS®

- Ponga una estación de lavado de manos rápida y fácilmente.
- Una forma cómoda y económica para satisfacer los requisitos para el lavado de manos del departamento de sanidad.
- Se acopla a los Camtainers 250LCD, 500LCD o Ultra Camtainers UC250, UC500.
- Incluye cuatro etiquetas de Sólo para el Lavado de Manos y una palanca del surtidor Easy Serve.

Colores que se tienen en existencia del Accesorio para el lavado de manos: Castaño Oscuro (131), Negro (110).

Color del Surtidor de Servicio Fácil: Negro (110).

Colores de los elevadores: Vea los accesorios opcionales con los Camtainers.

Color de la cubeta con asa: Blanco (148).

Lavado a mano accesorio está cubierto por las siguientes patentes de EE.UU. D 506,634 S & D 506 899 S.



CÓDIGO	HWAPR	HWATD
DESCRIPCIÓN	Con contenedor de toallas de papel en rollo	Con surtidor de toallas de papel plegado
PARA	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	250LCD, 500LCD, UC250, UC500



Se muestra con el Camtainer 500LCD.

Accesorios opcionales



CÓDIGO	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10
DESCRIPCIÓN	Elevador	Elevador	Portacondimentos	Portacondimentos
DIMENSIONES EXTERIORES P x A x ALT	41,5 x 23 x 12 cm	49,5 x 39 x 11,5 cm	42 x 22 x 13 cm	51 x 41 x 12 cm
PARA	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD UC250, UC500	1000LCD, UC1000

Cantidad por cada paquete: 1 Colores: Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110).



CÓDIGO	PWB22	LCDES
DESCRIPCIÓN	Cubo con asa	Surtidor Easy Serve
PARA	—	LCD Grifos UC Grifos
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	6	1

CARROS PARA SERVICIO DE BEBIDAS

- Ideal para servicio de desayuno, café o bocadillos.
- Use el tablero para sostener los Servidores de Bebidas Cambro, los Recipientes Organizadores Versa o las Bandejas de Exhibición con Tapas para los alimentos.
- Guarde los utensilios para beber, artículos adicionales de comida u otros suministros en el compartimento abierto.
- Los gabinetes isotérmicos guardan comida caliente o fría en bandejas delgadas de tamaño completo, de 1/2 ó de 1/3 o en bandejas Camtray® métricas (3253) de Cambro.

Colores: Azul Pizarra (401), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Consulte la sección de Organizadores para más información sobre recipientes para condimentos.

Vea más información sobre los Camtainers en la sección Camtainer.

Color de las rejillas de alambre: Plata (000).

Para mayor información sobre las unidades isotérmicas frías, vea la sección de Unidades Isotérmicas Frías.

Ruedas de 15,24 cm:

2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

Si desea las especificaciones completas, sírvase llamar o escribir a Cambro®.



El Carrito para el Servicio de Bebidas está diseñado para acomodar Contenedores de Líquidos sólo en el punto de servicio. Se recomienda un carrito o una carretilla con correa de seguridad para mover los Contenedores de Líquidos a distancias más largas o sobre pisos disparesos.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

5412CBP: (131), (480)
100LCD: (401)



MDC24F



CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERNAS L x A x ALT	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1
MDC24F	113 x 76 x 112	1
ACCESORIOS OPCIONALES		
Depósitos de condimentos		
5412CBP	30,5 x 13 x 11	12
Camtainer®		
100LCD	26,5 x 30 x 44	1
Rejilla de alambre		
MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5	1
Camchiller®		
CP1220	53 x 33 x 3,8	1

El uso de rejillas en el carro MDC24 y MDC24F permitirá la siguiente configuración de recipientes y bandejas:

DESCRIPCIÓN	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3
Recipientes de 6,5 cm	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
Recipientes de 10 cm	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
Recipientes de 15 cm	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
Recipientes de 20 cm	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

**Con espacio para un recipiente de 6,5 cm o de 10 cm arriba de la unidad de 20 cm. (10 de c/u) 3253 Bandejas Gastronorm Camtrays métricas.

Dimensiones del Compartimento

Compartimento de estantes	A 96,5 cm	P 64 cm	ALT 25,4 cm
Compartimentos de conservación	A 44,5 cm	P 60,3 cm	ALT 36 cm

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717.

El MDC24 tiene un tablero ahuecado que acomoda 3 Camtainers y organizadores de condimentos apilados. El MDC24 se muestra en color Gris Granito (191) con 100LCD Camtainers de 3,8 L, con recipientes para condimentos y con la rejilla de alambre junto con bandejas 3253 Gastronorm, todos ellos opcionales.

Rejilla de alambre MDC24R

Aproveche nuestras rejillas de alambre (se venden por separado) para organizar recipientes y bandejas en el carro. La rejilla se ajusta a los recipientes para alimentos de tamaño completo, de 1/2 y de 1/3 y a las bandejas 3253. Cuando la rejilla se coloca en el área central del carro, queda un espacio a ambos lados de la posición del recipiente para las unidades isotérmicas frías (2617CP) de Cambro. También le caben dos Camchillers®, modelo CP1220, uno en cada lado.



CONTENEDOR ISOTÉRMICO PARA PASTERERÍA – 60 X 40 CM



- Diseñado para la industria panadera/pastelera europea.
- Ideal para transportar productos a los alrededores a temperaturas frías y seguras.
- Perfectos para artículos horneados con rellenos de crema, o para masas congeladas.
- Hecho con un duradero caparazón de polietileno y con un espeso aislante de espuma de poliuretano.
- Acomoda bandejas delgadas (placas para hornear).
60 x 40 cm
58 x 40 cm
58 x 20 cm
58 x 10 cm.

Color del CP6040: Azul Frío (159).

Color de la rejilla de alambre: Plata (000).

Colores de las bandejas de fibra de vidrio: Humo Moteado (A20), Moca Moteada (A21), Sahara (A22), Terrazo (A86), Gris Pálido (A27), Blanco Perla (A33).

Nota: Coloque las bandejas delgadas sobre los rieles. Las bandejas no deben colocarse en el piso de la cámara del recipiente. Por favor use los tamaños especificados de las bandejas delgadas.

Válvula de ventilación, patente en trámite.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

CD300: (401)

El carrito Camdolly® CD300 facilita el traslado del BK60406 ó del BK60407.



CÓDIGO	BK60406*	BK60407*
DESCRIPCIÓN	Recipiente con 6 rieles	Recipiente con 7 rieles
DIMENSIONES EXTERNAS	57 x 76,5 x 82 cm	57 x 76,5 x 82 cm
DIMENSIONES INTERNAS	42 x 63,5 x 67,5 cm	42 x 63,5 x 67,5 cm

Cantidad por cada paquete: 1 Color: Azul Marino (186)

*Incluye 2 rejillas de alambre y 1 enfriador.

Accesorios

CÓDIGO	CD300	CP6040	WR60406	WR60407	GL4060**
DESCRIPCIÓN	Carrito Camdolly	Camchiller®	Rejillas de alambre c/6 rieles	Rejillas de alambre c/7 rieles	Bandeja de presentación
DIMENSIONES EXTERNAS (CM)	49 x 65 x 26,5	60 x 40 x 4	66 x 40,5 x 5,8	66 x 40,5 x 5,8	60 x 40
DIMENSIONES INTERNAS (CM)	43 x 59	—	—	—	—
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	1	1	1	1	12

**No se vende en los EE.UU., Canadá, México, Centroamérica ni en el Caribe.

CAMCARTS® – BANDEJAS, BANDEJAS DELGADAS Y CAJAS DE ALIMENTOS DE 46 X 66 CM

- Úselos para guardar alimentos a granel, calientes o fríos, en bandejas/bandejas delgadas o cajas para alimentos.
- El polietileno duradero y el espeso aislante de hule espuma retienen las temperaturas seguras de los alimentos.
- Los cierres de plástico resistente, a prueba de oxidación, se traban de forma segura en placas de montaje premoldeadas.
- Manija premoldeada en la parte trasera ofrece una fácil maniobrabilidad.

Colores: Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris Carbón (615).

15,2 cm ruedas: – 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

Nota: Enfríe las bandejas delgadas de metal a una temperatura de 121°C antes de colocarlas en los apoyos de bandejas.

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

Solo los modelos 1826DBC y 1826DBCSP figuran en la lista de la NSF.



1826DTC Camcart de Doble Cámara para Bandejas y Placas para Hornear

Capacidad: Guías para 24 bandejas separadas de 4,92 cm (12 por compartimento). Le caben hasta 24 bandejas regulares o para hornear, o de panecillos, de 46 x 66 cm.



1826DBC Camcart de Cámara Doble para Las Recipientes para Almacenar Alimentos

Capacidad: 26 apoyos en centros de 4,5 cm (13 por cámara). Le caben recipientes para almacenar alimentos de 46 x 66 cm.



Camcarts con Cierre de Seguridad

Especialmente diseñado para aplicaciones de alta seguridad, con herrajes resistentes a las intromisiones: bisagras metálicas con pasadores que no se pueden quitar, cierres metálicos con asas soldadas, aldaba de candado que se puede cerrar, y placa de chasis.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS A x P* x ALT	DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT
1826DTC	Para bandejas y bandejas delgadas	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm
1826DBC	Para recipientes de almacenaje de alimentos	55 x 84,5 x 162	46,4 x 67,3 x 64,9

Camcarts con herrajes de seguridad

1826DTCSP	Para bandejas y bandejas delgadas	55 x 84,5 x 162	46,4 x 67,3 x 64,6
1826DBCSP	Para recipientes de almacenaje de alimentos	55 x 84,5 x 162	46,4 x 67,3 x 64,9

Cantidad por cada paquete: 1 *La medida de la profundidad incluye el asa.

CAMCARRIERS® & CAMCARTS®



Camcarriers

- Alberga bandejas de 32,5 x 53 cm, bandejas planas y recipientes de alimentos GN.
- Construcción de una pieza sin juntas con asas moldeadas.

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Azul Marino (186), Gris Carbón (615). 1318CC también está disponible en rojo cálido (158).

Note: Enfríe las bandejas delgadas de metal a una temperatura de 121°C antes de colocarlas en los apoyos de bandejas.

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.



Carro Combo

1318CC

Admite bandejas planas de medio tamaño, bandejas y una variedad de tamaños de recipientes para alimentos. Mantiene de forma segura alimentos fríos por debajo de 4°C y alimentos calientes por encima de 63°C durante más de 4 horas. Se interapila con UPC300, 300MPC, 1318MTC.

DIMENSIONES EXT. A x P x ALT*: 43,2 x 65,4 x 56,8 cm

DIMENSIONES INT. A x P x ALT: 33,7 x 53,3 x 35,5 cm

ADECUADO PARA CARROS CAMDOLLY: CD300, CD300H, CD300HB

Cantidad por cada paquete: 1
*Con asa.



Camcarrier

1826MTC

Cada una sostiene hasta 6 bandejas delgadas de 46 x 66 cm. Seis soportes de bandejas sobre centros de 5,4 cm

DIMENSIONES EXT. A x P x ALT*: 55 x 74,5 x 57 cm

DIMENSIONES INT. A x P x ALT: 46,7 x 66,4 x 35,9 cm

ADECUADO PARA CARROS CAMDOLLY: CD1826MTC, CD1826MTCHB

Cantidad por cada paquete: 1
*Con asa.



1826HAR

Correa para alzar

DIMENSIONE: 360,68 cm largo

Color: Beige (000).

Camcarts

- Alberga bandejas de 46 x 66 cm, bandejas planas y cajas de comida.
- Incluye una tabla de picar removible en el mostrador.
- Paquete de Seguridad (SP)* ferretería resistente a las intromisiones para proteger el carro y el contenido. Incluye placas de chasis con ruedas para trabajo pesado de 15,2 x 3,8 cm.

Colores: Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Azul Marino (186), Gris Carbón (615).

Ruedas estándar: 15,2 x 3,2 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

Ruedas para trabajo pesado: 15,2 x 5 cm, 2 fijas, 2 giratorias, no freno.

Nota: Enfríe las bandejas delgadas de metal a una temperatura de 121°C antes de colocarlas en los apoyos de bandejas.

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.



Camcart para cajas para almacenar alimentos

1826LBC / 1826LBCSP*

Le caben Cajas de 46 x 66 cm para Almacenar Alimentos. Capacidad: 13 soportes en centros de 4,45 cm

DIMENSIONES EXT. A x P x ALT: 55 x 81,5 x 95,5 cm

DIMENSIONES INT. A x P x ALT: 46 x 66,4 x 65,7 cm

Cantidad por cada paquete: 1
*Con asa.



Camcart para bandejas y para bandejas delgadas

1826LTC / 1826LTCSP*

Cada una sostiene hasta 13 bandejas, o bandejas delgadas, de 46 x 66 cm. Trece soportes de bandejas en centros de 4,45 cm

DIMENSIONES EXT. A x P x ALT: 55 x 81,5 x 95,5 cm

DIMENSIONES INT. A x P x ALT: 46 x 66,4 x 65,7 cm

Cantidad por cada paquete: 1
*Con asa.



Camcart para bandejas y para bandejas delgadas

1826LTC3

Cada una sostiene hasta 7 bandejas o bandejas delgadas de 46 x 66 cm. Cada una sostiene hasta 7 bandejas o bandejas delgadas de 46 x 66 cm

DIMENSIONES EXT. A x P x ALT: 55 x 81,5 x 95,5 cm

DIMENSIONES INT. A x P x ALT: 46 x 66,4 x 65,7 cm

Cantidad por cada paquete: 1
*Con asa.



EQUIPOS DE MERCADO



SISTEMA VERSA PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS

El Sistema de Servicio de Alimentos Versa ofrece un diseño personalizado sin personalizar el precio. Este sistema no eléctrico, versátil y portátil mantiene fríos los alimentos durante horas ya sea en cacerolas ColdFest® o en bufé Camchillers®. El sistema está fabricado con material resistente a todo tipo de clima y fácil de limpiar. El Sistema de Servicio de Alimentos Versa ofrece innumerables configuraciones para adaptarse a cualquier necesidad del servicio de alimentos.

- Asas moldeadas y ergonómicas a ambos lados que garantizan fácil maniobrabilidad.
- Tanto la barra de alimentos Versa como la mesa de trabajo Versa incluyen un grifo de drenaje que se puede conectar a una manguera de desagüe para una limpieza más sencilla.
- A la barra de alimentos o a la mesa de trabajo se les puede añadir una mesita para sostener bandejas, condimentos o productos de papel.

Carro Versa

- Para un rápido registro de salida y un mejor flujo de tráfico se puede unir un carro Versa a una barra de alimentos o una mesa de trabajo.
- El carro Versa incluye un estante ajustable, un cajón con llave estándar, un cómodo acceso eléctrico en la parte superior del carro y un panel de diseño frontal.

- Los carriles de la bandeja opcional se ajustan fácilmente a menor altura.
- La bandeja opcional extraíble para el teclado encaja dentro del cajón.



Todos los componentes cumplen plenamente los requisitos de la NSF.

Sistema Versa para Servicios de Alimentos está cubierto bajo la patente US 9,084,498 B2.



Conector recto y de codo Versa

Acople de manera fácil y segura varios componentes para crear un sistema contiguo y maximizar el espacio y las opciones de venta.

Camchillers para líneas de bufé

Más tiempo refrigerado y seguro sin hielo. Los Buffet Camchillers de doble cara soportan bandejas de 6,5 y 10 cm. Se adapta al expositor Versa, la mesa de trabajo Versa y a los expositores de sobremesa.

SISTEMA VERSA PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS

Ya sea que esté buscando la forma de maximizar el espacio, mejorar el flujo de tráfico, añadir espacio para la comercialización o crear una elegante barra de ensaladas, el Sistema Versa para Servicio de Alimentos lo tiene cubierto a usted.



NSE **BPA FREE**
 Todos los componentes cumplen plenamente los requisitos de la NSF.

Versa Food Bar®

Como se muestra: VBR5 se muestra con 2 opcionales cada uno VCS32R 1 cada uno VBRTBL.



VBR5



Modelo de altura estándar.

Mesa de trabajo Versa

- Perfecta para una mesa de preparación, un expositor, una estación de autoservicio o una barra trasera.
- Acople una mesa de trabajo a un expositor para vender tentempiés y bebidas.
- Las tapas de los recipientes se incluyen con cada mesa de trabajo Versa.

BAR VERSA Y MESA DE TRABAJO VERSA

- Ahora disponible con dos armarios de almacenamiento seguro que soportan hasta 22,7 kg de artículos no perecederos por cada compartimento.



Escanee el código QR para obtener el código de producto del paquete.



VBRUT5



VBRTBL

VCS32R

VBR6 con 2-VBRRT6, opcional 2-VBRUT6

Dimensiones de almacenamiento:
 L 54,61 x A 44,45 x Alt 45,72 cm por armario.
 Cada armario tiene una capacidad de 0,11 M³.

NSE **BPA FREE**
 Todos los componentes cumplen plenamente los requisitos de la NSF.

SISTEMA VERSA PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES L x A x ALT	CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DE TAMAÑO COMPLETO	DIMENSIONES INTERIORES DEL RECEPTÁCULO L x A x ALT
Versa Food Bar® – Altura estándar				
VBR5	152 cm con ruedas estándar	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRHD5	152 cm con ruedas para trabajos pesados	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBR6	183 cm con ruedas estándar	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRHD6	183 cm con ruedas para trabajos pesados	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
Expositor Versa Serie Ultra – Altura estándar				
VBRU5	152 cm con almacenamiento y ruedas estándar	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUHD5	152 cm con almacenamiento y ruedas para trabajos pesados	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRU6	183 cm con almacenamiento y ruedas estándar	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUHD6	183 cm con almacenamiento y ruedas para trabajos pesados	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
Versa Food Bar – Baja altura				
VBRL5	152 cm con ruedas estándar	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRLHD5	152 cm con ruedas para trabajos pesados	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRL6	183 cm con ruedas estándar	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRLHD6	183 cm con ruedas para trabajos pesados	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
Mesas de trabajo Versa – Altura estándar				
VBRT5	152 cm con ruedas estándar	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTHD5	152 cm con ruedas para trabajos pesados	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRT6	183 cm con ruedas estándar	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTHD6	183 cm con ruedas para trabajos pesados	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
Mesa de trabajo Versa Serie Ultra – Altura estándar				
VBRUT5	152 cm con almacenamiento y ruedas estándar	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUTHD5	152 cm con almacenamiento y ruedas para trabajos pesados	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUT6	183 cm con almacenamiento y ruedas estándar	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUTHD6	183 cm con almacenamiento y ruedas para trabajos pesados	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
Mesas de trabajo Versa – Baja altura				
VBRTL5	152 cm con ruedas estándar	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTLHD5	152 cm con ruedas para trabajos pesados	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTL6	183 cm con ruedas estándar	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTLHD6	183 cm con ruedas para trabajos pesados	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18

Cantidad por paquete: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES L x A x ALT
Carrito Versa		
VCSWR	Con rieles duales para bandejas y ruedas estándar	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCSWRHD	Con rieles duales para bandejas y ruedas para trabajos pesados	134 x 81,9 x 109,2
VCS	Con ruedas estándar y sin rieles para bandejas	81,3 x 81,9 x 109,2
VCSHD	Con ruedas para trabajos pesados y sin rieles para bandejas	81,3 x 81,9 x 109,2
Conectores		
VBRC	Conector recto de un expositor a otro	68,6 x 48,3 x 10,8
VBRC90	Conector de codo de un expositor a otro	91,4 x 91,4 x 10,8
VCS32CNT	Conector recto de un carro a un expositor o una mesa de altura estándar	68,6 x 51,75 x 8,26
VCSCNL	Conector recto de un carro a un expositor o una mesa de altura baja	68,6 x 51,75 x 21,59

Cantidad por paquete: 1

Color de la barra de alimentos Versa, la mesa de trabajo Versa, el carro Versa, los conectores, la tapa del hueco: Negro (110), *Rojo Vivo (158), *Azul Marino (186), *Verde Kentucky (519).

Solo colores del riel para bandeja y la mesa auxiliar: Gris Granito (191), **Negro (110).

*Colores por encargo para la barra de alimentos Versa, la mesa de trabajo Versa, el carro Versa, los conectores, las tapas de huecos, los carriles de bandejas y las mesitas.

**Para pedir el color del riel para bandejas y de la mesa auxiliar solamente. Para solicitar artículos que no estén en stock y que no se pueden devolver.

ACCESORIOS PARA MOSTRADORES DE ALIMENTOS

Todos los accesorios que necesita

- Portadores de tarros y de ensaladeras para realzar y organizar ensaladas, condimentos y aderezos.
- Los separadores mantienen en su lugar y con seguridad una amplia variedad de recipientes para alimentos, brindando opciones de tamaños para una mayor flexibilidad.

Para más información vea la sección de cubetas Gastronorm de Camwear® y tarros.

Carrito versa con rieles duales para bandejas (VCSWR y VCSWRHD): todos los pedidos vienen con los rieles en Gris Granito (191). Para elegir un riel para bandejas de diferente color, debe pedir el carrito versa sin rieles (VCS o VCSHD) y los rieles para bandejas (VCS32R) por separado.

Colores del conector: Negro (110), Rojo Vivo (158), Azul Marino (186), Verde Kentucky (519).

Color del portarrátulos: Opaco (000).

Color para el Portarrátulos: Transparente (152).

Color para el Camchiller® del buffet: Azul Frío (159).

Colores de los separadores: Blanco (148), Transparente (152).

Colores de la cubierta del receptáculo: Negro (110), Rojo Vivo (158), Azul Marino (186), Verde Kentucky (519).

Color de la bandeja para teclado: Negro (110).

Colores de portatarros y de portaensaladeras: Blanco (148), Gris Granito (191).

Los Mostradores Versa para Alimentos están cubiertos por: La Patente EE. UU. D 615,323 S y D 620,730. La serie Ultra de la barra de alimentos Versa están cubiertas por la patente D702,066 S de EE.UU. El carro Versa está cubierto por la patente de EE. UU. D 653,830 S. El Buffet Camchiller está cubierto por la patente de EE. UU. D 618,4765 S. La patente de todas las otras piezas está tramitándose.


*Los elementos no están en la lista de la NSF.



- A los modelos de 183 cm se pueden acoplar 5 recipientes de tamaño GN 1/1 con separadores.
- A los modelos de 152 cm se pueden acoplar 4 recipientes de tamaño GN 1/1 con separadores.

- Diversas combinaciones de medidas gastronorm pueden utilizarse gracias a los separadores. Mezcle e iguale tamaños necesarios para que cumplan con lo que usted necesita.

Hay dos modelos de portaensaladera disponibles, el SBH18 y el SBH15. Al portatarros, CPH3, le caben tarros de 1,4 y de 2,6 litros.



- A los modelos de 183 cm se pueden acoplar 1 portaensaladera y 1 portatarros.
- A los modelos de 152 cm se pueden acoplar 1 portaensaladera y 2 portatarros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS TOTALES L x A x ALT	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
VBRR5	Riel para bandejas para expositor Versa / mesa de trabajo Versa de 152 cm	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VBRR6	Riel para bandejas para expositor Versa / mesa de trabajo Versa de 183 cm	167,6 x 29,2 x 11,6	1
VCS32R	Riel para bandeja de - Carrito Versa	71,12 x 29,7 x 12,7	1
VBRTBL	Mesa auxiliar para el expositor y la mesa de trabajo Versa	68,6 x 55,88 x 11,43	1
VBRCVR5*	Cubierta de vinilo para el mostrador de alimentos Versa de 152 cm	185,4 x 110,5 x 116,8	1
VBRCVR6*	Cobertor de vinilo para el expositor Versa de 183 cm	210,8 x 110,5 x 116,8	1
VBRTCVR5*	Cobertor de vinilo para la mesa de trabajo Versa de 152 cm	177,8 x 85,1 x 53,3	1
VBRTCVR6*	Cobertor de vinilo para la mesa de trabajo Versa de 183 cm	210,8 x 85,1 x 53,3	1
VCSCVR*	Cubierta de vinilo para el carro Versa	106,7 x 83,8 x 91,4	1
VBRSHS*	Portaletrero de mostrador Versa para alimentos	91,4 x 15,2 x 23,5	1
DIV12	30,5 cm Separadores	32,39	3
DIV20	51 cm Separadores	53,02	3
CPH3	Portarecipiente que soporta entre 1,4 y 2,6 L	L 33 x A 53	1
SBH15	Portaensaladera que soporta un bol de 38,1 cm y 3 recipientes	L 65,5 x A 53	1
SBH18	Portaensaladera que soporta un bol de 45,7 cm	L 65,5 x A 53	1
CPB1220	Camchiller de bufé para barras de alimentos Versa, mesas de trabajo Versa y tableros de barras de alimentos	46,99 x 32,07 x 10,16	1
VBRWC	Cubierta de los recipientes Versa para el expositor o la mesa de trabajo Versa	53,02 x 33,02 x 5,08	1
VCS32KEYT	Bandeja de carrito Versa con teclado	52,4 x 25,71 x 5,08	1

Cubiertapara los recipientes de expositor de comidas Versa El expositor Versa puede incluir o no un armario.

EXPOSITORES DE SOBREMESA, EXPOSITORES DE BUFÉ Y TAPAS



Mostradores de alimentos, modelos de sobremesa Table Top Food Bars

- Convierta una mesa de 122 a 183 cm en un autoservicio de buffet por ambos lados o en una estación de bebidas.

- Gracias a la gruesa espuma aislante del recipiente, la comida se mantiene bien fría durante horas con Buffet Camchillers o con hielo.
- El tapón de drenaje permite una limpieza fácil y rápida.



Mostrador de alimentos, modelo de sobremesa Camchiller® de bufé disponible.

Mostradores de alimentos para líneas de buffet

- Ideales para bocadillos y bebidas frías.
- El mostrador para buffet con el protector contra estornudos es perfecto para buffets de autoservicio de un solo lado.

Colores de los mostradores de alimentos: Negro (110), Azul Marino (186), Verde Kentucky (519), Rojo Ardiente (158).

Los portatarros y los portaensaladeras sólo vienen en color Blanco (148), Gris Granito (191), Sandstone (614).

Los modelos BUF48 y BUF72 figuran en la lista de la NSF.

Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.



FSG480 Protector contra estornudos

El protector contra estornudos independiente es perfecto para exhibir ensaladas y postres.



BUF48 Base del mostrador de alimentos para líneas de buffet

Presente los refrescos sobre hielo para así aumentar la venta de bebidas.



BBR480 Mostradores para líneas de Buffet con Protector Contra Estornudos

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERNAS TOTALES	NÚMERO DE RECIPIENTES GN 1/1	DIMENSIONES INTERNAS DEL RECEPTÁCULO
Expositores de sobremesa	L x A x ALt		L x A x P
6FBRTT	181,6 x 84,5 x 68,6 cm	5	159,7 x 51,1 x 16,5 cm
5FBRTT	161,3 x 84,5 x 68,6	4	127,2 x 51,1 x 16,5
4FBRTT	129,5 x 84,5 x 68,6	3	94,6 x 51,1 x 16,5
Mostrador para buffet	L x A x ALt		L x A x P
BUF72	171,5 x 61 x 17,8	5	159,7 x 51,1 x 12,7
BUF48	106,2 x 61 x 17,8	3	94,6 x 51,1 x 12,7
Protector independiente para mostradores de buffet	L x A x ALt		L x A
FSG720	187,6 x 41,9 x 62,2	—	171,5 x 38,7
FSG480	121,9 x 41,9 x 62,2	—	106,7 x 38,7
Mostrador para buffet con protectores	L x A x ALt		L x A x P
BBR720	187,6 x 61,3 x 62,2	5	159,7 x 51,1 x 12,7
BBR480	121,9 x 61,3 x 62,2	3	94,8 x 51,1 x 12,7

Cantidad por paquete: 1

SISTEMA CAMKIOSK®



- Realice ventas fuera del establecimiento y en lugares no tradicionales.
- Dos gabinetes isotérmicos para almacenar alimentos conservan segura la comida caliente o fría y/o la temperatura de las bebidas horas enteras.
- Use las cubiertas de receptáculo opcionales para tapar el hueco de los recipientes de alimentos e incrementar el espacio en el mostrador.
- Exterior duradero hecho de polietileno para todo clima con aislante de hule espuma que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- Las ruedas de 15,2 cm para trabajos pesados ruedan suavemente desde la cocina hasta el lugar y entonces se traban en su lugar.

CARRITOS Y SISTEMA CAMKIOSK®



Las astas telescópicas permiten bajar el toldo 30,5 cm para un almacenaje rápido y fácil.

Colores de los carros

186 Azul Marino

158 Rojo Vivo

Color del Toldo

157 Beige

Colores de los carros

191 Gris Granito

192 Verde Granito

519 Verde Kentucky

426 Base Verde Granito con Tablero y Puertas en Negro

Color del Toldo

519 Verde Kentucky



KVC854C Carro con 4 receptáculos y toldo.

Personalice su Carro CamKiosk para promover su marca.

AJUSTE DEL PABELLÓN Y PANEL SUPERIOR (Cargas por cara)

Un Color **

Color Dos **

Color Tres **

PANEL DE VISUALIZACIÓN DELANTERO (El panel con Cruising Café® es el estándar)

Instale la carga por panel **

Cargas por Color **

**Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.



Se incluye un cajón con llave para guardar dinero, ubicado cómodamente; el cajón también se puede guardar en el compartimento para almacenaje en seco.



Los Camchillers® conservan la temperatura fría de los alimentos empacados fríos durante el transporte y el servicio cuando se les coloca directamente sobre los huecos de los recipientes para alimentos o encima del gabinete de conservación aislado del CamKiosk.



Tablero con 4 receptáculos



Tablero con 6 receptáculos

CÓDIGO	TAMAÑO COMPLETO RECEPTÁCULOS	DIMENSIONES GENERALES L x A x ALT
Carros CamKiosk		
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm
KVC854C	4	216 x 85 x 239
KVC856	6	216 x 85 x 179
KVC856C	6	216 x 85 x 239
C: Toldo		

Capacidad por Compartimento

Dos receptáculos para alimentos calientes o fríos que pueden guardar recipientes Gastronorm con cubiertas.

12 recipientes GN de tamaño completo 1/1 de 6,5 cm de profundidad u
8 recipientes GN de tamaño completo 1/1 de 10 cm de profundidad o
6 recipientes GN de tamaño completo 1/1 de 15 cm de profundidad o
4 recipientes GN de tamaño completo 1/1 de 20 cm de profundidad u
8 bandejas Camtray 2025 u
8 bandejas Camtray 3253

Colores de la cubierta: Negro (110), Rojo Vivo (158), Azul Marino (186), Verde Kentucky (519), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Color de la tabla para picar:

Blanco (148).

Color del Camchiller: Azul Frío (159).

Color de la ThermoBarrier:

Azul Pizarra (401).



Camchiller & ThermoBarrier

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x A x ALT	CANTIDAD POR PAQUETE
Accesorios Opcionales			
CB1220	Tabla para picar	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1
CP814	20,32 x 35,56 cm Camchiller	3,81 x 20,32 x 35,56	1
CP1220	Camchiller	53 x 33 x 3,8	1
WCR1220	Cubierta de receptáculo	53,5 x 33 x 5	1
1600DIV	ThermoBarrier isotérmico®	53 x 33,5 x 3,8	2

CARRITO LAVAMANOS, ESTACIÓN DE TRABAJO Y PORTAEQUIPOS CAMKIOSK®

Carrito lavamanos

- Sistema eléctrico, independiente, para el lavado de manos que se puede usar solo o con el carro CamKiosk.
- Haga correr agua caliente o fría hasta para 70 lavados de manos.
- Incluye: depósitos dobles, dos depósitos de 19 l de agua potable, dos depósitos de 28,5 l para el agua sucia, dispensador de jabón de manos y dispensador de toallas de papel.
- De polietileno duradero que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará ni romperá.

- El Carrito Lavamanos está diseñado precisamente para el lavado de manos. No tiene filtro de purificación de agua para hacerla potable.
- El grifo cumple con los reglamentos de estar libre de plomo.

Colores: Gris Granito (191), Verde Granito (192), Azul Marino (186), Rojo Vivo (158), Verde Kentucky (519), Base Negra con Tablero y Puertas de Gris Granito (426).

Ruedas de 15,2 cm: 2 fijas, 2 giratorias, 2 con freno.

El carro lavamanos está cubierto por la patente 6,173,458 B1 de EE.UU.



El calentador y la bomba de agua consumen un máximo de 11,25 amperios y 0,7 amperios respectivamente. El sistema eléctrico del carrito lavamanos funciona a un promedio de 10 amperios.

Grifo ADA disponible. Llame o escriba al Servicio a Clientes de Cambro para más información.

El carrito lavamanos está diseñado para lavado de manos. No contiene filtro para purificar agua con el fin de beberla.

CÓDIGO	VOLTAJE	DIMENSIONES L x A x ALT
KSC402	110V	103 x 84 x 116 cm

Cantidad por paquete: 1



Mostrado con la tabla opcional para cortar y el dispensador de toallas de papel.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x A x ALT
KWS40	Estación de trabajo	103 x 84 x 116 cm
CB1220	Tabla de picar	53,5 x 33,5 x 1,3

Cantidad por paquete: 1

Estación de trabajo

- Se utiliza para vender productos del menú, para obtener espacio de trabajo adicional o para realizar transacciones comerciales.
- Un gabinete grande de almacenaje en seco, abajo, es perfecto para guardar los suministros.
- Polietileno sumamente duradero para todo clima no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.

Colores: Gris Granito (191), Verde Granito (192), Azul Marino (186), Rojo Vivo (158), Verde Kentucky (519), Base Negra con Tablero y Puertas de Gris Granito (426).

Ruedas de 15,2 cm: 2 fijas, 2 giratorias, 2 con freno.

Las dimensiones de la superficie de trabajo: 57,2 x 66 cm.



Portaequipos

- Perfectos para las estaciones de autoservicio, áreas de preparación o cajas registradoras.
- Aberturas en el tablero o en los lados para los cordones o cables eléctricos.
- De polietileno duradero, ligero, que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- No se necesita armar.

Color: Negro (110).

Ruedas: 12,7 cm (2 fijas, 2 giratorias con freno).

*Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme.



Su nueva área inferior, abierta, brinda un amplio espacio para sentarse cómodamente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x P x ALT**
ES28	El portaequipos solo	71 x 71 x 99 cm
ES28RL*	Portaequipos con carriles de apoyo para bandejas en ambos lados del cajón	112 x 71 x 99

**Con carril de apoyo. La altura incluye las ruedas.

CARROS DE VENTAS CAMCRUISER®

- Añada oportunidades de ingresos lejos de la cocina o de la cafetería y reduzca los tiempos de espera.
- De polietileno duradero que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- El panel de exhibición se puede personalizar con un logotipo o mensaje al gusto.
- Los modelos más grandes, CVC724 y CVC72, tiene compartimentos isotérmicos para guardar alimentos y recipientes para recipientes de tamaño completo para alimentos.
- El modelo compacto CVC55 tiene dos compartimentos de almacenamiento abiertos, un solo recipiente para alimentos, una tabla para cortar y una sombrilla.

Color del Carro	Color de la Sombrilla
Negro (110)	
Rojo Vivo (158)	
Verde Kentucky (519)	
Gris Granito (191)	
Verde Granito (192)	



CVC724
DIMENSIONES DEL COMPARTIMENTO ABIERTO:
A 33,5 x P 61,5 x Alt 34 cm

CVC72 y CVC724



El modelo CVC724 tiene cuatro recipientes para recipientes de alimentos de tamaño completo. Liénelos con tablas para picar o con cubiertas de recipiente para crear un espacio de trabajo adicional.



CVC72



El CVC72 tiene un recipiente para recipientes de alimentos de tamaño completo y dos recipientes grandes para promover la mercancía.



El compartimento abierto de conservación guarda cómodamente el cajón del dinero y la bandeja.

CÓDIGO	CVC724	CVC72	CVC55
DIMENSIONES TOTALES* L x A x ALT	189 x 81 x 239 cm	189 x 81 x 239 cm	140 x 80 x 238 cm
ALTURA DEL MOSTRADOR DE TRABAJO	93 cm	93 cm	101 cm
AL MOSTRADOR LE CABEN	4 GN 1/1	Receptáculo central 1 GN 1/1 2 recipientes externos, L 56 x A 39 x P 15 cm	1 GN 1/1
CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO CERRADO (CADA UNO)	2 recipientes GN 1/1-20 cm + 2 recipientes GN 1/1 de 6,5 cm de prof. o 4 recipientes GN 1/1 de 15 cm de prof. o 6 recipientes GN 1/1 de 10 cm de prof. o 8 recipientes GN 1/1 de 6,5 cm de prof. o 4 bandejas Camtray 2025 cada uno o 8 bandejas Camtray 3253 cada uno	2 recipientes GN 1/1-20 cm + 2 recipientes GN 1/1 de 6,5 cm de prof. o 4 recipientes GN 1/1 de 15 cm de prof. o 6 recipientes GN 1/1 de 10 cm de prof. o 8 recipientes GN 1/1 de 6,5 cm de prof. o 4 bandejas Camtray 2025 cada uno 8 bandejas Camtray 3253	—
CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO ABIERTO	1 cajón de dinero y 1 recipiente GN 1/1 de 15 cm de prof. o 2 recipientes GN 1/1 de 10 cm de prof. o 3 recipientes GN 1/1 de 6,5 cm de prof.	1 cajón de dinero y 1 recipiente GN 1/1 de 15 cm de prof. o 2 recipientes GN 1/1 de 10 cm de prof. o 3 recipientes GN 1/1 de 6,5 cm de prof.	—
DIÁMETRO DE LA SOMBRILLA	183 cm	183 cm	152 cm
RUEDAS	20,3 cm - 4 giratorias con freno	20,3 cm - 4 giratorias con freno	15,2 cm - 2 fijas, 2 giratorias, 2 con freno
CAJÓN DEL DINERO	Sí	Sí	—
TABLERO DE MENÚ	Sí	Sí	—
PANEL DE EXHIBICIÓN	Sí	Sí	Sí
ASAS PREMOLDEADAS	2	2	1

*Incluye sombrilla. La altura del mostrador es de 130 cm.



CVC55

La unidad se envía con sombrilla y tabla para picar.
El panel de visualización frontal se puede personalizar.

- Color de la tabla para picar:**
Blanco (148).
- Color del Camchiller:** Azul Frío (159).
- Colores de los separadores:**
Blanco (148), Transparente (135).
- Color de la correa de conservación:**
Negro (110).
- Color de la ThermoBarrier®:**
Azul Pizarra (401).

El color de la cubierta del receptáculo es igual al del carro.

CVC55 está cubierto por la patente estadounidense D 362,102.



Camchiller, ThermoBarrier, y Separador.



Camcruiser para pizzas



Camcruiser para sándwiches



Camcruiser para perritos calientes



Camcruiser para refrescos

Los compartimentos están abiertos para guardar y tener un acceso fácil a los equipos y a los suministros de la venta. La correa de conservación es optativa y se vende por separado. Cubra los receptáculos con la cubierta o con la tabla para picar para crear un espacio de trabajo adicional.

DIMENSIONES DEL COMPARTIMENTO IZQUIERDO:
A 61,5 x P 72,5 x ALT 70 cm

DIMENSIONES DEL COMPARTIMENTO DERECHO:
A 54,5 x P 72,5 x ALT 70 cm

Personalización del panel de exhibición

Proporcione el arte final, terminado, listo para fotografiarse e indique la posición en el panel de exhibición.

Los colores de las tintas tienen que especificarse. Escoja 1 a 4 colores.

Área de impresión:

CVC72 y CVC724

A 53,5 x ALT 74,5 cm

CVC55 A 112,5 x ALT 74,5 cm.

Se cobrará el sueldo **por hora de un especialista en artes gráficas cuando el pedido presentado no venga con el arte final, listo para fotografiarse.

Cambro le avisará, antes de terminar cualquier trabajo, si es necesario hacer este cargo.

Cargo por servicio de **neto por diseño. Mas **neto por color.

Concedáanos tres semanas de tiempo de producción después de que las pruebas finales hayan sido aprobadas.

CVC72 y CVC724 – El panel de exhibición con «Camp Cuisine» es el estándar con todos los pedidos a menos que se solicite una personalización al gusto.

**Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

CVC55



Complételo con recipientes de alimentos de tamaño completo o fraccional y con separadores para incrementar la oferta de productos.



La tubería de sodas o un cable eléctrico pasan cómodamente a través de una abertura en el mostrador de 10 x 17 cm. La tapa es un aditamento estándar con el carro.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LE CABEN	DIMENSIONES TOTALES L x A x ALT
Accesorios opcionales			
CB1220	Tabla de picar	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm
CP1220	Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8
DIV12	Separador	CVC724, CVC72, CVC55	32,5 de largo
WCR1220	Cubierta de receptáculo	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5
730STP	Correa de conservación	CVC55	—

DIV12 Cantidad por paquete: 3 730STP Cantidad por paquete: 2 Todos los otros paquetes: 1

ESTACIÓN CAMSHELIVING® FLEX

- Reduzca el tiempo de servicio y dele tiempo a los niños para comer colocando estaciones Grab-N-Go (coger y llevar) portátiles en las ubicaciones adecuadas.
- Ideal para uso en desayunos para llevar, programas de verduras y frutas frescas, en el fomento de ventas a la carta y programas de alimentación de verano o cenas.
- Utilice los recipientes negros Camwear® y las barras divisorias con ángulos para proporcionar un aspecto moderno y acceso fácil a los artículos.



Camshelving Elements



Camshelving Premium



Barras divisorias anguladas

Sostiene los recipientes y las cajas para alimentos de forma segura en su lugar, lo que permite un fácil acceso.



Caja para almacenar alimentos Camwear

Caja transparente, inastillable y resistente que permite ver el contenido. Ideal para servir frutas y verduras a granel durante el día y mantenerlas frescas en un congelador o refrigerador durante la noche.



Recipientes de Camwear para alimentos

Almacene, transporte y sirva, todo en un solo recipiente. Recipientes para alimentos de color negro y resistentes que ofrecen un aspecto moderno y elegante. Son fáciles de limpiar y almacenar cuando no se usan.



Camchiller® compacto

Mantenga fría la temperatura de los alimentos sensibles durante horas con Camchiller. Reduzca el riesgo de contaminación cruzada eliminando el uso de hielo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES P x L x Alt	CANTIDAD CADA UNO
El paquete EMU244870FXPKG incluye			
EMPK2470	Kits de postes móviles con ruedas	610 x 1220 x 1778 mm	2
EMTR482PK	Travesaños móviles	1220	4
EDBA	Barras divisorias anguladas	610	36
CSID6	Etiquetas de identificación	25 x 152	24
Accesorios opcionales			
EMSK2448S1	Kit de balda lisa	610 x 1220	1
12189CW135	Caja de alimentos Camwear transparente	305 x 460 x 230	12
1218SCCW135	Camwear SlidingLid™ transparente	305 x 460	12
CP814159	Camchiller compacto	L 355,6 x A 203,2 x Alt 38	12

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES P x L x Alt	CANTIDAD CADA UNO
El paquete CPMU244867FXPKG incluye			
CPMPK2467	Kits de postes móviles con ruedas	610 x 1220 x 1778 mm	2
CPTR482PK	Travesaños	1220	4
CSDBA	Barras divisorias anguladas	610	36
CSID6	Etiquetas de identificación	25 x 152	24
Accesorios opcionales			
CPSK2448S1	Kit de balda lisa	610 x 1220	1
16CW110	Recipientes para alimentos Camwear de color negro	325 x 530	12
CP814159	Camchiller compacto	L 355,6 x A 203,2 x Alt 38	12

ORGANIZADORES CAMBRO®

- Úselos para guardar condimentos no perecederos, utensilios desechables y servilletas.
- Sostiene recipientes en arreglos de 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3, ó 3 x 4 según se necesite.
- Hechos de polietileno de una pieza, sin juntas.
- Colóquelos en una superficie plana o póngalos en la pared (cada recipiente aguanta hasta 4,5 kg).
- Fáciles de armar y fáciles de limpiar.

Sólo los recipientes colores:

Castaño Oscuro (131), Negro (110), Azul Pizarra (401), Gris Moteado (480).

Línea Versa Paquete combinado

Colores: Negro (110), Gris Moteado (480).



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

5412CBP: (131), (480)
6RS6: (480)



Se muestra el organizador Versa montado en la pared.



Todos los recipientes se venden por separado.
5412CBP



12RS12



9RS9



8RS8



6RS6

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
5412CBP	Sólo los recipiente	A x P x Alt 13 x 30,5 x 11 cm	12
Línea versa paquete combinado		L x P x Alt (unidad completa)	
12RS12	Soporte con 12 recipientes	64,8 x 54,3 x 36,2	1
9RS9	Soporte con 9 recipientes	51,1 x 54,3 x 36,2	1
8RS8	Soporte con 8 recipientes	64,8 x 48,8 x 24,1	1
6RS6	Soporte con 6 recipientes	51,1 x 48,8 x 24,1	1



BARES PORTÁTILES CAMBARS®

- Bares elegantes y portátiles para bebidas que se pueden colocar en cualquier entorno.
- Escoja entre tres sistemas: económico para servicio de botellas y latas, sistemas parciales o completos de pistolas surtidoras para premezclados (botes de soda) o de post-mezcla (bolsa en caja).
- Disponible en tres tamaños:
 - El grande BAR730 es perfecto para eventos como banquetes y cócteles.
 - El tamaño mediano BAR650 cabe en los ascensores estándar y es ideal para las funciones pequeñas o medianas.
 - El pequeño BAR540 es ultra portátil para usarse fuera del establecimiento y para eventos con espacio limitado.
- Todos los modelos incluyen el riel rápido y un depósito con capacidad para 36,3 kg de hielo, con tapa. En el BAR540 el depósito/fregadero viene sin cubierta.
- De polietileno resistente a los impactos y a prueba de agua que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- Ligero y portátil.
- Fácil de desarmarse y limpiarse, fácil de poner.



Modelo BAR650 mostrado en arena de granito Standard Décor (194).



Modelo BAR650DS mostrado en Sedona Designer Décor.

TRES TAMAÑOS

TRES SISTEMAS

SISTEMA ECONÓMICO

- Para botellas, latas o servicio de mezclado.
- Incluye un depósito para hielo y un riel rápido.
- Decorado estándar o de diseñador.

SISTEMA BÁSICO

- Equipado parcialmente para servicios de Post-mezcla o Premezcla con soda.
- El operador completa la instalación.
- Decorado estándar o de diseñador.

SISTEMA COMPLETO

- Equipado completamente en la fábrica para servicios de Post-mezcla o Premezcla con soda.
- Decorado estándar o de diseñador.

Grande BAR730 Modelos



Decorado estándar
BAR730

Decorado diseñado
BAR730DS

Decorado estándar
BAR730CP

Decorado diseñado
BAR730DSCP

Decorado estándar
BAR730PM, BAR730PMT,
BAR730PMT220, BAR730DX
Decorado diseñado
BAR730DSPM, BAR730DSPMT,
BAR730DSPMT2, BAR730DSDX

Tamaño mediano BAR650 Modelos



Decorado estándar
BAR650

Decorado diseñado
BAR650DS

Decorado estándar
BAR650CP

Decorado diseñado
BAR650DSCP

Decorado estándar
BAR650PM, BAR650PMT,
BAR650PMT220, BAR650DX
Decorado diseñado
BAR650DSPM, BAR650DSPMT,
BAR650DSPMT2, BAR650DSDX

Pequeño BAR540 Modelos



Decorado estándar
BAR540

Decorado diseñado
BAR540DS

—

—

—

—

PAQUETES Y ACCESORIOS PORTÁTILES CAMBARS®

Equipo estándar, sifón para bebidas gaseosas, paquetes estándar y Designer Décor

EQUIPO CON DECORACIÓN ESTÁNDAR	ECONÓMICO			SISTEMA BÁSICO		SISTEMA COMPLETO POST-MEZCLA (Bolsa Dentro de Caja)				SISTEMA COMPLETO PREMEZCLA (Botes de Soda)	
	BAR540	BAR650	BAR730	BAR650CP	BAR730CP	BAR650PM	BAR650PMT	BAR730PM	BAR730PMT	BAR650DX	BAR730DX
EQUIPO CON DECORACIÓN DE DISEÑADOR	BAR540DS	BAR650DS	BAR730DS	BAR650DSCP	BAR730DSCP	BAR650DSM	BAR650DSMPT	BAR730DSM	BAR730DSMPT	BAR650SDX	BAR730SDX
Bombas de jarabe de bolsa dentro de una caja						3 ea	3 ea	6 ea	6 ea		
Anaqueles para bolsas dentro de cajas (Le caben 3 bolsas a cada anaquel)						1	1	2	2		
Carbonatador						Sí	Sí	Sí	Sí		
CO ₂ Regulador						Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sujetador y cadena para el tanque de CO ₂				Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
8 platos de circuito frío en el fregadero de hielo				Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tapa del depósito para hielo	Sólo el lavabo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Correas de Conservación		1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
Pistola de Soda (6 o 8 botones)								8	8		6
Riel Rápido (5 o 7 botellas)	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Bomba de Agua						Sí	Sí	Sí	Sí		
Tanque de Agua							Sí		Sí		
Conexión para la tubería de agua (de la ciudad)						Sí	Sí	Sí	Sí		
Depósito de agua de desecho		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cubierta de vinilo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Ruedas: Todos los modelos BAR540 – Cuatro giratorias de 12,7 cm, dos con freno. Todos los modelos BAR650 y BAR730 – Cuatro giratorias de 15,24 cm, dos con freno.

Pistola de soda por Wunder-Bar®



Post-Mezcla 8 Botones
(BAR730 Sistema Completo)



Premezcla 6 Botones
(BAR730 Sistema Completo)

- Surtido rápido con poca espuma.
- Dos años de garantía por parte de Wunder-Bar.
- Incluye una funda con drenaje para los reboses.
- Disponible únicamente con sistemas completos.

Colores Standard Décor BAR540, BAR650, BAR730

 110 Negra	 191 Gris Granito	 194 Arena Granito
BAR650, BAR730 Solamente		
 189 Caoba Castaño	 420 Gris Granito c/base Negra	

BAR540 Solamente

 131 Castaño Oscuro	 401 Azul Pizarra	 615 Gris Carbón
---	--	---

Decorado Diseñador BAR650, BAR730 Solamente

 667 Manhattan	 770 Chicago	 668 Sedona	 669 Carmel
---	---	--	--

Las opciones de color del modelo BAR540 Designer Décor están enumeradas con la información del modelo BAR540.

Exclusiva placa de refrigeración

- El diseño patentado de su "techo" permite que el agua del hielo derretido se drene en el fondo del depósito para el hielo y en el depósito para el agua sucia.
- La exposición del circuito a través de la placa de refrigeración enfría los líquidos que se dispensan con el sifón para bebidas gaseosas.



Placa refrigerante está cubierto por la patente de EE. UU. 5,743,602.

Accesorios opcionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
650WS	Repisa de alambre para BAR650's
730WS	Repisa de alambre para BAR730's
730SR	Riel rápido para 7 botellas
BAR54SR	Riel rápido para 5 botellas

Cantidad por cada paquete: 1

Colores del carril rápido 730SR: Negro (110), Castaño Oscuro (131), Gris Granito (191).


Colores del carril rápido BAR54SR: Negro (110), Castaño Oscuro (131), Gris Granito (191), Arena Granito (194), Azul Pizarra (401).

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA POST-MEZCLA DE CAMBAR®

Diseñado para la máxima funcionalidad

- El surtidor de soda y la salida de 110 V protegida con toma de tierra están colocados ergonómicamente para facilitar el acceso del operador y maximizar el espacio de trabajo.
- Línea de bebidas que figura en la lista de la NSF con revestimiento Flushable Glas-Flex™ para facilitar el enjuague y el cambio de sabores, incluso los más fuertes.
- Higiénico y fácil de limpiar.

Parte frontal



Bombas incorporadas en caja de acero inoxidable.

Líneas de jarabe con código de colores y con revestimiento Flushable Glas-Flex para facilitar el enjuague y el cambio de sabores, incluso los más fuertes.

Construido en caja de carbonatador protegida con toma de tierra.

Parte trasera



Salida de corriente alterna con interruptor de encendido/apagado para usar una licuadora u otro equipo de barra.

Fundas del surtidor de soda en el estante, dejando el espacio de trabajo despejado.

Correas, con anclajes y ojales moldeados, que permiten anclar tanques a la unidad.

Bastidor de acero inoxidable para albergar la bolsa en la caja.

Tanque de residuos.

Fácil acceso para quitar el surtidor de barra según sea necesario.

Tanque de agua dulce.

BARES PORTÁTILES CAMBARS® – SISTEMA COMPLETO BAR730

Sistema de post-mezcla para jarabe en bolsa dentro de una caja de 18,9 L (Apto para 6 bolsasinteriores y 1 depósito de CO₂.)

BAR730PM y BAR730DSPM

Incluye el equipamiento estándar del sistema básico más lo siguiente:

- 1 sifón expendedor de bebidas gaseosas (8 botones).
- 1 carbonatador.
- 2 cestas para recipientes de sirope de acero inoxidable.
- 6 bombas en el interior de la bolsa.
- 1 regulador de CO₂ con tuberías, conductos y redes.
- 1 punto de conexión a la toma de agua de la ciudad.


BAR730PMT, BAR730DSPMT, BAR730PMT220 y BAR730DSPMT2

Incluye todo lo indicado arriba más: 1 depósito de agua de 64,3 litros y 1 bomba de agua cada uno. No se incluye el punto de conexión a la toma de agua de la ciudad.

CÓDIGO	VOLTIOS	TANQUE DE AGUA	DIMENSIONES L x A x ALT	UNIDAD PESO
Decorado Estándar				
BAR730PM	110	No	184,8 x 66 x 121,9 cm	152 kg
BAR730PMT	110	Sí	184,8 x 66 x 121,9	157
BAR730PMT220	220	Sí	184,8 x 66 x 121,9	157
Decorado Diseñador				
BAR730DSPM	110	No	197,2 x 72,4 x 120,7	176
BAR730DSPMT	110	Sí	197,2 x 72,4 x 120,7	181
BAR730DSPMT2	220	Sí	197,2 x 72,4 x 120,7	181



Modelo BAR730SDSX mostrado con decoración de diseño Carmel (669).



Placa refrigerante



BAR730DSPMT Mostrado con depósito de agua y cestas de bolsa interior.



Bomba y Carbonatador



Se incluye una cubierta de vinilo con todos los CamBars. La cubierta no está listada con la NSF.


Sistema de premezcla para botes de soda de 18,9 L (Le caben hasta 7 botes y 1 tanque de CO₂.)

BAR730DX y BAR730SDSX

Incluye el equipamiento estándar del sistema básico más lo siguiente:

- Sifón de bebidas gaseosas premezcladas (6 botones).

CÓDIGO	TANQUE DE AGUA	DIMENSIONES L x A x ALT	UNIDAD PESO
Decorado Estándar			
BAR730DX	No	184,8 x 66 x 121,2 cm	133 kg
Decorado Diseñador			
BAR730SDSX	Sí	197,2 x 72,4 x 120,7	151



Placa refrigerante



BAR730DX

BARES PORTÁTILES CAMBARS® – SISTEMA BÁSICO Y ECONÓMICO


Sistema básico BAR730 Equipado parcialmente para servicio de soda

Requiere la instalación por el cliente del sistema del surtidor de soda de pre o post-mezcla.

Incluye:

- 1 placa de refrigeración con 8 circuitos.
- 1 cadena de CO₂.
- 1 soporte en hilera para 7 botellas.
- 1 depósito de hielo de 36,3 kg de capacidad.
- 1 tapa para el depósito de hielo.
- 1 depósito para el agua sucia.
- 2 tiras de sujeción.
- 4 ruedas pivotantes de 15,24 cm, 2 de ellas con freno.
- 1 cobertor de vinilo.

CÓDIGO	DIMENSIONES L x A x ALT	UNIDAD PESO
Decorado Estándar		
BAR730CP	184,8 x 66 x 121,9 cm	132 kg
Decorado Diseñador		
BAR730DSCP	197,2 x 72,4 x 120,7	146



BAR730DSCP

Mostrado con cuatro cestas opcionales; consulte los detalles bajo el epígrafe Accesorios y paquetes portátiles CamBar.

Sistema económico BAR730 Para botella, lata o servicio de mezclador

Incluye:

- 1 soporte en hilera para 7 botellas.
- 1 depósito de hielo de 36,3 kg de capacidad.
- 1 tapa para el depósito de hielo.
- 1 depósito para el agua sucia.
- 2 tiras de sujeción.
- 4 ruedas pivotantes de 15,24 cm.
- 1 cobertor de vinilo.

CÓDIGO	DIMENSIONES L x A x ALT	UNIDAD PESO
Decorado Estándar		
BAR730	184,8 x 66 x 121,9 cm	90 kg
Decorado Diseñador		
BAR730DS	197,2 x 72,4 x 120,7	111,2



BARES PORTÁTILES CAMBARS® – COMPLETO SISTEMA BAR650

Sistema de post-mezcla para jarabe en bolsa dentro de una caja de 18,9 L (Apto para 3 bolsas interiores como máximo y 1 depósito de CO₂.)

BAR650PM y BAR650DSPM

Incluye el equipamiento estándar del sistema básico más lo siguiente:

- 1 sifón expendedor de bebidas gaseosas.
- 1 carbonatador.
- 1 cesta de bolsa interior en acero inoxidable.
- 3 bombas en el interior de la bolsa.
- 1 regulador de CO₂ con tuberías, conductos y redes.
- 1 punto de conexión a la toma de agua de la ciudad.
- Bomba de agua.
- Filtro de agua.

BAR650PMT, BAR650DSPMT, BAR650PMT220 y BAR650DSPMT2

Incluye todo lo indicado arriba más: 1 depósito de agua de 64,3 litros y 1 bomba de agua cada uno. No se incluye el punto de conexión a la toma de agua de la ciudad.

CÓDIGO	VOLTIOS	TANQUE DE AGUA	DIMENSIONES L x A x Alt	UNIDAD PESO
Decorado Estándar				
BAR650PM	110	No	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	137 kg
BAR650PMT	110	Sí	171,5 x 72,4 x 120,7	142
BAR650PMT220	220	Sí	171,5 x 72,4 x 120,7	142
Decorado Diseñador				
BAR650DSPM	110	No	171,5 x 72,4 x 120,7	158
BAR650DSPMT	110	Sí	171,5 x 72,4 x 120,7	163
BAR650DSPMT2	220	Sí	171,5 x 72,4 x 120,7	163



Placa refrigerante



Bomba y Carbonatador

BAR650DSPMT

Mostrado con depósito de agua y cesta de bolsa interior.

Sistema de premezcla para botes de soda de 18,9 L (Le caben hasta 5 botes y 1 tanque de CO₂.)

BAR650DX y BAR650SDSX

Incluye el equipamiento estándar del sistema básico más lo siguiente:

- 1 sifón de bebidas gaseosas premezcladas.

CÓDIGO	DIMENSIONES L x A x Alt	UNIDAD PESO
Decorado Estándar		
BAR650DX	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	120,3 kg
Decorado Diseñador		
BAR650SDSX	171,5 x 72,4 x 120,7	142



Placa refrigerante



BAR650SDSX

TAMAÑO MEDIANO Y PEQUEÑO PORTÁTILES CAMBARS®

– SISTEMA BÁSICO Y ECONÓMICO

Sistema básico BAR650 – Modelo de tamaño medio Equipado parcialmente para servicio de soda

Requiere la instalación por el cliente del sistema del surtidor de soda de pre o post-mezcla.

- Incluye:**
- 1 placa de refrigeración sellada con 8 circuitos.
 - 1 cadena de CO₂.
 - 1 soporte en hilera para 7 botellas.
 - 1 depósito de hielo de 36,3 kg de capacidad.
 - 1 tapa para el depósito de hielo.
 - 1 depósito para el agua sucia.
 - 1 tira de sujeción.
 - 4 ruedas pivotantes de 15,24 cm, 2 de ellas con freno.
 - 1 cobertor de vinilo.



Placa refrigerante

CÓDIGO	DIMENSIONES L x A x ALT	UNIDAD PESO
Decorado Estándar		
BAR650CP	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	129,3 kg
Decorado Diseñador		
BAR650DSCP	171,5 x 72,4 x 120,7	137

BAR650DSCP
Mostrado con dos cestas opcionales; consulte los detalles bajo el epígrafe Accesorios y paquetes CamBar.

Sistema económico BAR650 – Modelo de tamaño medio Para botella, lata o servicio de mezclador

- Incluye:**
- 1 soporte en hilera para 7 botellas.
 - 1 depósito de hielo de 36,3 kg de capacidad.
 - 1 tapa para el depósito de hielo.
 - 1 depósito para el agua sucia.
 - 1 tira de sujeción.
 - 4 ruedas pivotantes de 15,24 cm, 2 con freno.
 - Cobertor de vinilo.



CÓDIGO	DIMENSIONES L x A x ALT	UNIDAD PESO
Decorado Estándar		
BAR650	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	78,5 kg
Decorado Diseñador		
BAR650DS	171,5 x 72,4 x 120,7	100

BAR650DS
Mostrado con dos cestas opcionales; consulte los detalles bajo el epígrafe Accesorios y paquetes CamBar.

Sistema de economía BAR540 – Modelo pequeño para botella, lata o servicio de mezclador

- Incluye:**
- 1 soporte en hilera para 5 botellas.
 - 1 depósito de hielo de 36,3 kg de capacidad.
 - 4 ruedas pivotantes de 12,7 cm.
 - Cobertor de vinilo.

CÓDIGO	DIMENSIONES L x A x ALT	UNIDAD PESO
Decorado Estándar		
BAR540	137,2 x 65,7 x 117,2 cm	53,1 kg
Decorado Diseñador		
BAR540DS	137,2 x 65,7 x 117,2	56



Decorado Diseñador

BAR540 Solamente

670 Base Negra y Mostrador Carbón

671 Base Gris Granito y Mostrador Gris Pizarra

672 Base Arena Granito y Mostrador Cacao

BAR540DS

CARRITOS PARA HIELO CON TAPA DESLIZABLE SLIDINGLID

- El cuerpo de polietileno y el espeso aislante de hule espuma conserva el hielo días enteros.
- Exterior recio, para todo clima, no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- Tapa deslizable única que se desliza hacia atrás y por debajo durante el uso, reduciendo así el riesgo de la contaminación cruzada.
- El receptáculo empotrado y el fondo para drenaje mantiene el hielo fuera del agua.
- Las asas empotradas, premoldeadas, facilitan levantarlos y maniobrarlos.
- Las unidades con tapa deslizante superior con inclinación encajan bajo las mesas y los mostradores de preparación o de servicio de comidas.

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Castaño Oscuro (131), Café Beige (157), Gris Granito (191).

Los carritos para hielo con tapa deslizable SlidingLid modelos ICS125L, ICS125L4S, ICS125LB están cubiertos por la patente estadounidense D 468,071S. Los carritos para hielo con tapa deslizable SlidingLid modelos ICS100L y ICS100L4S están cubiertos por la patente estadounidense D 424,883.



PRODUCTOS Y COLOR EN EXISTENCIAS EN EL C.E.L.

ICS100L, ICS125L: (191)

Descripciones de las ruedas:

Se refiere al tipo de rueda en la tabla. Todas las ruedas son de 12,7 cm.

A: 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno

A1: 2 giratorias, 2 con frenos

B: 4 giratorias, 1 con freno

C: 2 giratorias, 1 con freno, 2 «Easy Wheels» (de fácil rodamiento) de 20,3 cm

D: 2 giratorias, 1 con freno, 2 «Easy Wheels» de 25,4 cm

E: 2 giratorias, 1 con freno, 2 «Easy Wheels» (anchas de fácil rodamiento) de 25,4 cm



ICS175LB
(Bajo) Se muestra con ruedas traseras de fácil rodamiento «Easy Wheels».



ICS125L
(Bajo)



ICS100L
(Bajo)



ICS175T
(Alto)



ICS175TB
(Alto) Se muestra con ruedas traseras de fácil rodamiento «Easy Wheels».



ICS200TB
(Alto) Se muestra con ruedas traseras anchas de fácil rodamiento «Wide Easy Wheels».



CÓDIGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT	TIPO DE RUEDAS
Bajo			
ICS100L	46 kg	57 x 77 x 73 cm	A1
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73	B
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5	A
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5	C
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5	A
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5	D
Alto			
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88	A
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5	A
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5	D
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5	E

Cantidad por cada paquete: 1


SISTEMA DE LAVADO DE VAJILLAS Y ALMACENAMIENTO



SISTEMA DE LAVADO DE VAJILLAS CAMRACK® 4 EN 1

El sistema Camrack protegerá la cristalería y la mantendrá limpia hasta el siguiente uso sin tener que volver a lavarla.

Lavado Eficiente



Con compartimentos internos abiertos que proporcionan la completa circulación de agua y de las soluciones de limpieza, y facilitan un secado rápido y total.

Los Camracks de polipropileno de larga duración se han fabricado para soportar sustancias químicas y altas temperaturas de hasta 93°C.

Almacenaje Sanitario



Las paredes externas cerradas mantienen los dedos y los contaminantes fuera y reducen el riesgo de roturas y lesiones. La cubierta Camrack y el carrito Camdolly hacen que este sistema esté completamente cerrado. La cristalería se mantiene limpia cuando está almacenada, de modo que los operarios sólo tienen que lavar los artículos una vez.

Control de inventario




Una variedad en los colores de base de las cestas ayuda a identificar de un vistazo tanto el contenido como la cantidad en cada cesta. Disponible en 10 colores.

Transporte sanitario seguro



Los Camrack se pueden transportar por grandes campus o a otros lugares en una sola unidad. Las asas fáciles de agarrar y los costados lisos y superpuestos proporcionan una manipulación segura.

La cubierta de la cesta Camrack sella la parte de arriba y el carrito Camdolly® sella la parte de abajo.



Las cubiertas Camrack se apilan con cestas de los principales fabricantes.



Las opciones de etiquetado del contenido incluyen un estampado en caliente personalizado de un color o clips preimpresos.




Las Camrack están cubiertas por una o más de las siguientes patentes: Escurreplatos de base completa D 412,607. Escurreplatos de media base D 404,176. Extensor de escurreplatos mediano D 400,321. Extensor de escurreplatos alargado D 399,614. Escurreplatos con extensor 5,934,486 patente de utilidad. Escurreplatos de base apuntada D 403,472.

CAMRACKS® DE TAMAÑO COMPLETO PARA COPAS Y VASOS

Estas cestas ofrecen una protección completa para todas sus copas y vasos delicados y valiosos al lavarlos y manipularlos durante el apilamiento, el almacenaje y el transporte.

Seleccione la cesta correcta:

1. Mida el diámetro máximo del recipiente (copa o vaso) para determinar el número de compartimentos.
2. Mida la altura máxima del recipiente (copa o vaso) hasta el borde superior para determinar la altura del compartimento.



25S534

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODAS LAS CESTAS CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

14,9 cm
DIÁMETRO MÁXIMO



9 COMPARTIMENTOS

	ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO		9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
CANT. POR PAQUETE		5	4	3	2	2	2
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

11,11 cm
DIÁMETRO MÁXIMO



16 COMPARTIMENTOS

	ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO		16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
CANT. POR PAQUETE		5	5	4	4	3	3
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES		14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
	ALTURA MÁXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO		16S800	16S900**	16S958	16S1058**	16S1114	16S1214**
CANT. POR PAQUETE		2	2	2	2	2	2
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES		26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

Colores de las cestas de base:



Color del extensor: Gris Claro (151). **No pueden añadirse extensiones de compartimento. Personalización disponible.

Consulte la personalización de Camrack y la página del código del color. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para pedidos especiales.

CAMRACKS® DE TAMAÑO COMPLETO PARA COPAS Y VASOS

9,84 cm
DIÁMETRO MÁXIMO



20 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	20S318	20S418**	20S434	20S534**	20S638	20S738**
CANT. POR PAQUETE	5	5	4	4	3	3
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	20S800	20S900**	20S958	20S1058**	20S1114	20S1214**
CANT. POR PAQUETE	2	2	2	2	2	2
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

**No pueden añadirse extensiones de compartimento.

8,7 cm
DIÁMETRO MÁXIMO



25 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	25S318	25S418**	25S434	25S534**	25S638	25S738**
CANT. POR PAQUETE	5	5	4	4	3	3
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	25S800	25S900**	25S958	25S1058**	25S1114	25S1214**
CANT. POR PAQUETE	2	2	2	2	2	2
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

**No pueden añadirse extensiones de compartimento.

7,94 cm
DIÁMETRO MÁXIMO



30 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	30S318	30S434	30S638	30S800	30S958	30S1114
CANT. POR PAQUETE	5	4	3	2	2	2
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODAS LAS CESTAS CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

CAMRACKS® DE TAMAÑO COMPLETO PARA COPAS Y VASOS

7,3 cm
DIÁMETRO MÁXIMO



36 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	36S318	36S418**	36S434	36S534**	36S638	36S738**
CANT. POR PAQUETE	5	5	4	4	3	3
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	36S800	36S900**	36S958	36S1058**	36S1114	36S1214**
CANT. POR PAQUETE	2	2	2	2	2	2
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

6,2 cm
DIÁMETRO MÁXIMO



49 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
CANT. POR PAQUETE	5	4	3	2	2	2
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODAS LAS CESTAS CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)



Colores de las cestas de base:


110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Negro	Verde	Gris Claro	Rojo	Castaño	Azul	Beige	Azul Marino	Cerceta	Arándano

Color del extensor: Gris Claro (151). **No pueden añadirse extensiones de compartimento. Personalización disponible.

Consulte la personalización de Camrack y la página del código del color. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para pedidos especiales.

CAMRACKS® DE MEDIO TAMAÑO PARA COPAS Y VASOS

- Muy efectivas para acarrear menor peso y para guardar utensilios.
- Ideales para las pequeñas lavadoras de vasos que se usan debajo del mostrador.



10HS434

8 COMPARTIMENTOS

10,3 cm
DIÁMETRO MÁXIMO



	ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO		8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
CANT. POR PAQUETE		5	4	3	2	2	2
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

10 COMPARTIMENTOS

8,7 cm
DIÁMETRO MÁXIMO



	ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO		10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
CANT. POR PAQUETE		5	4	3	2	2	2
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

17 COMPARTIMENTOS

7,3 cm
DIÁMETRO MÁXIMO



	ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO		17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
CANT. POR PAQUETE		5	4	3	2	2	2
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

Colores de las cestas de base:




119 Verde Sherwood



151 Gris Claro



167 Castaño



184 Beige



186 Azul Marino




416 Arándano

Color del extensor: Gris Claro (151). Se pueden personalizar. Vea la contraportada. Para obtener una representación más exacta del color, llame a su representante de ventas para que le dé una muestra del color real. Comuníquese con el Departamento de Servicios al Cliente para todos los pedidos especiales.

CESTAS CAMRACK® DE TAMAÑO COMPLETO Y DE MEDIO TAMAÑO PARA TAZAS

- Se puede inclinar para drenar el agua de las bases de pichelos y tazas y ofrecer un secado rápido y sanitario.



16C414

16 COMPARTIMENTOS

11,1 x 10,95 cm

COMPARTIMENTO

	ALTURA MÁXIMA	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
CÓDIGO		16C258	16C414	16C578
CANT. POR PAQUETE		6	5	4
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES		10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

16C258, 16C414, 16C578, 20C258, 20C414: (151)

20 COMPARTIMENTOS

11,1 x 8,73 cm

COMPARTIMENTO

	ALTURA MÁXIMA	6,6 cm	10,7 cm
CÓDIGO		20C258	20C414
CANT. POR PAQUETE		6	5
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES		10,1 cm	14,3 cm



8 COMPARTIMENTOS

10,4 x 11,1 cm

COMPARTIMENTO

	ALTURA MÁXIMA	6,6 cm	10,7 cm
CÓDIGO		8HC258	8HC414
CANT. POR PAQUETE		6	5
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES		10,1 cm	14,3 cm



Guardavasos y Guardatazas

- Nervaduras sobresalientes para un drenaje y un secado sencillos.
- Soporta 20 vasos o 12 tazas por capa.

Color Regal: Beige (133).



Diámetro máximo del borde interior de un vaso: GK2000: 6,6 cm

Diámetro máximo del borde interior de una taza: KK1200: 7,4 cm

10,4 x 8,73 cm

COMPARTIMENTO

10 COMPARTIMENTOS

	ALTURA MÁXIMA	6,6 cm	10,7 cm
CÓDIGO		10HC258	10HC414
CANT. POR PAQUETE		6	5
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES		10,1 cm	14,3 cm



CÓDIGO	TAMAÑO	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Guardavasos		
GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm	12
Guardatazas		
KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4	12

Color de la cesta de base para tazas: Gris Claro (151).

Color del extensor: Gris Claro (151).

Se pueden personalizar. Vea la contraportada.

ACCESORIOS CAMRACK®

Cubierta de Camrack y Camdolly®

- Úsela para cubrir y proteger las cestas Camrack de tamaño completo para platos que estén llenas de vajillas limpias.
- Cuando se usan junto con un Camdolly, se crea un sistema de almacenaje sanitario portátil que protege el contenido entre usos.

- Elimina la utilización complicada y poco económica de envoltorios de plástico o cubiertas de vinilo.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

DRC2020: (180)
CDR2020, CDR2020H: (151)



CUBIERTA DE CESTA DE TAMAÑO COMPLETO

CÓDIGO	DRC2020
DIMENSIONES EXTERIORES	50 x 50 x 2,4 cm

Cantidad por paquete: 1 Color: Gris (180).

	CAMDOLLY	CAMDOLLY CON ASA
CÓDIGO	CDR2020	CDR2020H
DIMENSIONES INTERIORES	53 x 53 cm	53 x 53 cm
DIMENSIONES EXTERIORES	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
CAPACIDAD DE CARGA	159 kg	159 kg

Cantidad por paquete: 1 Color: Gris Claro (151).
Ruedas: 4 Ruedas de 10 cm, giratorias, sin frenos.

Surtidor de vasos IceExpress para cestas Camrack

- Reduce drásticamente el tiempo de instalación del banquete.
- Llena 25 vasos de hielo al mismo tiempo.
- Reduce las roturas y el riesgo de la contaminación.
- El hielo cae directamente en los vasos sin derrames ni goteos.

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERIORES
25SWGf	50,8 x 50,8 x 3,18 cm

Cantidad por paquete: 1 Color: Negro (110).



CÓMO SELECCIONAR LA CAMRACK CORRECTA

Cambro le ofrece múltiples formas para ayudarle a encontrar rápido la Camrack correcta:

1. apps.cambro.com/Camracks

Seleccione el artículo que está dimensionando, introduzca las medidas y la cantidad del artículo, y el Camrack adecuado aparecerá en la página.

2. El Catálogo Cambro

Vaya a la parte posterior del catálogo para ver la guía de referencia que le ayuda a determinar los tamaños de vasos y copas.

3. Representantes de Ventas Cambro


Póngase en contacto con su representante local de Cambro o llame a Servicio al Cliente de Cambro al 49-7022-90-100-0 para que le ayuden a especificar los Camracks, carritos y cubiertas que se adaptan a su cristalería y vajilla.

4. Aplicación Cambro

Encuentre el Camrack adecuado para su cristalería introduciendo la altura y el diámetro máximo de su vaso.

Escoja el Camrack adecuado:

1. Mida el **diámetro máximo** de la cristalería (copa o vaso) para determinar el número de compartimentos.
2. Mida la **altura máxima** de la cristalería (copa o vaso) hasta la parte superior del borde para determinar la altura del compartimento.



Descargue la aplicación en www.cambro.com/app o



CESTAS DE BASE CAMRACK®

- Para ollas, sartenes, recipientes, tazones y artículos grandes de preparación, servicio y exhibición.
- Las medias cestas funcionan bien para guardar artículos en la estación de espera.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

BR258, BR414, BR578, BR712: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
CRPHDG2878: (000)



BR578

CESTAS DE BASE DE TAMAÑO COMPLETO



CESTA DE BASE DE TAMAÑO COMPLETO

CON 1 EXTENSIÓN

CON 2 EXTENSIONES

CON 3 EXTENSIONES

CÓDIGO	BR258	BR414	BR578	BR712
ALTURA INTERIOR DE LA CESTA	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
CANT. POR PAQUETE	6	5	4	3

CESTAS DE BASE DE MEDIO TAMAÑO



CESTA DE BASE DE MEDIO TAMAÑO

CON 1 EXTENSIÓN

CON 2 EXTENSIONES

CON 3 EXTENSIONES

CÓDIGO	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
ALTURA INTERIOR DE LA CESTA	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
CANT. POR PAQUETE	6	5	4	3

Parrilla de sujeción

Mantiene en su lugar a los platos y tazas pequeños durante cada ciclo de limpieza. Utilícelo en una base Camrack de tamaño completo o en un estante plano.



BR414 con CRPHDG2878

REJILLA DE SUJECIÓN

CÓDIGO	CRPHDG2878
Cant. por paquete:	6
Color:	Gris (000).

Colores de las cestas de base:



*Solo en tamaño normal. Color del extensor: Gris Claro (151). Personalización disponible. Consulte la personalización de Camrack y la página del código del color. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para pedidos especiales.

CESTAS CAMRACK® DE TAMAÑO COMPLETO CON ESPIGAS Y CESTA PARA BANDEJAS

Cesta estándar con espigas, 9 x 9

- Diseñadas para lavar platos, tazones, bandejas y cubreplatos de diferentes tamaños.
- Las cestas estándar con espigas sostienen:
 - Dieciocho platos de 25,4 cm
 - Doce platos de 30,5 cm
 - Veintisiete platos de 19 cm
 - o
 - Nueve bandejas de 36 x 46 cm.

Versátil rejilla de 5 x 9 varillas

- Sostiene platos estándar en una dirección, o platos hondos, tazones y cubreplatos en la otra dirección.
- La configuración con espaciado de 5 sostiene hasta diez tazones, platos hondos, fuentes o cubreplatos de 25,4 cm.

- La configuración con espaciado de 9 sostiene hasta:
 - Dieciocho platos de 25,4 cm
 - Doce platos de 30,5 cm
 - Veintisiete platos de 19 cm
 - o
 - Nueve bandejas de 36 x 46 cm.

Cesta para bandejas, con un lado abierto

- Le caben bandejas de cafetería o bandejas delgadas de tamaño completo.
- Abierta por un lado para facilitar la colocación y remoción de bandejas de todas las longitudes.
- Sostiene hasta nueve bandejas en forma vertical.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

PR59314, PR59500, PR314, OETR314: (151)



	CESTA CON ESPIGAS, 9 X 9	CESTA CON ESPIGAS CON 1 EXTENSIÓN, 9 X 9	CESTA CON ESPIGAS, 5 X 9	CESTA CON ESPIGAS CON 1 EXTENSIÓN, 5 X 9	LADO ABIERTO
CÓDIGO	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
ALTURA INTERIOR DE LA CESTA	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
CANT. POR PAQUETE	6	5	6	5	6

Color: Gris Claro (151). **Color del extensor:** Gris Claro (151). Se pueden personalizar. Vea la contraportada. Para obtener una representación más exacta del color, llame a su representante de ventas para que le dé una muestra del color real. Comuníquese con el Departamento de Servicios al Cliente para todos los pedidos especiales. *No se le pueden añadir extensiones.

CILINDRO Y CESTAS CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO Y DE MEDIO TAMAÑO PARA CUBIERTOS

- Una canasta de 8 compartimentos cabe en una cesta de base de tamaño completo o de medio tamaño. Las asas de alambre se deslizan hacia abajo.
- El cilindro para cubiertos cabe en una cesta de 9 compartimentos Camrack de Tamaño Completo, y en el Carrito Cambro para Bandejas y Platos, modelo TDCR12.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

FR258, 8FB434, 8FBNH434: (151)



	CESTA DE TAMAÑO COMPLETO PARA CUBIERTOS	MEDIA CESTA PARA CUBIERTOS	MEDIA CANASTILLA DE 8 COMPARTIMIENTOS PARA CUBIERTOS	COMPARTIMIENTOS PARA CUBIERTOS	CILINDRO DE LOS CUBIERTOS
CÓDIGO	FR258	HFR258	8FB434* con asas	8FBNH434* sin asas	FWC56
ALTURA INTERIOR DE LA CESTA	6,7 cm	6,7 cm	12 cm	12 cm	Ancho 11,4 cm
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	Alto 14 cm
CANT. POR PAQUETE	6	6	6	6	12

Color: Gris Claro (151). **Color del extensor:** Gris Claro (151). **Color del cilindro para los cubiertos:** Blanco (148). Personalización disponible. Consulte la personalización de Camrack y la página del código del color. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para pedidos especiales.

EL SISTEMA DE COMPONENTES CAMRACK®

El sistema Camrack ofrece varias opciones para ordenar las Camracks correctas ahora y según lo requiera en el futuro. Por favor consulte a su representante de ventas o al Servicio de clientes de Cambro para todos los pedidos especiales e instrucciones de armado.

Escoja entre:

- Una selección completa de Camracks pre-armadas, listas para usarse en nuestro catálogo, o
- Prepare un pedido a la medida de Camracks para requerimientos específicos, o
- Componentes individuales Camrack para que los distribuidores los tengan a mano y construyan sus cestas según las necesiten.

Colores de la cesta de base de compartimentos: Verde Sherwood (119), Gris Claro (151), Castaño (167), Beige (184), Azul Marino (186), Arándano (416), Negro (110)*, Rojo (163)*, Azul (168)*, Cerceta (414)*.
Color de la cesta de base para tazas: Gris Claro (151).
Rejillas plana en color: Gris Claro (151).
Color del extensor: Gris Claro (151).


Las cestas de base de tamaño completo están protegidas por la patente estadounidense D 412,607. Las medias cestas de base están protegidas por la patente D 404,176 de los EE.UU.

*Nuevos colores de las cestas de base, sólo en las cestas de tamaño completo.

Se pueden personalizar.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20E2, 20GE1, 20GE2, 20GE4, 20GE5, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)
 BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
 E3: (151)



BR = Cesta de base de tamaño completo



HBR = Media cesta de base



E1 = Extensión de divisor alto y tamaño completo



HE1 = Extensión de divisor alto y medio tamaño



E2 = Extensión de divisor bajo y tamaño completo



HE2 = Extensión de divisor bajo y medio tamaño



E3 = Extensión abierta de tamaño completo



HE3 = Extensión abierta de medio tamaño



E4 = Extensor de tamaño completo con compartimiento de caída completa



E5 = Extensor de tamaño completo con compartimiento de caída media

COMPONENTES CAMRACKS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES GENERALES	COMPARTIMENTO	ALTURA INTERIOR CESTA	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Cestas de base, de compartimentos, de tamaño completo					
BR258*	Cesta de base completa	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6
Medias cestas de base					
HBR258	Media cesta de base	500 x 250 x 101	464 x 213	67	6
Cestas de tamaño completo para tazas					
16C258	Cesta de tamaño completo para 16 compartimentos	500 x 500 x 101	111 x 111	67	6
20C258	Cesta de tamaño completo para 20 compartimentos	500 x 500 x 101	111 x 89	67	6
Medias cestas para tazas					
8HC258	Media cesta de 8 compartimentos	500 x 250 x 101	105 x 113	67	6
10HC258	Media cesta de 10 compartimentos	500 x 250 x 101	105 x 89	67	6
Extensiones de divisor alto – E1 y GE1					
9E1	Extensión de divisor alto de 9 compartimentos	499 x 499 x 51	150 x 150	41	12
16E1	Extensión de divisor alto de 16 compartimentos	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE1	Extensión de divisor alto de 20 compartimentos	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E1	Extensión de divisor alto de 25 compartimentos	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE1	Extensión de divisor alto de 30 compartimentos	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E1	Extensión de divisor alto de 36 compartimentos	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E1	Extensión de divisor alto de 49 compartimentos	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12

EL SISTEMA DE COMPONENTES CAMRACK®

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES GENERALES	COMPARTIMENTO	ALTURA INTERIOR CESTA	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Extensiones de divisor bajo – E2 y GE2					
9E2	Extensión de divisor bajo de 9 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E2	Extensión de divisor bajo de 16 compartimentos	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20E2	Extensión de divisor bajo de 20 compartimentos (sólo para tazas)	499 x 499 x 51	111 x 89	41	12
20GE2	Extensión de divisor bajo de 20 compartimentos	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E2	Extensión de divisor bajo de 25 compartimentos	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE2	Extensión de divisor bajo de 30 compartimentos	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E2	Extensión de divisor bajo de 36 compartimentos	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E2	Extensión de divisor bajo de 49 compartimentos	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12
Extensión abierta – E3					
E3	Extensión abierta de compartimento completo	499 x 499 x 51	457 x 457	41	12
Extensiones de divisor alto y tamaño completo – E4					
16E4	Extensión de divisor alto de 16 compartimentos	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE4	20-Compartment Full Drop Extender	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E4	Extensión de divisor alto de 25 compartimentos	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E4	Extensión de divisor alto de 36 compartimentos	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
Extensiones de divisor bajo y de tamaño completo – E5					
16E5	Extensión de divisor bajo de 16 compartimentos	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE5	Extensión de divisor bajo de 20 compartimentos	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E5	Extensión de divisor bajo de 25 compartimentos	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E5	Extensión de divisor bajo de 36 compartimentos	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
Extensiones de divisor alto de medio tamaño – HE1					
8HE1	Extensión de divisor alto de 8 compartimentos	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE1	Extensión de divisor alto de 10 compartimentos	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE1	Extensión de divisor alto de 17 compartimentos	502 x 252 x 51	74 diameter	41	12
Extensiones de divisor bajo de medio tamaño – HE2					
8HE2	Extensión de divisor bajo de 8 compartimentos	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE2	Extensión de divisor bajo de 10 compartimentos	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE2	Extensión de divisor bajo de 17 compartimentos	502 x 252 x 51	74 diameter	41	12
Extensión abierta de medio tamaño – HE3					
HE3	Media extensión abierta de compartimento	502 x 252 x 51	464 x 213	41	12

Colores de la cesta de base: Verde (119), Gris Claro (151), Castaño (167), Beige (184), Azul Marino (186), Arándano (416), Negro (110)*, Rojo (163)*, Azul (168)*, Cerceta (414)*.
Colores de la cesta de base: Gris Claro (151). **Color del extensor:** Gris Claro (151) *Color disponible solo en tamaño normal. Los extensores están disponibles en Gris Claro (151).
 Las cestas montadas previamente se envían con los extensores en Gris Claro (151). **Color de la rejilla PlateSafe:** Gris (000).



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20E2, 20GE1, 20GE2, 20GE4, 20GE5, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)
 BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
 E3: (151)

CAMRACKS® PERSONALIZADOS

- Personalice las cestas Camrack con el objetivo de identificar el contenido de inmediato para un control de inventario y selección precisos.
- Estampe en caliente un logotipo personalizado, información o símbolos de contenido estándar y/o descripciones en dos lados opuestos de cualquier cesta.
- También se pueden pedir clips preimpresos (hasta 4 por rack) instalados en fábrica por un cargo adicional.



COLOR DE LA IMPRESIÓN – BLANCO

CÓMO ORDENAR UNA MUESTRA

1. Comuníquese con el representante Cambro de su localidad para completar y enviar la solicitud de una muestra a Cambro. Las oficinas de los representantes están listadas en el reverso del catálogo.
2. Seleccione el tamaño de la cesta, el código y el color. Color de impresión – blanco únicamente.
3. Escoja el proceso A) Estampado en caliente o el B) Clips Camrack
4. Indique el lugar del estampado en caliente y/o del sujetador en la cesta. El tamaño máximo de la impresión del estampado en caliente es de 102 de ancho x 31,7 mm de alto. El espesor máximo de la impresión del estampado en caliente por letra sólida o logotipo no puede tener más de 102 mm de ancho. Si el renglón o el logotipo exceden esta medida, entonces se recomendará un formato de trazado.
5. Si selecciona el proceso A, envíe el arte final listo para usarse, en formato digital únicamente. La solicitud de una muestra se tiene que presentar a Cambro ANTES de enviar el arte. Si el arte final está

incompleto, tenemos a su disposición servicios de apoyo gráfico a un costo de **por hora.

6. Envíe el arte final por correo electrónico al representante de Cambro o directamente a Cambro a personalizationcel@cambro.com. En el renglón de asunto (subject) del correo electrónico ponga el nombre del logotipo y dénos la información necesaria para comunicarnos con usted.

Dimensiones del archivo:

Tamaño de reproducción de 100 %, resolución de 300 dpi.

Tipo de archivo:

Adobe® Illustrator®, Photoshop®.

Formato del archivo: JPEG, TIFF, and EPS.

7. Envíe el arte final digital por correo normal a: CEL - Attn: C.E.L. Customer Service. Kelterstrasse 51 72669 Unterensingen, Germany.
8. ¿Preguntas?: Tel: (49)7022-90-100-0; En España, tel: 900-122-125.
9. El formulario de aprobación firmado debe incluirse con la orden de compra para su procesamiento. Se incluye un formulario de aprobación con cada muestra.

CARGO DE PERSONALIZACIÓN

Cargo único	** para estampa caliente a la medida únicamente
Cargo de instalación	**
Cargo por la muestra	**
Cargo de impresión	**por lado, 2 lados máximo.

PARA CLIPS


Utensilios para beber o

PlateSafe®, preimpresos. **cada uno

**Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

SÍMBOLOS Y/O DESCRIPCIONES DE ESTAMPACIÓN EN CALIENTE ESTÁNDAR

Paso 1. Elija un símbolo y la letra correspondiente.



Paso 2. Elija las palabras y el número correspondiente.

Disponible solamente en inglés.

- | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. Beer | 13. Flatware | 25. Rocks (Tumbler Style) |
| 2. Beer Mug | 14. Goblet | 26. Sherry |
| 3. Pilsner | 15. Grande | 27. Shot Glass |
| 4. Brandy | 16. Hi-Ball | 28. Sorbet |
| 5. Champagne | 17. Hurricane | 29. Water (Footed Style) |
| 6. Champagne Flute | 18. Iced Tea | 30. Water (Tumbler Style) |
| 7. Coffee Mug | 19. Irish Coffee | 31. White Wine |
| 8. Collins | 20. Juice | 32. Wine |
| 9. Cordial | 21. Margarita | 33. Red Wine |
| 10. Creamer | 22. Martini | 34. Port |
| 11. Cup | 23. Old Fashion | |
| 12. Decanter | 24. Rocks (Footed Style) | |

Paso 3. Seleccione el color del sellado. Elija entre blanco, negro, rojo o azul.

OPCIONES DE COLOR DE SELLADO



LOGOTIPO Y/O TEXTO AL GUSTO



SÍMBOLO Y DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR



SÍMBOLO ESTÁNDAR ÚNICAMENTE



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR ÚNICAMENTE

CLIP DE IDENTIFICACIÓN DEL SUPLEMENTO CAMRACK®

- El único sistema de gestión de cristalería 4 en 1 del sector facilita la gestión del inventario y lo hace más rápido y sencillo.
- Fabricados en ABS, estos clips son prácticamente irrompibles y están diseñados para soportar las altas temperaturas de los lavavajillas comerciales.
- Una solución económica y sostenible para desechar los bastidores existentes o el etiquetado con marcadores, cinta adhesiva o letreros de pared.
- Fije los clips ID en las rejillas existentes o en instaladas en fábricas en nuevos pedidos de Camrack, hasta 4 por bastidor,

colocados a la izquierda en cada lado, como se muestra en la imagen. Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.



CLIPS PREIMPRESOS* (Disponible en paquetes de 6 solamente.)

CLIPS INSTALADOS EN FÁBRICA*

*Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

CÓDIGO			CÓDIGO			CÓDIGO		
	Beer	CECBE6000		Goblet	CECG06000		Rocks (Footed Style)	CECRF6000
	Beer Mug	CECBM6000		Grande	CECGR6000		Rocks (Tumbler Style)	CECRT6000
	Brandy	CECBR6000		Hi-Ball	CECHB6000		Sherry	CECSH6000
	Champagne	CECCH6000		Hurricane	CECHU6000		Shot Glass	CECSG6000
	Champagne Flute	CECCF6000		Iced Tea	CECIT6000		Sorbet	CECSB6000
	Coffee Mug	CECCM6000		Irish Coffee	CECIC6000		Water (Footed Style)	CECWF6000
	Collins	CECCL6000		Juice	CECJU6000		Water (Tumbler Style)	CECWT6000
	Cordial	CECCO6000		Margarita	CECMG6000		White Wine	CECWW6000
	Creamer	CECCR6000		Martini	CECMT6000		Wine	CECWI6000
	Cup	CECCP6000		Old Fashion	CECOF6000		Port	CECPO6000
	Decanter	CECDC6000		Pilsner	CECPI6000			CECBL6000 Clip en Blanco
	Flatware	CECFL6000		Red Wine	CECRW6000			

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

CECG06000, CECJU6000, CECMG6000, CECMT6000, CECOF6000, CECRW6000, CECWW6000, CECBE6000, CECCF6000, CECBL6000

(Disponible únicamente en inglés)

- Úselo para transportar cualquier cosa desde pilas de bandejas delgadas hasta equipos para los banquetes a domicilio.
- Reduce la carga y el transporte por los empleados, reduciendo así una posible lesión.
- Hecho de un plástico sumamente duradero que no se abollará, rajará, oxidará ni corroerá.
- Las ruedas para trabajos pesados maniobran fácilmente.
- Para necesidades de transporte pesado, escoja modelos con manijas y con ruedas traseras grandes.

Colores: Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110), Azul Pizarra (401).
CDR2020, CDR2020H Color: Gris Claro (151).

Tipo de ruedas

- A:** Ruedas de 12,7 cm, 2 fijas, 2 giratorias, una con freno.
B: Ruedas de 7,6 cm, 4 giratorias, sin frenos.
C: Ruedas de rodamiento fácil de 25,4 cm, 2 ruedas giratorias de 12,7 cm, una con frenos.
D: Ruedas de 8,9 cm, 4 giratorias, sin frenos.

Envío por empresas de mensajería: CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 2030UT & 400STP.

Carritos Camdollies, cantidad por paquete: 1

*El CDR2020H no está listado con la NSF.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

CDR2020, CDR2020H: (151)

Para las cestas de lavado

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 54,5 x 53 x 18,7 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 53 x 53 cm

159 kg
CAPACIDAD DE CARGA

D
TIPO DE RUEDAS



CDR2020

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 53 x 64,1 x 92,7 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 53 x 53 cm

159 kg
CAPACIDAD DE CARGA

D
TIPO DE RUEDAS



CDR2020H*
Asa con revestimiento granulado.

Para las bandejas de 46 x 66 cm y cajas hasta

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 50,8 x 80 x 97,2 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 46 x 66 cm

Le caben: UPC101

136 kg
CAPACIDAD DE CARGA

A
TIPO DE RUEDAS



CD1826H

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 57 x 57 x 21 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 51,1 x 51,1 cm

También acepta: 500LCD, 350LCD, 250LCD, 1000LCD, UC1000

136 kg
CAPACIDAD DE CARGA

B
TIPO DE RUEDAS



CD2020

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 59,7 x 82,6 x 93 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 47 x 66 cm

Le caben: UPC101

136 kg
CAPACIDAD DE CARGA

C
TIPO DE RUEDAS



CD1826HB

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 56,5 x 65,7 x 93,7 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 51,5 x 51,5 cm

También acepta: 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD

159 kg
CAPACIDAD DE CARGA

B
TIPO DE RUEDAS



CD2020H

Para las cajas de masa de pizzas

Consulte la página de Cajas para masa de pizzas

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 50,5 x 71 x 26 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 44,5 x 64,5 cm

Le caben: DB18263CW, DB18266CW, DB18263P

136 kg
CAPACIDAD DE CARGA

A
TIPO DE RUEDAS



CD1826PDB
Hay disponible una correa opcional.

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 66,7 x 67,3 x 93 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 52 x 52,5 cm

También acepta: 250LCD, 350LCD, 500LCD

159 kg
CAPACIDAD DE CARGA

C
TIPO DE RUEDAS



CD2020HB

CAMDOLLIES®

Para Camcarriers® y Camtainers®

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 50 x 73 x 27 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 44 x 66,5 cm

Le caben: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.



CD100

136 kg
CAPACIDAD DE CARGA

A
TIPO DE RUEDAS



DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 50 x 84 x 92 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 45 x 67,5 cm

Le caben: 100MPC, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.



CD100H

159 kg
CAPACIDAD DE CARGA

A
TIPO DE RUEDAS



DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 60 x 83,5 x 93 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 44,5 x 68 cm

Le caben: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.



CD100HB

159 kg
CAPACIDAD DE CARGA

C
TIPO DE RUEDAS



DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 42 x 62 x 26,5 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 36 x 56 cm

Le caben: UPC140, UPC160, UPC180, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160.



CD160

136 kg
CAPACIDAD DE CARGA

A
TIPO DE RUEDAS



DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 49 x 65 x 26,5 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 43 x 59 cm

Le caben: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.



CD300

159 kg
CAPACIDAD DE CARGA

A
TIPO DE RUEDAS



DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 61 x 89,5 x 93 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 56 x 72,5 cm

Le caben: 1826MTC.

159 kg
CAPACIDAD DE CARGA

A
TIPO DE RUEDAS



CD1826MTC

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 70 x 88,5 x 93,5 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 55,5 x 72,5 cm

Le caben: 1826MTC.

159 kg
CAPACIDAD DE CARGA

C
TIPO DE RUEDAS



CD1826MTCB

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 48,5 x 76,5 x 92 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 43 x 59 cm

Le caben: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.



CD300H

159 kg
CAPACIDAD DE CARGA

A
TIPO DE RUEDAS



DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 60 x 76 x 92 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 44 x 60 cm

Le caben: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.



CD300HB

159 kg
CAPACIDAD DE CARGA

C
TIPO DE RUEDAS



DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 53 x 70 x 23 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 46 x 63,5 cm

Le caben: UPC400, UPCS400, UPCH400.



CD400
Se muestra con la correa opcional.

136 kg
CAPACIDAD DE CARGA

A
TIPO DE RUEDAS



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

CD300: (401)
CD400: (110), (401)

CAMDOLLIES®

Para las cajas y las cajas de 49,5 x 67,5 cm

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 41,28 x 55,25 x 21,11 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 35,24 x 49,05 cm

Le caben: Cajas de leche de 35,6 x 48,3 cm y cestas de botes # 10

159 kg
CAPACIDAD DE CARGA

B
TIPO DE RUEDAS



CD1420

- Úselos para transportar cargas de hasta 272 kg.
- Plataformas grandes para comodidad de carga y manijas premoldeadas para una maniobra fácil.
- Todos los modelos incluyen ruedas para trabajos pesados de 12,7 cm empernadas dentro de placas metálicas premoldeadas.

Colores: Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110), Azul Pizarra (401).

Ruedas de 12,7 cm: 2 fijas, 2 giratorias, una con freno.

Carritos Utilitarios, cantidad por paquete: 1

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 56,6 x 77 x 21 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 49,5 x 71 cm

Le caben: Cajas de 35,6 x 48,3 cm, cajas para Botes #10 y UPC101, UPC400, 100MPC, UPC100, UPC300

159 kg
CAPACIDAD DE CARGA

B
TIPO DE RUEDAS



CD2028

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 50 x 81,5 x 98 cm

PLATAFORMA DE CARGA 50 x 75 cm

272 kg
CAPACIDAD DE CARGA



2030UT
Con asa cromada.

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 41 x 41 x 21 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 35 x 35 cm

Le caben: Cajas de leche de 30 x 30 cm

114 kg
CAPACIDAD DE CARGA

B
TIPO DE RUEDAS



CD1313

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 63,2 x 106 x 93,3 cm

PLATAFORMA DE CARGA 60 x 90,5 cm

272 kg
CAPACIDAD DE CARGA



2436UTH

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 40,6 x 73,7 x 21 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 34,6 x 67,6 cm

Le caben: Cajas de leche de 30 x 30 cm y cestas de botes # 10

136 kg
CAPACIDAD DE CARGA

B
TIPO DE RUEDAS



CD1327

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 63,2 x 106 x 93,3 cm

PLATAFORMA DE CARGA 60 x 90,5 cm

272 kg
CAPACIDAD DE CARGA



2436UTHS
Con dos correas.
UTHSTP

Correa para Carritos CD400 y CD1826PDB

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXT.
400STP	Correa	381 cm Largox

Cantidad por cada paquete: 1



CARROS PARA BANDEJAS Y PLATOS / CARRO PARA CUBIERTOS Y BANDEJAS

Carro para bandejas y platos

- Su compartimento de almacenaje abierto puede guardar una amplia variedad de platos y bandejas.
- Se puede usar con o sin cubertero desmontable. El cubertero incluye 12 cilindros de cubiertos cada uno.

- Hecho de polietileno, fácil de limpiar, no se oxida, ni pela ni corroe.
- Las asas moldeadas y las ruedas giratorias para trabajo pesado facilitan las maniobras.

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Ruedas: De 15,2 cm – todas giratorias, dos con frenos.

Máxima capacidad de carga: 227 kg.

Se incluye una cubierta de vinilo. No está listada por la NSF.



TDCR12

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES L x A x ALT
TDCR12	Combinación carro y soporte	97 x 58 x 105 cm
TDC2029*	Sólo carro	97 x 56,5 x 87
CR12	Sólo soporte de cubiertos	84 x 58 x 23
FWC56	Cilindro para cubiertos	A 11,4 x ALT 14

Cantidad por cada paquete: 1 FWC56 Cantidad por paquete: 12

*El TDC2029 no está disponible en Negro (110).

Carro ajustable para bandejas y platos

- Úselo para guardar una amplia variedad de platos y bandejas.
- Mueva la posición de dos separadores ajustables fácilmente para asegurar las bandejas y los platos.

- Hecho de polietileno duradero que acolcha los platos y las bandejas para evitar astilladuras.
- Fácil de limpiar y no se abollará, oxidará, astillará ni romperá.

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Ruedas: de 15,2 cm, todas son giratorias, 2 con freno.

Máxima capacidad de carga: 227 kg.

Se incluye una cubierta de vinilo. No está listada por la NSF.



TDC30

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES L x A x ALT	NÚMERO DE SEPARADORES	PLATOS POR COLUMNA	BANDEJAS POR COLUMNA
TDC30	Carro ajustable	59 x 99 x 88 cm	2	Aproximadamente 45 a 60	80 bandejas: 36 x 46 cm

Cantidad por cada paquete: 1

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TDC30: (191)

Carro para cubiertos y bandejas

- Úselo para organizar ordenadamente las bandejas y los accesorios de autoservicio.

- Incluye 4 recipientes Camwear® de 1/3 de tamaño y 4 de 1/6 de tamaño, de 10 cm de profundidad y transparentes, para guardar cubiertos, servilletas y condimentos no perecederos. Tamaño 1/3, 10 cm de profundidad para 100 cuchillos, 100 cucharas u 80 tenedores.

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Ruedas: De 15,2 cm – todas giratorias, dos con frenos.

Máxima capacidad de carga: 227 kg.

Se incluye una cubierta de vinilo. No está listada por la NSF.



TC1418

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES L x A x ALT	TAMAÑO MÁXIMO DE BANDEJA	CAPACIDAD DE LA BANDEJA
TC1418	Carro con recipientes	82 x 54 x 116 cm	36 x 46 cm	180-200 in en dos pilas

Cantidad por cada paquete: 1

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIAS EN EL C.E.L.

TC1418: (401)

PORTAPLATOS COMPACTO Y REGULABLE SERIE S



- Un diseño que ahorra espacio y acomoda platos de varios tamaños sin comprometer la capacidad.
- Ligero, fácil de manejar y accesible desde los cuatro lados.

Color: Gris Moteado (480).

Ruedas de 12,7 cm: Todas las ruedas están galvanizadas, no dejan marcas, todas giratorias con freno.

Nota: No se puede utilizar para almacenar platos cuadradas, rectangulares u ovales.

El carro de vajilla ajustable está registrado en los EE.UU. Patente 10,321,778 B2. La torre CamLever™ está registrada en los EE.UU. Patente D844, 928 S y D852,450 S.

Se incluye una cubierta de vinilo. No está listada por la NSF.



Compatible con platos y tazones de 11,7 a 30,5 cm

Altura de la columna de almacenaje - 52,1 cm.



Máxima capacidad de carga: 227 kg

Asas moldeadas en los 4 lados.

Cuerpo moldeado de polietileno resistente y duradero que no se oxida, raja, abolla o astilla.



Ajuste y bloquee las torres CamLever cómodamente desde arriba.

Sostiene únicamente platos o tazones redondos de 11,7 - 30,5 cm.


Superficie roma con esquinas redondas para fácil limpieza.



Incluye una cubierta protectora de almacenamiento con un bolsillo superior para inventario y/o identificación de eventos de 7,6 x 12,7 cm.

Gane un 30% más de espacio en planta

Carro para platos compacto y ajustable comparado con la Serie S de carros para platos estándar ajustable.



TorreCamLever

ADCSC4

DESCRIPCIÓN:
TorreCamLever - 4 cada una

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x Alt:
6,7 x 11,1 x 59,7 cm

Cantidad por cada paquete: 4



Instale cómodamente torres CamLever adicionales para convertir el ADCSC en un modelo ADCSC8PKG (8 torres) o un modelo ADCSC12PKG (12 torres), con nuevos tamaños de platos.

PORTAPLATOS COMPACTO Y REGULABLE SERIE S



ADCSC

DESCRIPCIÓN:

Carro de platos ajustable, 4 torres

TAMAÑO DE LOS PLATOS (REDONDOS):
22,9-30,5 cm

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT:
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

Cantidad por cada paquete: 1
Entrega en 1 caja.



ADCSC8PKG

DESCRIPCIÓN:

Carro de platos ajustable, 8 torres

TAMAÑO DE LOS PLATOS (REDONDOS):
14,6-22,2 cm

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT:
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

Cantidad por cada paquete: 1
Entrega en 2 cajas.



ADCSC12PKG

DESCRIPCIÓN:


Carro de platos ajustable, 12 torres

TAMAÑO DE LOS PLATOS (REDONDOS):
11,7-14 cm


DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT:
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

Cantidad por cada paquete: 1
Entrega en 3 cajas.

Modelo: ADCSC, 4 Torres




Tamaño de los platos:
ø 23,5 a 30,5 cm
Pilas de platos: 4
Capacidad total: 280




Tamaño de los platos:
ø 22,9 cm
Pilas de platos: 5
Capacidad total: 350

Modelo: ADCSC8PKG, 8 Torres




Tamaño de los platos:
ø 19,7 a 22,2 cm
Pilas de platos: 5
Capacidad total: 350




Tamaño de los platos:
ø 14,6 a 19,1 cm
Pilas de platos: 8
Capacidad total: 560


Modelo: ADCSC12PKG, 12 Torres



Tamaño de los platos:
ø 11,7 cm
Pilas de platos: 16
Capacidad total: 1,120



Tamaño de los platos:
ø 12,1 a 13,3 cm
Pilas de platos: 13
Capacidad total: 910



Tamaño de los platos:
ø 14 cm
Pilas de platos: 13
Capacidad total: 910

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

ADCSC, ADCSC8PKG,
ADCSC12PKG, ADCSCT4: (480)

PORTAVAJILLA ESTÁNDAR AJUSTABLE SERIE S



- Guarde platos de un mismo tamaño o una combinación de tamaños diferentes en un solo carrito.

- Incluye torres en columnas fáciles de ajustar.

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Gris Moteado (480), Castaño Oscuro (131).


Ruedas: De 12,7 cm, 2 giratorias con freno, y dos de 25,4 cm.

Se incluye una cubierta de vinilo. No está listada por la NSF.




Almacena platos y tazones de 11,7 a 33 cm


Almacenamiento de bandejas de un solo tamaño




Tamaño de los platos: ϕ 23,5 a 33 cm
4 columnas (60 c/u)
Capacidad total: 240



Tamaño de los platos: ϕ 18,42 a 23,5 cm
6 columnas (60 c/u)
Capacidad total: 360



Tamaño de los platos: ϕ 14,6 a 18,42 cm
6 columnas (45 c/u)
Capacidad total: 270



Tamaño de los platos: ϕ 11,75 a 17,4 cm
10 columnas (45 c/u)
Capacidad total: 450


Almacenamiento de bandejas de tamaños mixtos



2 columnas: ϕ 23,5 a 33 cm (60 c/u)
5 columnas: ϕ 12,6 cm (45 c/u)
Capacidad total: 345




3 columnas: ϕ 18,42 a 23,5 cm (60 c/u)
5 columnas: ϕ 11,75 cm (45 c/u)
Capacidad total: 405



2 columnas: ϕ 18,42 a 23,5 cm (60 c/u)
2 columnas: ϕ 14,6 a 18,42 cm (45 c/u)
4 columnas: ϕ 12,6 cm (45 c/u)
Capacidad total: 390

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

ADCS: (110), (401), (480)



ESTABLE Y SEGURO
Varilla de 1,27 cm desde el tope hasta el fondo del separador.

MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA
227 kg.

FÁCIL DE MANIOBRAR
Asas ergonómicas moldeadas en ambos lados.

CAPACIDAD
Las columnas de almacenaje de 49,5 cm acomodan de 45 a 60 platos por pila.

SUMAMENTE DURADERO
Su construcción en polietileno para trabajos pesados protege la vajilla contra astillados. No se astilla, ni se agrieta, ni se oxida.

RUEDAS TRASERAS
Ruedas de fácil rodamiento "Easy Wheels" que no dejan huella, de 25,4 cm.

TORRES
de ajuste desde abajo.

RUEDAS FRONTALES
De 12,7 cm, giratorias con freno.



Se incluye una cubierta de vinilo con todos los carritos para un almacenaje sanitario.

CÓDIGO	ADCS
NÚMERO DE TORRES	6
PLATOS POR COLUMNA	Aproximadamente 45-60
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALT	73 x 96 x 81 cm
Cantidad por cada paquete: 1	
Gama de tamaños de platos de 11,4 x 33 cm.	

CARRITO DE PLATO AJUSTABLE ADC33

- Versatilidad sin límites con divisores de torre totalmente ajustables.
- Almacene de forma segura platos, tazones, fuentes y bandejas de formas y tamaños variados.
- Ergonómico, resistente y fácil de maniobrar.

Colores: Castaño Oscuro (131), Azul Pizarra (401).

Ruedas de 15 cm: 4 giratorias con freno y 1 rígida de centro.

Cubierta de vinilo sanitario incluida. La cubierta no figura en la lista de la NSF.



ADC33 no está disponible desde City of Industry, California, EE. UU.



Almacena platos y tazones de 11 a 33 cm

CÓDIGO	ADC33
NÚMERO DE SEPARADORES	6
PLATOS POR COLUMNA	Aproximadamente 45-60
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALT	76,2 x 98,43 x 90,17 cm

Cantidad por cada paquete: 1

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

ADC33: (401)


Las asas ergonómicas construidas a ras en cada lateral hacen compacto y cómodo de manejar al modelo ADC33.




ADC33

Ruedas giratorias de 15,24 cm con frenos en cada esquina.


La rueda rígida en el centro de la unidad facilita sobremanera las maniobras, incluso cuando está completamente cargada.




6 Divisorias:
4 apilamientos (11-33 cm) redondas




6 Divisorias:
4 apilamientos (11-33 cm) redondas + 1 apilamiento (17,5-30 cm) redonda




6 Divisorias:
6 apilamientos (20,3-29,2 x 12,7-21,9 cm) ovaladas




4 Divisorias:
4 apilamientos (25-28,8 cm) cuadradas




6 Divisorias:
5 apilamientos (24-27,9 cm) cuadradas




12 Divisorias:
6 apilamientos (15,2-20,3 cm) cuadradas o redondas




4 Divisorias:
1 apilamiento (35-73,6 cm) de largo x hasta (59,9 cm) de ancho para bandejas ovaladas




6 Divisorias:
4 apilamientos de ovaladas (29,2 x 21,9 cm); 1 apilamiento de bandeja redonda de 40,6 cm




8 divisorias:
6 apilamientos (20,3 cm) de cuadradas medianas



6 Divisorias:
2 apilamientos (33,7 cm) de redondas grandes, 1 apilamiento (25,4 cm) de cuadradas medianas, 1 apilamiento (29,2 cm) de cuadradas grandes, 1 apilamiento (29,2 x 21,9 cm) de ovaladas medianas



6 Divisorias:
5 apilamientos (29,2 x 21,9 cm) de ovaladas



6 Divisorias:
4 apilamientos de platos personalizados

CARROS CON FICHA DE PÓQUER "FIJAS", NO AJUSTABLES



- Los separadores están moldeados en el bastidor.
- Hechos de polietileno duradero que protege contra astilladuras.
- Las ruedas traseras grandes y las ruedas giratorias delanteras proporcionan una maniobrabilidad suave.
- Acceso abierto por ambos lados para una carga y descarga fáciles.
- Asas premoldeadas en ambos extremos permiten un traslado fácil.

Colores estándar del carro:
Negro (110), Azul Pizarra (401), Castaño Oscuro (131), Gris Granito (191).

Colores estándar del carro:
Negro (110), Castaño Oscuro (131), Gris Moteado (480).

Ruedas: Dos ruedas de 12,7 cm con frenos. Dos ruedas de 25,4 cm.

Máxima capacidad de carga: 227 kg.

Se incluye una cubierta de vinilo. No está listada por la NSF.

El modelo DCS950 está protegido por la patente estadounidense D 603,120S. El modelo DCS1125 está protegido por la patente estadounidense D 625,894.



Carros de platos estándar



DC575
TAMAÑO DE LOS PLATOS (REDONDOS): 14,6 cm
COLUMNAS POR CARRO: 6
PLATOS POR COLUMNA: 45-60
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALT: 83 x 60 x 81 cm
Cantidad por cada paquete: 1



DC700
TAMAÑO DE LOS PLATOS (REDONDOS): 14,9-17,8 cm
COLUMNAS POR CARRO: 6
PLATOS POR COLUMNA: 45-60
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALT: 83 x 60 x 81 cm
Cantidad por cada paquete: 1



DC825
TAMAÑO DE LOS PLATOS (REDONDOS): 18,1-21 cm
COLUMNAS POR CARRO: 4
PLATOS POR COLUMNA: 45-60
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALT: 73 x 60,5 x 81,5 cm
Cantidad por cada paquete: 1



DC1225
TAMAÑO DE LOS PLATOS (REDONDOS): 28,9-31,1 cm
COLUMNAS POR CARRO: 4
PLATOS POR COLUMNA: 45-60
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALT: 83 x 70 x 81,5 cm
Cantidad por cada paquete: 1

Carros para Platos Versa



DCS950
TAMAÑO DE LOS PLATOS (REDONDOS): 21,3-24,1 cm
TAMAÑO DE LOS PLATOS (CUADRADOS): 18,4-20,5 cm
COLUMNAS POR CARRO: 5
PLATOS POR COLUMNA: 45-60
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALT: 69 x 78 x 81 cm
Cantidad por cada paquete: 1



DCS1125
TAMAÑO DE LOS PLATOS (REDONDOS): 24,4-28,6 cm
TAMAÑO DE LOS PLATOS (CUADRADOS): 21,3-24,1 cm
COLUMNAS POR CARRO: 4
PLATOS POR COLUMNA: 45-60
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALT: 69 x 78 x 81 cm
Cantidad por cada paquete: 1

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

DCS950, DCS1125: (480)



RECIPIENTES DE USOS DIVERSOS – CAMBOX®

Regal (ABS)



CÓDIGO	1120CBR	1520CBR
DESCRIPCIÓN	Recipiente de cuatro compartimentos para cubiertos	Cambox
DIMENSIONES A x P x ALT	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
Cantidad por cada paquete:	12 Colores: Negro (110), Castaño Oscuro (131).	



CÓDIGO	2115CBR	21157CBR	1722CBR
DESCRIPCIÓN	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSIONES A x P x ALT	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (con manijas)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm (con manijas)	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
CUBIERTA	2115CBCR	2115CBCR	1722CBCP
Cantidad por cada paquete:	12 Colores: Negro (110), Castaño Oscuro (131).		



Polietileno



CÓDIGO	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP & 1520CBPF*
DESCRIPCIÓN	Recipiente de inserción para cubiertos	Recipiente para utensilios	Recipiente de cuatro compartimentos	Recipiente Cambox
DIMENSIONES A x P x ALT	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
CUBIERTA	—	—	—	1520CBCP
Cantidad por cada paquete:	12 Colores: Castaño Oscuro (131), Gris (180), Negro (110). *1520CBPF diseñada con fondo plano, 1520CBP diseñada con fondo acanalado.			



CÓDIGO	1621CBP	21155CBP	21157CBP	1722CBP
DESCRIPCIÓN	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSIONES A x P x ALT	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (con manijas)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
CUBIERTA	—	2115CBCP	2115CBCP	1722CBCP
Cantidad por cada paquete:	12 Colores: Castaño Oscuro (131), Gris (180), Negro (110).			

Tapas para cajas



CÓDIGO	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115CBCR
SE AJUSTA A	1520CBP	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	2115CBR, 21157CBR
DIMENSIONES A x ALT	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm
Cantidad por cada paquete:	12 Color: Blanco Natural (148).			



CARRO DE SERVICIO PRO



- Ideal para todo tipo de operaciones de servicio de comida, tanto de cara al público como en cocina.
- Los estantes cuentan con rebordes elevados para proteger la superficie contra el calor.
- Los contenedores de conexión rápida opcionales proporcionan almacenamiento adicional al tiempo que mantienen los artículos en condiciones higiénicas.
- Las asas ergonómicas empotradas están moldeadas en ambos extremos del carro para facilitar las maniobras y reducir el espacio ocupado.
- Construcción duradera de una sola pieza de polietileno. Fácil de limpiar.

Colores: Negro (110), Castaño Oscuro (131), Gris Marengo (615).

Capacidad de carga total: 272 kg, 90,7 kg por estante.

Patente pendiente



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

SC337: (615)
QCSB, QCTB: (110)

Nota: Artículos en stock en cantidades muy limitadas. Los artículos no serán enviados por vía aérea si no están en stock.



Dimensiones interiores del estante superior: 83,1 x 50 cm.



Dimensiones interiores del estante medio y del estante inferior: 87,1 x 55,1 x 25,8 cm



Ruedas de chapa de 15,2 cm de alta resistencia que no dejan huella.



QCTB

QCSB

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES L x A x ALT
Carro de servicio Pro		
SC337	Ruedas de servicio estándar: 2 Rígidas, 2 giratorias con freno	105,4 x 60,3 x 94,3 cm
SC337S	Ruedas de servicio estándar: 4 giratorias con freno	105,4 x 60,3 x 94,3
Accesorios opcionales		
QCSB	Pequeño recipiente de conexión rápida	40,6 x 17,8 x 30,9
QCTB	Gran recipiente de conexión rápida	40,6 x 17,8 x 54

Cantidad por cada paquete: 1

CARRO DE SERVICIO KD Y CARRO PRÁCTICO GRANDE KD

- Carritos versátiles, duraderos y a precios económicos.
- Rieles marinos y estantes ligeramente texturizados mantienen el contenido en su lugar.
- Los montantes de aluminio aseguran la estabilidad.
- Se envía desarmado para reducir al mínimo los costos de envío.
- Fácil de armar.

Colores del carro y del conjunto de paneles de estantes: Negro (110), Gris Moteado (480).

Color del Basurero y del Portacubiertos: Negro (110).



A cada estante BC340KD le cabe una cesta de tamaño completo para platos o dos cajas estándar para recoger mesas.

Sus rieles marinos mantienen el contenido en su lugar.

Los paneles opcionales para los estantes se pueden añadir al momento de armarlos con el fin de cerrar tres lados. (Carrito utilitario KD solo)

Resistentes montantes de aluminio.

Cuatro ruedas giratorias de acero con revestimiento granulado brindan un traslado quedo y una maniobra estable.

BC340KD

Superficie duradera y resistente a las manchas es fácil de limpiar.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

BC331KD, BC340KD, BC340KDP: (480), (110)
BC331KDTC, BC331KDSH: (110)



Se muestra con los paneles de estante opcionales sobre un estante sencillo.

CÓDIGO	BC340KD	BC331KD
DESCRIPCIÓN	Carro práctico grande	Carro de servicio pequeño
DIÁM./TIPO DE RUEDAS	De 12,7 cm, 4 giratorias, sin freno	De 10,2 cm, 4 giratorias, sin freno
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x ALT	101,5 x 54 x 95 cm	83,5 x 41 x 96,5 cm
DIMENSIONES DE LA REPISA L x P x ALT	80 x 52 x 29,8 cm	62 x 40 x 30 cm
CAPACIDAD DE CARGA	180 kg	136 kg

Cantidad por cada paquete: 1

Accesorios



CÓDIGO	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
DESCRIPCIÓN	Basurero 30 L	Porta-cubiertos 9,5 L	Juego de estantes de una sola balda para el carrito KD Large Utility Cart 1 lado, 2 extremos
DIMENSIONES A x P x ALT	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm

Cantidad por cada paquete: 1

CARROS DE SERVICIO



- Equipos de trabajo multiusos, versátiles, duraderos y fiables.
- Ideales para usarse en la plataforma de recepción o para poner o despejar mesas.
- Hechos de polietileno de una pieza con manijas y estantes premoldeados.
- Escoja entre los modelos con lados abiertos o cerrados.

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Castaño Oscuro (131), Café Beige (157), Gris Granito (191).

BC225, BC2254S, BC11TC y BC1115SH se pueden enviar por transportadora de paquetes.



Carros abiertos



BC225
DIÁM./TIPO DE RUEDAS:
 7,6 cm, 2 fijas,
 2 giratorias, 1 con freno
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x ALT:
 71 x 41 x 82 cm
DIMENSIONES DE LA REPISA L x P x ALT:
 56 x 39,5 x 29 cm
CAPACIDAD DE CARGA: 159 kg
 Cantidad por cada paquete: 1

BC2254S
DIÁM./TIPO DE RUEDAS:
 7,6 cm, 4 giratorias,
 1 con freno
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x ALT:
 71 x 41 x 82 cm
DIMENSIONES DE LA REPISA L x P x ALT:
 56 x 39,5 x 29 cm
CAPACIDAD DE CARGA: 159 kg
 Cantidad por cada paquete: 1

BC230
DIÁM./TIPO DE RUEDAS:
 12,7 cm, 2 fijas,
 2 giratorias, 1 con freno
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x ALT:
 84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSIONES DE LA REPISA L x P x ALT:
 69 x 49,5 x 29 cm
CAPACIDAD DE CARGA: 227 kg.
 Cantidad por cada paquete: 1

BC2304S
DIÁM./TIPO DE RUEDAS:
 12,7 cm, 4 giratorias,
 1 con freno
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x ALT:
 84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSIONES DE LA REPISA L x P x ALT:
 69 x 49,5 x 29 cm
CAPACIDAD DE CARGA: 227 kg.
 Cantidad por cada paquete: 1

Carros cerrados



BC235
DIÁM./TIPO DE RUEDAS:
 12,7 cm, 2 fijas,
 2 giratorias, 1 con freno
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x ALT:
 95 x 55 x 88 cm
DIMENSIONES DE LA REPISA L x P x ALT:
 79 x 52 x 29 cm
CAPACIDAD DE CARGA: 227 kg.
 Cantidad por cada paquete: 1

BC2354S
DIÁM./TIPO DE RUEDAS:
 12,7 cm, 4 giratorias,
 1 con freno
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x ALT:
 95 x 55 x 88 cm
DIMENSIONES DE LA REPISA L x P x ALT:
 79 x 52 x 29 cm
CAPACIDAD DE CARGA: 227 kg.
 Cantidad por cada paquete: 1

BC330
DIÁM./TIPO DE RUEDAS:
 12,7 cm, 2 fijas,
 2 giratorias, 1 con freno
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x ALT:
 84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSIONES DE LA REPISA L x P x ALT:
 69 x 46,5 x 29 cm
CAPACIDAD DE CARGA: 227 kg.
 Cantidad por cada paquete: 1

BC3304S
DIÁM./TIPO DE RUEDAS:
 12,7 cm, 4 giratorias, 1 con freno
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x ALT:
 84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSIONES DE LA REPISA L x P x ALT:
 69 x 46,5 x 29 cm
CAPACIDAD DE CARGA: 227 kg.
 Cantidad por cada paquete: 1

Accesorios

CÓDIGO	BC11TC*	BC1115SH*
DESCRIPCIÓN	42 L Recipiente de basura	6,6 L Soporte para los cubiertos
DIMENSIONES W x D x H	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm

Cantidad por cada paquete: 1

*Los modelos BC11TC y BC1115SH no caben en los Carros prácticos KD. Los modelos BC11TC y BC1115SH están disponibles en Negro (110) y en Castaño Oscuro (131).



BC11TC



BC1115SH

ESTANTERÍA





Cuando decimos estanterías para toda la vida, lo decimos en serio. todos los sistemas de almacenamiento Camshelving® están diseñados para soportar las condiciones más duras y los entornos más difíciles. Solo Cambro ofrece SHELIVING for LIFE™, con nuestra garantía contra el óxido y la corrosión.



Productos de almacenamiento y transporte Cambro que ayudan a garantizarla manipulación segura de los alimentos.



COMPONENTE

Productos que cumplen con los criterios de la NSF relativos a la higiene y la limpieza.



Productos que ayudan a cumplir con las normas HACCP.



Certifica productos aprobados por Technischer Überwachungs-Verein. (Asociación de Inspección Técnica)



Apto para productos alimentarios



Apto para lavavajillas



Productos sin cadmio



Polipropileno reciclable

camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

Protección antimicrobiana moldeada permanentemente en las placas de estante para impedir la formación de moho, hongos y bacterias.

Los productos Camshelving están cubiertos por las siguientes patentes estadounidenses:

D498,664 S, D508,646 S, D512,867 S, D623,929 S, D624,764 S, D648,582 S, D630,935 S, D648,159 S, D651,433 S, D648,160 S, D697,391 S, D727,715 S, D728,347 S, D728,348 S, D707,994 S, D739,989 S, D663,912 S, D736,488 S, D739,989 S, D760,519 S, D841, 273 S, D828, 145 S, D827, 421 S US 6,981,454B2

CAMSHELVING®


SHELVING for LIFE™

CARACTERÍSTICAS CLAVE A TODAS LAS SERIES CAMSHELVING



Libres de Óxido y Corrosión

Respaldo por la garantía de por vida contra la oxidación o corrosión. Todas las estanterías Camshelving son impermeables a los productos químicos agresivos y al agua salada.



Uso en Múltiples Entornos


Las estanterías Camshelving están diseñadas para soportar todas las condiciones extremas de almacenamiento y temperaturas.

- Refrigeradores
- Congeladores
- Almacenamiento en seco
- Servicios


Máximo Aprovechamiento Del Espacio

Los componentes se han diseñado cuidadosamente para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento, incluso en áreas de espacio restringido.

Unidad base



Unidad base + unidad suplementaria



Poste Compartido

PREMIUM series

ELEMENTS series

BASICS PLUS series



Fácil de Limpiar


Las Camshelving se limpian fácilmente y las placas de las estanterías pueden pasar por el lavavajillas. Las placas de estantería antimicrobianas Camguard® inhiben el crecimiento de bacterias y microbios nocivos.




Fácil de ensamblar y ajustar

Las unidades se envían con marcos premontados para acelerar la instalación. Cada estante se puede ajustar de forma sencilla e independiente.


Unidad de esquina
base + unidad suplementaria



Unidad en forma de 'U'
Dos unidades base +
estantes intermedios



Unidad en forma de T Unidad de
inicio + Unidad adicional



Soportes de carga
en la estantería
inferior

Convierten el espacio inutilizable de la esquinas en áreas de almacenamiento de fácil acceso utilizando conectores de esquina. Los conectores de esquina son para uso sólo con estantes de 680 a 1280 mm de largo.


CAMSHELVING® SERIES GUÍA DEL COMPRADOR

Todas las líneas de estanterías Camshelving ofrecen una garantía de por vida contra el óxido y la corrosión para placas de estantería, postes y travesaños.



	PREMIUM series	ELEMENTS series	BASICS PLUS series
Profundidades del estantes	300, 400, 500, 600 mm	360, 460, 540, 610 mm	360, 460, 540, 610 mm
Longitudes del estantes	680, 780, 880, 980, 1080, 1180, 1280, 1380, 1480, 1580, 1680, 1780 mm	610, 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830 mm	765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525mm
Alturas del estantes	Estacionaria: 1700, 1800, 2140 mm Móvil: 1790 mm (incluye ruedas)	Estacionaria: 765, 915, 1070, 1220 mm Móvil: 1778, 1980 mm (incluye ruedas)	Estacionaria: 1630, 1830, 2140 mm
Capacidad de soporte de peso	Unidad estacionaria: 200 kg por estante, 800 kg por unidad. Unidad móvil: 340 kg por unidad. Unidad de esquina: 180 kg por estante, 810 kg por unidad.	Unidad estacionaria: 365 kg por estante, 910 kg por unidad. Unidad móvil: 340 kg por unidad. Unidad de esquina: 185 kg por estante, 820 kg por unidad.	Unidad estacionaria: 190 kg por estante, 800 kg por unidad. Unidad de esquina: 130 kg por estante, 590 kg por unidad.
Placas de Estantes	Intercambiable con Elements Series. Contiene Camguard® antimicrobiano.	Intercambiable con Elements Series. Contiene Camguard® antimicrobiano.	No intercambiable con Premium o Elements Series.
Movilidad	Disponible en sistema de almacenamiento móvil y de alta densidad.	Disponible en sistema de almacenamiento móvil.	No disponible.
Montaje	El montaje es más rápido y sencillo gracias a los ensamblajes moldeados.	Fácil de montar. Contiene ensamblajes separados que deben fijarse al poste.	Fácil de montar. Contiene ensamblajes separados que deben fijarse al poste.
ACCESORIOS			
Estante inferior del soporte de estiba	✓	✓	✓
Carriles del estante	✓	✓	✓
Base de almacenamiento y secado vertical (Bandeja / Tabla de cortar / Tapas)	✓	✓	✓
Base de almacenamiento y secado de tapas abovedadas	✓	✓	✓
Base de almacenamiento y secado en ángulo	✓	✓	✓
Ultimate #10 Can Rack	✓	✓	
Panel divisor de estantes	✓	✓	✓
Barra divisora de estante (para recipientes de alimentos o cajas de comida)	✓	✓	
Bastidor corredizo de bandeja	✓	✓	✓
Jaula de seguridad de estante único	✓	✓	✓
Jaula de seguridad de envoltura completa	✓		

SERVICIO DE DISEÑO DE CAMSHELVING® GRATUITO




Elimine las incertidumbres a la hora de crear el diseño perfecto de sus estanterías. Deje que nuestros expertos consultores de estanterías preparen un diseño gratuito que optimice su espacio para crear la mayor cantidad de opciones de almacenamiento.

Esto es Lo Que Recibirá:

- Plano 2D
- Plano 3D
- Lista detallada de productos por habitación/área
- Todo ello en 48 horas hábiles

¡Es sencillo! Para comenzar, proporcione lo siguiente:



- Nombre del proyecto
- Tipo de cámara de almacenamiento (congelador/refrigerador)
- Dimensiones de la habitación(es) (L x A x Alt)
- Localización y dimensiones del umbral/puerta de entrada
- Obstrucciones (condensador/tuberías)
- Preferencias/requisitos adicionales





Solicite un diseño de estanterías en 3D gratuito

LONGITUD TOTAL DE LA SERIE CAMSHELIVING® – GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Unidad recta: Unidad Base + Unidad Suplementaria con postes compartidos





Unidad de Esquina: Unidad Base + Unidad Suplementaria con conectores de esquina



Use un soporte de estiba en cada Unidad Base o Suplementaria.

Unidad en forma de 'U': Dos unidades Base + estantes intermedios con conectores de esquina



Use cuatro soportes de estiba, uno bajo cada Unidad Base y dos bajo el estante intermedio inferior.

Unidad recta: Unidad Base + Unidad Suplementaria con postes compartidos

PREMIUM SERIES				ELEMENTS SERIES			BASICS PLUS SERIES		
UNIDAD BASE Y SUPLEMENTARIA	LONGITUD REAL DE LA UNIDAD BASE	LONGITUD REAL DE LA UNIDAD SUPLEMENTARIA	LONGITUD TOTAL	LONGITUD REAL DE LA UNIDAD BASE	LONGITUD REAL DE LA UNIDAD SUPLEMENTARIA	LONGITUD TOTAL	LONGITUD REAL DE LA UNIDAD BASE	LONGITUD REAL DE LA UNIDAD SUPLEMENTARIA	LONGITUD TOTAL
600 mm	680 mm	+ 635 mm	= 1315 mm	610 mm	+ 559 mm	= 1169 mm	765 mm	+ 718 mm	= 1483 mm
700	780	+ 735	= 1515	760	+ 714	= 1474	915	+ 870	= 1785
800	880	+ 835	= 1715	910	+ 864	= 1774	1070	+ 1023	= 2093
900	980	+ 935	= 1915	1070	+ 1019	= 2089	1220	+ 1175	= 2395
1000	1080	+ 1035	= 2115	1220	+ 1169	= 2389	1375	+ 1328	= 2703
1100	1180	+ 1135	= 2315	1380	+ 1324	= 2704	1525	+ 1480	= 3005
1200	1280	+ 1235	= 2515	1530	+ 1474	= 3004	1830	+ 1785	= 3615
1300	1380	+ 1335	= 2715	1830	+ 1784	= 3614			
1400	1480	+ 1435	= 2915						
1500	1580	+ 1535	= 3115						
1600	1680	+ 1635	= 3315						
1700	1780	+ 1735	= 3515						

Unidad de Esquina: Unidad Base + Unidad Suplementaria con conectores de esquina

PREMIUM SERIES				PREMIUM SERIES			PREMIUM SERIES		
UNIDAD SUPLEMENTARIA	LONGITUD REAL DE LA UNIDAD SUPLEMENTARIA	PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD BASE	LONGITUD TOTAL	LONGITUD REAL DE LA UNIDAD SUPLEMENTARIA	PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD BASE	LONGITUD TOTAL	LONGITUD REAL DE LA UNIDAD SUPLEMENTARIA	PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD BASE	LONGITUD TOTAL
600 mm	655 mm	+ 400 mm	= 1035 mm	655 mm	+ 500 mm	= 1155 mm	655 mm	+ 600 mm	= 1255 mm
700	755	+ 400	= 1135	755	+ 500	= 1255	755	+ 600	= 1355
800	855	+ 400	= 1235	855	+ 500	= 1355	855	+ 600	= 1455
900	955	+ 400	= 1335	955	+ 500	= 1455	955	+ 600	= 1555
1000	1055	+ 400	= 1435	1055	+ 500	= 1555	1055	+ 600	= 1655
1100	1155	+ 400	= 1535	1155	+ 500	= 1655	1155	+ 600	= 1755
1200	1255	+ 400	= 1635	1255	+ 500	= 1755	1255	+ 600	= 1855
ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES				ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES			ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES		
610	585	+ *458	= 1045	585	+ *534	= 1119	585	+ *610	= 1195
765	737	+ 458	= 1200	737	+ 534	= 1271	737	+ 610	= 1347
915	889	+ 458	= 1350	889	+ 534	= 1423	889	+ 610	= 1499
1070	1042	+ 458	= 1505	1042	+ 534	= 1576	1042	+ 610	= 1652
1220	1194	+ 458	= 1655	1194	+ 534	= 1728	1194	+ 610	= 1804

La unidad de 61 cm no está disponible en la Serie Básics Plus de Camshelving. *Profundidad real.

Unidad en forma de 'U': Dos unidades Base + estantes intermedios con conectores de esquina

PREMIUM SERIES				PREMIUM SERIES			PREMIUM SERIES		
ESTANTE INTERMEDIO	LONGITUD REAL DE ESTANTE INTERMEDIO	PROFUNDIDAD A+B DE UNIDAD BASE 400 MM	LONGITUD TOTAL	LONGITUD REAL DE ESTANTE INTERMEDIO	PROFUNDIDAD A+B DE UNIDAD BASE 500 MM	LONGITUD TOTAL	LONGITUD REAL DE ESTANTE INTERMEDIO	PROFUNDIDAD A+B DE UNIDAD BASE 600 MM	LONGITUD TOTAL
800 mm	830 mm	+ 800 mm	= 1630 mm	830 mm	+ 1000 mm	= 1830 mm	830 mm	+ 1200 mm	= 2030 mm
900	930	+ 800	= 1730	930	+ 1000	= 1930	930	+ 1200	= 2130
1000	1030	+ 800	= 1830	1030	+ 1000	= 2030	1030	+ 1200	= 2230
1100	1130	+ 800	= 1930	1130	+ 1000	= 2130	1130	+ 1200	= 2330
1200	1230	+ 800	= 2030	1230	+ 1000	= 2230	1230	+ 1200	= 2430
ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES				ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES			ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES		
915 mm	864 mm	+ *915 mm	= 1779 mm	864 mm	+ *1067 mm	= 1931 mm	864 mm	+ *1220 mm	= 2084 mm
1070	1016	+ 915	= 1931	1016	+ 1067	= 2083	1020	+ 1220	= 2236
1220	1169	+ 915	= 2084	1169	+ 1067	= 2236	1170	+ 1220	= 2389

*Profundidad real.

CAMSHELVING®

PREMIUM

series

ESTACIONARIA | MÓVIL | ALTA DENSIDAD

¿POR QUÉ ELEGIR PREMIUM?

En las operaciones de servicio de alimentos de gran volumen con entregas frecuentes y de carga y descarga constante de productos, la estabilidad, la resistencia y el almacenamiento higiénico nunca deben comprometerse. Los productos de la Serie de Calidad hacen precisamente aquello para lo que se diseñaron: sostener los productos más pesados con el manejo más rudo, en cualquier ambiente y siendo los más fáciles de limpiar y ajustar.



camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



COMPONENT


Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha, e Cambro Özay, Turquia.



Poste, Travesaños, Placas de Estante, Sillín de Soportes de Estiba Del Estante Inferior, Conector de Poste, Conectores de Esquina, Fijación Al Suelo, Abrazadera para Pared, Etiquetas de Identificación, Jaula de Seguridad de Estante Único, Bastidor Corredizo de Bandeja, Ultimate #10 Can Rack, Barras Divisoras de Estante, Via de Alta Densidad y Kits de Ampliación no es NSF lista.

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

Tamaños de La Unidad Estacionaria



Tamaños de La Unidad Móvil




Gráfico de La Capacidad de Soporte de Peso

El peso debe estar distribuido uniformemente por todo el anaquel.

		LONGITUDES DEL ESTANTE 680 – 1280 MM	LONGITUDES DEL ESTANTE 1380 – 1780 MM
UNIDAD INDIVIDUAL	Unidad sólo	800 kg (TUV)	600 kg (TUV)
	Estante sólo	200 (TUV)	150 (TUV)
	Unidad con soporte de estiba*	980	740
	Estante inferior con soporte de estiba*	380	290
UNIDAD DE ESQUINA*** Con dos soportes de estiba	Unidad sólo	810	—
	Estante sólo	180	—
	Estante inferior con soporte de estiba*	270	—
UNIDAD MÓVIL	Unidad sólo**	340	—



CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE CARGA CERTIFICACIÓN TUV

*Los soportes de estiba aumentan la estabilidad y mejoran la capacidad de soporte de peso sólo en el estante inferior. Muy recomendables para unidades base de 1380 mm y mayores, para todas las unidades de esquina, las unidades en forma de 'U' y las unidades especificadas para las cargas más pesadas. (Consulte la Guía de referencia rápida de longitud total).

**Debido a la capacidad de soporte de peso de las ruedas, la carga de peso máxima en las unidades móviles completas es de 340 kg.

***Los conectores de esquina son para uso exclusivo de estantes de 680 – 1280 mm de largo.



CAMSHELVING® PREMIUM SERIES – UNIDADES BASE, MÓVILES Y SUPLEMENTARIAS

V4 4 estantes ventilados unidades suplementarias y base estacionarias

ALTURAS	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
2	4	12
1700 mm	300 mm	680 mm 1280 mm
1800	400	780 1380
	500	880 1480
	600	980 1580
		1080 1680
		1180 1780

V5 5 estantes ventilados unidades suplementarias y base estacionarias

ALTURAS	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
2	4	12
1700 mm	300 mm	680 mm 1280 mm
1800	400	780 1380
	500	880 1480
	600	980 1580
		1080 1680
		1180 1780

S4 4 estantes sólidos unidades suplementarias y base estacionarias

ALTURAS	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
2	4	12
1700 mm	300 mm	680 mm 1280 mm
1800	400	780 1380
	500	880 1480
	600	980 1580
		1080 1680
		1180 1780

VS4 4 estantes ventilados y sólidos unidades suplementarias y base estacionarias (3 ventilados + 1 sólido)

ALTURAS	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
2	4	12
1700 mm	300 mm	680 mm 1280 mm
1800	400	780 1380
	500	880 1480
	600	980 1580
		1080 1680
		1180 1780

V4 4 estantes ventilados unidades base móviles

ALTURA*	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
1	3	5
1790 mm	400 mm	980 mm
	500	1080
	600	1180
		1280
		1380

S4 4 estantes sólidos unidades base móviles

ALTURA*	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
1	3	5
1790 mm	400 mm	980 mm
	500	1080
	600	1180
		1280
		1380

*Incluye ruedas de 127 mm.

escanee



Visite el sitio web de Camshelving en www.cambro.com/camshelving para obtener información del producto, vídeos sobre el montaje y esquemas de diseño, o para ver o descargar la lista de precios y especificaciones de Camshelving.

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha, e Cambro Üzay, Turquia.

PREMIUM
SERIES


1700
mm
ALTURA

V4PKG

UNIDADES 4 ESTANTES VENTILADOS


La unidad básica incluye dos kit de postes y 4 kits de estantes. Unidades para su suministro completo en 6 cajas. Las unidades suplementarias incluyen 1 kit de postes y 4 kits de estantes. Unidades para su suministro completo en 5 cajas.

Base



400 mm
PROFUNDIDAD

Suplementarias



CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT
MPU4617V4PKG	400 x 680 x 1700 mm
MPU4717V4PKG	400 x 780 x 1700
MPU4817V4PKG	400 x 880 x 1700
MPU4917V4PKG	400 x 980 x 1700
MPU41017V4PKG	400 x 1080 x 1700
MPU41117V4PKG	400 x 1180 x 1700
MPU41217V4PKG	400 x 1280 x 1700
MPU41317V4PKG	400 x 1380 x 1700
MPU41417V4PKG	400 x 1480 x 1700
MPU41517V4PKG	400 x 1580 x 1700
MPU41617V4PKG	400 x 1680 x 1700
MPU41717V4PKG	400 x 1780 x 1700

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT
MPA4617V4PKG	400 x 635 x 1700 mm
MPA4717V4PKG	400 x 735 x 1700
MPA4817V4PKG	400 x 835 x 1700
MPA4917V4PKG	400 x 935 x 1700
MPA41017V4PKG	400 x 1035 x 1700
MPA41117V4PKG	400 x 1135 x 1700
MPA41217V4PKG	400 x 1235 x 1700
MPA41317V4PKG	400 x 1335 x 1700
MPA41417V4PKG	400 x 1435 x 1700
MPA41517V4PKG	400 x 1535 x 1700
MPA41617V4PKG	400 x 1635 x 1700
MPA41717V4PKG	400 x 1735 x 1700

500 mm PROFUNDIDAD

MPU5617V4PKG	500 x 680 x 1700 mm
MPU5717V4PKG	500 x 780 x 1700
MPU5817V4PKG	500 x 880 x 1700
MPU5917V4PKG	500 x 980 x 1700
MPU51017V4PKG	500 x 1080 x 1700
MPU51117V4PKG	500 x 1180 x 1700
MPU51217V4PKG	500 x 1280 x 1700
MPU51317V4PKG	500 x 1380 x 1700
MPU51417V4PKG	500 x 1480 x 1700
MPU51517V4PKG	500 x 1580 x 1700
MPU51617V4PKG	500 x 1680 x 1700
MPU51717V4PKG	500 x 1780 x 1700

MPA5617V4PKG	500 x 635 x 1700 mm
MPA5717V4PKG	500 x 735 x 1700
MPA5817V4PKG	500 x 835 x 1700
MPA5917V4PKG	500 x 935 x 1700
MPA51017V4PKG	500 x 1035 x 1700
MPA51117V4PKG	500 x 1135 x 1700
MPA51217V4PKG	500 x 1235 x 1700
MPA51317V4PKG	500 x 1335 x 1700
MPA51417V4PKG	500 x 1435 x 1700
MPA51517V4PKG	500 x 1535 x 1700
MPA51617V4PKG	500 x 1635 x 1700
MPA51717V4PKG	500 x 1735 x 1700

600 mm PROFUNDIDAD

MPU6617V4PKG	600 x 680 x 1700 mm
MPU6717V4PKG	600 x 780 x 1700
MPU6817V4PKG	600 x 880 x 1700
MPU6917V4PKG	600 x 980 x 1700
MPU61017V4PKG	600 x 1080 x 1700
MPU61117V4PKG	600 x 1180 x 1700
MPU61217V4PKG	600 x 1280 x 1700
MPU61317V4PKG	600 x 1380 x 1700
MPU61417V4PKG	600 x 1480 x 1700
MPU61517V4PKG	600 x 1580 x 1700
MPU61617V4PKG	600 x 1680 x 1700
MPU61717V4PKG	600 x 1780 x 1700

MPA6617V4PKG	600 x 635 x 1700 mm
MPA6717V4PKG	600 x 735 x 1700
MPA6817V4PKG	600 x 835 x 1700
MPA6917V4PKG	600 x 935 x 1700
MPA61017V4PKG	600 x 1035 x 1700
MPA61117V4PKG	600 x 1135 x 1700
MPA61217V4PKG	600 x 1235 x 1700
MPA61317V4PKG	600 x 1335 x 1700
MPA61417V4PKG	600 x 1435 x 1700
MPA61517V4PKG	600 x 1535 x 1700
MPA61617V4PKG	600 x 1635 x 1700
MPA61717V4PKG	600 x 1735 x 1700

PREMIUM
SERIES


1800
mm
ALTURA

V4PKG

UNIDADES 4 ESTANTES VENTILADOS


La unidad básica incluye dos kit de postes y 4 kits de estantes. Unidades para su suministro completo en 6 cajas. Las unidades suplementarias incluyen 1 kit de postes y 4 kits de estantes. Unidades para su suministro completo en 5 cajas.

Base



400 mm
PROFUNDIDAD

Suplementarias



CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT
MPU4618V4PKG	400 x 680 x 1800 mm
MPU4718V4PKG	400 x 780 x 1800
MPU4818V4PKG	400 x 880 x 1800
MPU4918V4PKG	400 x 980 x 1800
MPU41018V4PKG	400 x 1080 x 1800
MPU41118V4PKG	400 x 1180 x 1800
MPU41218V4PKG	400 x 1280 x 1800
MPU41318V4PKG	400 x 1380 x 1800
MPU41418V4PKG	400 x 1480 x 1800
MPU41518V4PKG	400 x 1580 x 1800
MPU41618V4PKG	400 x 1680 x 1800
MPU41718V4PKG	400 x 1780 x 1800

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT
MPA4618V4PKG	400 x 635 x 1800 mm
MPA4718V4PKG	400 x 735 x 1800
MPA4818V4PKG	400 x 835 x 1800
MPA4918V4PKG	400 x 935 x 1800
MPA41018V4PKG	400 x 1035 x 1800
MPA41118V4PKG	400 x 1135 x 1800
MPA41218V4PKG	400 x 1235 x 1800
MPA41318V4PKG	400 x 1335 x 1800
MPA41418V4PKG	400 x 1435 x 1800
MPA41518V4PKG	400 x 1535 x 1800
MPA41618V4PKG	400 x 1635 x 1800
MPA41718V4PKG	400 x 1735 x 1800

500 mm PROFUNDIDAD

MPU5618V4PKG	500 x 680 x 1800 mm
MPU5718V4PKG	500 x 780 x 1800
MPU5818V4PKG	500 x 880 x 1800
MPU5918V4PKG	500 x 980 x 1800
MPU51018V4PKG	500 x 1080 x 1800
MPU51118V4PKG	500 x 1180 x 1800
MPU51218V4PKG	500 x 1280 x 1800
MPU51318V4PKG	500 x 1380 x 1800
MPU51418V4PKG	500 x 1480 x 1800
MPU51518V4PKG	500 x 1580 x 1800
MPU51618V4PKG	500 x 1680 x 1800
MPU51718V4PKG	500 x 1780 x 1800

MPA5618V4PKG	500 x 635 x 1800 mm
MPA5718V4PKG	500 x 735 x 1800
MPA5818V4PKG	500 x 835 x 1800
MPA5918V4PKG	500 x 935 x 1800
MPA51018V4PKG	500 x 1035 x 1800
MPA51118V4PKG	500 x 1135 x 1800
MPA51218V4PKG	500 x 1235 x 1800
MPA51318V4PKG	500 x 1335 x 1800
MPA51418V4PKG	500 x 1435 x 1800
MPA51518V4PKG	500 x 1535 x 1800
MPA51618V4PKG	500 x 1635 x 1800
MPA51718V4PKG	500 x 1735 x 1800

600 mm PROFUNDIDAD

MPU6618V4PKG	600 x 680 x 1800 mm
MPU6718V4PKG	600 x 780 x 1800
MPU6818V4PKG	600 x 880 x 1800
MPU6918V4PKG	600 x 980 x 1800
MPU61018V4PKG	600 x 1080 x 1800
MPU61118V4PKG	600 x 1180 x 1800
MPU61218V4PKG	600 x 1280 x 1800
MPU61318V4PKG	600 x 1380 x 1800
MPU61418V4PKG	600 x 1480 x 1800
MPU61518V4PKG	600 x 1580 x 1800
MPU61618V4PKG	600 x 1680 x 1800
MPU61718V4PKG	600 x 1780 x 1800

MPA6618V4PKG	600 x 635 x 1800 mm
MPA6718V4PKG	600 x 735 x 1800
MPA6818V4PKG	600 x 835 x 1800
MPA6918V4PKG	600 x 935 x 1800
MPA61018V4PKG	600 x 1035 x 1800
MPA61118V4PKG	600 x 1135 x 1800
MPA61218V4PKG	600 x 1235 x 1800
MPA61318V4PKG	600 x 1335 x 1800
MPA61418V4PKG	600 x 1435 x 1800
MPA61518V4PKG	600 x 1535 x 1800
MPA61618V4PKG	600 x 1635 x 1800
MPA61718V4PKG	600 x 1735 x 1800

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODOS LOS TAMAÑOS: (490)

Color: Blanco Moteado (490).

PREMIUM
SERIES


1800
mm
ALTURA

V5PKG

UNIDADES 5 ESTANTES VENTILADOS

La unidad básica incluye dos kit de postes y 5 kits de estantes.
Unidades para su suministro completo en 7 cajas. Las unidades
suplementarias incluyen 1 kit de postes y 5 kits de estantes.
Unidades para su suministro completo en 6 cajas.


Base



400 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT
MPU4618V5PKG	400 x 680 x 1800 mm
MPU4718V5PKG	400 x 780 x 1800
MPU4818V5PKG	400 x 880 x 1800
MPU4918V5PKG	400 x 980 x 1800
MPU41018V5PKG	400 x 1080 x 1800
MPU41118V5PKG	400 x 1180 x 1800
MPU41218V5PKG	400 x 1280 x 1800
MPU41318V5PKG	400 x 1380 x 1800
MPU41418V5PKG	400 x 1480 x 1800
MPU41518V5PKG	400 x 1580 x 1800
MPU41618V5PKG	400 x 1680 x 1800
MPU41718V5PKG	400 x 1780 x 1800

Suplementarias



CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT
MPA4618V5PKG	400 x 635 x 1800 mm
MPA4718V5PKG	400 x 735 x 1800
MPA4818V5PKG	400 x 835 x 1800
MPA4918V5PKG	400 x 935 x 1800
MPA41018V5PKG	400 x 1035 x 1800
MPA41118V5PKG	400 x 1135 x 1800
MPA41218V5PKG	400 x 1235 x 1800
MPA41318V5PKG	400 x 1335 x 1800
MPA41418V5PKG	400 x 1435 x 1800
MPA41518V5PKG	400 x 1535 x 1800
MPA41618V5PKG	400 x 1635 x 1800
MPA41718V5PKG	400 x 1735 x 1800

500 mm PROFUNDIDAD

MPU5618V5PKG	500 x 680 x 1800 mm	MPA5618V5PKG	500 x 635 x 1800 mm
MPU5718V5PKG	500 x 780 x 1800	MPA5718V5PKG	500 x 735 x 1800
MPU5818V5PKG	500 x 880 x 1800	MPA5818V5PKG	500 x 835 x 1800
MPU5918V5PKG	500 x 980 x 1800	MPA5918V5PKG	500 x 935 x 1800
MPU51018V5PKG	500 x 1080 x 1800	MPA51018V5PKG	500 x 1035 x 1800
MPU51118V5PKG	500 x 1180 x 1800	MPA51118V5PKG	500 x 1135 x 1800
MPU51218V5PKG	500 x 1280 x 1800	MPA51218V5PKG	500 x 1235 x 1800
MPU51318V5PKG	500 x 1380 x 1800	MPA51318V5PKG	500 x 1335 x 1800
MPU51418V5PKG	500 x 1480 x 1800	MPA51418V5PKG	500 x 1435 x 1800
MPU51518V5PKG	500 x 1580 x 1800	MPA51518V5PKG	500 x 1535 x 1800
MPU51618V5PKG	500 x 1680 x 1800	MPA51618V5PKG	500 x 1635 x 1800
MPU51718V5PKG	500 x 1780 x 1800	MPA51718V5PKG	500 x 1735 x 1800

600 mm PROFUNDIDAD

MPU6618V5PKG	600 x 680 x 1800 mm	MPA6618V5PKG	600 x 635 x 1800 mm
MPU6718V5PKG	600 x 780 x 1800	MPA6718V5PKG	600 x 735 x 1800
MPU6818V5PKG	600 x 880 x 1800	MPA6818V5PKG	600 x 835 x 1800
MPU6918V5PKG	600 x 980 x 1800	MPA6918V5PKG	600 x 935 x 1800
MPU61018V5PKG	600 x 1080 x 1800	MPA61018V5PKG	600 x 1035 x 1800
MPU61118V5PKG	600 x 1180 x 1800	MPA61118V5PKG	600 x 1135 x 1800
MPU61218V5PKG	600 x 1280 x 1800	MPA61218V5PKG	600 x 1235 x 1800
MPU61318V5PKG	600 x 1380 x 1800	MPA61318V5PKG	600 x 1335 x 1800
MPU61418V5PKG	600 x 1480 x 1800	MPA61418V5PKG	600 x 1435 x 1800
MPU61518V5PKG	600 x 1580 x 1800	MPA61518V5PKG	600 x 1535 x 1800
MPU61618V5PKG	600 x 1680 x 1800	MPA61618V5PKG	600 x 1635 x 1800
MPU61718V5PKG	600 x 1780 x 1800	MPA61718V5PKG	600 x 1735 x 1800

Color: Blanco Moteado (490).

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODOS LOS TAMAÑOS: (490)

PREMIUM
SERIES


1790
mm
ALTURA

V4PKG

UNIDADES 4 ESTANTES MÓVILES

Las unidades básicas móviles incluyen 2 kits de postes móviles,
4 kits de estantes ventilados o sólidos, y 4 ruedas giratorias con
freno de bloqueo total. Unidades para su suministro completo
en 6 cajas.

Ventilado




400 mm
PROFUNDIDAD

DIMENSIONES P x L x ALT
400 x 980 x 1790 mm
400 x 1080 x 1790
400 x 1180 x 1790
400 x 1280 x 1790
400 x 1380 x 1790

CÓDIGO
MPMU4917V4PKG
MPMU41017V4PKG
MPMU41117V4PKG
MPMU41217V4PKG
MPMU41317V4PKG

Sólido



CÓDIGO
MPMU4917S4PKG
MPMU41017S4PKG
MPMU41117S4PKG
MPMU41217S4PKG
MPMU41317S4PKG

500 mm
PROFUNDIDAD

500 x 980 x 1790 mm
500 x 1080 x 1790
500 x 1180 x 1790
500 x 1280 x 1790
500 x 1380 x 1790

MPMU5917V4PKG
MPMU51017V4PKG
MPMU51117V4PKG
MPMU51217V4PKG
MPMU51317V4PKG

MPMU5917S4PKG
MPMU51017S4PKG
MPMU51117S4PKG
MPMU51217S4PKG
MPMU51317S4PKG

600 mm
PROFUNDIDAD

600 x 980 x 1790 mm
600 x 1080 x 1790
600 x 1180 x 1790
600 x 1280 x 1790
600 x 1380 x 1790

MPMU6917V4PKG
MPMU61017V4PKG
MPMU61117V4PKG
MPMU61217V4PKG
MPMU61317V4PKG

MPMU6917S4PKG
MPMU61017S4PKG
MPMU61117S4PKG
MPMU61217S4PKG
MPMU61317S4PKG

*Incluye ruedas de 127 mm.

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESORIOS

Conectores de esquina

Diseño patentado único que garantiza el máximo aprovechamiento del espacio en las estanterías. Use 1 juego por estante para conectar las unidades base y suplementarias en las esquinas. Conecta 4 o 5 estantes intermedios entre 2 unidades base (necesarios 2 juegos por estante). Disponible como juego único o en paquetes de 8 o 10 juegos.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODOS LOS TAMAÑOS: (490)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MPCC1	1 juego
MPCC8	8 juegos
MPCC10	10 juegos

Color: Blanco Moteado (490).

Soportes de estiba del estante inferior


Aumentan la capacidad de soporte de peso sólo en el estante inferior. Se añaden a estantes de cualquier longitud. Muy recomendables para unidades de 1380 mm y mayores y para todas las unidades de esquina, las unidades en forma de 'U' y las unidades especificadas para cargas más pesadas.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODOS LOS TAMAÑOS: (490)

CÓDIGO	DIMENSIONES P x H
Soportes – Bajo	
MPDS30H16	300 x 190 mm
MPDS40H16	400 x 190
MPDS50H16	500 x 190
MPDS60H16	600 x 190
Soportes – Alto	
MPDS30H30	300 x 289
MPDS40H30	400 x 289
MPDS50H30	500 x 289
MPDS60H30	600 x 289

Cantidad por paquete: 1
Color: Blanco Moteado (490).



Travesaños de estante

Disponible en paquetes individuales o dobles. Utilice dos travesaños para añadir un estante abierto para las barras divisoras o las bases de secado. Añada un travesaño en los postes traseros para apoyo adicional al colocar el material rodante bajo el primer estante.

LONGITUDES	PAQUETE INDIVIDUAL CÓDIGO*	PAQUETE DOBLE CÓDIGO**
600 mm	MPTR60	—
700	MPTR70	—
800	MPTR80	—
900	MPTR90	MPTR902PK
1000	MPTR100	MPTR1002PK
1100	MPTR110	MPTR1102PK
1200	MPTR120	MPTR1202PK
1300	MPTR130	MPTR1302PK
1400	MPTR140	—
1500	MPTR150	—
1600	MPTR160	—
1700	MPTR170	—

*Cantidad por paquete: 1 **Cantidad por paquete: 2
Color: Blanco Moteado (490).



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODOS LOS TAMAÑOS: (490)



ALMACENAMIENTO DE ALTA DENSIDAD SISTEMA DE VÍA DE SUELO

Maximiza la capacidad de almacenamiento mediante la creación de pasillos de almacenamiento en todo el espacio disponible. Este sencillo sistema se compone de unidades base estacionarias ancladas a un sistema de vía de suelo elevado en ambos extremos con las unidades móviles de alta densidad instaladas en el medio. De fácil instalación la vía no necesita perforación ni encolado alguno.




Aumenta la capacidad de almacenamiento hasta un

50%

Las unidades móviles de alta densidad están disponibles con los kits de poste montados de fábrica, estantes ventilados o sólidos y ruedas y parachoques de alta densidad. Los kits de vía completa y de ampliación se suministran completos con el equipamiento necesario. Se necesitan unidades base estacionarias para anclar el sistema en ambos extremos. Elija entre una amplia selección de tamaños con 4 o 5 estantes para optimizar el espacio de almacenamiento. (ver páginas de especificaciones de la Serie Premium).

Disponible únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania y Cambro Özay, Turquía.



La vía de suelo elevada proporciona una superficie lisa y nivelada donde rodar fácilmente las unidades móviles. La vía elevada asegura que la suciedad no quede atrapada y es fácil de limpiar. La vía en aluminio y el equipamiento en acero inoxidable son resistentes al óxido.



*Se recomienda utilizar una unidad estacionaria cada 4,5 m de la vía para estabilizar aún más el sistema.



La rueda ranurada gira de forma fácil y segura en la vía elevada.




La vía elevada se conecta fácilmente a la parte inferior de una unidad estacionaria que funciona como un anclaje del sistema. Sin pernos, sin pegamento y sin perforar el suelo. Configuración fácil y rápida.



4 estantes ventilados Unidades base móviles de alta densidad

Las unidades incluyen 2 kits de poste móvil montados de fábrica, 4 estantes, 4 ruedas de alta densidad y 4 parachoques de alta densidad. Entrega en 6 cajas.




ALTURA*	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
1	2	5
1790 mm	500 mm 600	980 mm 1080 1180 1280 1380

* Incluye ruedas de 127 mm.

4 estantes sólidos Unidades base móviles de alta densidad

Las unidades incluyen 2 kits de poste móvil montados de fábrica, 4 estantes, 4 ruedas de alta densidad y 4 parachoques de alta densidad. Entrega en 6 cajas.



ALTURA*	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
1	2	5
1790 mm	500 mm 600	980 mm 1080 1180 1280 1380

* Incluye ruedas de 127 mm.

Kits de vía completa y de ampliación

Los kits de vía elevada en aluminio y las ampliaciones de vía se suministran completos en 1 caja. Cada kit incluye todo el equipamiento en acero inoxidable necesario para completar una instalación en el suelo. Entrega en 1 caja.

Para estabilizar aún más el sistema se recomienda instalar una unidad base estacionaria cada 4,5 m en la vía.



Vía completa LONGITUDES	Vía ampliación LONGITUDES
3	3
3,05 m	1,38 m
3,66	1,53
4,42	1,83

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR PAQUETE
Kits de vía completa		
CSMHDTK10	3,05 m vía para 3 unidades móviles*	1
CSMHDTK12	3,66 m vía para 4 unidades móviles*	1
CSMHDTK145	4,42 m vía para 5 unidades móviles*	1
Kits de vía del ampliación		
CSMHDTKE4	1,38 m vía de ampliación	1
CSMHDTKE5	1,53 m vía de ampliación	1
CSMHDTKE6	1,83 m vía de ampliación	1
Accesorios		
CSHDF	Sujetador para pisor	4


Color: Plata (000). *El carril soporta unidades móviles de hasta 600 mm de ancho.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS
TODOS LOS TAMAÑOS DE DE VÍA COMPLETA Y DE AMPLIACIÓN: (000)

V4

UNIDADES MÓVILES DE ALTA DENSIDAD DE 4 ESTANTES VENTILADOS

Las unidades incluyen 2 kits de poste móvil , 4 kits de estantes,
4 ruedas de alta densidad y 4 parachoques de alta densidad.
Unidades para su suministro completo en 6 cajas.



1790
mm
ALTURA

500 mm
PROFUNDIDADES


CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt*
MPHU5917V4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017V4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117V4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217V4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317V4PKG	500 x 1380 x 1790

600 mm
PROFUNDIDADES

MPHU6917V4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017V4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117V4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217V4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317V4PKG	600 x 1380 x 1790

S4

UNIDADES MÓVILES DE ALTA DENSIDAD DE 4 ESTANTES SÓLIDOS



CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt*
MPHU5917S4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017S4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117S4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217S4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317S4PKG	500 x 1380 x 1790

MPHU6917S4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017S4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117S4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217S4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317S4PKG	600 x 1380 x 1790

Color: Blanco Moteado (490). *Incluye ruedas de 127 mm.

**PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA
EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS**
ALL SIZES: (490)

Rueda de alta densidad con parachoques redondo

Las ruedas ranuradas giran de forma fácil y segura en la vía elevada. Los parachoques redondos protegen a las unidades móviles de entrar en contacto directo entre sí.

CÓDIGO	TAMAÑO
MPMCHD	127 mm

Cantidad por paquete: 2
Color: Gris (000).

**PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA
EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS**
MPMCHD: (000)





SANPELLEGRINO

SANPELLEGRINO

ALLEGORIE ALLEGORIE ALLEGORIE ALLEGORIE ALLEGORIE

CAMSHELVING®

ELEMENTS

series

ESTACIONARIA | MÓVIL | SUBCONTRATISTA

¿POR QUÉ ELEGIR ELEMENTOS?

Fabricada en un material compuesto revolucionario y extremadamente resistente con una superficie lisa fácil de limpiar. La Serie Elementos es más resistente que las estanterías de alambre común. Es más ligera en peso que la Serie Premium de Camshelving y es totalmente impermeable a la humedad, a los productos químicos y a los líquidos que pueden destruir las estanterías con el tiempo. La Serie Elementos está diseñada para el almacenamiento entre pesado y mediano en congeladores, refrigeradores, almacenamiento en seco o áreas de lavado de vajillas. Admite fácilmente las exigencias de rendimiento de una operación de servicio de alimentos a pleno rendimiento.



camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES




COMPONENTE



Conector de Poste, Conectores de Esquina, Fijación Al Suelo, Abrazadera para Pared, Etiquetas de Identificación, Jaula de Seguridad de Estante Único, Ultimate #10 Can Rack y Barras Divisoras de Estante no es NSF lista.

CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES

Tamaños de La Unidad Estacionaria



Tamaños de La Unidad Móvil




Gráfico de La Capacidad de Soporte de Peso

El peso debe estar distribuido uniformemente por todo el anaquel.

		LONGITUDES DEL ESTANTE 610 – 1220 MM	LONGITUDES DEL ESTANTE 1375 – 1830 MM
UNIDAD INDIVIDUAL	Unidad sólo	910 kg	910 kg
	Estante sólo	365	275
	Unidad con soporte de estiba*	1110	1045
	Estante inferior con soporte de estiba*	545	410
UNIDAD DE ESQUINA*** con son necesarios dos soportes de estiba	Unidad sólo	820	—
	Estante sólo	185	—
	Estante inferior con soporte de estiba*	275	—
UNIDAD MÓVIL	Unidad sólo**	340	—

*Los soportes de estiba aumentan la estabilidad y mejoran la capacidad de soporte de peso sólo en el estante inferior. Muy recomendables para unidades base de 1375 mm y mayores, para todas las unidades de esquina, las unidades en forma de 'U' y las unidades especificadas para las cargas más pesadas. (Consulte la Guía de referencia rápida de longitud total).

**Debido a la capacidad de soporte de peso de las ruedas, la carga de peso máxima en las unidades móviles completas es de 340 kg.

***Los conectores de esquina son para uso exclusivo de estantes de 610 – 1220 mm de largo.

CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES – UNIDADES BASE, MÓVILES Y SUPLEMENTARIAS

V4 V5 4 o 5 estantes ventilados Unidades suplementarias y base estacionarias

ALTURAS	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
3	3	8
1630 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
1830	540	765 1375
2140	610	915 1525
		1070 1830

V2 2 estantes debajo del mostrador con ventilados Unidades base estacionarias

ALTURA	PROFUNDIDADE	LONGITUDES
1	1	2
765 mm	460 mm	915 mm
		1220

S4 4 estantes sólidos Unidades suplementarias y base estacionarias

ALTURAS	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
3	3	8
1630 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
1830	540	765 1375
2140	610	915 1525
		1070 1830

S5 5 estantes sólidos Unidades suplementarias y base estacionarias

ALTURA	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
1	3	8
2140 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
	540	765 1375
	610	915 1525
		1070 1830

VS4 4 estantes ventilados y sólidos Unidades suplementarias y base estacionarias (3 ventilados + 1 sólido)

ALTURAS	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
3	3	8
1630 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
1830	540	765 1375
2140	610	915 1525
		1070 1830

VS5 5 estantes ventilados y sólidos Unidades suplementarias y base estacionarias (4 ventilados + 1 sólido)

ALTURA	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
1	3	8
2140 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
	540	765 1375
	610	915 1525
		1070 1830

V4 V5 4 o 5 estantes ventilados Unidades base móviles

ALTURAS*	PROFUNDIDADES	LONGITUDES
2	3	5
1778 mm	460 mm	915 mm 1375 mm
1980	540	1070 1525
	610	1220

V2 2 estantes debajo del mostrador con ventilados Unidades base móviles

ALTURA*	PROFUNDIDADE	LONGITUDES
1	1	3
685 mm	360 mm	610 mm
		915
		1220

escanee



Visite el sitio web de Camshelving en www.cambro.com/camshelving para obtener información del producto, vídeos sobre el montaje y esquemas de diseño, o para ver o descargar la lista de precios y especificaciones de Camshelving.

*Incluye ruedas de 127 mm.



ELEMENTS
SERIES


1630
mm
ALTURA

V4


UNIDADES 4 ESTANTES VENTILADOS

Las unidades base incluyen 2 juegos de postes estacionarios montados de fábrica, travesaños estacionarios, colas de milano de travesaños estacionarios y placas de estante. Las unidades de prolongación incluyen 1 juego de postes estacionarios montados de fábrica, travesaños estacionarios, colas de milano de travesaños estacionarios y placas de estante. Las unidades se suministran completas en una caja.

Base



Suplementarias



460 mm
PROFUNDIDAD

DIMENSIONES
P x L x Alt

460 x 610 x 1630 mm
460 x 765 x 1630
460 x 915 x 1630
460 x 1070 x 1630
460 x 1220 x 1630
460 x 1375 x 1630
460 x 1525 x 1630
460 x 1830 x 1630

CÓDIGO

ESU182464V4
ESU183064V4
ESU183664V4
ESU184264V4
ESU184864V4
ESU185464V4
ESU186064V4
ESU187264V4

CÓDIGO

EA182464V4
EA183064V4
EA183664V4
EA184264V4
EA184864V4
EA185464V4
EA186064V4
EA187264V4

540 mm
PROFUNDIDAD

540 x 610 x 1630 mm
540 x 765 x 1630
540 x 915 x 1630
540 x 1070 x 1630
540 x 1220 x 1630
540 x 1375 x 1630
540 x 1525 x 1630
540 x 1830 x 1630

ESU212464V4
ESU213064V4
ESU213664V4
ESU214264V4
ESU214864V4
ESU215464V4
ESU216064V4
ESU217264V4

EA212464V4
EA213064V4
EA213664V4
EA214264V4
EA214864V4
EA215464V4
EA216064V4
EA217264V4

610 mm
PROFUNDIDAD

610 x 610 x 1630 mm
610 x 765 x 1630
610 x 915 x 1630
610 x 1070 x 1630
610 x 1220 x 1630
610 x 1375 x 1630
610 x 1525 x 1630
610 x 1830 x 1630

ESU242464V4
ESU243064V4
ESU243664V4
ESU244264V4
ESU244864V4
ESU245464V4
ESU246064V4
ESU247264V4

EA242464V4
EA243064V4
EA243664V4
EA244264V4
EA244864V4
EA245464V4
EA246064V4
EA247264V4

ELEMENTS
SERIES


1830
mm
ALTURA

V4


UNIDADES 4 ESTANTES VENTILADOS

Las unidades base incluyen 2 juegos de postes estacionarios montados de fábrica, travesaños estacionarios, colas de milano de travesaños estacionarios y placas de estante. Las unidades de prolongación incluyen 1 juego de postes estacionarios montados de fábrica, travesaños estacionarios, colas de milano de travesaños estacionarios y placas de estante. Las unidades se suministran completas en una caja.

Base



Suplementarias



DIMENSIONES
P x L x Alt

460 x 610 x 1830 mm
460 x 765 x 1830
460 x 915 x 1830
460 x 1070 x 1830
460 x 1220 x 1830
460 x 1375 x 1830
460 x 1525 x 1830
460 x 1830 x 1830

CÓDIGO

ESU182472V4
ESU183072V4
ESU183672V4
ESU184272V4
ESU184872V4
ESU185472V4
ESU186072V4
ESU187272V4

CÓDIGO

EA182472V4
EA183072V4
EA183672V4
EA184272V4
EA184872V4
EA185472V4
EA186072V4
EA187272V4

540 x 610 x 1830 mm
540 x 765 x 1830
540 x 915 x 1830
540 x 1070 x 1830
540 x 1220 x 1830
540 x 1375 x 1830
540 x 1525 x 1830
540 x 1830 x 1830

ESU212472V4
ESU213072V4
ESU213672V4
ESU214272V4
ESU214872V4
ESU215472V4
ESU216072V4
ESU217272V4

EA212472V4
EA213072V4
EA213672V4
EA214272V4
EA214872V4
EA215472V4
EA216072V4
EA217272V4

610 x 610 x 1830 mm
610 x 765 x 1830
610 x 915 x 1830
610 x 1070 x 1830
610 x 1220 x 1830
610 x 1375 x 1830
610 x 1525 x 1830
610 x 1830 x 1830

ESU242472V4
ESU243072V4
ESU243672V4
ESU244272V4
ESU244872V4
ESU245472V4
ESU246072V4
ESU247272V4

EA242472V4
EA243072V4
EA243672V4
EA244272V4
EA244872V4
EA245472V4
EA246072V4
EA247272V4

Color: Grafito Bruñido (580).

ELEMENTS
SERIES



2140
mm
ALTURA

V5 UNIDADES 5 ESTANTES VENTILADOS

Las unidades base incluyen 2 juegos de postes estacionarios montados de fábrica, travesaños estacionarios, colas de milano de travesaños estacionarios y placas de estante. Las unidades de prolongación incluyen 1 juego de postes estacionarios montados de fábrica, travesaños estacionarios, colas de milano de travesaños estacionarios y placas de estante. Las unidades se suministran completas en una caja.

Base

Suplementarias



460 mm
PROFUNDIDAD

DIMENSIONES
P x L x Alt

460 x 610 x 2140 mm
460 x 765 x 2140
460 x 915 x 2140
460 x 1070 x 2140
460 x 1220 x 2140
460 x 1375 x 2140
460 x 1525 x 2140
460 x 1830 x 2140

CÓDIGO

ESU182484V5
ESU183084V5
ESU183684V5
ESU184284V5
ESU184884V5
ESU185484V5
ESU186084V5
ESU187284V5

CÓDIGO

EA182484V5
EA183084V5
EA183684V5
EA184284V5
EA184884V5
EA185484V5
EA186084V5
EA187284V5

540 mm
PROFUNDIDAD

540 x 610 x 2140 mm
540 x 765 x 2140
540 x 915 x 2140
540 x 1070 x 2140
540 x 1220 x 2140
540 x 1375 x 2140
540 x 1525 x 2140
540 x 1830 x 2140

ESU212484V5
ESU213084V5
ESU213684V5
ESU214284V5
ESU214884V5
ESU215484V5
ESU216084V5
ESU217284V5

EA212484V5
EA213084V5
EA213684V5
EA214284V5
EA214884V5
EA215484V5
EA216084V5
EA217284V5

610 mm
PROFUNDIDAD

610 x 610 x 2140 mm
610 x 765 x 2140
610 x 915 x 2140
610 x 1070 x 2140
610 x 1220 x 2140
610 x 1375 x 2140
610 x 1525 x 2140
610 x 1830 x 2140

ESU242484V5
ESU243084V5
ESU243684V5
ESU244284V5
ESU244884V5
ESU245484V5
ESU246084V5
ESU247284V5


EA242484V5
EA243084V5
EA243684V5
EA244284V5
EA244884V5
EA245484V5
EA246084V5
EA247284V5

Color: Grafito Bruñido (580).

ELEMENTS
SERIES

V4 UNIDADES 4 ESTANTES MÓVILES

Las unidades móviles incluyen 2 juegos de postes móviles montados de fábrica, travesaños móviles, colas de milano de travesaños móviles, placas de estante y 4 ruedas giratorias de alta calidad con freno de bloqueo total. Las unidades se suministran completas en una caja.



* Incluye
ruedas de
127 mm.

1778
mm
ALTURA

460 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO

EMU183670V4	460 x 915 x 1778 mm
EMU184270V4	460 x 1070 x 1778
EMU184870V4	460 x 1220 x 1778
EMU185470V4	460 x 1375 x 1778
EMU186070V4	460 x 1525 x 1778

DIMENSIONES
P x L x Alt*

540 mm
PROFUNDIDAD

EMU213670V4	540 x 915 x 1778 mm
EMU214270V4	540 x 1070 x 1778
EMU214870V4	540 x 1220 x 1778
EMU215470V4	540 x 1375 x 1778
EMU216070V4	540 x 1525 x 1778

610 mm
PROFUNDIDAD

EMU243670V4	610 x 915 x 1778 mm
EMU244270V4	610 x 1070 x 1778
EMU244870V4	610 x 1220 x 1778
EMU245470V4	610 x 1375 x 1778
EMU246070V4	610 x 1525 x 1778

1980
mm
ALTURA

460 mm
PROFUNDIDAD

CÓDIGO

EMU183678V4	460 x 915 x 1980 mm
EMU184278V4	460 x 1070 x 1980
EMU184878V4	460 x 1220 x 1980
EMU185478V4	460 x 1375 x 1980
EMU186078V4	460 x 1525 x 1980

DIMENSIONES
P x L x Alt*

540 mm
PROFUNDIDAD

EMU213678V4	540 x 915 x 1980 mm
EMU214278V4	540 x 1070 x 1980
EMU214878V4	540 x 1220 x 1980
EMU215478V4	540 x 1375 x 1980
EMU216078V4	540 x 1525 x 1980


610 mm
PROFUNDIDAD

EMU243678V4	610 x 915 x 1980 mm
EMU244278V4	610 x 1070 x 1980
EMU244878V4	610 x 1220 x 1980
EMU245478V4	610 x 1375 x 1980
EMU246078V4	610 x 1525 x 1980

CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES

Conectores de esquina

Diseño patentado único que garantiza el máximo aprovechamiento del espacio en las estanterías. Use 1 juego por estante para conectar las unidades base y suplementarias en las esquinas. Conecta 4 o 5 estantes intermedios entre 2 unidades base (necesarios 2 juegos por estante). Disponible como juego único o en paquetes de 8 o 10 juegos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ECC1	1 juego
ECC8	8 juegos
ECC10	10 juegos


Color: Grafito Bruñado (580).

Soportes de estiba del estante inferior

Aumentan la capacidad de soporte de peso sólo en el estante inferior. Se añaden a estantes de cualquier longitud. Muy recomendables para unidades de 1375 mm y mayores y para todas las unidades de esquina, las unidades en forma de 'U' y las unidades especificadas para cargas más pesadas.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x ALT
Soportes – Bajo	
EDS14H6	360 x 165 mm
EDS18H6	460 x 165
EDS21H6	540 x 165
EDS24H6	610 x 165
Soportes – Alto	
EDS14H10	360 x 267
EDS18H10	460 x 267
EDS21H10	540 x 267
EDS24H10	610 x 267

Cantidad por paquete: 1
Color: Grafito Bruñado (580).



CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES

Travesaños de estante

Disponible en paquetes individuales o dobles, estacionaria o móvil.

Utilice dos travesaños para añadir un estante abierto para las barras divisoras o las bases de secado.

Añada un travesaño en los postes traseros para apoyo adicional al colocar el material rodante bajo el primer estante. Colas de milano del travesaño incluidas.

Estacionarias

LONGITUDES	PAQUETE INDIVIDUAL CÓDIGO*	PAQUETE DOBLE CÓDIGO**
610 mm	ETR24	ETR242PK
765	ETR30	ETR302PK
915	ETR36	ETR362PK
1070	ETR42	ETR422PK
1220	ETR48	ETR482PK
1375	ETR54	ETR542PK
1525	ETR60	ETR602PK
1830	ETR72	—

*Cantidad por paquete: 1 **Cantidad por paquete: 2

Color: Grafito Bruñado (580).

Móviles

LONGITUDES	PAQUETE INDIVIDUAL CÓDIGO*	PAQUETE DOBLE CÓDIGO**
915 mm	EMTR36	EMTR362PK
1070	EMTR42	EMTR422PK
1220	EMTR48	EMTR482PK
1375	EMTR54	EMTR542PK
1525	EMTR60	EMTR602PK

*Cantidad por paquete: 1 **Cantidad por paquete: 2

Color: Grafito Bruñado (580).



Travesaños de estacionarias



Travesaños de móviles



CAMSHELVING®

BASICS PLUS

series

ESTACIONARIA

¿POR QUÉ ELEGIR BÁSICA PLUS?

El hecho de que el presupuesto sea ajustado y las necesidades de almacenamiento menos rigurosas, no significa que deban comprometerse el rendimiento y la eficiencia de almacenamiento. La Serie Básica Plus está fabricada con el mismo material compuesto resistente y de alto rendimiento de la Serie Elementos y tiene las mismas características de diseño. Es más ligero de peso y menor en los costos, pero todavía lo suficientemente resistente para soportar exigencias de almacenamiento de ligeras a medianas.



COMPONENTE



Conectores de Poste, Conectores de Esquina, Fijación Al Suelo, Sujetador Para Pared, Carriles Del Estante, Jaula de Seguridad de Estante Único, Panel Divisor de Estantes y Etiquetas de Identificación no están listados con la NSF.

CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

Tamaños de la unidad estacionaria




Gráfico de la capacidad de soporte de peso

El peso debe estar distribuido uniformemente por todo el anaquelel.

		LONGITUDES DEL ESTANTE 765 – 1220 MM	LONGITUDES DEL ESTANTE 1375 – 1830 MM
UNIDAD INDIVIDUAL	Unidad sólo	800 kg (TUV)	800 kg (TUV)
	Estante sólo	190 (TUV)	180 (TUV)
	Unidad con soporte de estiba*	885	880
	Estante inferior con soporte de estiba*	275	260
UNIDAD DE ESQUINA** con son necesarios dos soportes de estiba	Unidad sólo	590	—
	Estante sólo	130	—
	Estante inferior con soporte de estiba*	200	—



**CAPACIDAD DE RESISTENCIA
DE CARGA CERTIFICACIÓN TUV**

*Los soportes de estiba aumentan la estabilidad y mejoran la capacidad de soporte de peso sólo en el estante inferior. Muy recomendables para unidades base de 1375 mm y mayores, para todas las unidades de esquina, las unidades en forma de 'U' y las unidades especificadas para las cargas más pesadas. (Consulte la Guía de referencia rápida de longitud total).

**Los conectores de esquina son para uso exclusivo de estantes de 765 – 1220 mm de largo.

CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES – UNIDADES BASE Y SUPLEMENTARIAS

V4 4 estantes ventilados Unidades suplementarias y base estacionarias

ALTURAS	PROFUNDIDADES	LONGITUDES	
3	4	7	
1630 mm	*360 mm	765 mm	1375 mm
1830	460	915	1525
2140	540	1070	1830
	610	1220	

V5 5 estantes ventilados Unidades suplementarias y base estacionarias

ALTURAS	PROFUNDIDADES	LONGITUDES	
3	3	7	
1630 mm	*360 mm	765 mm	1375 mm
1830	460	915	1525
2140	540	1070	**1830
	610	1220	

S4 4 estantes sólidos Unidades suplementarias y base estacionarias

ALTURAS	PROFUNDIDADES	LONGITUDES	
3	4	7	
1630 mm	*360 mm	765 mm	1375 mm
1830	460	915	1525
2140	540	1070	1830
	610	1220	

S5 5 estantes sólidos Unidades suplementarias y base estacionarias

ALTURA	PROFUNDIDADES	LONGITUDES	
1	3	6	
2140 mm	460 mm	765 mm	1220 mm
	540	915	1375
	610	1070	1525

VS4 4 estantes ventilados y sólidos Unidades suplementarias y base estacionarias (3 ventilados + 1 sólido)

ALTURAS	PROFUNDIDADES	LONGITUDES	
3	4	7	
1630 mm	*360 mm	765 mm	1375 mm
1830	460	915	1525
2140	540	1070	1830
	610	1220	

VS5 5 estantes ventilados y sólidos Unidades suplementarias y base estacionarias (4 ventilados + 1 sólido)

ALTURA	PROFUNDIDADES	LONGITUDES	
1	3	6	
2140 mm	460 mm	765 mm	1220 mm
	540	915	1375
	610	1070	1525

*360 mm sólo disponible en: ALt 1630, 1830 / L 765, 915, 1070, 1220 mm

**1830 mm sólo disponible en: ALt 1630, 1830 / P 460, 540, 610 mm.

escanee



Visite el sitio web de Camshelving en www.cambro.com/camshelving para obtener información del producto, vídeos sobre el montaje y esquemas de diseño, o para ver o descargar la lista de precios y especificaciones de Camshelving.




BASICS
PLUS
SERIES
1630
mm
ALTURA

V4


UNIDADES 4 ESTANTES VENTILADOS

Las unidades base incluyen 2 kits de postes y estantes montados de fábrica. Las unidades suplementarias incluyen 1 kit de postes y estantes montados de fábrica.

Base



Suplementarias



360 mm PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt
CBU143064V4	360 x 765 x 1630 mm
CBU143664V4	360 x 915 x 1630
CBU144264V4	360 x 1070 x 1630
CBU144864V4	360 x 1220 x 1630

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt
CBA143064V4	360 x 718 x 1630 mm
CBA143664V4	360 x 870 x 1630
CBA144264V4	360 x 1023 x 1630
CBA144864V4	360 x 1175 x 1630

460 mm PROFUNDIDAD

CBU183064V4	460 x 765 x 1630 mm
CBU183664V4	460 x 915 x 1630
CBU184264V4	460 x 1070 x 1630
CBU184864V4	460 x 1220 x 1630
CBU185464V4	460 x 1375 x 1630
CBU186064V4	460 x 1525 x 1630
CBU187264V4	460 x 1830 x 1630

CBA183064V4	460 x 718 x 1630 mm
CBA183664V4	460 x 870 x 1630
CBA184264V4	460 x 1023 x 1630
CBA184864V4	460 x 1175 x 1630
CBA185464V4	460 x 1328 x 1630
CBA186064V4	460 x 1480 x 1630
CBA187264V4	460 x 1785 x 1630

540 mm PROFUNDIDAD

CBU213064V4	540 x 765 x 1630 mm
CBU213664V4	540 x 915 x 1630
CBU214264V4	540 x 1070 x 1630
CBU214864V4	540 x 1220 x 1630
CBU215464V4	540 x 1375 x 1630
CBU216064V4	540 x 1525 x 1630
CBU217264V4	540 x 1830 x 1630

CBA213064V4	540 x 718 x 1630 mm
CBA213664V4	540 x 870 x 1630
CBA214264V4	540 x 1023 x 1630
CBA214864V4	540 x 1175 x 1630
CBA215464V4	540 x 1328 x 1630
CBA216064V4	540 x 1480 x 1630
CBA217264V4	540 x 1785 x 1630

610 mm PROFUNDIDAD

CBU243064V4	610 x 765 x 1630 mm
CBU243664V4	610 x 915 x 1630
CBU244264V4	610 x 1070 x 1630
CBU244864V4	610 x 1220 x 1630
CBU245464V4	610 x 1375 x 1630
CBU246064V4	610 x 1525 x 1630
CBU247264V4	610 x 1830 x 1630

CBA243064V4	610 x 718 x 1630 mm
CBA243664V4	610 x 870 x 1630
CBA244264V4	610 x 1023 x 1630
CBA244864V4	610 x 1175 x 1630
CBA245464V4	610 x 1328 x 1630
CBA246064V4	610 x 1480 x 1630
CBA247264V4	610 x 1785 x 1630

Color: Grafito Bruñido (580).

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODOS LOS TAMAÑOS: (490)


BASICS
PLUS
SERIES
1830
mm
ALTURA

V4


UNIDADES 4 ESTANTES VENTILADOS

Las unidades base incluyen 2 kits de postes y estantes montados de fábrica. Las unidades suplementarias incluyen 1 kit de postes y estantes montados de fábrica.

Base



Suplementarias



360 mm PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt
CBU143072V4	360 x 765 x 1830 mm
CBU143672V4	360 x 915 x 1830
CBU144272V4	360 x 1070 x 1830
CBU144872V4	360 x 1220 x 1830

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt
CBA143072V4	360 x 718 x 1830 mm
CBA143672V4	360 x 870 x 1830
CBA144272V4	360 x 1023 x 1830
CBA144872V4	360 x 1175 x 1830

460 mm PROFUNDIDAD

CBU183072V4	460 x 765 x 1830 mm
CBU183672V4	460 x 915 x 1830
CBU184272V4	460 x 1070 x 1830
CBU184872V4	460 x 1220 x 1830
CBU185472V4	460 x 1375 x 1830
CBU186072V4	460 x 1525 x 1830
CBU187272V4	460 x 1830 x 1830

CBA183072V4	460 x 718 x 1830 mm
CBA183672V4	460 x 870 x 1830
CBA184272V4	460 x 1023 x 1830
CBA184872V4	460 x 1175 x 1830
CBA185472V4	460 x 1328 x 1830
CBA186072V4	460 x 1480 x 1830
CBA187272V4	460 x 1785 x 1830

540 mm PROFUNDIDAD

CBU213072V4	540 x 765 x 1830 mm
CBU213672V4	540 x 915 x 1830
CBU214272V4	540 x 1070 x 1830
CBU214872V4	540 x 1220 x 1830
CBU215472V4	540 x 1375 x 1830
CBU216072V4	540 x 1525 x 1830
CBU217272V4	540 x 1830 x 1830

CBA213072V4	540 x 718 x 1830 mm
CBA213672V4	540 x 870 x 1830
CBA214272V4	540 x 1023 x 1830
CBA214872V4	540 x 1175 x 1830
CBA215472V4	540 x 1328 x 1830
CBA216072V4	540 x 1480 x 1830
CBA217272V4	540 x 1785 x 1830

610 mm PROFUNDIDAD

CBU243072V4	610 x 765 x 1830 mm
CBU243672V4	610 x 915 x 1830
CBU244272V4	610 x 1070 x 1830
CBU244872V4	610 x 1220 x 1830
CBU245472V4	610 x 1375 x 1830
CBU246072V4	610 x 1525 x 1830
CBU247272V4	610 x 1830 x 1830

CBA243072V4	610 x 718 x 1830 mm
CBA243672V4	610 x 870 x 1830
CBA244272V4	610 x 1023 x 1830
CBA244872V4	610 x 1175 x 1830
CBA245472V4	610 x 1328 x 1830
CBA246072V4	610 x 1480 x 1830
CBA247272V4	610 x 1785 x 1830





BASICS
PLUS
SERIES
2140
mm
ALTURA

V5 5-Shelf Vented Units

Las unidades base incluyen 2 kits de postes y estantes montados de fábrica. Las unidades suplementarias incluyen 1 kit de postes y estantes montados de fábrica.

Base

Suplementarias



460 mm PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT
CBU183084V5	460 x 765 x 2140 mm
CBU183684V5	460 x 915 x 2140
CBU184284V5	460 x 1070 x 2140
CBU184884V5	460 x 1220 x 2140
CBU185484V5	460 x 1375 x 2140
CBU186084V5	460 x 1525 x 2140

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT
CBA183084V5	460 x 718 x 2140 mm
CBA183684V5	460 x 870 x 2140
CBA184284V5	460 x 1023 x 2140
CBA184884V5	460 x 1175 x 2140
CBA185484V5	460 x 1328 x 2140
CBA186084V5	460 x 1480 x 2140

540 mm PROFUNDIDAD

CBU213084V5	540 x 765 x 2140 mm
CBU213684V5	540 x 915 x 2140
CBU214284V5	540 x 1070 x 2140
CBU214884V5	540 x 1220 x 2140
CBU215484V5	540 x 1375 x 2140
CBU216084V5	540 x 1525 x 2140

CBA213084V5	540 x 718 x 2140 mm
CBA213684V5	540 x 870 x 2140
CBA214284V5	540 x 1023 x 2140
CBA214884V5	540 x 1175 x 2140
CBA215484V5	540 x 1328 x 2140
CBA216084V5	540 x 1480 x 2140

610 mm PROFUNDIDAD

CBU243084V5	610 x 765 x 2140 mm
CBU243684V5	610 x 915 x 2140
CBU244284V5	610 x 1070 x 2140
CBU244884V5	610 x 1220 x 2140
CBU245484V5	610 x 1375 x 2140
CBU246084V5	610 x 1525 x 2140

CBA243084V5	610 x 718 x 2140 mm
CBA243684V5	610 x 870 x 2140
CBA244284V5	610 x 1023 x 2140
CBA244884V5	610 x 1175 x 2140
CBA245484V5	610 x 1328 x 2140
CBA246084V5	610 x 1480 x 2140

Color: Grafito Bruído (580).

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN
NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODOS LOS TAMAÑOS: (490)


CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

Conectores de esquina

Diseño patentado único que garantiza el máximo aprovechamiento del espacio en las estanterías. Use 1 juego por estante para conectar las unidades base y suplementarias en las esquinas. Conecta 4 o 5 estantes intermedios entre 2 unidades base (necesarios 2 juegos por estante). Disponible como juego único o en paquetes de 8 o 10 juegos.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODOS LOS TAMAÑOS: (580)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CBCC1	1 juego
CBCC8	8 juegos
CBCC10	10 juegos

Color: Grafito Bruñido (580).

Soportes de estiba del estante inferior


Aumentan la capacidad de soporte de peso sólo en el estante inferior. Se añaden a estantes de cualquier longitud. Muy recomendables para unidades de 1375 mm y mayores y para todas las unidades de esquina, las unidades en forma de 'U' y las unidades especificadas para cargas más pesadas.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

CBDS18H6, CBDS21H6, CBDS24H6: (151)

CÓDIGO	DIMENSIONES P x ALT
Soportes – Bajo	
CBDS14H6	360 x 171 mm
CBDS18H6	460 x 171
CBDS21H6	540 x 171
CBDS24H6	610 x 171
Soportes – Alto	
CBDS14H10	360 x 273 mm
CBDS18H10	460 x 273
CBDS21H10	540 x 273
CBDS24H10	610 x 273

Cantidad por paquete: 1
Color: Grafito Bruñido (580).



Travesaños de estante

Disponibles en paquetes individuales o dobles. Utilice dos travesaños para añadir un estante abierto para las barras divisoras o las bases de secado. Añada un travesaño en los postes traseros para apoyo adicional al colocar el material rodante bajo el primer estante. Colas de milano del travesaño incluidas.

LONGITUDES	PAQUETE INDIVIDUAL CÓDIGO*	PAQUETE DOBLE CÓDIGO**
765 mm	CBTR30	CBTR302PK
915	CBTR36	CBTR362PK
1070	CBTR42	CBTR422PK
1220	CBTR48	CBTR482PK
1375	CBTR54	CBTR542PK
1525	CBTR60	CBTR602PK
1830	CBTR72	CBTR722PK

*Cantidad por paquete: 1
**Cantidad por paquete: 2
Color: Grafito Bruñido (580).



CAMSHELVING® ACCESORIOS

Etiquetas de identificación

El clip en el estante se desliza para identificar claramente el producto almacenado. Fabricado en plástico de alta resistencia con un deslizamiento transparente en el panel frontal. 14 etiquetas incluidas: 12 colores - codificados, preimpresos y 2 en blanco.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSION L x ALT
Series Premium y Elements		
CSID6	Etiqueta de Identificación 152 mm	152 x 25 mm
CSID3	Etiqueta de Identificación 76 mm	76 x 25
Series Basic Plus		
CBID6	Etiqueta de Identificación 152 mm	152 x 25
Cantidad por paquete: 12 Color: Blanco / Trans.		



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS
CSID6: (000)



Abrazadera para pared

Se usa para asegurar una unidad de estantería estacionaria a una pared para añadir seguridad y estabilidad en caso necesario. Fabricada en acero inoxidable. Tornillos no incluidos.

CÓDIGO	DIMENSION P x L x ALT
CSWF	73 x 238 x 48 mm

Cantidad por paquete: 4
Color: Plata (000).

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS
CSWF: (000)



Diámetro del agujero 1,11 cm.



Fijación al suelo

Para asegurar los postes de la unidad estacionaria directamente al piso para añadir seguridad y estabilidad en caso necesario. Fabricada en acero inoxidable. Pernos no incluidos.

CÓDIGO	DIMENSION P x L x ALT
Series Premium, Elements & Basics Plus	
CSFF	38 x 165 x 89 mm
Series Premium de alta densidad	
CSHDF	35 x 108 x 13

CSFF Cantidad por paquete: 2
CSHDF Cantidad por paquete: 4
Color: Plata (000).



Diámetro del agujero 1,43 cm.



Rueda de alta calidad

Ideal en todas las áreas de almacenamiento, especialmente refrigeradores, congeladores y/o zonas húmedas. Fabricado en plástico muy duradero, resistente a la corrosión con una rueda de goma termoplástica que no deja marcas, giratoria, de 127 mm. Cierres del freno de bloqueo total, tanto del

movimiento giratorio como de la rueda.

CÓDIGO	TAMAÑO
Series Premium con Parachoques	
MPMCWB	127 mm
Series Elements	
EMCWB	127 mm

Cantidad por paquete: 2
Color: Gris (000).




PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS
MPMCWB: (000)

Parachoques redondo

Ofrece mayor protección durante el transporte y al maniobrar las unidades móviles para colocarlas en su lugar contra paredes o junto a otras unidades de almacenamiento.

CÓDIGO	DIÁMETRO
CSMHDD	127 mm

Cantidad por paquete: 4
Color: Gris (000).



CAMSHELVING® ACCESORIOS

Panel divisor de estantes

Artículos apilados y separados almacenados en estantes. Fabricados en plástico ABS de alta duración. Se instala directamente sobre estantes sólidos o ventilados. Fácilmente desmontable para su reubicación o lavado.

CÓDIGO	DIMENSION P x Alt
CSSD188	460 x 203 mm
CSSD218	540 x 203
CSSD248	610 x 203

Cantidad por paquete: 1
Color: Gris Claro (151).



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

CSSD248: (151)



Carriles del estante

Utilícelo para evitar que el contenido se caiga de los estantes. Proteja los lados o extremos individuales o envuelva un estante lleno. Las varillas están hechas de un material compuesto fuerte que es muy duradero y que nunca se oxida ni se corroe.

Se adapta a las estanterías Premium de 680 a 1780 mm de ancho y 300 a 600 mm de profundidad, o a las estanterías Elements y Basics Plus de 765 a 1830 mm de ancho y 360 a 610 mm de profundidad.

Los kits de estantes completos o de tres cuartos ayudan a agilizar las instalaciones y reducen significativamente el desperdicio de cartón.

Los kits de rieles de estantes están disponibles en todas las profundidades y longitudes. Para consultar toda la selección de kits completos y de 3/4, eche un vistazo a la lista de precios y especificaciones de productos Camshelving.

Kits de rieles

PREMIUM CÓDIGO	DIMENSION P x L	ELEMENTS CÓDIGO	New! BASICS PLUS CÓDIGO	DIMENSION P x L
Kits de baldas completos (2 lados, 2 extremos)				
MPR600900	600 x 900 mm	ESR2436	CBR2436	610 x 910 mm
MPR6001000	600 x 1000	ESR2442	CBR2442	610 x 1070
MPR6001100	600 x 1100	ESR2448	CBR2448	610 x 1220
Kits de baldas 3/4 (1 lado, 2 extremos)				
MPR6009003	600 x 900	ESR24363	CBR24363	610 x 910
MPR60010003	600 x 1000	ESR24423	CBR24423	610 x 1070
MPR60011003	600 x 1100	ESR24483	CBR24483	610 x 1220

Cantidad por paquete: 1 Color: Gris Claro (151).

Rieles de un único lado

PREMIUM CÓDIGO	LONGITUDES	ELEMENTS CÓDIGO	New! BASICS PLUS CÓDIGO	LONGITUDES
MPR600S	600 mm	ESR24S	—	610 mm
MPR700S	700	ESR30S	CBR30S	760
MPR800S	800	ESR36S	CBR36S	910
MPR900S	900	ESR42S	CBR42S	1070
MPR1000S	1000	ESR48S	CBR48S	1220
MPR1100S	1100	ESR54S	CBR54S	1380
MPR1200S	1200	ESR60S	CBR60S	1530
MPR1300S	1300	ESR72S	—	1830

Cantidad por paquete: 1
Color: Gris Claro (151).

Rieles de un único extremo

PREMIUM CÓDIGO	PROFUNDIDAD	ELEMENTS CÓDIGO	New! BASICS PLUS CÓDIGO	PROFUNDIDAD
MPR300E	300 mm	ESR14E	—	360 mm
MPR400E	400	ESR18E	CBR18E	460
MPR500E	500	ESR21E	CBR21E	540
MPR600E	600	ESR24E	CBR24E	610

Cantidad por paquete: 1 Color: Gris Claro (151).

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODOS KITS: (151)



CAMSHELVING® ACCESORIOS

Barras divisoras de estante (solo para estante de 600/610 mm de profundidad)

Crean un servicio personalizado o un puesto de almacenamiento de recipientes de comida, cajas o bastidores de plato. Instale divisores rectos o en ángulo directamente sobre los travesaños del estante.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Serie Premium	
CSDBA	Separador en ángulo
CSDBS	Separador recto
Serie Elements	
EDBA	Separador en ángulo
EDBS	Separador recto
Cantidad por paquete: 4	
Color: Gris Moteado (480).	



Estante para bandeja de láminas para estante simple

El ligero y duradero Ultimate Sheet Pan Rack para estantes únicos transformará su capacidad de almacenamiento. Diseñado para encajar de forma segura en una estantería Premium de 600 mm de Elements o en una estantería Basics Plus de 610 mm de profundidad, este estante único tiene capacidad para 6 bandejas de 60 x 40 cm en un espacio compacto. Utilícelo para preparar y mantener los ingredientes preparados, descongelar el producto en el refrigerador o enfriar rápidamente los productos horneados. Diseñado para poder colocar recipientes sacados directamente de un horno a 176°C. Se envía desmontado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSION P x L x ALT
Premium o Elements Series		
CSUPR6040S6	Estante de 60 x 40	612 x 465 x 514 mm
CSUPR1826S6	Estante de 66 x 46	603 x 514 x 514
Basics Plus Series		
CBUPR6040S6	Estante de 60 x 40	612 x 465 x 514
CBUPR1826S6	Estante de 66 x 46	603 x 514 x 514
Cantidad por paquete: 1		
Color: Grafito Bruñado (580).		
Patente pendiente.		



**PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA
EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS**
CSUPR6040S6, CBUPR6040S6: (580)

Jaula de seguridad de estante único

(solo para estante de 610 mm de profundidad)

Almacena de forma segura los productos valiosos en un solo estante. Fabricado en acero inoxidable 304 para trabajo pesado para su uso en cualquier entorno. Exige 457 mm de altura entre estantes. Instalar sólo en los estantes ventilados. Cierre no incluido.

CÓDIGO	DIMENSION P x L x ALT
CSSC244818	640 x 1080 x 460 mm
Cantidad por paquete: 1	
Color: Plata (000).	





ESTANTERÍAS PARA USO GENERAL – CAMSHELVING® ULTIMATE #10 CAN RACK SYSTEM

Cree el sistema de almacenamiento de latas que su operación necesita con el soporte de latas Ultimate #10. Este primer estante de plástico para latas hace que almacenar e inventariar latas #10 y #5 sea mucho más fácil.

- El sistema de carga frontal, alimentado por gravedad, soporta la organización FIFO y la rotación de alimentos sin necesidad de mover el bastidor para la carga o descarga.
- Fabricado con superficies lisas y fáciles de limpiar. Se puede desmontar completamente y pasar por el lavavajillas.

- Garantía de por vida contra la oxidación o corrosión. Fabricado en material plástico reforzado y duradero.
- Los estantes de latas individuales y adicionales y las unidades de estantes de latas de tamaño completo se entregan completos en una caja. Las unidades incluyen kits de postes premontados.

Color: Grafito Bruñido (580).

Ultimate #10 Can Rack está cubierto por la patente D828,145 S y D827,421 S de EE.UU.

Componente NSF sólo en estanterías.



New!



Fácil de ensamblar, unas pocas piezas sencillas se encajan para construir racks individuales y adicionales.



Capacidad de Almacenamiento

	#10 Latas	#5 Latas
ESTANTERÍA DE LATAS SIMPLE O COMPLEMENTARIA	8 en cada una	12 en cada una
UNIDAD DE ESTANTERÍA DE LATA DE TAMAÑO COMPLETO (660 x 915 x 1830 mm, 3 tercetos)	96	144

Para latas #10 y #5 de 170 a 179 mm de alto.

ESTANTERÍAS PARA USO GENERAL – CAMSHELVING® ULTIMATE #10 CAN RACK SYSTEM




Premium Series

Elements Series

Unidad estacionaria para latas de tamaño completo

Esta estantería independiente tiene capacidad para 96 latas en un espacio compacto. Instale en el extremo de una unidad Camshelving High Density para aprovechar al máximo el espacio. Se envía desmontado en 1 caja con 2 kits de postes montados en fábrica.



Unidad de estantería de latas estacionaria de tamaño completo

Maximice cada pulgada de espacio lineal en su cocina o área de almacenamiento en seco con un estante para latas en línea. Con sólo un kit de postes ensamblado en fábrica, conecte una estantería de latas a las unidades de estantería estándar en línea recta compartiendo postes.



Almacenamiento parcial de latas en bastidor

Instale una sola fila de almacenamiento de latas en cualquier unidad Camshelving de 610 mm de profundidad, utilizando el espacio del estante por encima o por debajo para los artículos de almacenamiento estándar.



ESTANTERÍAS PARA USO GENERAL – CAMSHELVING® ULTIMATE #10 CAN RACK SYSTEM

New!



COMPONENT
Sólo estanterías

CÓDIGO	CPU243672C96*	ESU243672C96*	CPA243672C96**	EA243672C96**
DESCRIPCIÓN	Serie Premium Unidad estacionaria de tamaño completo para estantería de Latas (De pie)	Serie Elements Unidad estacionaria de tamaño completo para estantería de Latas (De pie)	Serie Premium Unidad de estantería de latas de tamaño completo (postes compartidos)	Serie Elements Unidad de estantería de latas de tamaño completo (postes compartidos)
DIMENSIONES P x L x ALT	660 x 915 x 1830 mm	660 x 915 x 1830 mm	660 x 870 x 1830 mm	660 x 864 x 1830 mm

Cantidad por paquete: 1 Se envía en 1 caja. **Premium Series Color:** Gris Moteado (480). **Elements Series Color:** Grafito Bruñado (580).

*La unidad incluye: 2 kits de postes premontados, 9 travesaños, 15 paneles y 72 soportes. **La unidad incluye: 1 kits de postes premontados, 9 travesaños, 15 paneles y 72 soportes.

Estanterías para latas simple o complementaria



CÓDIGO	UCR10R8	UCR10AR8
DESCRIPCIÓN	Estantería para latas individuales, 2 paneles y 6 soportes	Estantería complementaria para latas, 1 panel y 6 soportes
DIMENSIONES P x L x ALT	660 x 235 x 394 mm	660 x 191 x 394 mm
Cantidad por paquete: 1	Color: Grafito Bruñado (580).	

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS


UCR10R8, UCR10AR8: (580)



Estanterías para latas por longitud

LONGITUD DE LOS ESTANTES	NÚMERO DE ESTANERÍAS PARA LATAS POR NIVEL*	ESPACIO DE ALMACENAMIENTO RESTANTE	#10 CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE LATAS
610 mm	2	89 mm	16
765	3	51	24
915	4	0	32
1070	4	165	32
1220	5	127	40
1375	6	89	48
1525	7	51	56

*1 Estantería simple más estantes complementarios



Parte delantera de la unidad

NOTA: Cada hilera de estantes para latas requiere 3 travesaños, 2 delanteros y 1 trasero. Deje dos ensamblajes abiertos sobre el travesaño superior antes de instalar el siguiente travesaño/tierra. Esto permite que haya espacio para cargar las latas.

ESTANTERÍAS PARA USO GENERAL –

CAMSHELVING® EL ULTIMATE SHEET PAN RACK

Diseño inteligente construcción de calidad.

La clásica rejilla para bandejas ha sido reimaginada y rediseñada para proporcionar un rendimiento y un valor sin precedentes. Hecho de una composición de materiales plásticos revolucionarios, el Ultimate Sheet Pan Rack cambiará para siempre sus expectativas de los bastidores rápidos.

- Respaldado por la garantía de por vida contra la oxidación o corrosión.
- Fabricado con superficies lisas y fáciles de limpiar.
- Todos los componentes son reemplazables.
- Uso frío: Enfriadores, congeladores y enfriadores de aire comprimido.
- Uso caliente: Probar y retrasar. Se puede utilizar con bandejas de hornos a temperaturas de hasta 176°C.
- El marco superior es compatible con una bandeja de tamaño 46 x 66 cm para proteger los contenidos de abajo o crear una superficie de trabajo ligera debajo. También se puede usar con una caja de masa de pizza Camwear®.



Color: Grafito Bruñido (580).

Tolerancia de temperatura en bastidor completo: -38° a 88°C

Los bastidores no están diseñados para su uso dentro de hornos de rodillos.

No lo use con o cerca de llamas abiertas o superficies calientes por encima de 176°C.

El Ultimate Sheet Pan Rack está bajo patente Patente D 853,070 S y D 841,273 S.



Para bandejas de tamaño completo 46 x 66 cm y medio 33 x 46 cm.

El diseño de carga final sin travesaño central proporciona un acceso rápido y fácil al contenido del bastidor.



Las varillas de posicionamiento en los extremos ayudan a mantener las bandejas centradas en los rieles.

El moldeado en las varillas favorece el flujo de aire para un enfriamiento o descongelación eficiente.



Elija entre 7,6 or 3,8 cm de espaciamiento entre rieles.

SOBRE EL ESPACIAMIENTO ENTRE RIELES



Los rieles de 7,6 cm son los más versátiles. Este estilo "speed rack" permite una carga y descarga rápida. También permite una capacidad máxima por bandeja de lado a lado.



Los rieles 3,8 cm son los mejores para aplicaciones de alta productividad o de panadería para utilizar la capacidad al máximo.

ESTANTERÍAS PARA USO GENERAL – CAMSHELVING® EL ULTIMATE SHEET PAN RACK

Rejillas de tamaño completo



UPR1826F20



UPR1826FP20



UPR1826F40



UPR1826FP40

CÓDIGO	DIMENSIONES L x A x Alt*	ESPACIAMIENTO ENTRE RIELES	CAPACIDAD	TIPO DE RUEDAS
Unidades desmontables (KD)				
UPR1826F20	81,4 x 64,8 x 181,3 cm	7,6 cm	20 Bandejas planas	Metal
UPR1826FP20	84,8 x 64,8 x 181,9	7,6	20 Bandejas planas	Plástico
UPR1826F40	81,4 x 64,8 x 181,3	3,8	40 Bandejas planas	Metal
UPR1826FP40	84,8 x 64,8 x 181,9	3,8	40 Bandejas planas	Plástico
Unidades ensambladas en fábrica (FA)				
UPR1826FA20	81,4 x 64,8 x 181,3	7,6	20 Bandejas planas	Metal
UPR1826FPA20	84,8 x 64,8 x 181,9	7,6	20 Bandejas planas	Plástico
UPR1826FA40	81,4 x 64,8 x 181,3	3,8	40 Bandejas planas	Metal
UPR1826FPA40	84,8 x 64,8 x 181,9	3,8	40 Bandejas planas	Plástico

Cantidad por paquete: 1 Color: Grafito Bruñido (580). Capacidad de carga: 159 kg por rack, 25 kg por juego de rieles. *Las dimensiones incluyen ruedas.

COMPARACIÓN DE RUEDAS



¿Por qué elegir metal?

- Una fundición asequible para todo tipo de usos que puede utilizarse en cualquier parte de la cocina (excepto en congeladores).
- El diseño personalizado del varillaje central mejora la estabilidad del bastidor, incluso en superficies irregulares.
- Bastidor galvanizado con rueda de poliuretano que no deja huella.
- Las estanterías incluyen 4 ruedas giratorias, 2 con freno, 2 sin freno.
- 12,7 cm para racks de tamaño completo y medio; 7,6 cm para racks de debajo del mostrador.



¿Por qué elegir el plástico?

- Ofrece un bastidor 100% libre de óxido y corrosión de arriba a abajo.
- Ideal para usar en cualquier ambiente de cocina, incluyendo congeladores y enfriadores de aire comprimido.
- Estructura de nailon con rueda de goma termoplástica que no deja huella.
- Los bastidores incluyen 4 ruedas giratorias de 12,7 cm cada una con freno de bloqueo total que bloquea tanto el basculante como la rueda.
- Disponible sólo en bastidores de tamaño completo y medio.

ESTANTERÍAS PARA USO GENERAL – CAMSHELVING® EL ULTIMATE SHEET PAN RACK

Rejillas de tamaño medio



UPR1826H12



UPR1826HP12



UPR1826H20



UPR1826HP20

CÓDIGO	DIMENSIONES L x A x Alt*	ESPACIAMIENTO ENTRE RIELES	CAPACIDAD	TIPO DE RUEDAS
UPR1826H12	81,4 x 64,8 x 120,6 cm	7,6 cm	12 Bandejas planas	Metal
UPR1826HP12	84,8 x 64,6 x 121,3	7,6	12 Bandejas planas	Plástico
UPR1826H20	81,4 x 64,8 x 105,4	3,8	20 Bandejas planas	Metal
UPR1826HP20	84,8 x 64,6 x 105,1	3,8	20 Bandejas planas	Plástico

Cantidad por paquete: 1 Color: Grafito Bruñido (580). Capacidad de carga: 79 kg por rack, 25 kg por juego de rieles. *Las dimensiones incluyen ruedas.

Bastidores de debajo del mostrador



UPR1826U8



UPR1826U15

CÓDIGO	DIMENSIONES L x A x Alt*	ESPACIAMIENTO ENTRE RIELES	CAPACIDAD
UPR1826U8	78,4 x 59,1 x 84,1 cm	7,6 cm	8 Bandejas planas
UPR1826U15	78,4 x 59,1 x 80	3,8	15 Bandejas planas

Cantidad por paquete: 1 Color: Grafito Bruñido (580). *Las dimensiones incluyen ruedas. Capacidad de carga: 41 kg por rack, 25 kg por juego de rieles. Los bastidores debajo del mostrador sólo están disponibles con ruedas metálicas de 7,6 cm.

Cubierta de Ultimate Sheet Pan Rack de tamaño completo

- Elige entre vinilo o aislado con 2 cremalleras frontales de largo completo y un bolsillo de identificación transparente.
- Cubierta aislante hecha de nylon aislado duradero, ayuda a mantener los alimentos calientes o fríos hasta por una hora.
- Cubierta de vinilo de plástico transparente reforzado.



CÓDIGO	GBCRC272165	GBIRC272165
DESCRIPCIÓN	Cubierta de vinilo	Cubierta aislada
DIMENSIONES L x A x Alt*	69,9 x 54,6 x 165,1 cm	69,9 x 54,6 x 165,1 cm
COLOR	Transparente	Negro (110)

Cantidad por paquete: 1

ESTANTERÍAS PARA USO GENERAL

Jaula de seguridad de envoltura completa de Series Premium

para estantes de P 610 x L 1220 mm y estantes estacionarios de ALT 1700 mm o móviles de ALT 1778 mm mobile

Almacene productos valiosos detrás de puertas cerradas con llave. Fabricado en acero inoxidable 304 de alta resistencia para su uso en cualquier entorno. Las unidades estacionarias o móviles se envían completas con kits de postes ensamblados en fábrica, 2 estantes ventilados, 4 ruedas giratorias de primera calidad con freno de bloqueo total para la unidad móvil y 1 jaula de seguridad con envoltura completa. Se puede utilizar con paneles divisores. El ensamblaje requiere un estante con ventilación en la parte inferior. Los estantes adicionales se pueden pedir por separado. La jaula y unidades se entregan desmontadas. El candado no se está incluido.



CÓDIGO	CPFWSC244860	CPU244864SUPKG	CPMU244867SUPKG
DESCRIPCIÓN	Cesta de seguridad envolvente	Unidad estacionaria de cesta de seguridad envolvente	Unidad móvil de cesta de seguridad envolvente
DIMENSION P x L x ALT	680 x 1276 x 1562 mm	680 x 1276 x 1638 mm	680 x 1276 x 1721 mm
COLOR	Plata (000)	Gris Moteado (480)	Gris Moteado (480)

Cantidad por paquete: 1 La jaula se envía en una sola caja. La unidad se envía en dos cajas. Solo encaja en las series Premium de Camshelving fabricadas en EE.UU. Pedido especial. Demora de 10 a 12 semanas para entregas internacionales.

Bastidor de almacenamiento y secado vertical

Fomenta el secado sanitario, la manipulación segura y el almacenamiento eficiente de bandejas, planchas, tablas de corte y tapaderas. Se puede utilizar con los rieles de estantería para evitar que el contenido se deslice.

Las unidades se suministran completas con 2 kits de postes móviles, 6 travesaños, 12 o 15 bases de secado vertical y ruedas giratorias de calidad con freno de bloqueo total. Requiere montaje.



El bastidor modular de 7 ranuras se puede pedir por separado para personalizar un bastidor de secado y almacenamiento. Fabricado en plástico ABS de alta resistencia. Las ranuras están espaciadas 3,33 cm de ancho y los divisores son 6,35 cm de alto.



CÓDIGO	DIMENSION P x L x ALT	CAPACIDAD	CANTIDAD POR PAQUETE
Bastidor de almacenamiento y secado vertical de Series Premium			
MPMU61117DRPKG	600 x 1180 x 1790 mm	84 Bandejas	1
MPMU61317DRPKG	600 x 1380 x 1790	105 Bandejas	1
Base de almacenamiento y secado vertical - solo para estante de 600 mm de profundidad (Se adapta a todas las líneas Camshelving®)			
CSDR7	597 x 260 x 95	—	1
CSDR73	597 x 260 x 95	—	3

Color de rejillas de secado: Blanco Moteado (490). **Color de la base de secado:** Gris Claro (151). La unidad de 1220 mm de largo se envía en 5 cajas. La unidad de 1530 mm de largo se envía en 6 cajas.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

MPMU61117DRPKG, MPMU61317DRPKG: (490)
CSDR7, CSDR73: (151)

ESTANTERÍAS PARA USO GENERAL

Bastidor de almacenamiento y secado en ángulo

Favorece el secado sanitario y la manipulación y organización eficiente de los productos permitiendo un fácil acceso al producto.

Las unidades se suministran completas con 2 kits de postes móviles, 8 travesaños, 16 bases de secado en ángulo y ruedas giratorias de calidad con freno de bloqueo total. Se requiere montaje.



La base de diseño único tiene capacidad para hasta 8 pellets de entrega de comida o se puede utilizar para secar, almacenar y transportar recipientes para alimentos y otros utensilios de cocina comerciales. Se instala directamente en los travesaños de los estantes. Fabricado en plástico ABS de alta resistencia. Las ranuras están espaciadas a 6,03 cm.



CÓDIGO	DIMENSION P x L x ALT	CAPACIDAD	CANTIDAD POR PAQUETE
Bastidor de almacenamiento y secado en ángulo de Series Premium			
MPMU61217PDPKG	600 x 1280 x 1790 mm	128 pellets y bases o 16 recipientes GN 1/1	1

Base de almacenamiento y secado vertical - solo para estante de 600 mm de profundidad
(Se adapta a todas las líneas Camshelving®)

CSDR8	592 x 263 x 160	—	1
CSDR84	592 x 263 x 160	—	4

Color de rejillas de secado: Blanco Moteado (490). MPMU61217PDPKG Entrega en 5 cajas.

Color de la base de secado: Gris Claro (151).

**PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA
EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS**

MPMU61217PDPKG: (490)
CSDR8, CSDR84: (151)

Bastidor de almacenamiento y secado de tapas abovedadas

Favorece el secado sanitario y la manipulación y organización eficiente de los productos permitiendo un fácil acceso al producto.

Las unidades se suministran completas con los kits de postes móviles montados de fábrica, con 10 travesaños, 10 bases de secado abovedadas y ruedas giratorias de calidad con freno de bloqueo total. Requiere montaje.



Utilízelo para secar y almacenar de forma segura hasta 10 cúpulas o platos de entrega de comida para pacientes o cubiertas en posición vertical. Se instala directamente en los travesaños de los estantes. Fabricado en plástico ABS de alta resistencia. Las ranuras están espaciadas a 7,78 cm.

CÓDIGO	DIMENSION P x L x ALT	CAPACIDAD	CANTIDAD POR PAQUETE
Bastidor de almacenamiento y secado de tapas abovedadas de Series Premium			
MPMU6917DDPKG	600 x 980 x 1790 mm	100 tapas abovedadas	1

Base de almacenamiento y secado de tapas abovedadas - solo para estante de 600 mm de profundidad
(Se adapta a todas las líneas Camshelving®)

CSDDC24	597 x 415 x 86	—	1
CSDDC245	597 x 415 x 86	—	5

Color de rejillas de secado: Blanco Moteado (490). MPMU6917DDPKG Entrega en 3 cajas.

Color de la base de secado: Gris Claro (151).



ESTANTERÍAS PARA USO GENERAL

Serie Elements Unidades de 2 estantes con ventilación para debajo del mostrador

Cree almacenamiento en áreas subutilizadas o de difícil acceso. Ideal para almacenar condimentos, recipientes para llevar y desechables de papel.

Las unidades estacionarias incluyen 2 kits de postes estacionarios ensamblados en fábrica, 4 travesaños estacionarios, colas de milano estacionarias y placas de estantería.

Las unidades móviles incluyen 2 kits de postes móviles ensamblados en fábrica, 4 travesaños móviles, colas de milano móviles, placas de estantería y 4 ruedas giratorias de alta calidad con freno de bloqueo total.



CÓDIGO	DIMENSION P x L x ALT*
Unidades estacionarias	
ESU183630V2	460 x 915 x 765 mm
ESU184830V2	460 x 1220 x 765
Unidades móviles	
EMU142427V2	360 x 610 x 685
EMU143627V2	360 x 915 x 685
EMU144827V2	360 x 1220 x 685

Color: Grafito Bruñado (580). Entrega en 1 caja *La altura incluye ruedas.



New!

Se muestra con el kit de rieles de estante 3/4.

Estación Premium Series Flex

Esta versátil unidad puede servir como una conveniente estación de recogida y envío, comercializador de productos, o para el área de preparación de entregas, almacenamiento de utensilios y mucho más.

La unidad incluye: 2 kits de postes móviles ensamblados en fábrica, 8 travesaños, 36 barras divisoras angulares (4 adicionales), 4 ruedas con bloqueo total y 24 etiquetas de identificación. Se requiere montaje.

Los recipientes, cajas de comida y otros accesorios se venden por separado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSION P x L x ALT*
CPMU244867FXPKG	Estación Premium Series Flex	610 x 1220 x 1778 mm

Color: Gris Moteado (480). Entrega en 1 caja *La altura incluye ruedas.



ESTANTES DE PARED CAMSHELIVING® Y EXTENSIONES DE ESTANTERÍA

Estantes de pared

- Aumente el espacio de almacenaje en las cocinas, arriba de las estaciones de trabajo y de los fregaderos.
- Incluye soportes de vigas en "I" virtualmente indestructibles que aguantan hasta 68 kg por estante.
- El duradero polipropileno resiste temperaturas de hasta 88°C, y no se oxidará ni corroerá.
- El diseño de riel a presión permite poner y quitar los estantes para una limpieza fácil.
- Un diseño contra salpicaduras de 5 cm y un borde marino al frente controlan los derrames y la contaminación cruzada.

Extensiones de estantería

- Convierta el espacio vacío de una pared en un área de almacenaje funcional.
- Úselas con o sin los estantes de pared Camshelving.
- Las tablillas de pared con espigas resisten temperaturas hasta de 88°C, y no se oxidarán ni corroerán.

Color de estante de la pared:
Gris Moteado (480).

Color de la extensión de la
tablilla de pared: Negro (110).



Las extensiones de estantería se envían en una caja que incluye:

LONGITUD	TABLILLAS DE PARED	ABRAZADERAS	GANCHOS
910 mm	3	2	6
1220 mm	3	3	9



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

CSWS1436SK, CSWS1448SK, CSWS1836SK, CSWS1848SK: (480)



CÓDIGO	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
DESCRIPCIÓN	910 mm Estante de pared, Liso	1220 mm Estante de pared, Liso	910 mm Estante de pared, Ventilado	1220 mm Estante de pared, Ventilado
DIMENSIONES EXTERNAS	L 915 x P 360 x ALt 340 mm	L 1220 x P 360 x ALt 340 mm	L 915 x P 360 x ALt 340 mm	L 1220 x P 360 x ALt 340 mm

Cantidad por paquete: 1



CODIGO	CSWS1836SK	CSWS1848SK
DESCRIPCIÓN	910 mm Estante de pared, Liso	1220 mm Estante de pared, Liso
DIMENSIONES EXTERNAS	L 915 x P 460 x ALt 340 mm	L 1220 x P 460 x ALt 340 mm

Cantidad por paquete: 1

CÓDIGO	CSWS36EK	CSWS48EK
DESCRIPCIÓN	910 mm Extensión de estantería	1220 mm Extensión de estantería
DIMENSIONES EXTERNAS	L 900 x P 50 x ALt 390 mm	L 1210 x P 50 x ALt 390 mm

Cantidad por paquete: 1

BANQUILLOS DE ALMACENAJE Y CAMLINK®



Banquillos de almacenaje Serie S

- Mantenga el inventario congelado, frío o seco, con seguridad a 30,5 cm de distancia del piso.
- Su construcción en una pieza y sus recias patas ofrecen resistencia y estabilidad.
- El polipropileno para trabajos pesados se puede usar hasta a temperaturas de -38°C, y no se oxidará, corroerá ni doblará.
- Escoja los que tienen ranuras en el tablero.
- Los tableros sólidos atrapan los derrames para facilitar la limpieza.

Colores: Castaño Oscuro (131), Gris Moteado (480).



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

DRS300, DRS360, DRS480, DRS600: (480)



CÓDIGO	DIMENSIONES EXT. ALT x P x A	CAPACIDAD DE CARGA
Banquillos lisos		
DRS30	300 x 533 x 760 mm	680 kg
DRS36	300 x 533 x 915	680
DRS48	300 x 533 x 1220	1,360
DRS60	300 x 533 x 1525	1,360
Banquillos ranurados		
DRS300	300 x 533 x 760	680
DRS360	300 x 533 x 915	680
DRS480	300 x 533 x 1220	1,360
DRS600	300 x 533 x 1525	1,360

Cantidad por Paquete: 1

Camlink

Los conectores Camlink traban en forma segura a los banquillos de almacenaje para darles mayor estabilidad.

CÓDIGO	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
DRLNK	6



Color: Negro (110).

El Camlink se ajusta a todos los tamaños y estilos. Se incluye un Camlink gratis con cada banquillo de almacenaje.



ALMACENAJE Y PREPARACIÓN



RECIPIENTES CUADRADOS CAMSQUARE® DE CAMWEAR® PARA ALMACENAR ALIMENTOS

Aproveche al máximo su área de almacenaje con los recipientes CamSquare para almacenar alimentos. La forma cuadrada brinda 33% más de espacio mejor utilizado que los recipientes redondos tradicionales. El Camwear transparente brinda visibilidad del producto para administrar el inventario con sólo un vistazo.

Nota: Todas las graduaciones son aproximadas.

Las dimensiones incluyen las asas.



Transparente como el cristal y virtualmente irrompible, el Camwear de resiste temperaturas desde -40° hasta 99°C.

Sus anchas asas premoldeadas facilitan el acarreo de los tamaños grandes. Los agujeros premoldeados brindan un secado rápido y sanitario.

El apilado entrelazado ahorra espacio cuando no se esté usando.

Resisten los ácidos de los alimentos, los aceites y el alcohol. Resistente contra las manchas y los olores.

Graduaciones de color impresas en el exterior para una rápida gestión del inventario.


Las marcas de graduación se graban y se imprimen a color para garantizar una legibilidad a largo plazo.

Tapas selladoras para CamSquare de Camwear*

- Las juntas interiores y exteriores proporcionan una excelente resistencia a los derrames.
- Ayuda a prolongar la vida útil del contenido.
- Incluyen un agujero en la esquina para colgarse durante su almacenaje.
- Resiste temperaturas desde -40° hasta 70°C.

*Las cubiertas de sellado se ajustan a los contenedores Camwear CamSquare solamente y no son herméticas.

Vida de la estantería Strawberry (en días)





Camwear



CÓDIGO	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
CAPACIDAD	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONES L x A x ALT (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Cantidad por cada paquete: 6 Color: Transparente (135). La altura incluye las tapas. **Las dimensiones incluyen las asas.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODO EL CAMWEAR: (135)

Tapas selladoras para CamSquare* de Camwear



CÓDIGO	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
DESCRIPCIÓN	Para 1,9 y 3,8 L	Para 5,7 y 7,6 L	Para 11,4, 17,2 y 20,8 L

Cantidad por cada paquete: 6 Color: Translúcido (190).

Nota: Todas las graduaciones son aprox.

*Las cubiertas de sellado se ajustan a los contenedores Camwear CamSquare solamente y no son herméticas.

La personalización está disponible únicamente en áreas que no tengan contacto con los alimentos.



2
PRORRATEO

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

SFC2SCPP, SFC6SCPP, SFC12SCPP: (190)

CAMSQUARE® POLIPROPILENO TRANSLÚCIDA Y RECIPIENTES DE POLIETILENO PARA ALMACENAR ALIMENTOS

Polipropileno translúcidos

Nota: Las graduaciones son aproximadas.



- Visibilidad del contenido y una alta resistencia a las sustancias químicas.
- Resisten temperaturas desde -40° hasta 70°C.
- Tienen graduaciones de fácil lectura.
- Sus tapas a presión y codificadas por color, hechas de polietileno.



Polietileno

Nota: Las graduaciones son aproximadas.



- Opción de almacenaje económico.
- Hecho de material opaco resistente a los impactos, a las manchas y a los productos químicos.
- Resisten temperaturas desde -40° hasta 70°C.



Las cubiertas para Camwear®, Translúcido y Poly CamSquares Las

- Las tapas de polietileno entran a presión y están codificadas.
- cubiertas de color coinciden con las marcas de graduación de color de los contenedores.



Personalización

Personalice los productos para el almacenamiento de alimentos con el fin de identificar artículos del menú, añadir líneas en blanco para recetas, o usar la personalización en varios idiomas para ayudar a cerciorarse de la calidad y consistencia del producto.

Para obtener más información, consulte la página "Promocione su marca" que se encuentra en la sección de Mesa de este catálogo.



RECIPIENTES CAMSQURE® TRANSLÚCIDOS DE POLIPROPILENO Y DE POLIETILENO PARA ALMACENAR ALIMENTOS



Polipropileno translúcido




CÓDIGO	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
CAPACIDAD	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONES L x A x ALT (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Cantidad por cada paquete: 6 Color: Translúcido (190). La altura incluye las tapas. **Las dimensiones incluyen las asas.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

2SFSP, 4SFSP, 6SFSP, 8SFSP, 12SFSP, 18SFSP, 22SFSP: (190)


Polietileno



CÓDIGO	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
CAPACIDAD	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONES L x A x ALT (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Cantidad por cada paquete: 6 Color: Blanco Natural (148). La altura incluye las tapas. **Las dimensiones incluyen las asas.

Cubiertas universales*



CÓDIGO	SFC2	SFC6	SFC12
COLORES	Verde (452)	Rojo (451)	Azul (453)
DESCRIPCIÓN	Para 1,9 y 3,8 L	Para 5,7 y 7,6 L	Para 11,4, 17,2 y 20,8 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	6	6	6

Nota: Las graduaciones son aproximadas.

*Se adapta a todos los Camsquares.

Se pueden personalizar sólo en las áreas que no tienen contacto con los alimentos. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

SFC2: (452), SFC6: (451), SFC12: (453)

RECIPIENTES REDONDOS DE CAMWEAR® DE PARA ALMACENAR ALIMENTOS

Guarde ingredientes o transporte alimentos ya listos para servir o parcialmente preparados. El Camwear transparente de permite la identificación fácil del contenido con sólo un vistazo. Reduce el riesgo de la contaminación y realza la seguridad de los alimentos. La forma redonda promueve la circulación adecuada del aire, y son ideales para batir sopas y salsas.

Nota: Todas las graduaciones son aproximadas.

Nota: Para ordenar Recipientes Redondos para Almacenar Alimentos sin las graduaciones impresas, simplemente añada una "N" al final del número del código.

Las tapas no son intercambiables.



El Camwear, transparente como el cristal y virtualmente irrompible, resiste temperaturas desde -40° hasta 99°C.

Las asas premoldeadas facilitan el acarreo. Los agujeros premoldeados ofrecen un secado rápido y sanitario.



El apilado entrelazado ahorra espacio cuando no se están usando.

Resisten los ácidos de los alimentos, los aceites y el alcohol. Resistente contra las manchas y los olores.

Graduaciones de color impresas en el exterior para una rápida gestión del inventario.

Tapas de Camwear

- Las tapas a presión entran ajustadas.
- Resistente a las manchas de los ácidos y aceites de la comida.
- Resiste temperaturas desde -40° hasta 99°C.



Tapas redondas con juntas

- La junta interior y exterior brinda una excelente resistencia contra los derrames.
- Seguras desde -40° hasta 70°C.
- Descanso de pulgar para una remoción fácil.



*Las cubiertas de los sellos sólo se adaptan a los contenedores redondos de almacenamiento de alimentos Camwear y no son herméticas.



RECIPIENTES REDONDOS DE CAMWEAR® PARA ALMACENAJE



Camwear



CÓDIGO	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
CAPACIDAD APPROXIMADA	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIÁM. SUPERIOR (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
ALTURA (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	12	12	12	12	12	6	6	6

Color: Transparente (135). La dimensión del diámetro superior incluye las asas. La dimensión de la altura incluye la tapa. Dos años de garantía en los recipientes redondos de Camwear.



Tapas de Camwear

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR CADA PAQUETE	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFSCWC1
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFSCWC2
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSCWC6
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSCWC12

Color: Transparente (135).

Tapas con junta para los recipientes redondos de Camwear

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR CADA PAQUETE	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFS1SCPP
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFS2SCPP
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFS6SCPP
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFS12SCPP

Color: Translúcido (190).

RECIPIENTES REDONDOS DE POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO Y DE POLIETILENO PARA ALMACENAR ALIMENTOS

Polipropileno translúcido

- Cierta visibilidad del producto.
- Duraderos y resistentes a las manchas.
- Temperaturas desde -40° hasta 70°C.
- Las tapas para proteger el contenido y extender la frescura del producto.

Nota: Todas las graduaciones son aproximadas.

Nota: Para ordenar Recipientes Redondos para Almacenar Alimentos sin las graduaciones impresas, simplemente añade una "N" al final del número del código.

Las tapas no son intercambiables.



Polietileno

- Material resistente a los impactos, manchas y sustancias químicas.
- Una opción asequible en el almacenaje.
- Seguros desde -40° hasta 70°C.
- Las tapas a presión entran ajustadas, sin embargo se quitan fácilmente.

Nota: Todas las graduaciones son aproximadas.

Nota: Para ordenar Recipientes Redondos para Almacenar Alimentos sin las graduaciones impresas, simplemente añade una "N" al final del número del código.

Las tapas no son intercambiables.



RECIPIENTES REDONDOS DE POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO Y DE POLIETILENO PARA ALMACENAR ALIMENTOS



Polipropileno translúcido

CÓDIGO	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
CAPACIDAD APPROXIMADA	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIÁM. SUPERIOR (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
ALTURA (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	12	12	12	12	12	6	6	6

Color: Translúcido (190). La dimensión del diámetro superior incluye las asas. La dimensión de la altura incluye la tapa.

Poliétileno

CÓDIGO	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
CAPACIDAD APPROXIMADA	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIÁM. SUPERIOR (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
ALTURA (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	12	12	12	12	12	6	6	6

Color: Blanco Natural (148). La dimensión del diámetro superior incluye las asas. La dimensión de la altura incluye la tapa.

Tapas para recipientes redondos de polipropileno translúcido

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR CADA PAQUETE	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFSC1PP
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2PP
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6PP
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12PP

Color: Translúcido (190).

Tapas para recipientes redondos de polietileno

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR CADA PAQUETE	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFSC1
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12

Color: Blanco Natural (148).

CAJAS DE CAMWEAR PARA ALMACENAR ALIMENTOS

— ELIMINE EL PELIGRO DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA


Extienda la frescura de los ingredientes y elimine los puntos de la contaminación cruzada transfiriendo el producto en cajas para alimentos en la plataforma de recepción. Una solución segura para almacenar frutas y legumbres a granel. El Camwear transparente permite la visibilidad del producto para su identificación. Las tapas planas o deslizantes Camwear a presión, que se venden por separado, permanecen en su sitio y no se desprenden durante el transporte.

Las tapas de Camwear y las de polietileno no son intercambiables.

Las tapas SlidingLids están cubiertas por las siguientes patentes estadounidenses: D 447,906 S y 6,540,098 B1.



Disponible en rojo o amarillo de seguridad para reducir el riesgo de contaminación cruzada.



Sus asas premoldeadas facilitan el agarre.

SlidingLid permite un fácil acceso al contenido sin necesidad de quitar la tapa.

El Camwear, duradero y transparente como el cristal, permite la identificación fácil de los productos.

Resiste temperaturas desde -40° hasta 99°C para usarse en frigoríficos y congeladores.

Su superficie lisa es fácil de limpiar. Resistente a las manchas y a los olores.

El texturizado en la parte inferior de las cajas reduce los rasguños.

Tapas planas de Camwear

- Tapas a presión que no se soltarán durante el transporte.
- Tienen rieles premoldeados para un apilamiento más seguro.
- Camwear son seguras desde -40° - 99°C.



Camwear SlidingLids™

- La tapa se desliza hacia atrás para acceder fácilmente el contenido, reduciendo al mínimo el manejo.
- Reduce el riesgo de la contaminación cruzada pues la tapa permanece en la caja para alimentos.
- La tapa entra a presión en forma ajustada en la caja y no se soltará durante el transporte.



CAJAS DE CAMWEAR® PARA ALIMENTOS



Cajas de Camwear para Alimentos



CÓDIGO	18263CW	❖● 18266CW	18269CW
DIMENSIONES (CM)	46 x 66 x 9	46 x 66 x 15	46 x 66 x 23
CAPACIDAD APPROXIMADA	18,9 L	33,1 L	49,2 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	6	6	4



CÓDIGO	182612CW	182615CW	12183CW	❖● 12186CW	❖ 12189CW
DIMENSIONES (CM)	46 x 66 x 30	46 x 66 x 38	30,5 x 46 x 9	30,5 x 46 x 15	30,5 x 46 x 23
CAPACIDAD APPROXIMADA	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	4	3	6	6	6

Color: Transparente (135). 18266CW & 12186CW disponible en: ● Rojo Seguridad (467), ❖ Amarillo de Seguridad (464).

Tapas de Camwear



CÓDIGO	❖● 1826CCW PLANA	1826SCCW SLIDINGLID™	❖● 1218CCW PLANA	1218SCCW SLIDINGLID
DIMENSIONES (CM)	45,7 x 66	45,7 x 66	30,5 x 45,7	30,5 x 45,7
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	6	6	6	6

Color: Transparente (135). 1826CCW & 1218CCW disponible en: ● Rojo Seguridad (467), ❖ Amarillo de Seguridad (464).

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

18263CW, 18266CW, 18269CW, 182612CW, 182615CW, 12183CW, 12186CW, 12189CW, 1826CCW, 1218CCW: (135)

ACCESORIOS PARA CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS CAMWEAR®


ColanderKit™

- Un sistema completo de seguridad de los alimentos almacenados en una caja.
- Guarde carnes crudas, pescado en hielo o frutas y vegetales a granel en forma segura.
- Los zumos y los líquidos se gotean hacia el interior de la caja de alimentos inferior para desecharse rápida y fácilmente.
- Reduce el manejo y el riesgo de la contaminación cruzada.
- El ColanderKit incluye:
Escurredor de 1 - 20 cm de profundidad
1 - 46 x 66 x 23 cm Tapas para cajas de almacenamiento Camwear
1 - 46 x 66 cm SlidingLid™.



Coladores de Camwear®

- Realzan la calidad y reducen el riesgo de la contaminación.
- Los líquidos y los zumos se drenan directamente hacia la caja de alimentos para mejorar la seguridad de la comida.
- Drenar frutas y legumbres, descongelar carnes rojas y de ave, o para guardar mariscos.
- Se ajusta a Camwear 46 x 66 cm. Cajas de almacenamiento de alimentos solamente.



Dimensión del orificio de drenaje: 9,5 mm

Estantes de Camwear para drenaje

- Sube el contenido sacándolo de los líquidos para realzar la calidad y frescura.
- Hechos del virtualmente irrompible Camwear.
- Se adapta solo a Camwear y Poly Boxes.



Accesorios



CÓDIGO	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (12,7 CM DE PROFUNDIDAD)	18268CLRCW (20 CM DE PROFUNDIDAD)	18268CLRKIT
DESCRIPCIÓN	Estante para drenaje	Estante para drenaje	Colador	Colador	Conjunto Colador
DIMENSIONES	Se adapta a todas las cajas de almacenamiento de alimentos de 46 x 66 cm	Se adapta a todas las cajas de almacenamiento de alimentos de 30,5 x 46 cm	Se adapta a las cajas de almacenamiento de alimentos Camwear sólo 46 x 66 x 15 cm y más profundo	Se adapta a las cajas de almacenamiento de alimentos Camwear sólo 46 x 66 x 23 cm y más profundo	Un colador de 20 cm de profundidad Una caja para alimentos, de 46 x 66 x 23 cm Una SlidingLid™ (tapa deslizable) de 46 x 66 cm
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	6	6	6	4	1 Conjunto

Color: Transparente (135).

CAJAS DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS Y ACCESORIOS DE CAMWEAR®



Cajas de polietileno para almacenar alimentos BPA FREE

- Una opción económica para guardar productos e ingredientes a granel.
- Material resistente a los impactos, manchas y a las sustancias químicas.
- Temperaturas desde -40° hasta 70°C.



CÓDIGO	18263P	18266P	18269P
DIMENSIONES (CM)	46 x 66 x 9	46 x 66 x 15	46 x 66 x 23
CAPACIDAD APPROXIMADA	18,9 L	33,1 L	49,2 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	6	6	6



CÓDIGO	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
DIMENSIONES (CM)	46 x 66 x 30	46 x 66 x 38	30,5 x 46 x 9	30,5 x 46 x 15	30,5 x 46 x 23
CAPACIDAD APPROXIMADA	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	4	3	6	6	6

Color: Blanco Natural (148).

Tapas de polietileno BPA FREE



CÓDIGO	1826CP PLANA	1218CP PLANA
DIMENSIONES (CM)	45,7 x 66	30,5 x 45,7
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	6	6

Color: Blanco Natural (148).

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

1826DSCW, 1826CLRCW, 18268CLRCW: (135)
1826CP, 18269P, 182615P: (148)

Las tapas de Camwear y polietileno no son intercambiables.

Camchiller®

- Extienda el tiempo de retención fría o realce la seguridad en la retención por debajo de 5°C cuando se requiere de un acceso frecuente.

CÓDIGO	CP814 (20 x 36 CAMCHILLER)
SE ADAPTA A CAJAS DE COMIDA	12189CW, 12189P, 12186CW, 12186P
DIMENSIONES L x A x ALT	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
Cantidad por cada paquete: 1	Color: Azul Frío (159).



ETIQUETAS DE ROTACIÓN DE ALIMENTOS STORESAFE®

- La etiqueta y el adhesivo se disuelven en menos de 30 segundos.
- Póngalos bajo agua corriendo, caliente o fría, o páselos a través del lavavajillas.
- Seguras para todos los sistemas sépticos y de alcantarillado, y no se acumularán en el drenaj.
- Resisten temperaturas de congelación tan bajas como -40°C.
- Resisten altas temperaturas de hasta 93°C durante 4 horas.
- Se pueden usar en el microondas.
- No dejan residuos pegajosos que puedan convertirse en áreas para la procreación de bacterias.
- Asisten en el sistema adecuado de almacenaje de alimentos de Primero en Entrar, Primero en Salir (FIFO).
- 100% disolubles y biodegradables.

Color de la etiqueta: Blanco (148).

*Disponibles para ordenarse en cajas únicamente. No se venden cajas parciales.

100% biodegradable.

Material aprobado por la FDA.



¡Eliminan el residuo pegajoso y evitan la contaminación cruzada! ¡No hay que rasparlas para quitarlas!



Se disuelven completamente de todos los recipientes al pasarlas por un lavavajillas o al colocarlas bajo un chorro de agua.




PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

1252SLB250, 1252SLINB250, 23SLINB6250, 23SLB250, 23SLINB250



Paquete de burbujas



CÓDIGO DE LA CAJA	23SL
TAMAÑO DE LA ETIQUETA	5 x 7,6 cm
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	20 rollos, 100 etiquetas por rollo

23SL está cubierto por la Patente de los EE.UU. 690,589 S.





Paquete al por mayor



CÓDIGO DE LA CAJA	1252SLB250	1252SLINB250
TAMAÑO DE LA ETIQUETA	3 x 5 cm	3 x 5 cm
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	24 rollos, 250 etiquetas por rollo	24 rollos, 250 etiquetas por rollo

Paquete al por mayor



CÓDIGO DE LA CAJA	23SLB250	23SLB6250
TAMAÑO DE LA ETIQUETA	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	24 rollos, 250 etiquetas por rollo	6 rollos, 250 etiquetas por rollo

Paquete al por mayor



CÓDIGO DE LA CAJA	23SLINB250	23SLINB6250
TAMAÑO DE LA ETIQUETA	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	24 rollos, 250 etiquetas por rollo	6 rollos, 250 etiquetas por rollo

Hoja para láser



CÓDIGO DE LA CAJA	SLL30 (Avery® 5160)
TAMAÑO DE LA ETIQUETA	2,54 x 6,35 cm
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	100 hojas, 30 etiquetas por hoja tamaño de la hoja 21,6 x 27,9 cm



RECIPIENTES GASTRONORM CAMWEAR®



Guarde, transporte y sirva todo en un mismo recipiente. Los recipientes de Camwear para alimentos están hechos de Camwear duradero que no se rajará, doblará ni abollará. Diseñado con precisión a las especificaciones de la norma Gastronorm GN, con un fondo de radio grande para reducir desperdicios de comida. A mitad de precio de los recipientes de acero inoxidable, los recipientes de Camwear mantienen el contenido tan frío como los de metal y con menos condensación. Los recipientes se apilan ordenadamente sin acuciarse ni pegarse.

Los recipientes GN de Camwear no se recomiendan para usarse en baños maría ni en microondas. Consulte la sección H-Pan™ para ver estas aplicaciones a altas temperaturas.

El recipiente colador está cubierto por la patente estadounidense D 528,376 S.



El reborde uniforme de 1,27 cm asegura un ajuste suave en las mesas de preparación y en los mostradores de alimentos.

El virtualmente irrompible Camwear resiste temperaturas desde -40° hasta 99°C.

Graduaciones premoldeadas en los sistemas estadounidense y métrico para un control fácil del inventario.



No reaccionará con alimentos; reduce al mínimo las potencialmente peligrosas reacciones químicas o ácidas.


La superficie interior lisa, no adherente, aumenta el rendimiento y promueve la limpieza fácil.

Las partes inferiores texturizadas resisten los rasguños.




Prueba fría


Las pruebas demuestran que los recipientes de Camwear para alimentos conservan los productos tan fríos como los de acero inoxidable. Los de acero inoxidable pueden sentirse más fríos, pero como lo demuestran los resultados de estas pruebas, los recipientes Camwear para alimentos conservan los productos igual de fríos y por la misma cantidad de tiempo.




TAMAÑOS E INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS




CONFIGURACIÓN	CÓDIGO RECIPIENTE	PROFUNDIDADES DISPONIBLES	CAPACIDAD APROXIMADA
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12CW	6,5 cm	8,5 L
	14CW	10	13
	16CW	15	19,5
	18CW	20	25,6
	10CWD	—	Fondo para drenaje




GN 1/2 Largo 16,2 x 53 cm	22LPCW	6,5	3
	24LPCW	10	5
	20LPCWD	—	Fondo para drenaje




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22CW	6,5	3,9
	24CW	10	5,9
	26CW	15	8,9
	28CW	20	11,7
	20CWD	—	Fondo para drenaje




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32CW	6,5	2,4
	34CW	10	3,6
	36CW	15	5,3
	38CW	20	6,9
	30CWD	—	Fondo para drenaje




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42CW	6,5	1,7
	44CW	10	2,5
	46CW	15	3,7
	40CWD	—	Fondo para drenaje



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62CW	6,5	1
	64CW	10	1,5
	66CW	15	2,2
	60CWD	—	Fondo para drenaje



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82CW*	6,5	0,7
	84CW	10	1
	86CW	15	1,5
	80CWD	—	Fondo para drenaje



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92CW	6,5	0,57
	94CW	10	0,85
	96PCW	15	1,4
	90CWD	—	Fondo para drenaje

Cantidad por cada paquete: 6

Colores: Transparente (135), Blanco (148), Negro (110). *82 CW no está disponible en negro (110). Excepto por los modelos 18CW y 28CW que vienen sólo en Transparente (135).

Color del estante para drenaje: Transparente (135).

Todos los recipientes GN están hechos con materiales aprobados por la FDA. Todos los recipientes GN están diseñados de acuerdo con la norma GN EN 631-1.

Se pueden personalizar sólo en las áreas que no tienen contacto con los alimentos. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.



PRORATED

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

10CWD, 18CW, 20CWD, 28CW, 30CWD, 40CWD, 60CWD, 90CWD, 92CW, 96CW: (135)
12CW, 14CW, 16CW, 22LPCW, 24LPCW, 22CW, 24CW, 26CW, 32CW, 42CW, 44CW, 46CW, 62CW, 94CW: (135), (110)
36CW, 64CW, 66CW: (135), (110), (148)
34CW, 38CW: (135), (148)

Fondo para drenaje

- Mantiene los productos sin líquidos y favorece el drenaje.
- Disponible para todos los tamaños de recipientes de comida.



96PCW

TAPAS DE CAMWEAR® TAMAÑOS E INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS



Tapas Planas Camwear

Disponibles para todos los tamaños de recipientes.



Tapas Camwear Camwear con asa

El asa moldeada profunda ofrece un agarre seguro e incluye también un orificio de espigas para un secado sanitario. Disponible en negro para ayudar a bloquear la luz, reducir la decoloración de carnes y quesos.



Tapas con Muesca y Asa

Las tapas con muescas permiten que los utensilios permanezcan en el recipiente, alejados de los mostradores potencialmente contaminados. Incluye orificio de espigas para un secado sanitario.



Tapas Flexibles

Diseñadas para adaptarse a Camwear y a los recipientes translúcidos para alimentos, las tapaderas herméticas presentan un sello interno que proporciona una resistencia superior a los derrames y prolonga la vida útil de los productos hasta 3 días.



Tapas FlipLid®

Levante la tapa para tener fácil acceso al contenido. La comida se puede conservar sin que se seque, aumentando su rendimiento. Reduce el punto de la contaminación cruzada.




Tapas FlipLid con muesca

Levante la tapa con la muesca para después poder descansar la cuchara en el contenido con la tapa cerrada.



Tapas GripLid®

La junta de poliuretano moldeada en la tapa agarra el lado de la bandeja de comida herméticamente, reduciendo los derrames y los puntos de contaminación cruzada.



CONFIGURACIÓN	CÓDIGO DE LAS TAPAS	DESCRIPCIÓN
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10CWC	Tapas planas
	10CWCH*	Tapas con asa
	10CWCHN*	Tapas con muesca y asa
	10CWGL	Tapa hermética GripLid
	10PPCWSC	Tapas flexibles
GN 1/2 Largo 16,2 x 53 cm	20LPCWC	Tapas planas
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20CWC	Tapas planas
	20CWCH*	Tapas con asa
	20CWCHN*	Tapas con muesca y asa
	20CWL	Tapa con bisagra FlipLid
	20CWLN	Tapas FlipLid con muesca
	20CWGL	Tapa hermética GripLid
	20PPCWSC	Tapas flexibles
	GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30CWC
30CWCH*	Tapas con asa	
30CWCHN*	Tapas con muesca y asa	
30CWL	Tapa con bisagra FlipLid	
30CWLN	Tapas FlipLid con muesca	
30CWGL	Tapa hermética GripLid	
30PPCWSC	Tapas flexibles	
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40CWC	Tapas planas
	40CWCH*	Tapas con asa
	40CWCHN*	Tapas con muesca y asa
	40PPCWSC	Tapas flexibles
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60CWC	Tapas planas
	60CWCH*	Tapas con asa
	60CWCHN*	Tapas con muesca y asa
	60CWL	Tapa con bisagra FlipLid
	60CWLN	Tapas FlipLid con muesca
	60CWGL	Tapa hermética GripLid
	60PPCWSC	Tapas flexibles
GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80CWC	Tapas planas
	80CWCH	Tapas con asa
	80CWCHN	Tapas con muesca y asa
	80PPCWSC	Tapas flexibles
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90CWC	Tapas planas
	90CWCN	Tapa plana con muesca
	90PPCWSC	Tapas flexibles

Cantidad por paquete para todas las tapas: 6

*Incluye agujero de clavija.

Color: Transparente (135).

Color de las Tapas Flexibles: Translúcido (190).

Color de las Tapas con Asa: Transparente (135), Negro (110).

Se pueden personalizar sólo en las áreas que no tienen contacto con los alimentos. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.

Las FlipLids están cubiertas por las patentes estadounidenses Des. 420,849, 422, 838 y 427,012.

Las tapas GripLids están cubiertas por la patente estadounidense D 446,076 y por la patente de utilidad 6,273,288 B1.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC: (190)
10CWC, 10CWCH, 10CWCHN, 10CWGL, 20LPCWC, 20CWC, 20CWCH, 20CWCHN, 20CWGL, 30CWC,
30CWCH, 30CWCHN, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 60CWC, 60CWCH, 60CWCHN, 60CWGL, 90CWC: (135)

RECIPIENTES COLADORES DE CAMWEAR®

- Enjuague, drene y guarde todo en un recipiente.
- Los líquidos se drenan fácilmente en el recipiente de abajo para realzar la calidad de los alimentos y reducir el manejo.
- Los coladores simplemente se sacan del recipiente de alimentos para desechar segura y rápidamente los líquidos.
- Ideales para productos preparados, para guardar mariscos en hielo, y para descongelar y guardar carnes rojas y de ave.

- Tapas planas Camwear, las tapas con asas y las tapas con muescas y asas se ajustan a los recipientes con coladores.

Los recipientes coladores están cubiertos por la patente estadounidense D 569,169 S.



Dimensión del orificio de drenaje: 6 mm

13CLRCW con recipiente para alimentos 14CW



Enjuague



Drene



Guarde

CONFIGURACIONES	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDAD DEL COLADOR	SE AJUSTA A LA PROFUNDIDAD* DEL RECIPIENTE CAMWEAR
GN 1/1 32,5 x 53 cm	13CLRCW	7,6 cm	10 cm
	15CLRCW	12,7	15
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRCW	7,6	10
	25CLRCW	12,7	15
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRCW	7,6	10
	35CLRCW	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRCW	7,6	10
	65CLRCW	12,7	15

Cantidad por paquete para todos los recipientes: 6 Lista de tapaderas en la página anterior. *Se ajusta a la profundidad de este recipiente y más profundos.



H-PANS™ GASTRONORM DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR


Reduzca el manejo y ahorre gastos con un recipiente que puede pasar de la mesa de preparación al frigorífico al horno y al baño maría. Los recipientes H-Pans están diseñados a las especificaciones aGastronorm GN. Al contrario que los recipientes metálicos, los H-Pan tienen un uso seguro en aplicaciones de mantenimiento del calor. Ideal para carros calientes, baño maría y chafing dish. También son ideales para los carritos calentados, baños maría y escalfetas. Los recipientes H-Pans tienen ambas graduaciones, la estándar estadounidense y la métrica para promover el control fácil del inventario.

Colores: Ámbar (150), Negro (110).

Todos los recipientes GN H-Pan están hechos con materiales aprobados por la FDA. Todos los recipientes GN H-Pan están diseñados de acuerdo con la norma GN EN 631-1.

El color ámbar puede variar.

Apto para microondas.



El reborde uniforme de 1,27 cm asegura un ajuste suave en las mesas de preparación y en los mostradores de alimentos.

Frío al tacto para un fácil manejo.

Fantástico para abatimiento de temperatura y recalentamiento.

Los recipientes se apilan ordenadamente sin acuñaarse ni pegarse.




La superficie interior lisa, no adherente, aumenta el rendimiento y promueve la limpieza fácil.


Fabricado con material aprobado por la FDA que soporta temperaturas de -40 a 190°C.




H-PANS™ – TAMAÑOS E INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS




CONFIGURACIÓN	CÓDIGO RECIPIENTE	PROFUNDIDADES DISPONIBLES	CAPACIDAD APROXIMADA
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L
	14HP	10	13
	16HP	15	19,5
	10HPD	Fondo para drenaje	—




GN 1/2 Largo 16,2 x 53 cm	22LPHP	6,5	3
	24LPHP	10	5
	20LPHPD	Fondo para drenaje	—




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5	3,9
	24HP	10	5,9
	26HP	15	8,9
	20HPD	Fondo para drenaje	—




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5	2,4
	34HP	10	3,6
	36HP	15	5,3
	30HPD	Fondo para drenaje	—




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5	1,7
	44HP	10	2,5
	46HP	15	3,7
	40HPD	Fondo para drenaje	—



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5	1
	64HP	10	1,5
	66HP	15	2,2
	60HPD	Fondo para drenaje	—



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82HP	6,5	0,7
	84HP	10	1
	86HP	15	1,5
	80HPD	Fondo para drenaje	—



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5	0,57
	94HP	10	0,85
	96PHP	15	1,4
	90HPD	Fondo para drenaje	—

Cantidad por cada paquete: 6

Colores: Ámbar (150), Negro (110).
Color de Colador: Ámbar (150).
Color del fondo para drenaje: Ámbar (150).

Todos los recipientes GN H-Pan están hechos con materiales aprobados por la FDA. Todos los recipientes GN H-Pan están diseñados de acuerdo con la norma GN EN 631-1.

El color ámbar puede variar.

Se pueden personalizar sólo en las áreas que no tienen contacto con los alimentos. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.

Apto para microondas.



Fondo para drenaje

- Sostiene el producto y promueve el drenaje.
- Disponible para ajustarse a todos los tamaños de recipientes de alimentos.



Se muestran 86HP con estante de drenaje ozzapcional.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

14HP, 16HP, 34HP, 30HPD,
36HP, 64HP, 66HP: (150)
22LPHP, 24LPHP: (110)
12HP, 22HP, 24HP, 26HP: (110), (150)

TAPAS PARA GASTRONORM H-PAN™ E INFORMACIÓN DE PEDIDOS



Tapas Planas

Disponibles para todos los tamaños de recipientes.



CONFIGURACIÓN	CÓDIGO DE LAS TAPAS	DESCRIPCIÓN
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10HPC*	Tapas planas
	10HPCH*	Tapas con asa
	10HPCHN*	Tapas con muesca y asa

GN 1/2 Largo 16,2 x 53 cm	20LPHPC	Tapas planas
------------------------------	---------	--------------

Tapas con Asa

Asas profundas moldeadas le dan un agarre seguro.



GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20HPC*	Tapas planas
	20HPCH*	Tapas con asa
	20HPCHN*	Tapas con muesca y asa
	20HPL	Tapa con bisagra FlipLid
	20HPLN	Tapas fliplid con muesca

Tapas con Muesca y Asa

Acceso fácil para los palas y cucharas.



GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30HPC*	Tapas Planas
	30HPCH*	Tapas con Asa
	30HPCHN*	Tapas con Muesca y Asa
	30HPL	Tapa con bisagra FlipLid
	30HPLN	Tapas FlipLid con Muesca

GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40HPC	Tapas Planas
	40HPCH	Tapas con Asa
	40HPCHN	Tapas con Muesca y Asa

Tapas FlipLid®

Levante la tapa para tener acceso fácil al contenido.



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60HPC*	Tapas Planas
	60HPCH*	Tapas con Asa
	60HPCHN*	Tapas con Muesca y Asa
	60HPL	Tapa con bisagra FlipLid
	60HPLN	Tapas FlipLid con Muesca

GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80HPC	Tapas Planas
	80HPCH	Tapas con Asa
	80HPCHN	Tapas con Muesca y Asa

Tapas FlipLid con Muecas

Levante la tapa para tener acceso fácil al contenido.



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90HPC*	Tapas Planas
--------------------------	--------	--------------

Cantidad por cada paquete: 6
*Incluye agujero de clavija.

Color: Ámbar (150).
El color ámbar puede variar.

Las FlipLids están cubiertas por las patentes estadounidenses: D 420,849, D 422,838, D 427,012 y D 6,273,288 B1.

Apto para microondas.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

10HPC, 10HPCH, 20HPC, 20HPCH, 30HPC, 30HPCH, 30HPCHN, 60HPC, 60HPCH, 60HPCHN: (150)

COLADORES H-PAN™ DE ALTA TEMPERATURA

- Los coladores drenan líquidos y grasas alejándolos de los alimentos calientes, mejorando la calidad de la comida.
- Ideal para recalentamiento en microondas y aplicaciones de mantenimiento del calor, como baños maría o líneas de bufé.
- Reducen el manejo y mejoran la seguridad de los alimentos.
- Cubiertas planas de alta temperatura para recipientes, cubiertas con asas y cubiertas con muescas con asas que encajan en recipientes con escurridores.



Microondas/vapor



Retenga los alimentos calientes



Drénelos

CONFIGURACIÓN	CÓDIGO RECIPIENTE	PROFUNDIDADES DISPONIBLES	CAPACIDAD H-PAN APROXIMADA
GN 1/1 32,5 x 53 cm	13CLRHP	7,6 cm	10 cm
	15CLRHP	12,7	15
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRHP	7,6	10
	25CLRHP	12,7	15
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRHP	7,6	10
	35CLRHP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRHP	7,6	10
	65CLRHP	12,7	15

Cantidad por cada paquete: 6 Lista de tapaderas en la página anterior.



RECIPIENTES H-PAN™ DE ALTA TEMPERATURA CON ASAS



- Base plana para aumentar el contacto con los elementos calientes.
- El material de alta temperatura soporta temperaturas de -40° a 190°C.
- Se ajusta a todos los recipientes de mantenimiento de calor de los principales fabricantes, incluidos los de un solo lado y los modelos pass-thru (dos lados).
- El diseño del asa texturizada reforzada con función de agarre para dedos a fin de obtener un agarre seguro.
- Asa diseñada con orificios de drenaje para evitar acumulación de agua tras el proceso de lavado.
- Las dos asas permiten que los empleados alcancen el recipiente por cualquiera de los dos lados del recipiente brindando un manejo seguro.
- Se puede utilizar con tapas de alta temperatura y estantes de secado.

Color: Ámbar (150)



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

32HP1H, 32HP2H: (150)



32HP2H



32HP1H

CONFIGURACIÓN	CÓDIGO RECIPIENTE	DESCRIPCIÓN	PROFUNDIDADES DISPONIBLES
1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP1H	Asa única	6,5 cm
	32HP2H	Doble asa	6,5

Cantidad por cada paquete: 6

Tapa plana de alta temperatura, tapa con mango y cubierta con muesca con mango que se ajusta al recipiente.

Este recipiente de tamaño completo de 6,5 cm de profundidad con asas se ajusta a todos los muebles para comidas calientes de los principales fabricantes.



12HPH

CONFIGURACIÓN	CÓDIGO RECIPIENTE	PROFUNDIDADES DISPONIBLES	CAPACIDAD APROXIMADA
1/1 32,5 x 53 cm	12HPH	6,5 cm	8,42 L

Cantidad por cada paquete: 6 Color: Ámbar (150).
Tapas enumeradas en la página anterior.

RECIPIENTES GASTRONORM DE POLIPROPILENO TRANSLÚCIDOS

- Una opción económica en un recipiente para almacenar alimentos.
- El material de polipropileno translúcido ofrece visibilidad de contenido y alta resistencia a las sustancias químicas.
- Resiste gamas de temperatura desde -40° hasta 70°C.
- Cumple con las especificaciones de recipiente Gastronorm (GN) EN-631-1.
- Las superficies lisas, no adherentes, promueven una limpieza fácil.

Color: Translúcido (190).

Las marcas de graduación y las capacidades son aproximadas.

Los recipientes translúcidos para alimentos están hechos con materiales aprobados por la FDA.

Los recipientes translúcidos para alimentos se interapilan con otros recipientes translúcidos Cambro para alimentos.

Se pueden personalizar sólo en las áreas que no tienen contacto con los alimentos. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.

Los recipientes translúcidos para alimentos no se recomiendan para baños maría.



Ideal para llevarse dentro de los transportadores Cambro que se cargan por arriba. (UPC100, UPCS140, 100MPC, UPC140, UPCS160, 240MPC, UPC160, EPP160SW, EPP180SW, EPP260SW, EPP280SW)



Las tapas de sellado protegen la calidad de los alimentos a la vez que eliminan el gasto del envoltorio plástico.



La brida uniforme de 1,27 cm de ancho garantiza un ajuste correcto en las mesas de preparación y las barras de alimentos.



Las tapas flexibles translúcidas protegen la calidad de los alimentos al tiempo que eliminan el gasto de la envoltura de plástico. Disponibles para recipientes de todos los tamaños.

RECIPIENTES COLADORES GASTRONORM DE POLIPROPILENO

- Enjuague, drene y guarde todo en un recipiente.
- Los líquidos se drenan fácilmente en el recipiente de abajo para realzar la calidad de los alimentos y reducir el manejo.
- Tapa translúcida con asa y tapa con muescas con asa que se ajustan a los recipientes con coladores.
- El diámetro del orificio de drenaje es de aproximadamente 6 mm.

Color: Translúcido (190).

Las bandejas de colador translúcidas están hechas de materiales aprobados por la FDA.


Los recipientes translúcidos para alimentos no se recomiendan para baños maría.




CONFIGURACIÓN	CÓDIGO RECIPIENTE	PROFUNDIDADES DISPONIBLES	SE AJUSTA A LA PROFUNDIDAD DE LOS RECIPIENTES DE POLIPROPILENO*
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRPP	7,6 cm	10 cm
	35CLRPP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRPP	7,6	10
	65CLRPP	12,7	15

Cantidad por cada paquete: 6 Las tapas están listadas en la siguiente página.
*Se ajusta a la profundidad de este recipiente y más profundos.


RECIPIENTES TRANSPARENTES PARA ALIMENTOS




CONFIGURACIÓN	CÓDIGO RECIPIENTE	PROFUNDIDADES DISPONIBLES	CAPACIDAD APPROXIMADA
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12PP*	6,5 cm	8,5 L
	14PP	10	13
	16PP	15	19,5
	18PP*	20	25,6
	10PPD	—	Fondo perforado




22PP*	6,5	3
24PP	10	5,9
26PP	15	8,9
28PP*	20	11,7
20PPD	—	Fondo perforado




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32PP	6,5	2,4
	34PP	10	3,6
	36PP	15	5,3
	38PP*	20	6,9
	30PPD	—	Fondo perforado



GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42PP	6,5	1,7
	44PP	10	2,5
	46PP	15	3,7
	40PPD	—	Fondo perforado



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62PP	6,5	1
	64PP	10	1,5
	66PP	15	2,2
	60PPD	—	Fondo perforado



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92PP	6,5	0,57
	94PP	10	0,85
	90PPD	—	Fondo perforado

Cantidad por cada paquete: 6 *Disponible únicamente a través de Cambro Europeanogistics (CEL), Alemania y Cambro Özay, Turquía.

Color: Translúcido (190).

Todos los recipientes Gastonorm translúcidos para alimentos están hechos con materiales aprobados por la FDA.

Todos los recipientes de alimentos GN de polipropileno están diseñados según la Norma EN 631-1 CEN Gastronorm.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

10PPD, 12PP, 14PP, 16PP, 18PP, 20PPD, 22PP, 24PP, 26PP, 28PP, 30PPD, 32PP, 34PP, 36PP, 38PP, 40PPD, 42PP, 44PP, 46PP, 60PPD, 62PP, 64PP, 66PP, 90PPD, 92PP, 94PP: (190)

Fondo Para Drenaje

- Mantiene los productos sin líquidos y favorece el drenaje.
- Disponible para todos los tamaños de recipientes.



TAPADERAS TRANSPARENTES PARA RECIPIENTES DE ALIMENTOS



Tapas Flexibles

Diseñadas para adaptarse a Camwear® y a los recipientes translúcidos para alimentos, las tapaderas herméticas presentan un sello interno que proporciona una resistencia superior a los derrames y prolonga la vida útil de los productos hasta 3 días. Disponible para todos los tamaños de recipientes de comida.



CONFIGURACIÓN	CÓDIGO DE LAS TAPAS	DESCRIPCIÓN
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10PPCH	Tapas con Asa
	10PPCWSC	Tapas Flexibles

GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20PPCH	Tapas con Asa
	20PPCWSC	Tapas Flexibles

Tapas Camwear Camwear con asa

El mango moldeado en profundidad proporciona un agarre seguro. Disponible para todos los tamaños de recipientes para alimentos excepto 1/9.



GN 1/3 (17,6 x 32,5 cm)	30PPCH	Tapas con Asa
	30PPCHN	Tapas con Muesca y Asa
	30PPCWSC	Tapas Flexibles

Tapas con Muesca y Asa

Fácil acceso para cucharones o cucharas. Disponible para recipientes de 1/3 y 1/6.



GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40PPCH	Tapas con Asa
	40PPCWSC	Tapas Flexibles

GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60PPCH	Tapas con Asa
	60PPCHN	Tapas con Muesca y Asa
	60PPCWSC	Tapas Flexibles

Tapa Plana

Disponible únicamente para los recipientes de alimentos GN 1/9.



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90PPC	Tapas Planas
	90PPCWSC	Tapas Flexibles

Cantidad por cada paquete: 6

Color: Translúcido (190).

Todas las tapas translúcidas de recipientes están hechas de materiales aprobados por la FDA.

Todos los recipientes de alimentos GN de polipropileno están diseñados según la Norma EN 631-1 CEN Gastronorm.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

20PPCH, 30PPCH, 40PPCH, 60PPCH, 10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC: (190)



RECIPIENTES, TAPAS Y DISPENSADORES GASTRONORM COLDFEST®



- Conserva el contenido frío en, o por debajo de, los lineamientos HACCP de 4°C sin usar el engorroso hielo.
- Congelar boca abajo durante ocho horas o durante la noche antes de rellenar con el producto pre-enfriado.
- Los recipientes de medio tamaño o de un tercio de tamaño mantienen el contenido frío hasta por ocho horas. Los recipientes de un sexto de tamaño y los tarros conservan el contenido frío hasta durante seis horas.
- Se ajustan a las dimensiones exteriores Gastronorm para quedarles a los mostradores de alimentos o a las mesas de preparación estándar.
- Apilables para ahorrar espacio al congelar y almacenar.
- Se pueden usar para permitir el contacto directo con todos los tipos de productos alimenticios.

Colores: Negro (110), Blanco (148).
Color de la tapa plana: Transparente (135).
Color de la tapa con junta: Blanco (148).
Color de la bomba con tapa: Transparente (135).

Los tiempos de conservación sugeridos se basan en pruebas en cuartos con condiciones ambientales de hasta 23°C.

ColdFest está protegida por la patente estadounidense D 419,364.

*No está listado por la NSF.

Todos los recipientes para alimentos ColdFest GN están diseñados de acuerdo con el Estándar CEN Gastronorm EN 631-1.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

66CF: (110)
CFR18: (110), (148)
60CFC: (135)



Ideal para usar con las barras de comida Cambro Versa® para mantener refrigerados los productos perecederos.

Recipientes



CÓDIGO DEL RECIPIENTE	26CF‡	36CF‡	66CF‡	CFR18‡
CONFIGURACIONES	GN 1/2 – 26,5 x 32,5 cm	GN 1/3 – 17,6 x 32,5 cm	GN 1/6 – 16,2 x 17,6 cm	∅ 17,3 cm
PROF. DEL RECIPIENTE	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
CAPACIDAD APROXIMADA	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L

Cantidad por cada paquete: 1



Los recipientes para alimentos ColdFest están hechos con armazones de ABS, resistente a los altos impactos, y con núcleos de gel refrigerante no tóxico.

Tapas



CÓDIGO DE LA TAPA	20CFC	30CFC	60CFC	CFR18*	CFRSC18
DESCRIPCIÓN	Tapa plana	Tapa plana	Tapa plana	Tapa plana	Tapa con junta
AJUSTA CON EL COLFEST	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/6	Tarro	Tarro

Cantidad por cada paquete: 2

Bombas con tapas transparentes



CÓDIGO	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFRC10*
DESCRIPCIÓN	Bomba estándar para porciones de 29,5 mL.	Bomba Maxi para condimentos en trocitos	Bomba de boquilla fija para dispensar de forma controlada
DIMENSIONES A x L x Alt	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm

Cantidad por cada paquete: 1



CAJAS DE PARA MASA DE PIZZAS



DB18263P

Polipropileno

- Ideal para guardar, transportar, graduar y enfriar masa.
- Ligero, duradero, y resistente a las roturas.
- Resistente a las sustancias químicas, no absorbe olores y es fácil de limpiar.
- Las cajas se anidan ajustadamente para mantener la suciedad y los contaminantes fuera, ampliando la frescura del producto.

- Cada caja actúa como una tapa firme para la caja de abajo, lo que reduce la necesidad de comprar más tapas y, por tanto, los gastos.
- Resiste temperaturas desde -40° hasta 70°C.
- La tapa se puede usar como una bandeja de 46 x 66 cm.
- Disponible en 7,6 cm de profundidad solamente.

Color: Blanco (148).

Las cajas de Camwear y de polipropileno para masa no se apilan entre sí.

Colores del CD1826PDB:

Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110), Azul Pizarra (401), Gris (180)

*Las cajas para masa, hechas de polipropileno, se pueden usar en los lavavajillas de alta temperatura.

Camdolly Ruedas: Ruedas de 12,7 cm: 2 fijas, 2 pivotantes, 1 de ellas con freno.



CD1826PDB
Capacidad de carga: 136 kg

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

DB18263P, DB18263CW: (148)

Camwear®

- Evita la formación de costras para aumentar la vida en almacenaje de la masa.
- Su construcción en Camwear virtualmente irrompible está reforzada en todos los costados.

- Las cajas no se doblarán ni deformarán.
- Resisten temperaturas desde -40° hasta 99°C.
- Disponibles en profundidades de 7,62 y de 15,24 cm.



DB18263CW

DB18266CW

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERIORES	DIMENSIONES INTERIORES
Caja de polipropileno para masa de pizzas		
DB18263P‡	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm
Tapa de Polipropileno		
DBC1826P‡	46 x 66	—
Cajas de Camwear para masa de pizzas		
DB18263CW	46 x 66 x 7,6	40,6 x 60,9
DB18266CW	46 x 66 x 15,3	40,6 x 60,9
Tapa de Camwear		
DBC1826CW	46 x 66	—
Cantidad por paquete: 6 Color: Blanco (148).		

Camdolly® para cajas para masa de pizza

CD1826PDB**	50,5 x 71 x 26	44,5 x 64,5
-------------	----------------	-------------

Cantidad por cada paquete: 1

**Correas opcionales (400STP o UTHSTP) se venden por separado.

CUBOS DE INGREDIENTES Y CUCHARAS SECAS CAMWEAR®



Carros para Ingredientes

- Guarde ingredientes sueltos a granel como la harina y los granos.
- Su tapa deslizante, higiénica y transparente, reduce el manejo de los ingredientes y permite identificar rápidamente el contenido.
- El carro está hecho con materiales aceptados por la FDA de manera que no es necesario usar forros.
- Diseñados para quedar por debajo de las mesas de trabajo estándar.

Ruedas de 7,6 cm: 2 fijas en la parte trasera, 2 giratorias en la parte delantera.

Color: Blanco (148).

Las palas de mano se venden por separado.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

IBS20, IBS27, IBS37: (148)



CÓDIGO	DIMENSIONES A x L x ALT	CAPACIDAD DE LÍQUIDO	TIPO DE TAPADERA	CAPACIDAD SECA (AZÚCAR)	CAPACIDAD SECA (HARINA)
IBS20	33 x 75 x 71 cm	81 L	Tapa deslizante de dos piezas	77 kg	63 kg
IBS27	42 x 75 x 71	102	Tapa deslizante de dos piezas	103	68
IBS37	55 x 75 x 71	140	Tapa deslizante de dos piezas	143	102
IBSF27	33 x 76,5 x 72,5	102	Tapa deslizante de dos piezas	98	68
IB32	56 x 61 x 58,5	121	Tapa plana simple	98	73
IB36	39 x 75 x 74	129	Tapa plana simple	114	82
IB44	47 x 75 x 74	161	Tapa plana simple	145	104

Cantidad por cada paquete: 1

Palas de Camwear

- Del virtualmente irrompible Camwear no se abollarán, astillarán ni oxidarán.
- El mango de agarre seguro premoldeado incluye un agujero para colgar la pala.
- Ideales para usarse con los Carritos Cambro para Hielo y para Ingredientes.

Color: Transparente (135).

No se pueden personalizar.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODAS LAS PALAS: (135)



CÓDIGO	CAPACIDAD APROXIMADA	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
SCP6CW	170 g	12
SCP12CW	340	12
SCP24CW	680	12
SCP64CW	1814	6

TANQUE DE REMOJO Y SALMUERA Y CAMCRISPER®



Tanque de Remojo y Salmuera

- Diseñado Para Sumergir Completamente Carnes O Aves En Solución De Salmuera Para Mejorar La Retención De La Humedad, La Textura Y El Aroma.
- También Se Puede Utilizar Como Un Tanque En Que Dejar En Remojo Previamente Platos Y Tazas Pequeños En Solución Sanitaria Para Reducir Las Tareas De Prefregado.
- La Tapa Deslizante Transparente Siempre Es Una Ayuda Para Reducir El Riesgo De Contaminación Cruzada.
- Resiste Temperaturas De -40° A 70°C.

Ruedas de 7,6 cm: 2 fijas en la parte trasera, 2 giratorias en la parte delantera.

Colores: Blanco (148), Amarillo (229).
Color de la cubierta: Transparente (135).

Se requiere algún tipo de montaje.



El codo de drenaje maniobrable se puede colocar en cualquier dirección según sea necesario. Usar con o sin manguera de deságüe según el acceso disponible al desagüe del suelo.

El tanque se drena fácilmente en 4 minutos cuando está completamente lleno y tiene una válvula de bola fácil de girar 45°

El codo de drenaje maniobrable y la manguera transparente permiten el drenaje incluso con drenajes de difícil acceso.

CÓDIGO	DIMENSIONES A x L x ALT	CAPACIDAD	CÚBICOS METROS
IBSD37	54,6 x 74,9 x 71,7 cm	140 L	0,14

Cantidad por cada paquete: 1

Carro de Verduras Camcrisper

- Un sistema independiente para guardar, lavar y transportar productos naturales a granel.
- Evita la contaminación cruzada y reduce al mínimo el manejo innecesario.
- Transfiere los productos naturales secos de sus cajas pasándolos al carro, tápelos y ruédelos a un cuarto de enfriamiento para un almacenaje seguro.
- Lave y enjuague los productos naturales para una preparación fácil y segura.

Ruedas de 7,6 cm: 2 fijas en la parte trasera, 2 giratorias en la parte delantera.

Color: Blanco (148).
Color de la cubierta: Transparente (135).



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

CC32: (148)



CÓDIGO	DIMENSIONES A x L x ALT	CAPACIDAD	CÚBICOS METROS	CAPACIDAD DE CARGA
CC32	56 x 61 x 58,5 cm	121 L	0,123	24 cogollos de lechuga (sin terminar) 42 cogollos de lechuga (terminado)

Cantidad por cada paquete: 1

TAZAS DE MEDICIÓN DE ALTA TEMPERATURA Y TAZAS DE MEDICIÓN CAMWEAR®

Tazas y tapaderas de medición de alta temperatura y tapadera

- Úselo para calentar líquidos o salsas en el microondas, recoger agua caliente de un dispensador, llenar mesas de vapor o freagar platos o rehidratar productos alimenticios.
- Resiste temperaturas de -40° a 190°C.
- No se agrieta ni se rompe por el uso regular con líquidos/ingredientes calientes.
- Las graduaciones estándar y métricas moldeadas garantizan la precisión y resisten los rigores del sector de restauración.

- El mango moldeado se coloca para mayor comodidad y seguridad, y se mantiene fresco al tacto fuera del microondas o del horno.
- La cubierta opcional a prueba de salpicaduras se adapta a tazas medidoras de 2 y 4 L cuartos de galón.

Color: Ámbar (150).



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

200MCH, 400MCH, MCCH: (150)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x Alt
200MCH	2 L Taza de medición	16,2 x 19,4 cm
400MCH	4 L Taza de medición	26,4 x 19,4
MCCH	Tapadera universal (compatibles con las dos tazas)	18,9 x 2,4

Cantidad por cada paquete: 1



Las tazas se muestran con la tapadera universal opcional.

Tazas medidoras de líquidos Camwear

- Las graduaciones marcadas por fuera están premoldeadas e impresas en rojo para el sistema norteamericano y en azul para el sistema métrico para medir fácilmente.
- Del duradero y virtualmente irrompible Camwear no se abollarán, asegurándose de una medida precisa siempre.
- Asa premoldeada no se romperá.

Color: Transparente (135).

Se pueden personalizar sólo en las áreas que no tienen contacto con los alimentos. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

100MCCW, 200MCCW, 400MCCW: (135)

CÓDIGO	CAPACIDAD APROXIMADA	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
25MCCW	225 mL (medida de áridos)	12
50MCCW	0,5 L	12
100MCCW	1	12
200MCCW	2	12
400MCCW	4	1



Las graduaciones están premoldeadas e impresas en Azul para el sistema métrico y en Rojo para el sistema estándar estadounidense.

SERVICIO DE MESA




VAJILLAS DE CAMWEAR®

5 CINCO AÑOS DE GARANTÍA
PRORRATEADA CONTRA
LAS ROTURAS

- Camwear, resistente a arañazos, olores y manchas.
- Superficie texturizada en los platos para ensaladas y comidas para que duren más.
- Ideales para escuelas, cafeterías, guarderías diurnas e instalaciones para el cuidado de la salud.
- El tazón y la taza de apilamiento se pueden personalizar.

No se recomienda el uso en microondas.



Platos Ovalados Y Platos Con Compartimentos



CÓDIGO	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW*
DIÁMETRO	22,9 x 4 cm altura	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
DESCRIPCIÓN	Redondo, plato hondo	Ovalado, borde delgado	Borde delgado	Borde delgado
CANT. POR PAQUETE	48	24	48	12

Consulte la sección de Platos Isotérmicos para ver los detalles sobre las tapas.

*El modelo HK93BCW viene únicamente en Beige (133).

No recomendado su uso en microondas.

PRODUCTOS Y COLORES EN

EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

90SPCW, 10CWNR, 9CWNR, 825CWNR, 50CW, 60CW, 75CW: (148), (401)

96CW: (148), (401)

10CWL: (135)

725CWNR, 65CWNR, 10CW, 45CW, 100CW, 150CW: (148)

45CW, 100CW, 150CW: (148)

Platos



CÓDIGO	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
DIÁMETRO	25,4 cm	22,9 cm	21 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
DESCRIPCIÓN	Borde delgado					
CANT. POR PAQUETE	48	48	48	48	48	48

No recomendado su uso en microondas.

Tazones



CÓDIGO	10CW*	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
CAPACIDAD APROX.	278 mL	—	252 mL	150 mL	452 mL	322 mL	370 mL	494 mL
DESCRIPCIÓN	Frutero cuadrado	Tapa para boles	Bouillon	Frutero	Tazón	Tazón	Tazón	Tazón cuadrado
CANT. POR PAQUETE	48	48	48	48	48	48	48	48
FORMA	Cuadrados	Cuadrados	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Borde/redondo fondo/cuadrado
DIÁMETRO EXTERIOR	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Tope: 13,3 cm Fondo: 6,4 x 6,4 cm
ALTURA	4,8 cm	2,2 cm	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm

No recomendado su uso en microondas. *Tapa opcional disponible.

Tazas Grandes Y Tazas



CÓDIGO	75CW	96CW
CAPACIDAD APROXIMADA	239 mL	288 mL
DESCRIPCIÓN	Taza apilable	Taza grandes
CANT. POR PAQUETE	48	48
DIÁM. MÁX./ALTURA	10,3* cm / 8 cm	10,6* cm / 9,5 cm
CAMRACK® DE TAMAÑO COMPLETO	116C414	16C414

*El diámetro máximo incluye las asas.

No recomendado su uso en microondas.

Platos Isotérmicos Con Compartimentos



CÓDIGO	HK93CW	HK39
DESCRIPCIÓN	Base de 3 compartimentos con tapa	Base conservadora de calor y tapa para plato de 22,9 cm
CANT. POR PAQUETE	6	6

El HK93CW está disponible en Beige (133).

El HK39 está disponible en Blanco Antiguo (148).

No recomendado su uso en microondas.



HK93PMC

El Camcarrier® para el HK93CW está disponible bajo solicitud especial. Para mayores informes, llame a Servicio a Clientes de Cambro.

CUBREPLATOS VERSA CAMCOVERS®

Sirva caliente a la comida caliente con la tapa Versa Camcover, una alternativa elegante y eficiente respecto de las tapas tradicionales de metal.

- Las tapas de los platos para microondas resisten temperaturas de hasta 149°C*.
- Las tapas se conservan frías al tacto para un manejo fácil.
- Más ligeras y silenciosas que las tapas de metal.
- Apariencia elegante sin pulirlas.
- Conserva los alimentos calientes durante más tiempo que las tapas de metal.

- Se pueden usar en microondas.
- Disponible en una gran variedad de tamaños en redondo y cuadrado.
- Fabricado con material de fibra de vidrio.

Colores: Marfil (380), Gris Granito (191), Pergamino Antiguo (101).

*Se puede usar en carros de calor

Apto para microondas.

Consulte el manual Camcover de Cambro en nuestro portal para determinar cuál es el mejor tamaño de tapa Versa Camcover para sus platos. O, envíe uno de sus platos al Servicio a Clientes de Cambro para determinar el tamaño.



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	ALTURA EXTERIOR	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Cuadrado			
85SFVS	20,91 cm	7 cm	12
978SFVS	25,4	7	12
Redondos			
68VS	16,5	5,6	12
86VS	21	6,7	12
91VS	23,2	6,8	12
913VS	24,9	6,8	12
95VS	23,7	6,8	12
99VS	24,3	6,7	12
911VS	24,6	7	12
100VS	25,4	6,8	12
103VS	25,9	6,8	12
105VS	26,2	6,8	12
106VS	26,4	7,2	12
1010VS	27	6,8	12
1012VS	27,3	6,8	12
1014VS	27,6	6,8	12
116VS	28,9	8,1	12
120VS	30,5	7,3	12
124VS	31,1	7,3	12



CUBREPLATOS CAMCOVERS® DE CAMWEAR®

- La comida se conserva caliente y apetitosa sin necesidad de recalentarla.
- Ideal para usarse en carritos calentados.
- Seguras hasta los 99°C.*
- Fabricado con Camwear resistente, no se abollará ni tendrá rasguños.
- De peso ligero para un servicio silencioso.
- Ahorra en mano de obra pues no es necesario pulirlas.

Colores: Transparente (152),

Ámbar (153), Beige (133), Plata (486).

MDCPC9CW Colores: Transparente (135), Ámbar (153), Beige (133), Plata (486).

Si necesita ayuda para seleccionar el tamaño correcto de la tapa de platos, consulte la Guía Camcover para Determinar Tamaños. O, envíe uno de sus platos al Departamento de Servicio a Clientes.

*No recomendado su uso en microondas.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

9011CW, 1000CW, 1007CW, 1013CW, 1101CW: (152)

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	ALTURA EXTERIOR	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Cubreplatos Camcovers de Camwear			
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12
900CW	23,2	7	12
901CW	23,7	7,2	12
905CW	24,1	7,2	12
909CW	24,8	7	12
9011CW	25,4	7,3	12
9013CW	25,4	7	12
1000CW	25,9	6,8	12
1005CW	26,8	7,2	12
1007CW	27	7	12
1013CW	27,5	6,8	12
1101CW	27,9	6,8	12
1202CW	30,8	7	12
Cubreplatos Camcovers de bajo perfil Camwear			
MDCPC9CW	23,2	5	12

PERSONALIZACIÓN – SERVICIO PERSONALIZADO DE MESA Y PRODUCTOS DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

Personalice vasos, cubiertos, jarras, decantadores y vajillas para promocionar una marca, un negocio o mejorar la satisfacción del cliente. Utilícelo para identificar el inventario de varias ubicaciones de servicio. Personalice los productos de almacenamiento de alimentos para identificar su contenido, agregue líneas de llenado con instrucciones de las recetas para asegurar la calidad y consistencia del producto. Los pedidos de bandejas personalizadas se envían en sets de cajas, no pueden pedirse individualmente.



Busque este icono que es el que identifica los artículos que se pueden personalizar.

PERSONALIZACIÓN DE TAMPOGRAFÍA

- Un color: Dos colores disponibles sólo para productos de servicio de mesa.
- Elija entre 12 colores de impresión estándar.
- El área de impresión es 6 mm - 10 cm, basado en el área de impresión específica del producto. Pedido mínimo de 72 unidades.

COSTES DE PERSONALIZACIÓN

- Coste de placas de personalización
- *** Neto (coste único, facturado en la primera orden de compra)
- Cargo por pedido *** Neto
- Cargo por impresión en color *** Neto por lado, por color

CÓMO ORDENAR UNA MUESTRA

1. Solicite una muestra
Comuníquese con el representante Cambro de su localidad para completar y enviar la solicitud de una muestra a Cambro. Las oficinas de los representantes están listadas en el reverso de este catálogo. El formulario DEBE ser enviado junto con el diseño.

2. Diseño
Debe estar listo para usar, sólo en formato digital. Envíe un correo electrónico a un representante de Cambro o a Cambro a letsgetpersonal@cambro.com con Título asunto del correo electrónico con el nombre del logotipo. Proporcione información de contacto. Si el diseño está incompleto, los servicios gráficos están disponibles por *** por hora.

Dimensiones de la unidad 100% tamaño de reproducción, resolución de 300 dpi
Tipo de archivo: Adobe® Illustrator®, Photoshop®
Formato de archivo: jpeg, tiff, eps

3. Entrega de muestras
7 - 10 días hábiles desde la aprobación de la obra de arte.

4. Aprobación de la muestra
Formulario de aprobación incluido con cada muestra. El formulario debe ser completado y enviado por fax a Cambro antes de procesar la orden de compra.

5. Cargo por muestra (NETO)
*** por muestra (cargo facturado en la orden de muestra, se resta el cargo en la primera orden de compra).

6. Preguntas
Contacte con Kristie Patterson en el 714-230-4125 o en el 800-854-7631. 4125 o escriba kpatterson@cambro.com.

***Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.



ELEGIR UNO O DOS COLORES DE IMPRESIÓN ESTÁNDAR

Todos los artículos de almacenamiento con el logotipo de personalización se pueden imprimir

Debido al proceso de impresión del catálogo, los colores que se muestran podrían no ser exactos.



Rojo



Amarillo



Azul Pálido



Azul Oscuro



Verde



Anaranjado



Violeta



Negro



Blanco



Gris



Dorado



Plateado

JARRAS CAMWEAR®

- Ligeras para asirlas con facilidad.
- Su exclusivo labio curvado para el control del hielo y su pico de vertido reducen los derrames.
- Su base ranurada permite un secado completo y sanitario.

Color: Transparente (135). El modelo P600CW también está disponible en Ámbar (153).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

Se pueden personalizar. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.

PC34CW Jarra apilable están protegidos por la siguiente patente estadounidense U.S. Patent D 682,002 S.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

P320CW, P34CW, P34LCW, P480CW, P600CW, P60CW, PL60CW, PE600CW, P64CW, PC64CW: (135)

P600CW (135) Solamente

P320CW, P480CW and P600CW
Un estándar en la industria. Base ancha más estable, evita que se vuelque.



P320CW
CAPACIDAD: 0,95 L
ALTURA CON PICO: 17 cm
DIÁMETRO CON ASA: 14,5 cm
Cantidad por paquete: 6



P480CW
CAPACIDAD: 1,4 L
ALTURA CON PICO: 20 cm
DIÁMETRO CON ASA: 16 cm
Cantidad por paquete: 6



P600CW
CAPACIDAD: 1,8 L
ALTURA CON PICO: 20,5 cm
DIÁMETRO CON ASA: 17 cm
Cantidad por paquete: 6



P60CW
CAPACIDAD: 1,8 L
ALTURA CON PICO: 23 cm
DIÁMETRO CON ASA: 18,5 cm
Cantidad por paquete: 6



PL60CW
CAPACIDAD: 1,8 L
ALTURA CON PICO: 20 cm
DIÁMETRO CON ASA: 17 cm
Cantidad por paquete: 6

PE600CW
Diseño ligero y económico. Vierta líquidos por delante o hielo y líquidos por los lados.



PE600CW
CAPACIDAD: 1,8 L
ALTURA CON PICO: 20 cm
DIÁMETRO CON ASA: 18,7 cm
Cantidad por paquete: 6

P64CW
Diseño cónico y pico a prueba de derrames.



P64CW
CAPACIDAD: 1,9 L
ALTURA CON PICO: 23,5 cm
DIÁMETRO CON ASA: 18,5 cm
Cantidad por paquete: 6

PC64CW
Tapa de tres posiciones que puede colar hielo, verter libremente o cerrarse para proteger el contenido.



PC64CW
CAPACIDAD: 1,9 L
ALTURA CON PICO: 24,8 cm con tapa
DIÁMETRO CON ASA: 18,5 cm
Cantidad por paquete: 6

PC34CW
Jarras apilables y tapa con diseño esmerilado para ocultar los rasguños.



PC34CW
CAPACIDAD: 1 L
ALTURA CON PICO: 19 cm con tapa
DIÁMETRO CON ASA: 17 cm
Cantidad por paquete: 6

P34CW
Jarra apilable solo.

P34LCW
Tapa de la jarra apilable solo.



P34CW / P34LCW
CAPACIDAD: 1 L / —
ALTURA CON PICO: 16,8 cm / 5,1 cm
DIÁMETRO CON ASA: 17 cm / 11,4 cm
Cantidad por paquete: 6

CAMWEAR® ALISO® BARWARE, VASOS Y COPAS DE POSTRE


Aliso Barware imita el aspecto, el peso y la claridad del vidrio con Camwear resistente. La apariencia lisa sin juntas hace de los utensilios Aliso para bares una opción elegante para las cenas casuales, los eventos al aire libre o para el servicio junto a las piscinas.

- Los utensilios para bares tienen bases grandes, pesadas para más estabilidad.
- Las bases están diseñadas para un drenado rápido y un secado completo.
- Enfríe o congele los utensilios para bares sin preocuparse de daños por el choque térmico.

Color: Transparente (135).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

Se pueden personalizar. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.



CÓDIGO	BWM10CW	BWW10CW	BWP14CW	BWB16CW	GB850CW	GB1200CW	DG3CW*
DESCRIPCIÓN	Martini	Vino	Plisner	Cerveza	Copas	Copas	Copas de postre
DIÁMETRO MÁX.	12,2 cm	7,5 cm	8,3 cm	12,1 cm	7 cm	7 cm	5,8 cm
ALTURA MÁX.	17,5 cm	17,1 cm	24,3 cm	15,9 cm	15,9 cm	19,4 cm	7,7 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	9S638	25S638	25S958	9S638	36S534	36S738	49S318
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	310,5 mL	310,5 mL	458,4 mL	473 mL	266 mL	378 mL	100 mL
CANTIDAD POR PAQUETE	12	24	24	12	24	24	72

*Disponibles para pedidos en caja únicamente. No se venden cajas parciales.

VASOS Y CAMLIDS® DESECHABLES

- Los vasos reutilizables ahorran a los operadores el coste de reemplazar los vidrios rotos o las tazas desechables para niños, a la vez que reducen el desperdicio.
- Los vasos reutilizables se pueden personalizar con logotipos o diseños exclusivos para mejorar la imagen de marca.
- Ideal para cenas informales de ritmo rápido o eventos al aire libre. Ofrece el aspecto del cristal sin su riesgo.
- Evita los derrames con tapas Camlids ajustadas y desechables.



VASOS LIDO® DE SAN

- Un anillo de apilamiento interno fácil de limpiar promueve el almacenamiento estable y eficiente con el espacio.
- Fabricada en plástico SAN contra impactos que resiste astilladuras y roturas, lo que minimiza los costos de sustitución.

Color: Transparente (152).
Color de CamLid desechable: Translúcido (190).

La capacidad es hasta la línea de relleno superior.

Los vasos Lido están cubiertos por la patente estadounidense D720,963 S



*Los vasos de 177 y 266 mL cuentan con finas marcas de graduación destinadas a su uso en centros de atención médica.



CÓDIGO	LDT5	LDT6	LDT9	LDT10	LDT12	LDT16	LDT22
ENCAJA EN LA TAPA	CLJ6	CLST6	CL900P	CLNT10	CLNT12	CLST9	CLSM8B5**
DIÁMETRO MÁX.	5,9 cm	6,8 cm	8,1 cm	7,3 cm	7,6 cm	8,4 cm	8,9 cm
ALTURA MÁX.	9,4 cm	9,4 cm	9,4 cm	11,4 cm	12,5 cm	13,5 cm	16,8 cm
CAMRACK® DE TAMAÑO COMPLETO	49S318	36S318	25S318	36S418	30S434	25S534	20S638
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	150 mL	177 mL*	266 mL*	300 mL	355 mL	480 mL	650 mL
PACK VASOS / TAPA	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,500

**Excluye una ranura en cruz para las pajitas.

VASOS HUNTINGTON® DE CAMWEAR® Y VASOS NEWPORT DE SAN

Vasos Huntington

- Incluyen la elegante apariencia y sensación del vidrio sin los altos costos de reemplazo.
- Fabricado con Camwear resistente.
- Ligeros.
- Separadores de apilamiento para evitar que se peguen.
- Fondo de drenaje de tres lados para un lavado y secado fáciles.

Colores: Azul Celeste (196), Transparente (135).

Color de la tapa: Translúcido (190).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

Se pueden personalizar. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.

Soporta temperaturas desde -40° hasta 99°C.

*Excluye una ranura en cruz para las pajitas.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

HT5CW, HT8CW, HT120CW, HT10CW, HT12CW: (135)



CÓDIGO	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
ENCAJA EN LA TAPA	—	CLNT8	—	CLNT12	—	—	CLAM8B5*	CLSM8B5*
DIÁMETRO MÁX	6 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
ALTURA MÁX	9 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
CAMRACK® DE TAMAÑO COMPLETO	49S318	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	148 mL	237 mL	296 mL	355 mL	355 mL	414 mL	473 mL	652 mL
PACK VASOS / TAPA	36 / —	36 / 1,000	36 / —	36 / 1,000	36 / —	36 / —	36 / 1,500	36 / 1,500

Vasos Newport

- Su diseño aflautado destaca una apariencia de buen gusto con los beneficios de seguridad y los ahorros en el costo por ser de plástico.
- El plástico SAN, resistente a los impactos, resiste astilladuras y roturas.
- Los separadores de apilamiento evitan que se peguen.
- Su labio Sani-Rim brinda una superficie sanitaria para beber.

Colores: Transparente (152), Ámbar (153), Azul Pizarra (401).

Color de la tapa: Translúcido (190).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

Se pueden personalizar. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.

Soporta temperaturas desde -20° hasta 85°C.

*Excluye una ranura en cruz para las pajitas.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12: (152)



CÓDIGO	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
ENCAJA EN LA TAPA	CLNT5	CLNT8	CLNT9	CLNT10	CLNT12	—	—	CLSM8B5*
DIÁMETRO MÁX.	6,4 cm	6,8 cm	8,3 cm	7,1 cm	7,6 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm
ALTURA MÁX.	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	189 mL	228 mL	275 mL	300 mL	373 mL	414 mL	485 mL	650 mL
PACK VASOS / TAPA	36 / 1,500	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / —	36 / —	36 / 1,500

VASOS LAGUNA® Y DEL MAR® DE SAN

Vasos Laguna

- Su textura amartillada oculta las manchas de agua y los rasguños.
- Hechos de SAN, resistente a los impactos.
- Ligeros y fáciles de acarrear.

Colores: Transparente (152), Verde de España (427).

Color de la tapa: Translúcido (190).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

Se pueden personalizar. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.

Soporta temperaturas desde -20° hasta 85°C.

*Excluye una ranura en cruz para las pajitas.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

LT8, LT10, LT12, LT22: (152)



CÓDIGO	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
ENCAJA EN LA TAPA	CLLT6	CLLT8	CLLT10	CLLT12	—	CLAM8B5*	—
DIÁMETRO MÁX.	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
ALTURA MÁX.	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
CAMRACK® DE TAMAÑO COMPLETO	36S418	36S418	30S434	25S434	25S434	25S534	16S534
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL	414 mL	473,2 mL	650,6 mL
PACK VASOS / TAPA	36 / 1,500	36 / 2,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / —	36 / 2,000	36 / —

Vasos Del Mar

- La apariencia agrietada de vidrio incluye el manejo ligero del plástico.
- Recia base espesa y un borde redondeado le añaden estabilidad.
- Hechos de plástico SAN, resistente a los impactos.

Colores: Transparente (152), Rojo Rubí (156), Azul Zafiro (608), Ámbar Pálido (609).


Color de la tapa: Translúcido (190).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

Se pueden personalizar. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.

Los vasos Del Mar están protegidos por la siguiente patente estadounidense D 478,778 S.

Soporta temperaturas desde -20° hasta 85°C.



CÓDIGO	D8	D12	D14	D16	D24
ENCAJA EN LA TAPA	—	—	CLST9	—	—
DIÁMETRO MÁX.	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
ALTURA MÁX.	10,6 cm	12 cm	8,3 cm	15,1 cm	16,8 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	36S418	25S434	25S318	25S534	25S638
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	237 mL	355 mL	414 mL	473 mL	710 mL
PACK VASOS / TAPA	36 / —	36 / —	36 / 1,000	36 / —	36 / —

VASOS COLORWARE Y COCA-COLA® DE SAN

- Un vaso de valor clásico ideal para las cenas casuales.
- Texturizado en el exterior para resistir los rasguños.
- Hechos de SAN, resistente a los impactos.
- Separadores de apilamiento interiores para un almacenaje fácil.
- Su labio Sani-Rim brinda una superficie sanitaria para beber.

Colores: Azul Pizarra (401), Transparente (152), Ámbar (153), Rojo Rubí (156).

Color de la tapa: Translúcido (190).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

Se pueden personalizar. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.

Soporta temperaturas desde -20° hasta 85°C.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

1200P: (152)



CÓDIGO (PAQUETE DE 72)	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
CÓDIGO (PAQUETE DE 24)	500P2	800P2	900P2	950P2	1200P2	1600P2	2000P2	3200P2
ENCAJA EN LA TAPA	CLJ6	CL800P	CL900P	CL950P	—	—	—	—
DIÁMETRO MÁX.	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	8,6 cm	10 cm
ALTURA MÁX.	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
CAMRACK® DE TAMAÑO COMPLETO	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
CAPACIDAD AL BORDE	154 mL	231 mL	287 mL	290 mL	373 mL	485 mL	650 mL	976 mL
CANTIDAD POR PAQUETE: CÓDIGO P	72	72	72	72	72	72	72	—
CANTIDAD POR PAQUETE: CÓDIGO P2	24	24	24	24	24	24	24	24
TAPA PAQUETE DE ESTUCHE	1,000	1,000	1,000	1,000	—	—	—	—

Vasos de Coca-Cola

- Vasos de colores que incluyen el logotipo de la marca registrada de Coca-Cola en color blanco.
- Disponibles únicamente para los clientes en fuentes Coca-Cola para uso en servicios de alimentos.

Color: Transparente (152).

El logotipo de Coca-Cola sólo se imprime en color blanco.

Estos vasos con la marca registrada no se pueden revender al por menor y sólo se les puede distribuir a los clientes que tienen una fuente de sodas Coca-Cola para el uso en su servicio de alimentos.

Soporta temperaturas desde -20° hasta 85°C.



CÓDIGO	20CC	32CC
DIÁMETRO MÁX.	8,6 cm	10 cm
ALTURA MÁX.	16,5 cm	18,4 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	25S638	16S738
CAPACIDAD HAST EL BORDE	650 mL	976 mL
CANTIDAD POR PAQUETE	72	24

VASOS CAMWEAR® Y CAMLITERS® CAMVIEW®

Vasos de Camwear

- Aspecto y sensación de vidrio pero fabricado con Camwear resistente.
- La superficie exterior, texturizada, resiste los rasguños.
- Su interior liso promueve la limpieza fácil.
- Diseñados con un labio Sani-Rim para beber en forma sanitaria.

Color: Transparente (152).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

Se pueden personalizar. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.

Soporta temperaturas desde -40° hasta 99°C.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

500CW, 800CW: (152)



CÓDIGO	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
ENCAJA EN LA TAPA	—	—	—	CLNT10	—	CL900P
DIÁMETRO MÁX.	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7 cm	7,5 cm	7,9 cm
ALTURA MÁX.	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	49S318	36S418	25S418	36S418	36S434	25S534
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	160 mL	237 mL	269 mL (pared gruesa)	284 mL	384 mL	503 mL
PACK VASOS / TAPA	48 / —	48 / —	48 / —	48 / 1,000	48 / —	48 / 1,000

Garrafas para bebidas Camliter de CamView

- Ideal para servir bebidas en la barra de buffet o en la mesa.
- Se incluyen tapas planas de cierre a presión a prueba de derrames para proteger el contenido de la contaminación cruzada.
- Hay disponible una tapa de pico de vertido para proteger el contenido al tiempo que permite un vertido libre.
- Ligeras y resistentes a abolladuras y rasguños.
- Fabricadas con material resistente a los impactos.
- La Camliter con tapa plana cumple con la NSF.

Color: Transparente (135).

Color de la tapa: Blanco (148).

Se pueden personalizar. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.

Soporta temperaturas desde -40° hasta 71°C.

Las tapas no cumple con la NSF.



CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA
--------	-----------	--------

Camliters completas con tapas: (WW1000L, WW250L)

WW1500	1,5 L	25,4 cm
WW1000	1	24,8
WW500	0,5	20
WW250	0,25	15,9

Tapas

WW1000LS (para 1,5, 1 L, y 0,5 L)

WW1000L (para 1,5 L, 1 L y 0,5 L)

WW250L (para 0,25 L)

Cantidad por cada paquete: 12

La Tapa con Pico de Vertido tiene que ordenarse por separado.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

WW1000, WW500, WW250: (135)
WW1000L, WW1000LS: (148)

SURTIDOR DE BEBIDAS, CUBETA CON ASA Y SWIRL BOWLS® (PLATOS HONDOS REMOLINO)

Surtidor de bebidas de 21 litros

- Perfecto para mezclar y servir bebidas concentradas.
- Las graduaciones métricas y del sistema americano están impresas en el surtidor.
- De polietileno resistente a los impactos que resiste temperaturas desde -40° a 70°C.

CÓDIGO	CAPACIDAD
DSPR6	21 L

Cantidad por cada paquete: 1

Color: Blanco (148).

Se puede personalizar. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.



DSPR6
Capacidad: 21 L



Cubo con asa Polietileno

- Una cubeta grande multiusos de 21 L ideal para mezclar, almacenar y transportar.
- El duradero polietileno resiste temperaturas desde -40° hasta 70°C, y es resistente a las manchas.
- La tapa con descanso para el pulgar, de cierre a presión, se vende por separado.

CÓDIGO	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
PWB22	6
RFSC12 (tapa)	6

Color: Blanco (148).



Las graduaciones son aproximadas.



Platos Hondos Remolino

- Ideales para guarniciones calientes o frías, postres, salsas o fruta.
- Caben en un plato o se apilan en su lugar en una estación para buffet.
- Disponible en Camwear® resistente o en SAN resistente a las roturas.

Colores:
El SRB5CW y el SRB13CW vienen en: Transparente (135), Negro (110), Blanco (148).
El SRB5 y el SRB13 vienen en: Transparente (152), Negro (110), Blanco (148).

Fabricados con tereftalato de polietileno (P.E.T.).



Hay una tapa desechable disponible



SRB13CW

SRB5CW



CÓDIGO	CAPACIDAD	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Camwear		
SRB5CW	148 mL	24
SRB13CW	384	24
SAN†		
SRB5	148	24
SRB13	384	24
Tapas Desechables		
CLSRB5	—	1,000

Tapa desechable en color: Transparente (152).

CUBETAS PARA VINOS, PONCHERAS Y FLOREROS DE CAMWEAR®

Champaneras

- Enfríe y exhiba vinos y champán.
- El recio Camwear no se agrietará ni romperá y es fácil de limpiar.

Color: Transparente (135).

Se pueden personalizar. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.



CÓDIGO	TAMAÑO D x ALT.
WC100CW	20,3 x 23,2 cm
WC100CWNH (sin asas)	20,3 x 22,9

Cantidad por cada paquete: 1



WC100CW

Poncheras empedradas con pedestal

- Perfectas para fiestas, bodas y recepciones.
- Fabricado con Camwear resistente.
- Atractivo exterior empedrado que resiste rasguños y un interior liso que es fácil de limpiar.

Colores: Empedrado (176).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

No se pueden personalizar.



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	CAPACIDAD APROXIMADA	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
PPB15	38,1 cm	10,6 L	1
PPB18	45,7	19,1	1
PPB23	58,4	37,8	1

Florero de Camwear

- Ideal para comedores, mesas de cafeterías y bandejas para pacientes o para servicio de habitaciones.
- Fabricado con Camwear resistente.
- Llénelo con una rosa natural o una colorida flor artificial.

Colores: Negro (110), Transparente (135), Blanco (148).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
BV6CW	Florero de 15,24 cm	12



Negro (110)

Transparente (135)

Blanco (148)

PRESENTACIÓN



RECIPIENTES Y FUENTE PARA DELICATESSEN

- Prepare, guarde y sirva todo en uno, con un estilo contemporáneo y a un precio económico.
- Tarros y fuentes hechos de SAN, para que sean resistentes a los impactos, a las manchas y no se astillen fácilmente.
- Ideales para los delicatessens de los supermercados, tiendas de sándwiches, buffets y eventos de banquetes a domicilio.
- Las tapas con asas están hechas del virtualmente irrompible Camwear®, transparente como el cristal.

Colores de los recipientes y fuentes:
Transparente (152), Negro (110), Blanco (148), Rojo (404).

Color de la tapa para recipientes:
Transparente (135).

Los recipientes de delicatessen están protegidos por las siguientes patentes estadounidenses D 504,283 S, D 503,871 S y D 494,419 S. La tapa festoneada para el servicio de alimentos está cubierta por la siguiente patente estadounidense D 509,705 S.

Los modelos DCC5, DCC10 son componentes de la NSF.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

DC5, DC10: (110), (148)
DCC5, DCC10: (135)



Prepare, apile, guarde y sirva: todo en uno.



El apilado entrelazado ahorra espacio de almacenaje.



Evite la contaminación cruzada y conserve fresca la comida usando la tapa transparente con asa.



La tapa se puede usar como un soporte para brindar altura adicional en la mesa del bufé o en el aparador de la delicatessen.



La tapa también sirve como fondo falso y para reducir los residuos.

Recipientes y Fuente



CÓDIGO	DC5	DC10	DP15
DESCRIPCIÓN	Recipiente	Recipiente	Fuente
DIMENSIONES L x P x ALT	26 x 17,5 x 8 cm	33,5 x 26,5 x 8 cm	40 x 30,5 x 5,5 cm
CAPACIDAD APROXIMADA	2 L	4,6 L	3,2 L

Cantidad por cada paquete: 6

Tapas para recipientes



CÓDIGO	DCC5 se ajusta a DC5	DCC10 se ajusta a DC10
DIMENSIONES L x P x ALT	23,8 x 15 x 3,5 cm	31 x 24 x 3,5 cm
CAPACIDAD APROXIMADA	0,85 L	1,9 L

Cantidad por cada paquete: 6



BANDEJAS Y TAZONES DE EXHIBICIÓN SHOWFEST®

- Exhiba artículos fríos del delicatessen, de la línea de buffet y de la barra de ensaladas.
- Hechos de SAN para que resistan impactos, manchas, roturas y astillados.
- Variedad de formas y tamaños para aprovechar al máximo el área de exhibición.

Colores: Negro (110).

No se pueden personalizar.



Ovaladas, Festoneadas



CÓDIGO	SFV1015
DIMENSIONES L x P x ALT	38 x 25,4 x 5 cm
CAPACIDAD APROXIMADA	2,8 L
Cantidad por cada paquete: 6	

Rectangulares, Festoneadas



CÓDIGO	SFR1012
DIMENSIONES L x P x ALT	31,8 x 25,4 x 7,6 cm
CAPACIDAD APROXIMADA	4,3 L
Cantidad por cada paquete: 6	



Octagonal



CÓDIGO	SFG1012	SFG1015	SFG820	SFG1220
DIMENSIONES L x P x ALT	30,5 x 25,4 x 5 cm	38 x 25,4 x 5 cm	50,8 x 20,3 x 5 cm	50,8 x 30,5 x 5 cm
CAPACIDAD APROXIMADA	2,8 L	3,3 L	3,7 L	5,8 L
Cantidad por cada paquete: 6				

ENSALADERAS Y TAZONES DE CAMWEAR®

Ensaladeras empedradas redondas

- Texturizados en el exterior para dar una apariencia elegante, lisos en el interior para limpiarlos fácilmente.
- Hechos del virtualmente irrompible Camwear que rinde años de servicio fiable.
- Ideales para frutas, ensaladas, bocadillos y postres.

Color: Empedrado (176).

No se pueden personalizar.

Las capacidades se calculan hasta el borde.



Ensaladeras acanaladas rectangulares y redondas

- Con apariencia elegante, contemporánea, para dar una presentación dramática.
- Hechos del virtualmente irrompible Camwear que no se romperá como el vidrio.
- Los tazones son duraderos y ligeros. No se astillarán ni se rajarán como el acrílico.
- Resistentes a las manchas, ácidos y olores.

Colores: Transparente (135), Negro (110), Blanco (148).

Los tazones rectangulares acanalados no están disponibles en Blanco (148).

Las capacidades se calculan hasta el borde.



Ensaladeras empedradas redondas



CÓDIGO	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
DIÁMETRO INTERIOR	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACIDAD APROXIMADA*	556 mL	1,5 L	3 L	5,5 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	12	12	12	12

Ensaladeras empedradas redondas



CÓDIGO	PSB15	PSB18	PSB23
DIÁMETRO INTERIOR	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	10,6 L	19,1 L	37,8 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	4	4	4

Color: Empedrado (176).

Ensaladeras acanaladas rectangulares



CÓDIGO	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
DIMENSIONES L x P x ALT	30,8 x 22,9 x 7,6 cm	37 x 27,3 x 9 cm	49,2 x 36,2 x 12 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	2,7 L	4,7 L	11,3 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	12	4	4

Los tazones rectangulares acanalados no están disponibles en Blanco (148).

Ensaladeras acanaladas redondas



CÓDIGO	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
DIÁMETRO INTERIOR	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	564 mL	1,6 L	3 L	5,5
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	12	12	12	12



CÓDIGO	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
DIÁMETRO INTERIOR	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	10,6 L	19,1 L	37,8 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	4	4	4

TAZONES ACAMPANADOS, DE PRESUPUESTO Y DE FIBRA DE VIDRIO

Ensaladeras empedradas acampanadas de Camwear®

- Perfectos para exhibir frutas y ensaladas.
- Una alternativa versátil respecto a los Tazones Redondos Empedrados, tradicionales de Cambro.
- Hechos del virtualmente irrompible Camwear.

Color: Empedrado (176).

No se pueden personalizar.

Las capacidades se calcularon hasta el borde.



CÓDIGO	BSB10	BSB12	BSB18
DIÁMETRO INTERIOR	25 cm	30,5 cm	45,7 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	2 L	3,8 L	11,8 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	12	4	4

Ensaladeras económicas

- Económica para servir frutas, ensaladas, bocadillos y postres.
- Resistentes a los impactos, de material aprobado que resiste las manchas, ácidos y olores.

Colores: Abedul (174), Negro (110).

No se pueden personalizar.

Las capacidades se calcularon hasta el borde.



CÓDIGO	SB55	SB60	SB80
DIÁMETRO INTERIOR	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	325 mL	375 mL	925 mL

Cantidad por cada paquete: 72



Ensaladeras de fibra de vidrio

- Combina la apariencia cálida de las fibras de madera con la durabilidad de la fibra de vidrio.
- Sus colores no se desteñirán aun después de años de servicio y de lavadas.

Color: Oscuro (301).

No se pueden personalizar.

Para obtener una muestra de este color y patrón, consulte la sección del grupo Camtray®.

Las capacidades se calcularon hasta el borde.



CÓDIGO	6F	8F
DIÁMETRO INTERIOR	15,6 cm	20,3 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	425 mL	925 mL

Cantidad por cada paquete: 12



CUBIERTAS Y BANDEJAS DE CAMWEAR® PARA EXHIBICIÓN

- Las tapas de exhibición protegen la frescura de los pastelillos, panes y postres.
- El virtualmente irrompible Camwear destaca la apariencia refinada del vidrio.
- Las aberturas laterales o en los extremos proporcionan un acceso rápido al contenido sin quitar la tapa.‡

Cubiertas de exhibición

Color: Transparente (135).

Se pueden personalizar. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.

*En las dimensiones se incluyen las asas. La altura del mango es de 2,06 cm.

Bandejas para comercios

Colores: Salmón (149), Amarillo (145), Azul (142), Verde (140), Blanco (148), Negro (110).

Colores listados por la NSF para contacto con alimentos: Blanco (148), Azul (142), Verde (140).

Bandejas de exhibición

Colores: Transparente (135), Negro (110).

No se pueden personalizar.

**Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables.



Las bandejas de exposición son apilables. Consulte Market Tray para obtener información.



RD1220CW



RD1220CWH

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

DT1220CW: (110)
RD1200CW, DD1220ECW, DD1220BECW,
DD1220SCW, RD1220CW: (135)



RD1200CW



DD1220BECW‡



Abovedada con abertura lateral – DD1220SCW‡



Bandejas de Exhibición – DT1220CW

CÓDIGO	DIMENSIONES APROXIMADAS A x L x ALT*	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Cubiertas de Exhibición			
RD1200CW	30,5 x 30,5 x 20,9 cm	Cubierta de pastel	1
DD1220CW	55,6 x 37,5 x 20,3	Cubierta abovedada	1
DD1220ECW	55,6 x 37,5 x 20,3	Abovedada con abertura terminal	1
DD1220BECW	55,6 x 37,5 x 20,3	Abovedada con dos aberturas terminales	1
DD1220SCW	55,6 x 37,5 x 20,3	Abovedada con abertura lateral	1
DD1826CW	67,9 x 47,9 x 22,5	Cubierta abovedada	1
RD926CW	67,2 x 25,4 x 15,9	Cubierta rectangular	1
RD1220CW	55,6 x 35,9 x 14,9	Tapa rectangular	1
RD1220CWH	55,6 x 35,9 x 12,7	Rectangular c/bisagra	1
RD1826CW	67,2 x 47,9 x 15,9	Cubierta rectangular	1
RD1826CWH	67,9 x 47,6 x 13	Cubierta rectangular	1
Bandeja de Exhibición – Se ajusta a todas las cubiertas 1220			
DT1220CW	32,5 x 53	Bandeja	1
Bandeja de Comercios – Se ajusta a todas las cubiertas 1826			
1826MT**	65,3 x 45,2 x 2,7	Bandeja	6

TARROS Y CUCCHARONES

Tarros

- Ideales para usarse en los bares de ensaladas, o en las mesas de buffet o en las estaciones de alimentos.
- Resisten manchas y olores causados por el vinagre, los aceites de ensalada o la mayonesa.
- Hechos de un material resistente a los fuertes impactos que está aceptado por la FDA.
- Su superficie lisa es fácil de limpiar.
- Funciona en el soporte de la barra de ensalada SBH15 y en el soporte de la cazuela CPH3.

Colores de los Tarros de Colores

Lisos: Negro (110), Beige (133), Castaño Rojizo (195).

Color de los Tarros Transparentes: Transparente (152).

Color de la tapa: Blanco (148).

Se pueden personalizar. Consulte la sección de personalización para más detalles.

*Las tapas de los tarros de colores y las de los transparentes no son intercambiables.



Cucharones de Camwear®

- Cucharones con control de porción sirven la cantidad perfecta de aderezo o del ingrediente alimenticio.
- En ángulo para un manejo fácil.
- Diseñados con un descanso lateral de tal manera que los cucharones no se deslicen hacia el interior de los tarros o de los tazones de servicio.
- Hechos del virtualmente irrompible Camwear para ofrecerle años de servicio fiable.

Colores: Negro (110), Beige (133), Transparente (135), Blanco (148).

*El paquete con el surtido de Cambro está disponible sólo en negro. Ofrece 8 cucharones impresos y 4 sin impresión. Las 8 impresiones incluyen: 1 Thousand Island, 1 French, 1 House, 1 Italian, 1 Bleu Cheese, 1 Ranch, 1 Low Cal, 1 Caesar. Constituye un perfecto juego de inicio para un bar de ensaladas.

Impresión personalizada de cucharones – Consulte la sección de personalización para más información, pedidos y precios. Área máxima de impresión: 2,5 x 1,2 cm.

Artículo bajo pedido especial que no se tiene en existencias, no es retornable.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

LD85, LD105: (135), (110)



CÓDIGO	ALTURA	DIÁMETRO SUPERIOR	DIÁMETRO DE RECORTE INTERIOR
Medidas de los tarros de colores lisos con su tapa			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11	16,8	15,7
CP27	17,2	16,8	15,6
Medidas de los tarros transparentes con su tapa			
CCP12	13,7	13,3	12,4
CCP15	11,1	17,2	15,9
CCP27	17,5	17,2	15,7

CÓDIGO	CAPACIDAD	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Tarros de colores		
CP12	1,1 L con Tapa	12
CP15	1,4 L con Tapa	6
CP27	2,4 L con Tapa	6

CÓDIGO	CAPACIDAD	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Tapas para los tarros de colores		
CPL12*	Para CP12	12
CPL27*	Para CP15 y CP27	12

CÓDIGO	CAPACIDAD	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Tarros transparentes		
CCP12	1,1 L con Tapa	12
CCP15	1,4 L con Tapa	6
CCP27	2,4 L con Tapa	6

CÓDIGO	CAPACIDAD	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Tapas para los tarros transparentes		
CCPL12*	Para CCP12	12
CCPL27*	Para CCP15 y CCP27	12



Se muestran los cucharones con impresión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	CAPACIDAD
LD85	Liso	21,6 cm	25 mL
LD85A*	Surtidos	21,6	25
LD105	Liso	26,8	30
LD105A*	Surtidos	26,8	30
LD130	Liso	33	30

Cantidad por cada paquete: 12

CUCHARONES PARA SERVIR DE CAMWEAR®, PINZAS Y CAMTENSILS®

Cucharas para servir de Camwear

- Fabricado con material prácticamente irrompible Camwear, las cucharas no se deslustrarán, abollarán ni doblarán.
- Un mango ancho y el descanso para pulgar premoldeado aseguran un agarre sólido y ergonómico.
- Las cucharas incluyen un respaldo con muesca para descansarlas en los recipientes.
- Las capacidades de las cucharas son aproximadas y no están destinadas a la medición.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

SP011CW, SP013CW, SPOP13CW: (110), (135)
SP08CW, SP010CW, SPOP11CW: (110)



Perforada



SPOP10CW
DESCRIPCIÓN: 25,5 cm
Cuchara para ensaladas, perforada
DIMENSIONES: 26 x 4,3 cm
Cantidad por cada paquete: 12



SPOP11CW*
DESCRIPCIÓN: 28 cm
Cuchara deli perforada
DIMENSIONES: 28,3 x 7,3 cm
Cantidad por cada paquete: 12



SPOP13CW*
DESCRIPCIÓN: 33 cm
Cuchara deli perforada
DIMENSIONES: 33,3 x 7,3 cm
Cantidad por cada paquete: 12

Sólida



SP08CW
DESCRIPCIÓN: 20,5 cm
Cuchara para ensaladas
DIMENSIONES: 20,6 x 3,8 cm
Cantidad por cada paquete: 12



SP010CW
DESCRIPCIÓN: 25,5 cm
Cuchara para bufet
DIMENSIONES: 26 x 4,3 cm
Cantidad por cada paquete: 12



SP011CW*
DESCRIPCIÓN: 28 cm
Cuchara deli
DIMENSIONES: 28,3 x 7,3 cm
Cantidad por cada paquete: 12



SP013CW*
DESCRIPCIÓN: 33 cm
Cuchara deli
DIMENSIONES: 33,3 x 7,3 cm
Cantidad por cada paquete: 12

Colores: Negro (110), Beige (133), Rojo (404), Transparente (135), Blanco (148).

Se pueden personalizar. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.

*No se pueden personalizar.



Cucharas y palas Camtensil de alta resistencia al calor

- Ideales para preparar y servir alimentos calientes o fríos.
- Hechos de un material resistente al calor que aguanta temperaturas desde -40° a 190°C.
- El asa incluye un agujero para colgar el utensilio cuando no se esté usando y muescas para descansar en los recipientes.

Colores: Ámbar (150), Negro (110).

No se pueden personalizar.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

SP013, SPOP13, SPA14: (150)



SP013
DESCRIPCIÓN: 33 cm
Cuchara sólida
DIMENSIONES: 33,3 x 7,3 cm
Cantidad por cada paquete: 12




SPA14
DESCRIPCIÓN: 35,5 cm
Pala
DIMENSIONES: 35,9 x 8,9 cm
Cantidad por cada paquete: 12



SPOP13 PERFORADA
DESCRIPCIÓN: 33 cm
Cuchara perforada
DIMENSIONES: 33,3 x 7,3 cm
Cantidad por cada paquete: 12



SPASL14 RANURADA
DESCRIPCIÓN: 35,5 cm
Pala ranurada
DIMENSIONES: 35,9 x 8,9 cm
Cantidad por cada paquete: 12



TENAZAS LUGANO®

- Las tenazas de colores están hechas de un material duradero y resistente al calor que aguanta temperaturas de hasta 99°C.
- Las tenazas transparentes están hechas del virtualmente irrompible Camwear, que se puede usar a temperaturas de hasta 99°C.

Tenazas planas Lugano y tenazas de agarre festoneadas

- Las tenazas planas están acanaladas para ofrecer un agarre seguro.
- Las tenazas festoneadas destacan un diseño ergonómico y un agarre seguro con los dedos.

Colores: Negro (110), Beige (133), Transparente (135), Rojo (404), Blanco (148).



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

6TGS, 12TGS, T69: (135), (110)
9TGS: (135), (110), (148)
T66: (110)

AGARRE PLANAS



T66
LONGITUD: 15 cm
Cantidad por cada paquete: 12



T69
LONGITUD: 23 cm
Cantidad por cada paquete: 12

AGARRE FESTONEADAS



6TGS
LONGITUD: 15 cm
Cantidad por cada paquete: 12



9TGS
LONGITUD: 23 cm
Cantidad por cada paquete: 12



12TGS
LONGITUD: 30,5 cm
Cantidad por cada paquete: 12



Tenazas angulares Lugano y tenazas de agarre fácil

- Las tenazas angulares destacan un diseño ergonómico que hace más fácil servir una variedad de alimentos.
- Las tenazas de Agarre Fácil combinan un tenedor y una cuchara, ofreciendo un agarre seguro de los artículos difíciles de asir.

Color de las tenazas angulares: Negro (110).

Colores de las tenazas de agarre fácil: Negro (110), Beige (133), Blanco (148), Transparente (135).

Tenazas Angulares y Tenazas de Agarre Fácil Lugano cubiertas por la patente estadounidense D 530,994 S.



TENAZAS ANGULARES



TGA8
LONGITUD: 21 cm
Cantidad por cada paquete: 12



TGA11
LONGITUD: 27,5 cm
Cantidad por cada paquete: 12

AGARRE FÁCIL



TGG6
LONGITUD: 17 cm
Cantidad por cada paquete: 12



TGG9
LONGITUD: 24 cm
Cantidad por cada paquete: 12



AGITADORES CAMVIEW® / ESPOLVOREADORES Y TARROS DE CONDIMENTOS CAMWEAR

Espolvoreadores de CamView

- Artículos básicos en la cocina, en la estación de condimentos o en la mesa de los comensales.
- De CamView transparente, virtualmente irrompible, y con tapas codificadas por color que facilitan la identificación del contenido.
- Se pueden lavar en lavavajillas y no se ven afectados por los ácidos de la comida.

Color de espolvoreador:
Transparente (135).

Se pueden personalizar. Vea la sección sobre personalización para información sobre los precios y pedidos.



96SKRLD
Sal y Pimienta



96SKRLM
Grano Mediano



96SKRLC
Queso



96SKRLP
Perejil

CÓDIGO

COLOR DE TAPA

Espolvoreadores completos con tapas (capacidad approx. 300mL)

96SKRP	(c/tapa para perejil)	Blanco (148)
96SKRD	(c/tapa para sal o pimienta)	Beige (406)
96SKRC	(c/tapa para queso)	Amarillo (405)
96SKRM	(c/tapa para polvo medio)	Rosa (408)

Tapas de repuesto

96SKRLP	tapa para perejil	Blanco (148)
96SKRLD	tapa para sal o pimienta	Beige (406)
96SKRLC	tapa para queso	Amarillo (405)
96SKRLM	tapa para polvo medio	Rosa (408)

Cantidad por cada paquete: 12

Tarros de de Camwear para condimentos

- Úselos para condimentos como mostaza, salsa de tomate (ketchup), aderezos, mermeladas o salsas.
- Hechos de Camwear transparente y virtualmente irrompible.
- Las tapas están ranuradas para sostener las cucharas de servir que no se estén usando.

Color: Transparente (135).

Se pueden personalizar. Vea la sección sobre personalización para información sobre los precios y pedidos.



CÓDIGO	CAPACIDAD APROX.	DIMENSIONES ALT x DIA.	CANTIDAD POR PAQUETE
Juego de tarros para condimentos			
CJ80CW	240 mL	10,2 x 8,3 cm	24

BANDEJAS



ELIJA LA BANDEJA ADECUADA PARA SU NEGOCIO

Cambro es el líder mundial de la fabricación de bandejas para el sector del servicio de alimentos, ofreciendo la más amplia selección de materiales, tamaños, colores, formas y procesos de personalización. La amplitud del surtido de Cambro proporciona la elección adecuada de la bandeja acorde con cada necesidad y presupuesto.

Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de seleccionar la bandeja adecuada para usted:

Paso 1: ¿Para qué se utilizará la bandeja?

Para poder elegir la bandeja adecuada, identifique la aplicación adecuada.

Bandeja de Servicio

Utilizada para que los empleados lleven elementos que sirven a los clientes:

Bandeja Antideslizante Bandeja Para Clientes

Utilizada por los clientes para llevar los artículos de un menú:

Bandeja de Superficie Lisa

Paso 2: ¿Quién utilizará la bandeja?

Para determinar el material apropiado para la bandeja, es crucial identificar quién la va a utilizar.

Niños
Estudiantes
Militares
Empleados de oficina
Personal profesional

Paso 3: ¿Cómo se utilizará y lavará la bandeja?

Tenga en cuenta la utilización que se le dará a la bandeja y si soportará un uso leve o excesivo. Determine cuántas veces al día se lavarán las bandejas.

Abundante:
Lávelas tanto como sea necesario

Normal:
Lávelas hasta 3 veces al día

Mínimo:
Lávelas una vez al día

Paso 4: Decida el presupuesto por bandeja

Asegúrese de que ha elegido la bandeja adecuada para cada aplicación. Seleccionar una bandeja barata para un uso intensivo no es la opción más rentable. El precio de las bandejas varía con respecto a los siguientes factores:

Proceso de fabricación
Tipo y calidad del material
Tamaño de la bandeja
Opciones de personalización
Garantía

Paso 5: Personalización

Cambro ofrece una personalización de alta calidad en la mayoría de las bandejas que fabrica. Busque el logotipo de personalización en el folleto. 

Paso 6: Características adicionales a tener en cuenta

Evalúe la importancia de las siguientes características para determinar la mejor bandeja para usted.

Salientes para apilar:
fomentan la circulación del aire para un secado rápido y una apilación perfecta

Resistencia de impacto de la superficie

Resistencia de rotura de bordes

Resistencia a arañazos y manchas

Tipo de garantía

Descripciones de la prueba técnica

Todas las bandejas Cambro se someten a una serie de pruebas descritas en la parte derecha. Los resultados se indican en cada página de bandeja bajo el título Resultados de la prueba técnica.



Bandejas Versa



Bandejas Antibacterianas Versa



Bandejas ligeras Versa Lite



Bandejas laminadas Capri



Bandejas laminadas Corfu



Bandejas laminadas Mykonos



Bandejas para comida rápida



Bandejas con Superficie Antideslizante

DESCRIPCIONES DE LAS PRUEBAS

Prueba de resistencia al choque térmico: La prueba consiste en aplicar durante un corto tiempo un cambio radical en la temperatura de la bandeja, sacándola de agua helada (0°C) y colocándola en agua hirviendo (100°C) midiendo cualquier deformación.

Prueba de resistencia a las roturas: La prueba consiste en dejar caer sobre la bandeja una bola de metal desde alturas específicas y medir cualquier deformación.

Prueba de resistencia a los rasguños: Observación de los rasguños y abrasiones causadas por la fricción entre las vajillas de porcelana y la superficie de la bandeja.

La prueba consiste en mover un plato de porcelana sobre la bandeja de izquierda a derecha bajo la presión de la mano y medir cualquier abrasión en la superficie de la bandeja.

DESCRIPCIONES DEL LAVADO EN LAVAVAJILLAS

Frecuentemente: Puede lavarla con la frecuencia que se necesite.

De forma normal: Lávela hasta 3 veces al día.

Ocasionalmente: Lávela una vez al día.

PERSONALIZACIÓN

Personalización de valor añadido

Promocione el negocio entre clientes y empleados colocando su logotipo, marca registrada, lema o diseño en nuestras bandejas.

Cómo solicitar la personalización

1) Escoja un tamaño de bandeja, el color, el esquema o el diseño.

2) Proporcione el arte final completo, listo para ser fotografiado, e indique la posición de éste en la bandeja.

3) De acuerdo con el tipo de bandeja, Cambro puede producir arte a 1, 2, 3 ó 4 tintas así como también arte con proceso a cuatro tintas.

Necesitamos lo siguiente:

a. Archivo electrónico del arte, proporcionado en un CD-ROM para Mac o para PC.

Aceptamos los siguientes formatos:

- Archivos de Adobe Illustrator, Adobe Photoshop en formatos JPEG, TIFF o EPS.

- Las dimensiones del archivo tienen que igualar el 100% del tamaño de la reproducción a una resolución de 300 dpi (puntos por pulgada).

b. Ilustración en papel: La calidad del arte tiene que ser nítida y poderse escanear. Por favor especifique el número PANTONE de cada color o indique si se trata de un proceso a cuatro tintas.

4) Se cobrará el sueldo de *** por hora de un especialista en artes gráficas cuando el pedido presentado no venga con el arte final completo, listo para fotografiarse. Cambro le avisará si es necesario hacer este cargo y le dará una estimación del costo.

5) Proceso de muestras:

a. En todo proyecto nuevo, se presentará una muestra terminada para la aprobación del cliente.

b. La primera muestra bajo un pedido en firme es gratis. (Más el costo de envío.)

c. Las muestras que no estén acompañadas de un pedido en firme o las solicitudes de más de una muestra se cobrarán a un precio fijo de:

– Bandejas de poliéster, de fibra de vidrio y laminadas: ***. precio neto por muestra. (Más costo de envío)

– Bandejas de polipropileno para comida rápida: ***. precio neto por muestra. (Más costo de envío)

d. Tras la recepción y envío de un pedido en firme, acreditaremos a su cuenta el costo de una muestra.

6) Los cargos de personalización se aplican a ambos, a los pedidos originales y a los pedidos subsecuentes.

BANDEJAS DE POLIÉSTER

Bandejas Versa VT/GP

Bandejas Versa Lite VL/GL

- Sólo se pueden personalizar los siguientes modelos de bandeja:

Bandejas Versa:

VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

Bandejas Versa Lite:

VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709

- **Cantidad mínima:** 120 bandejas por tamaño.

- **Tiempo de producción de la muestra:** 10 días hábiles + tiempo de entrega y de tránsito desde la recepción del arte listo para ser fotografiado.

- **Tiempo de producción del pedido:** Hasta 4-6 semanas + tiempo de entrega y tránsito desde la fecha en que el arte final se aprobó y el pedido se confirmó.

- Las muestras adicionales solicitadas sin un pedido en firme se cobrarán a ***. netos por muestra. (Más costo de envío.)

Proceso de impresión aplicable:

Impresión Digital - Proceso para bandejas de interior: Permite la impresión de ilustraciones de un color o de múltiples colores, así como la reproducción de fotografías.

Colores recomendados para las bandejas Versa VT/GP personalizadas:

Moca Moteada (A21), Sahara (A22), Gris Pálido (A27), Blanco Perla (A33), Terrazzo (A86).

Para los siguientes colores, por favor llame a Servicio a Clientes de Cambro para revisar el arte final: Amarillo Mágico (A25), Menta Mágica (A26).

Colores recomendados para las bandejas Versa Lite VL/GL personalizadas:

Humo Moteado (A20), Moca Moteada (A21), Sahara (A22), Gris Pálido (A27), Blanco Perla (A33) y Terrazzo (A86).

Área de impresión:

el arte final puede cubrir la superficie plana de la bandeja hasta 1 cm de distancia del borde interno de la bandeja.

Cargos de personalización por bandeja:

CANTIDAD	CARGOS NETOS ADICIONALES
120-300	***
312-996	***
1,008 y más	***

***Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

Si usted usa equipo desinfectante termoquímico, por favor comuníquese con nosotros. Con gusto le ayudaremos a encontrar la bandeja correcta para su aplicación.



BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRIO

Bandejas Camtray®

- Todos los tamaños de Camtray se pueden personalizar. (Excepto las bandejas de compartimentos que se muestran en el catálogo principal de Cambro)

- **Cantidad mínima:** 144 bandejas por tamaño.

- **Tiempo de producción de la muestra:** 10 días hábiles + tiempo de entrega y de tránsito desde la recepción del arte listo para ser fotografiado.

- **Tiempo de producción del pedido:** Hasta 4-6 semanas + tiempo de entrega y tránsito desde la fecha en que el arte final se aprobó y el pedido se confirmó.

- Las muestras adicionales solicitadas sin un pedido en firme se cobrarán a ***. netos por muestra. (Más costo de envío.)

Proceso de impresión aplicable:

a. Impresión Digital - De borde a borde: Permite la impresión de ilustraciones de un color o de múltiples colores, así como la reproducción de fotografías.

Área de impresión: El área de impresión cubre el 100% de la superficie, de borde a borde en la parte superior e inferior de la bandeja. Disponible para Camtrays de la serie Decor y Camtrays select.

b. Impresión digital - Bandejas de interior: permite la impresión de arte a una tinta o a múltiples tintas, así como la reproducción de fotografías. Este proceso sólo se puede usar sobre bandejas de colores claros. Las bandejas de colores oscuros hacen que los colores del arte se oscurezcan más.

Colores de bandeja recomendados para el proceso de impresión a cuatro tintas:

Pergamino Antiguo (101), Durazno Pálido (106), Durazno Oscuro (117), Blanco (148), Azul Cielo (177), Limón de los Cayos (429), Chifón Amarillo Limón (536), Amarillo Camafeo (537), Blanco Cabaña (538).

Área de impresión: el arte final puede cubrir la superficie plana de la bandeja hasta 3,5 cm de distancia del borde interno de la bandeja.

c. Personalización de la serigrafía: Permite hasta cuatro colores. Este proceso se utiliza mejor con ilustraciones de color claro en una bandeja de color oscuro.

Área de impresión: Cubre el 100% de la superficie, de borde a borde en la parte superior e inferior de la bandeja.

Cargos de personalización por bandeja:

CANTIDAD	CARGOS NETOS ADICIONALES
144-299	***
300 y más	Gratis

***Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.



PERSONALIZACIÓN

BANDEJAS LAMINADAS

Corfú, Capri, Mykonos, Madeira

- Todos los tamaños de las bandejas laminadas se pueden personalizar o producir en cualquier color al gusto. La igualación de colores se considera como una personalización.
- Ambos lados de las bandejas se pueden personalizar con la excepción de la bandeja Corfú, la cual sólo se puede personalizar en la parte trasera. El costo de personalización es por lado de la bandeja.
- **Cantidad mínima:** 120 bandejas por tamaño.



- **Tiempo de producción de la muestra:** 10 días hábiles + tiempo de entrega y de tránsito desde la recepción del arte listo para ser fotografiado.
- **Tiempo de producción del pedido:** Hasta 4-6 semanas + tiempo de entrega y tránsito desde la fecha en que el arte final se aprobó y el pedido se confirmó.

- Las muestras adicionales solicitadas sin un pedido en firme se cobrarán a ***. netos por muestra. (Más costo de envío.)

Proceso de impresión aplicable: Proceso a cuatro tintas e igualación de color al gusto

a. Impresión digital - Proceso en bandejas de interior: Este proceso permite la impresión de arte a una tinta o a múltiples tintas, así como la reproducción de fotografías.

b. Igualación de colores al gusto: La igualación de colores al gusto se considera como una personalización. Para producir una bandeja de cualquier color sírvase suministrarle a Cambro el número PANTONE.

Área de impresión: el arte final puede cubrir toda la superficie de la bandeja desde un borde hasta el otro. Las dimensiones del arte tienen que ser 4 cm más grandes que los tamaños de la bandeja en cada lado, esto se debe al recorte. (Ejemplo: tamaño de la bandeja: 36 x 46 cm – Tamaño del arte: 40 x 50 cm).

Cargos de personalización por bandeja:

CANTIDAD	CARGOS NETOS ADICIONALES
120 y más	***

***Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

BANDEJAS DE POLIPROPILENO

Bandejas para alimentos de preparación rápida

- Las bandejas de comida rápida de cualquier tamaño fabricadas en los Estados Unidos pueden ser personalizadas. Las bandejas de comida rápida de cualquier tamaño fabricadas en Europa y China no pueden ser personalizadas.
- **Cantidad mínima:** 288 bandejas por tamaño.
- **Tiempo de producción de la muestra:** 10 días hábiles + tiempo



de entrega y de tránsito desde la recepción del arte listo para ser fotografiado.

- **Tiempo de producción del pedido:** Hasta 4-6 semanas + tiempo de entrega y tránsito desde la fecha en que el arte final se aprobó y el pedido se confirmó.

- Las muestras adicionales solicitadas sin un pedido en firme se cobrarán a ***. netos por muestra. (Más costo de envío.)

Proceso de impresión aplicable:

Proceso de estampado en caliente a 1 tinta. Debido al proceso de aplicación sobre la superficie texturizada de la bandeja, se puede seleccionar el color blanco pero no se recomienda.

Área de impresión: el arte final no puede exceder un tamaño máximo de 15 x 15 cm.

Costo de personalización:

Cargo por el molde, una sola vez: ***. netos por pedido

Cargos netos adicionales por bandeja:

CANTIDAD	CARGOS NETOS ADICIONALES
288-767	***
768-1,199	***
1,200-5,999	***
6,000-11,999	***
12,000 y más	***

***Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

BANDEJAS CAMTREAD

Personalización del fondo de la bandeja y grabado sobre la superficie de caucho

- **Camtread de los EE. UU.:** Tray Back Personalizable solo el modelo 1600CT. Superficie de gaocho en todos los tamaños de Camtread.
- **Camtread de Europe:** Tamaños disponibles: 1100CT, 1400CT, 1600CT and 1800CT
- **Tiempo de producción de una muestra:** 10 días hábiles + tiempo de entrega y tránsito a partir de la recepción del arte listo para ser fotografiado.
- **Tiempo de producción del pedido:** Hasta 4 a 6 semanas más tiempo de entrega y tránsito a partir de la fecha en que el arte sea aprobado y el pedido confirmado.

- La solicitud de muestras adicionales sin un pedido de compra en firme se cobrarán a *** Neto por muestra. (Más el costo de envío.)

Proceso de impresión aplicable a la personalización del fondo de la bandeja:

El proceso de impresión a cuatro tintas permite la impresión a una tinta o arte de múltiples colores así como la reproducción de fotos.

Camtread de los EE. UU.: Se recomiendan las bandejas blancas para la personalización del fondo de la bandeja.

Área imprimible: El arte puede cubrir la superficie de la bandeja hasta una distancia de 2,54 cm del borde externo de la bandeja.

Cargo de personalización por bandeja:

CANTIDAD	CARGOS NETOS ADICIONALES
Camtread de los EE. UU	
72-144	***
145-288	***
289-432	***
433 y más	Grati
Camtread de Europa	
120 y más	***

Grabado de la superficie de caucho

- **Formato electrónico del archivo:** Formatos EPS de Adobe Illustrator.

Área imprimible del proceso de grabado:

El arte puede cubrir la superficie de la bandeja hasta una distancia de 2,54 cm del borde interno de la bandeja.

Cargo por personalización grabada Por bandeja:

CANTIDAD	CARGOS NETOS ADICIONALES
Camtread de los EE. UU	
72 y más	***
Camtread de Europa	
156 y más	***

***Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

GUÍA DE BANDEJAS

BANDEJAS DE POLIÉSTER



USO RECOMENDADO						
DESCRIPCIÓN DE LA BANDEJA	Century™ Textured Wood Trays Página 216	Bandejas Century™ Fun: Bandejas Versa VT/GP Bandejas Versa Lite VL/GL Página 217	Bandejas Versa Ecologic Series Página 215	Bandeja Versa Plus Página 215	Bandejas Versa VT/GP Páginas 218-219	Bandejas Versa Lite VL/GL Páginas 220-221
MATERIAL	Poliéster reforzado de fibra de vidrio de rendimiento alto SMC	Poliéster reforzado de fibra de vidrio de rendimiento estándar / alto SMC	Material natural y poliéster reforzado de fibra de vidrio de alto rendimiento SMC	Poliéster reforzado de fibra de vidrio de alto rendimiento SMC	Poliéster reforzado de fibra de vidrio de alto rendimiento SMC	Poliéster reforzado de fibra de vidrio de rendimiento estándar SMC
SUPERFICIE	Texturizado / Texturizado Antideslizante	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa
RENDIMIENTO	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
PERSONALIZACIÓN	No	Sí Δ Resistencia al calor: 90°C	Sí Δ resistencia al calor: 90°C	No	Sí Δ Resistencia al calor: 90°C	Sí Δ Resistencia al calor: 90°C
AÑOS GARANTIZADOS**	5	3	5	5	5	3
SEPARADORES DE APILAMIENTO*	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
SE PUEDEN LAVAR EN LAVAVAJILLAS	Sí – Frecuentemente	Sí – de Forma Normal	Sí – Frecuentemente	Sí – Frecuentemente	Sí – Frecuentemente	Sí – de Forma Normal
RESISTENCIA A LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno
PRUEBA DE SECADO	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno
RESISTENCIA A LAS ROTURAS	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno
RESISTENCIA A LOS RASGUÑOS	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno
RESISTENCIA AL CALOR	-40° to +90°C ‡	-40° a +90°C ‡	-40° a +140°C ‡	-40° a +140°C ‡	-40° a +140°C ‡	-40° a +130°C ‡
NÚMERO DE TAMAÑOS	4	2	5	5	22	15
NÚMERO DE DISEÑOS	1	1	4	4	9	7
NÚMERO DE COLORES	7	4	2	1	12	7

*Los separadores de apilamiento permiten la libre circulación del aire y un apilado perfecto. **Garantía prorrateada contra los defectos de fábrica.

‡No se recomienda para carrito caliente. ΔComuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

Si usted usa equipo desinfectante termoquímico, por favor comuníquese con nosotros. Con gusto le ayudaremos a encontrar la bandeja correcta para su aplicación.

BANDEJAS DE POLIÉSTER

- Bandejas Versa Ecologic Series
- Bandejas Versa Plus
- Bandejas Versa
- Century™ Textured Wood Trays
- Bandejas Century Fun

Las bandejas de poliéster de alto rendimiento están hechas de una

recia estera reforzada con fibras largas y fibra de vidrio adicionales para brindar una resistencia sumamente alta contra los golpes. La resina de colores de poliéster isoftálico brinda una alta resistencia a las sustancias químicas y a los rayos ultravioleta.

(1) Las bandejas Versa personalizadas y las bandejas Versa con decoración tienen una capa de resina de melamina en la parte superior para aumentar la protección contra manchas, abrasiones y rasguños.

BANDEJAS VERSA LITE

- Bandejas VL/GL Century Fun
- Bandejas VL/GL
- Bandejas VL/GL con superficie antideslizante

Las bandejas de poliéster de rendimiento estándar están hechas de fibra de vidrio y de resina de poliéster estándar.



Comedores / Cafeterías / Autoservicio



Banquetes a domicilio



Escuelas



Hospitales



Servicio de habitaciones de hotel



Militar



Restaurantes / Cafés / Brasseries / Pubs / Bars / Clubs

GUÍA DE BANDEJAS

	BANDEJAS DE POLIÉSTER		BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRIO			
USO RECOMENDADO						
DESCRIPCIÓN DE LA BANDEJA	Bandejas Versa Lite con Superficie de Caucho Antideslizante VL/GL Página 222	Decór Series Camtrays Páginas 223	Bandejas Camtray® Páginas 224-227	Bandejas EpicTread™ Página 228	Bandejas para Dieta Página 229	Bandejas Camlite® Página 229
MATERIAL	Poliéster reforzado de fibra de vidrio de rendimiento estándar SMC + superficie de caucho antideslizante	Capas de fibra de vidrio + resina de poliéster	Capas de fibra de vidrio + resina de poliéster	Capas de fibra de vidrio + Antideslizante, superficie repelente al agua	Capas de fibra de vidrio + resina de poliéster	Capas de fibra de vidrio + resina de poliéster
SUPERFICIE	De caucho antideslizante	Lisa	Lisa	Antideslizante	Lisa	Lisa
RENDIMIENTO	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente
PERSONALIZACIÓN	No	Sí Δ Resistencia al calor: 100°C	Sí Δ Resistencia al calor: 100°C	Sí Δ Resistencia al calor: 90°C	No	No
AÑOS GARANTIZADOS**	3	5	5	2	1	3
SEPARADORES DE APILAMIENTO*	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
SE PUEDEN LAVAR EN LAVAVAJILLAS	Sí – de Forma Normal	Sí – Frecuentemente	Sí – Frecuentemente	Sí – de Forma Normal	Sí – Frecuentemente	Sí – Frecuentemente
RESISTENCIA A LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
PRUEBA DE SECADO	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	Bueno	Excelente	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente
RESISTENCIA A LAS ROTURAS	Bueno	Excelente	Excelente	Bueno	Bueno	Bueno
RESISTENCIA A LOS RASGUÑOS	Bueno	Excelente	Excelente	Bueno	Bueno	Bueno
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Bueno	Excelente	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente
RESISTENCIA AL CALOR	-40° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° to +90°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡
NÚMERO DE TAMAÑOS	7	3	40	6	6	6
NÚMERO DE DISEÑOS	3	1	7	2	1	2
NÚMERO DE COLORES	2	5	52	6	52	9

*Los separadores de apilamiento permiten la libre circulación del aire y un apilado perfecto. **Garantía prorrateada contra los defectos de fábrica. ΔComuníquese con su representante Cambro para obtener los precios. ‡No se recomienda para carrito caliente.

BANDEJAS VERSA LITE

– Bandejas VL/GL con superficie de caucho antideslizante

Las bandejas de poliéster de rendimiento estándar están hechas de fibra de vidrio y de resina de poliéster estándar.

BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRIO

- Bandejas Camtray
- Decór Series Camtrays
- Bandejas EpicTread
- Bandejas para Dieta
- Bandejas Camlite

Hechas con un recio interior de fibra de vidrio para brindar una fuerte base interior y una superficie lisa, junto con resina de poliéster para resistir impactos y manchas.



Comedores / Cafeterías / Autoservicio



Escuelas



Galerías de restaurantes / Restaurantes de servicio rápido



Hospitales



Banquetes a domicilio



Servicio de habitaciones de hotel



Militar



Restaurantes / Cafés / Brasseries / Pubs / Bars / Clubs

GUÍA DE BANDEJAS



	BANDEJAS CAMWEAR®	LÍNEA DE BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRIO	BANDEJAS DE POLIPROPILENO		
USO RECOMENDADO					
DESCRIPCIÓN DE LA BANDEJA	Bandejas Camwear Página 230	Bandejas Camwear con Superficie Antideslizante Página 230	Bandejas Camtread® y Serie Diseñador Página 232	Bandejas Treadlite™ Página 233	Bandejas Polytread® Página 233
MATERIAL	Camwear	Camwear + superficie de caucho antideslizante	Capas de fibra de vidrio + resina de poliéster + superficie de caucho antideslizante	Capas de fibra de vidrio + resina de poliéster + superficie de caucho antideslizante	Polipropileno + superficie de caucho antideslizante
SUPERFICIE	Texturizada	Antideslizante	Antideslizante de Caucho	Antideslizante de Caucho	Antideslizante de Caucho
RENDIMIENTO	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Bueno
PERSONALIZACIÓN	No	No	Sí Δ	No	No
AÑOS GARANTIZADOS**	3	3	5	1	1
SEPARADORES DE APILAMIENTO*	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
SE PUEDEN LAVAR EN LAVAVAJILLAS	Sí – Frecuentemente	Sí – Frecuentemente	Sí – Frecuentemente	Sí – Frecuentemente	Sí – Ocasionalmente
RESISTENCIA A LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
PRUEBA DE SECADO	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Bueno
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Bueno
RESISTENCIA A LAS ROTURAS	Excelente	Excelente	Bueno	Bueno	Bueno
RESISTENCIA A LOS RASGUÑOS	Muy buena	Bueno	Excelente	Bueno	Bueno
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Muy buena	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
RESISTENCIA AL CALOR	-40° a +99°C ‡	-40° a +82°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +80°C ‡	-10° a +80°C ‡
NÚMERO DE TAMAÑOS	2	2	16	2	6
NÚMERO DE DISEÑOS	3	2	5	1	2
NÚMERO DE COLORES	5	3	2	2	2

*Los separadores de apilamiento permiten la libre circulación del aire y un apilado perfecto.

**Garantía prorrateada contra los defectos de fábrica.

ΔComuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

‡No se recomienda para carrito caliente.

BANDEJAS CAMWEAR

– Bandejas Camwear

Hechas de Camwear, prácticamente irrompible y sumamente duradero.

– Bandejas Camwear con Superficie Antideslizante

Hechas de Camwear, prácticamente irrompible y sumamente duradero.

La superficie texturizada, clara y antideslizante es resistente a rasguños.

BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRIO

– Bandejas Camtread – Bandejas Treadlite

Hechas con un recio interior de fibra de vidrio para brindar una fuerte base interior y una superficie lisa, junto con resina de poliéster para resistir impactos y manchas.

BANDEJAS DE POLIPROPILENO

– Bandejas Polytread

Las bandejas Polytread tienen una superficie de caucho antideslizante adherida directamente a la bandeja.



Comedores / Cafeterías / Autoservicio



Escuelas



Galerías de restaurantes / Restaurantes de servicio rápido



Hospitales



Banquetes a domicilio



Servicio de habitaciones de hotel



Militar



Restaurantes / Cafés / Brasseries / Pubs / Bars / Clubs

GUÍA DE BANDEJAS

BANDEJAS DE MADERA

BANDEJAS LAMINADAS



USO RECOMENDADO



DESCRIPCIÓN DE LA BANDEJA	Bandejas de madera con superficie lisa Página 234	Bandejas de madera con superficie antideslizante Páginas 235	CORFÚ Bandejas laminadas con superficie de caucho antideslizante Página 235	CAPRI Bandejas laminadas con superficie lisa Páginas 236-237	MYKONOS Bandejas laminadas con superficie antideslizante Página 238	MADEIRA Bandejas laminadas con superficie de madera texturizada Página 239
MATERIAL	Madera de haya contrachapada	Madera de haya contrachapada / caoba+ superficie antideslizante	Laminado + superficie de caucho antideslizante	Laminado	Laminado + superficie antideslizante	Laminado
SUPERFICIE	Lisa	Antideslizante	Antideslizante de Caucho	Lisa	Antideslizante	Texturizada
RENDIMIENTO	Bueno	Bueno	Excelente	Bueno	Bueno	Bueno
PERSONALIZACIÓN	No	Sí	Sí†	Sí	Sí	No
AÑOS GARANTIZADOS**	3	3	3	3	3	3
SEPARADORES DE APILAMIENTO*	No	No	No	No	No	No
SE PUEDEN LAVAR EN LAVAVAJILLAS	Si - Normal	Sí – Ocasionalmente	Sí – Ocasionalmente	Sí – Ocasionalmente	Sí – Ocasionalmente	Sí – Ocasionalmente
RESISTENCIA A LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Bueno	Excelente
PRUEBA DE SECADO	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
RESISTENCIA A LAS ROTURAS	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
RESISTENCIA A LOS RASGUÑOS	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Bueno	Bueno	Bueno	Excelente	Bueno***	Excelente
RESISTENCIA AL CALOR	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° to +100°C ‡
NÚMERO DE TAMAÑOS	14	7	8	22	15	11
NÚMERO DE DISEÑOS	4	3	2	5	3	4
NÚMERO DE COLORES	1	1	1	13	6	6

*Los separadores de apilamiento permiten la libre circulación del aire y un apilado perfecto.

**Garantía prorrateada contra los defectos de fábrica.

***Resistencia limitada a las manchas en las de abedul (E75).

‡No se recomienda para carrito caliente.

†Sólo la parte trasera de las bandejas Corfú puede personalizarse.

BANDEJAS DE MADERA

- Superficie lisa
- Superficie transparente antideslizante

Hechas de varias capas de madera de haya / caoba contrachapada genuina, combinadas con resina sintética moldeada a alta presión y

temperatura.

La superficie está sellada con una doble capa de melamina de alta presión con el fin de permitir un lavado normal.

BANDEJAS LAMINADAS

- Corfu*
- Capri
- Mykonos
- Madeira

Hechas de capas comprimidas de papel saturado con melamina combinadas con resina sintética moldeada bajo alta presión y temperatura.

La superficie está sellada con una doble capa de melamina de alta presión con el fin de permitir un lavado normal.

* Las bandejas laminadas tienen una superficie de goma antideslizante directamente adherida a la bandeja.

Nota: Todas las bandejas laminadas tienen que secarse antes de ser apiladas.



Comedores / Cafeterías / Autoservicio



Banquetes a domicilio



Servicio de habitaciones de hotel



Restaurantes / Cafés / Brasseries / Pubs / Bars / Clubs

GUÍA DE BANDEJAS



	USO RECOMENDADO	BANDEJAS DE POLIPROPILENO	BANDEJAS DE COMPARTIMENTOS	BANDEJAS DE COMPARTIMENTOS	BANDEJAS DE COMPARTIMENTOS	BANDEJAS DE EXHIBICIÓN	
USO RECOMENDADO							
DESCRIPCIÓN DE LA BANDEJA		Bandejas para alimentos de preparación rápida Página 240	Bandejas Camwear® Páginas 241-244	ABS Página 241	Bandejas Resistente Al Calor Página 244	Bandejas Copolímero Páginas 245	Bandeja para Mercados Página 245
MATERIAL		Polipropileno	Camwear	ABS	Plástico Resistente al Calor	Copolímero	Capas de fibra de vidrio + resina de poliéster
SUPERFICIE		Texturizada	Texturizada	Texturizada	Texturizada	Texturizada	Lisa
RENDIMIENTO		Bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
PERSONALIZACIÓN		Sí Δ Resistencia al calor: 80°C	No	No	No	No	No
AÑOS GARANTIZADOS**		3	3	2	2	2	3
SEPARADORES DE APILAMIENTO*		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
SE PUEDEN LAVAR EN LAVAVAJILLAS		Sí – Ocasionalmente	Sí – Frecuentemente	Sí – Frecuentemente	Sí – Frecuentemente	Sí – Ocasionalmente	Sí – Frecuentemente
RESISTENCIA A LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS		Excelente	Bueno	Excelente	Muy buena	Excelente	Bueno
PRUEBA DE SECADO		Bueno	Excelente	Excelente	Muy buena	Excelente	Excelente
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO		Bueno	Excelente	Bueno	Muy buena	Bueno	Excelente
RESISTENCIA A LAS ROTURAS		Bueno	Excelente	Bueno	Muy buena	Excelente	Bueno
RESISTENCIA A LOS RASGUÑOS		Bueno	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Bueno
RESISTENCIA A LAS MANCHAS		Bueno	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Excelente
RESISTENCIA AL CALOR		-10° a +80°C ‡	-40° a +99°C ‡	-10° a +82°C ‡	-40° a +149°C	-10° a +80°C ‡	-10° a +100°C ‡
NÚMERO DE TAMAÑOS		4	8	1	1	8	19
NÚMERO DE DISEÑOS		2	7	1	1	8	2
NÚMERO DE COLORES		14	10***	6	1	7	5

*Los separadores de apilamiento permiten la libre circulación del aire y un apilado perfecto.

**Garantía prorrateada contra los defectos de fábrica.

***No está disponible para todos los estilos de bandejas.

ΔComuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

‡No se recomienda para carrito caliente.

BANDEJAS DE POLIPROPILENO

– Bandejas para alimentos de preparación rápida

Las bandejas para alimentos de preparación rápida tienen una superficie texturizada para ocultar rasguños, y brindan un agarre adicional para evitar deslizamientos.

BANDEJAS DE COMPARTIMENTOS

– Bandejas Camwear

Hechas de Camwear, prácticamente irrompible y sumamente duradero.

– Bandejas ABS

Hechas de ABS con resistencia a los impactos fuertes, al calor y a las sustancias químicas.

BANDEJAS DE EXHIBICIÓN

– Bandeja para Mercados

Fabricadas en fibra de vidrio resistente a golpes y olores.



Exhibidores para bufés / delicatessen



Escuelas



Galerías de restaurantes / Restaurantes de servicio rápido



Entrega de alimentos a domicilio



Militar



Prisiones / Correccionales

CENTURY™ TEXTURED WOOD TRAYS

New!

ESPECIFICACIONES

Material	Poliéster reforzado de fibra de vidrio de alto rendimiento – SMC
Características de la superficie	Texturizado / Texturizado Antideslizante
Rendimiento	Excelente
Separadores de apilamiento	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – frecuentemente
Resistencia a las sustancias químicas	Excelente
Prueba de secado	Excelente
Resistencia a los choques	Excelente
Resistencia a las roturas	Excelente
Resistencia a los rasguños	Excelente
Resistencia a las manchas	Excelente
Resistencia al calor	-40° a +90°C ‡



‡No se recomienda para carrito caliente. Si usted usa equipo desinfectante termoquímico, por favor comuníquese con nosotros. Con gusto le ayudaremos a encontrar la bandeja correcta para su aplicación.

USO RECOMENDADO

High Traffic / Frequent Use

- Hospitales
- Escuelas
- Universidades
- Comedores / Cafeterías / Autoservicio
- Militar
- Servicio de habitaciones de hotel

Disponibles únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania.

Pedido cantidad mínima de CEL: Artículo sin existencias 288 unidades. No se venden cajas parciales.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

VTC3343T, VTC3646T, VTC3253T, VTC3753T: (F86), (F89), (F91)
 VTC3343TNS, VTC3646TNS: (F86), (F89), (F91)
 VTCT3343T, VTCT3646T: (110)

Roble Claro (F86)

Roble Marrón (F87)

Roble Oscuro (F88)

Oliva Claro (F89)

Oliva Marrón (F90)

Gris Roble (F91)

Negro Mate (110)

CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Century Superficie suave texturizada		
VTC3343T	33 x 43 cm	12
VTC3646T	35,5 x 45,7	12
VTC3253T	32,5 x 53	12
VTC3753T	37 x 53	12



CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Century Superficie texturizada clara y antideslizante		
VTC3343TNS	33 x 43 cm	12
VTC3646TNS	35,5 x 45,7	12
VTC3253TNS	32,5 x 53	12
VTC3753TNS	37 x 53	12



CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Century Superficie con tratamiento antideslizante texturizada		
VTCT3343T	33 x 43 cm	12
VTCT3646T	35,5 x 45,7	12
VTCT3253T	32,5 x 53	12
VTCT3753T	37 x 53	12



Color: Negro mate (110).

BANDEJAS CENTURY™ FUN – CREE UNA MESA BRILLANTE CON BANDEJAS DE COLORES

ESPECIFICACIONES

Bandejas Versa

Bandejas Versa Lite

Material	Poliéster reforzado de fibra de vidrio de alto rendimiento – SMC	Poliéster reforzado de fibra de vidrio de rendimiento estándar – SMC
Características de la superficie	Lisa	Lisa
Rendimiento	Excelente	Excelente
Separadores de apilamiento	Sí	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – frecuentemente	Sí – de forma normal
Resistencia a las sustancias químicas	Excelente	Buena
Prueba de secado	Excelente	Excelente
Resistencia a los choques	Excelente	Buena
Resistencia a las roturas	Excelente	Buena
Resistencia a los rasguños	Excelente	Buena
Resistencia a las manchas	Excelente	Buena
Resistencia al calor*	-40° a +90°C ‡	-40° a +90°C ‡

‡No se recomienda para carrito caliente.

Personalización, vea la página 208.

*Personalización, resistencia al calor: 90°C.



PRORRATEO

PRORRATEO

USO RECOMENDADO

Mucho tráfico / Uso frecuente

- Hospitales
- Escuelas
- Universidades
- Comedores / Cafeterías / Autoservicio
- Militar

Disponible únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania.

Pedido cantidad mínima de CEL:

Artículo en existencia una caja, Artículo sin existencias 120 unidades. No se venden cajas parciales.

Personalización

Posibilidad de personalizarlas con cualquier color PMS que desee.

Cantidad mínima: 120 unidades.

Consulte el proceso de personalización y la disponibilidad de colores en la sección Personalization (Personalización)

Para obtener ayuda, póngase en contacto con su representante de Cambro.

Las esquinas de poliéster reforzadas proporcionan protección a bordes y esquinas contra impactos.

VT3646C



Las bandejas divertidas Century están hechas para un uso intensivo. Resistente a arañazos, manchas y productos químicos, las bandejas divertidas Century son difíciles de romper y están disponibles en una bandeja de color blanco puro. Combine el color de la bandeja con la decoración (platos, muebles, paredes, etc.)

Las bases apiladoras mantienen las bandejas apiladas de forma segura, en su lugar, y garantizan un flujo de aire adecuado.

El diseño innovador de perfil y esquinas bajas aumenta la utilización del espacio de la superficie de la bandeja y la comodidad del cliente mientras come.

Frambuesa sobre bandeja blanca (F02)

Gris perla sobre bandeja blanca (F04)

Roble claro (F86)

Oliva marrón (F90)

CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Bandejas Versa		
VT1418	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12
VT3646C	35,5 x 45,7	12
Bandejas Versa Lite		
VL1418	35,5 x 45,7	12
VL3343C	33 x 43	12
VL3646C	35,5 x 45,7	12

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

VL3646C: (F02), (F04), (F86)

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER –

ECOLOGIC SERIES ESPECIFICACIONES

Material	Material natural y poliéster
Características de la superficie	Lisa
Rendimiento	Excelente
Separadores de apilamiento	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – frecuentemente
Resistencia a las sustancias químicas	Excelente
Prueba de secado	Excelente
Resistencia a los choques	Excelente
Resistencia a las roturas	Excelente
Resistencia a los rasguños	Excelente
Resistencia a las manchas	Excelente
Resistencia al calor	-40° a +140°C‡



‡No se recomienda para carrito caliente.

USO RECOMENDADO

Mucho tráfico / Uso frecuente

- Hospitales
- Escuelas
- Universidades
- Comedores / Cafeterías / Autoservicio
- Militar

Disponible únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania.

Pedido cantidad mínima de CEL:
Artículo sin existencias 240 unidades.
No se venden cajas parciales.

Respetuosas con el medio ambiente



Colores de las bandejas:



CÓDIGO	TAM.
Bandejas Versa – Diseño de perfil alto	
VTE1418	35,5 x 45,7 cm
VTE3343	33 x 43
Bandejas Versa – Diseño de perfil bajo	
VTE3253	32,5 x 53
VTE3753	37 x 53
Bandejas Versa Century™ – Diseño de perfil bajo	
VTE3646C	35,5 x 45,7
Bandejas Versa – Diseño de borde plano	
GPE0540	34,4 x 46
GPE3980	37 x 53
GPE4002*	32,5 x 53
GPE4004**	32,5 x 53

Cantida por Cada Paquete: 12 *Diseñadas con esquinas reforzadas para desapilarlas automáticamente sobre los lavavajillas con banda transportadora.
**La superficie de arriba está texturizada para reducir el deslizamiento de platos.

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER PLUS

ESPECIFICACIONES

Material	Poliéster reforzado de fibra de vidrio de alto rendimiento – SMC
Características de la superficie	Lisa
Rendimiento	Excelente
Separadores de apilamiento	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – frecuentemente
Resistencia a las sustancias químicas	Excelente
Prueba de secado	Excelente
Resistencia a los choques	Excelente
Resistencia a las roturas	Excelente
Resistencia a los rasguños	Excelente
Resistencia a las manchas	Excelente
Resistencia al calor	-40° a +140°C‡



‡No se recomienda para carrito caliente.

USO RECOMENDADO

Mucho tráfico / Uso frecuente

- Hospitales
- Escuelas
- Universidades
- Comedores / Cafeterías / Autoservicio
- Militar

Disponible únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania.

Pedido cantidad mínima de CEL:
Artículo en existencia una caja, Artículo sin existencias 240 unidades. No se venden cajas parciales.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

VT3646C, GP1070, GP4002, GP4004, VT1418: (S60)

Duraderas

Color de las bandejas:



CÓDIGO	TAM.
Bandejas Versa – Diseño de perfil alto	
VT1418	35,5 x 45,7 cm
VT3343	33 x 43
Bandejas Versa – Diseño de perfil bajo	
VT2632	32,5 x 26,5
VT3253	32,5 x 53
VT3753	37 x 53
Bandejas Versa Century™ – Diseño de perfil bajo	
VT3646C	35,5 x 45,7
Bandejas Versa – Diseño de borde plano	
GP1070	32,5 x 26,5
GP3980	37 x 53
GP4002	32,5 x 53
GP4004	32,5 x 53

Cantida por Cada Paquete: 12 *Diseñadas con esquinas reforzadas para desapilarlas automáticamente sobre los lavavajillas con banda transportadora.
**La superficie de arriba está texturizada para reducir el deslizamiento de platos.

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER CON SUPERFICIE LISA

ESPECIFICACIONES

Material	Poliéster reforzado de fibra de vidrio de alto rendimiento – SMC
Características de la superficie	Lisa
Rendimiento	Excelente
Separadores de apilamiento	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – frecuentemente
Resistencia a las sustancias químicas	Excelente
Prueba de secado	Excelente
Resistencia a los choques	Excelente
Resistencia a las roturas	Excelente
Resistencia a los rasguños	Excelente
Resistencia a las manchas	Excelente
Resistencia al calor*	-40° a +140°C‡



PRORRATEO

‡No se recomienda para carrito caliente.
Personalización, vea la página 208.
*Personalización, resistencia al calor: 90°C.

USO RECOMENDADO

Mucho tráfico / Uso frecuente

- Hospitales
- Escuelas
- Universidades
- Comedores / Cafeterías / Autoservicio
- Militar

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

VT1418, VT2632: (A72), (A83)

VT3253: (A72), (A83), (A86)

VT3343, VT3646C: (A72)

Pedido cantidad mínima de CEL:

Artículo en existencia una caja,
Artículo sin existencias 120 unidades.
No se venden cajas parciales.



Diseño de perfil alto

Diseño de perfil bajo



Diseño de perfil bajo

Diseño de borde plano

Disponible únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania.

CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Bandejas Versa – Diseño de perfil alto		
VT1216	30,5 x 41,5 cm	12
VT1418	35,5 x 45,7	12
VT1418TR – Trapezoides	35,5 x 45,7	12
VT1520	38 x 51,5	12
VT1520TR – Trapezoides	38 x 51,5	12
VT3343	33 x 43	12

Bandejas Versa – Diseño de perfil alto



CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Bandejas Versa – Diseño de perfil bajo		
VT2632	32,5 x 26,5 cm	12
VT3253	32,5 x 53	12
VT3753	37 x 53	12
VT3853	37,5 x 53	12

Bandejas Versa – Diseño de perfil bajo



CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Bandejas Versa Century™ – Diseño de perfil bajo		
VT3646C	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12

Bandejas Versa Century – Diseño de perfil bajo



El innovador diseño de perfil bajo y las esquinas aumentan el espacio de utilización de la superficie de la bandeja y la comodidad del cliente cuando come.

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER CON SUPERFICIE LISA

CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Bandejas Versa – Diseño de borde plano		
GP0540*	46 x 34,4 cm	12
GP1070*	32,5 x 26,5	12
GP1080*	37 x 26,5	12
GP3074	45 x 32	12
GP3788	39 x 51	12
GP3980*	53 x 37	12
GP4002*	53 x 32,5	12
GP4004**	53 x 32,5	12
GP4701	42,5 x 32,5	12
GP4709	46 x 32,5	12
GP4856*	34,5 x 23	12

*Diseñadas con esquinas reforzadas para desapilarlas automáticamente sobre los lavavajillas con banda transportadora.

**La superficie de arriba está texturizada para reducir el deslizamiento de platos. No está disponible en (A72).

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

GP0540: (A22), (A83), GP1070, GP4709: (A27), GP3980, GP4210: (A86)
GP4002: (A27), (A72), (A83), GP4701: (A33)

Pedido cantidad mínima de CEL: Artículo en existencia una caja, Artículo sin existencias 120 unidades. No se venden cajas parciales.

CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Bandejas Versa – Bandejas para Cafés		
GP55653	40 x 27 cm	12
GP55702	26 x 20	12
GP55703	29 x 21	12

Disponible únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania.

CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Bandejas Versa – Bandejas Space Saver		
GP4210 – Trapezoides	48 x 34 cm	12
GP4410 – Trapezoides	32,5 x 42,5	12
GP4853	42,4 x 32,5	12




Mesa hexagonal
Lados: 70 cm
GP4210



Mesa cuadrada
80 x 80 cm
GP4210



Mesa redonda
Diám. 135 cm
GP4853



Mesa cuadrada
95 x 95 cm
GP4853

No se recomiendan las bandejas Versa VT/GP de poliéster para su uso en carritos de servicio de comida caliente. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Cambro o Presswerk Köngen GmbH, si tiene alguna pregunta relacionada con el uso adecuado o con alguna aplicación especial. Cambro le facilitará instrucciones claras acerca del uso de nuestras bandejas para garantizar que aprovecha al máximo la vida útil de nuestros productos.

*El colores Gris Empedrado A19 y Carboncillo A72 se arañará si no se manipula con cuidado.

Bandejas Versa – Diseño de borde plano



Colores de las bandejas:

A19
Gris Empedrado*

A21
Moca Moteada

A22
Sahara

A25
Amarillo Mágico

A26
Menta Mágica

A27
Gris Pálido

A33
Blanco Perla

A36
Moteada Azul

A72
Carboncillo

A83
Granito

A86
Terrazzo

Bandejas Versa – Bandejas para Cafés



Bandejas Versa – Bandejas Space Saver



BANDEJAS VERSA LITE DE POLIÉSTER CON SUPERFICIE LISA

ESPECIFICACIONES

Material	Poliéster reforzado de fibra de vidrio de rendimiento estándar – SMC
Características de la superficie	Lisa
Rendimiento	Excelente
Separadores de apilamiento	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – de forma normal
Resistencia a las sustancias químicas	Buena
Prueba de secado	Excelente
Resistencia a los choques	Buena
Resistencia a las roturas	Buena
Resistencia a los rasguños	Buena
Resistencia a las manchas	Buena
Resistencia al calor*	-40° a +130°C‡



‡No se recomienda para carrito caliente. Personalización, vea la página 208.
*Personalización, resistencia al calor: 90°C.

USO RECOMENDADO

Tráfico moderado / Prioridad económica

- Escuelas
- Universidades
- Comedores / Cafeterías / Autoservicio
- Militar
- Servicio de habitaciones de hotel

Disponible únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

GL0540: (A22), GL1070: (A27), GL3980: (A20)
GL4002: (A20), (A83), (A86)

Pedido cantidad mínima de CEL:

Artículo en existencia una caja, Artículo sin existencias 120 unidades. No se venden cajas parciales.



Diseño de perfil alto

Diseño de perfil bajo



Diseño de perfil bajo

Diseño de borde plano



Perfil bajo forma de borde plano

CÓDIGO	TAM.
Bandejas Versa – Diseño de borde plano	
GL0540†	46 x 34,4 cm
GL1070†	32,5 x 26,5
GL1080†	37 x 26,5
GL3074	45 x 32
GL3980†	53 x 37
GL4002†	53 x 32,5
GL4060	40 x 60
GL4701	42,5 x 32,5

Cantidad por paquete: 12†

*Diseñadas con esquinas reforzadas para desapilarlas automáticamente sobre los lavavajillas con banda transportadora.

Bandejas Versa – Diseño de borde plano



GL4002

Bandejas Versa – Bandejas Space Saver

CÓDIGO	TAM.
Bandejas Versa – Bandejas Space Saver	
GL4210 – Trapezoides	48 x 34 cm

Cantidad por paquete: 12



Mesa hexagonal
Lados: 70 cm
GL4210



Mesa cuadrada
80 x 80 cm
GL4210



GL4210

BANDEJAS VERSA LITE DE POLIÉSTER CON SUPERFICIE LISA

CÓDIGO	TAM.
Bandejas Versa – Diseño de perfil alto	
VL1014	27 x 35 cm
VL1216	30,5 x 41,5
VL3343	33 x 43
VL1418	35,5 x 45,7
VL1418TR – Trapezoides	35,5 x 46
VL1520	38 x 51,5
VL1520TR – Trapezoides	38 x 51,5

Cantidad por paquete: 12

Bandejas Versa – Diseño de perfil alto



VL1418

Disponible únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

VL1418: (A20), (A21), (A22), (A27), (A86)
 VL3253: (A20), (A86), VL3343: (A20), (A21)
 VL3343C: (A20), VL3646C: (A27)
 VL1014: (A20), (A27)

Pedido cantidad mínima de CEL:
 Artículo en existencia una caja, Artículo sin existencias 120 unidades. No se venden cajas parciales.

CÓDIGO	TAM.
Bandejas Versa Lite – Forma de borde plano de perfil bajo	
GL220P	32,5 x 53 cm
GL210P	37 x 53

Cantidad por paquete: 12

Bandejas Versa Lite – Forma de borde plano de perfil bajo



GL210P

GL220P

CÓDIGO	TAM.
Bandejas Versa Lite – Diseño de perfil bajo	
VL2632	32,5 x 26,5 cm
VL3253	32,5 x 53
VL3753	37 x 53

Cantidad por paquete: 12

Bandejas Versa Lite – Diseño de perfil bajo



VL3753

Colores de las bandejas:




A20
Humo Moteado



A21
Moca Moteada




A22
Sahara



A27
Gris Pálido



A33
Blanco Perla



A83
Granito



A86
Terrazzo

CÓDIGO	TAM.
Bandejas Versa Lite Century™ – Diseño de perfil bajo	
VL3646C	35,5 x 45,7 cm
VL3343C	33 x 43

Cantidad por paquete: 12

Bandejas Versa Lite Century™ – Diseño de perfil bajo



VL3646C



El innovador diseño de perfil bajo y las esquinas aumentan el espacio de utilización de la superficie de la bandeja y la comodidad del cliente cuando come.

BANDEJAS DE POLIÉSTER VERSA LITE CON SUPERFICIE DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICACIONES

Material	Poliéster reforzado de fibra de vidrio de rendimiento estándar – SMC + Caucho antideslizante
Características de la superficie	Caucho antideslizante
Rendimiento	Excelente
Separadores de apilamiento	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – de forma normal
Resistencia a las sustancias químicas	Buena
Prueba de secado	Excelente
Resistencia a los choques	Buena
Resistencia a las roturas	Buena
Resistencia a los rasguños	Buena
Resistencia a las manchas	Buena
Resistencia al calor	-40° a +100°C±



PRORRATEO

‡No se recomienda para carritos calentados.

USO RECOMENDADO


Tráfico moderado /
Prioridad económica

- Servicio de banquetes
- Restaurantes / Cafés
- Bares / Clubes / Pubs
- Banquetes a domicilio
- Brasseries

Disponible únicamente a través de
Cambro European Logistics (CEL),
Alemania y Cambro Ūzay, Bulgaria.

Pedido cantidad mínima de CEL:

Artículo en existencia una caja,
Artículo sin existencias 120 unidades.
No se venden cajas parciales.



Diseño de perfil alto

Diseño de borde plano

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

GL4002RNS: (A83)



CÓDIGO	CANTIDAD DIÁM./TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Bandejas Versa – Diseño de perfil alto		
VL1418RNS	35,5 x 45,7 cm	12
Bandejas Versa – Diseño de borde plano		
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12
GL4002RNS*	53 x 32,5	12
GL3980RNS*	53 x 37	12
Bandejas Versa – Bandejas para Cafés		
VL2129RNS	21 x 29	12
VL3200RNS	∅ 32	12
VL3600RNS	∅ 36	12

*Diseñadas con esquinas reforzadas para desapilarlas automáticamente sobre los lavavajillas con banda transportadora.

Motivos y colores de base de las bandejas:



A87

Negro



A83


Gris sobre bandeja granito

DÉCOR SERIES CAMTRAYS®

- La superficie texturizada de grano de madera crea el aspecto de la madera auténtica.
- Durabilidad de la clásica Camtray.
- Ideal para la alimentación de empleados, restaurantes, cafeterías, escuelas, patios de comidas y hospitales.
- Personalice una porción o toda la superficie de la bandeja con un logotipo o diseño a todo color.
- Puede lavarse en lavavajillas comerciales

Colores: Gris Piedra (810), Gris Carbón (815), Oliva Claro (820), Roble Oscuro (825), Roble Claro (830).

Personalización con un pedido mínimo de 144 bandejas.



PRORRATEO



Gris Piedra (810)

Gris Carbón (815)

Oliva Claro (820)

CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
1216DC	30,5 x 41,5 cm	12
1418DC	35,5 x 45,7	12
1520DC	38 x 51	12

DÉCOR SERIES EPICTREAD™ CAMTRAYS

- El diseño y la textura de la serie
- Décor con nuestra superficie antideslizante EpicTread transparente
- Perfecto para cafeterías concurridas para reducir los derrames de comida y platos.
- Una excelente solución para servicio de alimentos de hospital proporcionando una buena presentación de bandeja de paciente sin tapete de papel.
- Personalice una porción o toda la superficie de la bandeja con un logotipo o diseño a todo color.
- Puede lavarse en lavavajillas comerciales

Colores: Gris Piedra (810), Gris Carbón (815), Oliva Claro (820), Roble Oscuro (825), Roble Claro (830).

Personalización con un pedido mínimo de 144 bandejas.



PRORRATEO



Roble Oscuro (825)

Roble Claro (830)

CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
1216DCET	30,5 x 41,5 cm	12
1418DCET	35,5 x 45,7	12
1520DCET	38 x 51	12

BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRIO CAMTRAYS® CON SUPERFICIE LISA

ESPECIFICACIONES

Material	Capas de fibra de vidrio + Resina de poliéster
Características de la superficie	Lisa
Rendimiento	Excelente
Separadores de apilamiento	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – frecuentemente
Resistencia a las sustancias químicas	Buena
Prueba de secado	Excelente
Resistencia a los choques	Excelente
Resistencia a las roturas	Excelente
Resistencia a los rasguños	Excelente
Resistencia a las manchas	Excelente
Resistencia al calor	-10° a +100°C‡


† Disponible en todos los colores y motivos estándar y grupo III-Madera.

‡ No se recomienda para carritos calentados.

Δ Disponible en todos los colores y motivos estándar excepto los motivos Servilleta.

Personalización, vea la página 208.

* Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables.



USO RECOMENDADO

Mucho tráfico / Uso frecuente

- Hospitales
- Escuelas
- Universidades
- Comedores / Cafeterías / Autoservicio
- Militar
- Servicio de habitaciones de hotel



Diseño de perfil alto


Diseño de perfil bajo

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

1216: (204)



CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Rectangulares – Diseño de perfil alto		
810†	20,5 x 25 cm	12
915†	22 x 38	12
926*†	22,5 x 65 x 2,5	12
1014†	Hechas en EEUU/China 27 x 35	12
1015*Δ	26 x 38	24
1116*	27,5 x 40,5	24
1216†	Hechas en EEUU/China 30,5 x 41,5	12
1313†	33 x 33	12
1318*†	32 x 45 x 3	12
1418†	Hechas en EEUU/China 35,5 x 45,7	12
1520†	Hechas en EEUU/China 38 x 51,5	12
1622†	40,5 x 56	12
16225*†	42 x 57	12
1826†	45,5 x 65,5	6
Rectangulares – Diseño de perfil bajo		
46†	11 x 15	12
57*†	12,5 x 18	12
2025*†	53 x 65	6
3253	Hechas en EEUU/China 32 x 53	12



BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRIO CAMTRAYS® CON SUPERFICIE LISA

CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Rectangulares métricas – Diseño de perfil alto		
3242	31,9 x 41,9 cm	12
3853*	37,5 x 53	12
Rectangulares métricas – Diseño de perfil bajo		
2632*	26,5 x 32,5	12
3046*	30 x 46	12
3343	33 x 43	12
3753*	37 x 53	12
Camtrays® con asas		
1418H*❖	35,5 x 45,7	12
1520H*❖	38 x 51,5	12

Rectangulares métricas



*Artículos de fabricación especial que no tenemos en existencia, no son retornables.

❖ Disponible únicamente en los colores del grupo I.

1418H y 1520H disponibles únicamente en los colores del Grupo I y están cubiertas por una garantía de 2 años prorrateada contra los defectos de fábrica.

Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.



Camtrays con asas



Personalización, vea la página 208. Las bandejas 1418H y 1520H solo están disponibles en proceso de impresión de cuatro colores. Consulte la sección Personalización de bandejas de fibra de vidrio para obtener más detalles.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

3242: (110)




Trapezoides



† Disponible en todos los colores y motivos estándar y grupo III-Madera.

Δ Disponible en todos los colores y motivos estándar excepto los motivos Servilleta.

*Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables.



CÓDIGO	DIÁM./ TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Trapezoides – Diseño de perfil alto		
1418TR*†	35,5 x 45,7 cm	12
1422TR*†	35,5 x 56	12
Trapezoides – Diseño de perfil bajo		
1520TR*†	37 x 49,5	12
Ovalada – Diseño de perfil bajo		
2500*Δ	49 x 61	6
2700*Δ	56 x 68,5	6
Redonda – Diseño de perfil alto		
900*Δ	∅ 23	12
1000*Δ	∅ 25,5	12
1100Δ	∅ 28	12
1200*Δ	∅ 30,5	12
1300*Δ	∅ 33	12
1400Δ	∅ 35,5	12
1600Δ	∅ 40,5	12
Redonda – Diseño de perfil bajo		
1550*Δ	∅ 40,5	12
1950*Δ	∅ 49,5	12

Ovalada y Redonda



BANDEJAS CAMTRAY® COLORES DEL GRUPO I

Colores aparecen en orden alfabético. Véase la referencia numérica en la página siguiente.



123
Azul Amazonas



101
Pergamino Antiguo



513
Castaño Hoja de Laurel




110
Negro



409
Rubor



116
Castaño de Brasil



522
Vino Tinto



521
Rojo Cambro



537
Amarillo Camafeo



505
Rojo Cereza



220
Naranja Cidra



538
Blanco Cabaña



117
Durazno Oscuro



104
Bronceado del Desierto



514
Oro Térreo



221
Rojo Eterno



551
Uva



105
Azul Horizonte



429
Limón de los Cayos



536
Chifón Amarillo Limón



106
Durazno Pálido



113
Limonada



504
Mostaza



428
Verde Olivo



222
Naranja Garbosa



107
Gris Perla



410
Crema de Frambuesas



501
Rojizo Real



518
Azul Verdoso



119
Verde Sherwood



510
Rojo Insigne



177
Azul Cielo



401
Azul Pizarra



508
Castaño Gamuza



199
Gris Pardo



414
Cerceta



171
Oro Toscano




148
Blanco

Debido al proceso de impresión de este catálogo, los colores que aparecen aquí pueden no ser exactamente igual a los reales. Para los colores exactos, póngase en contacto con Cambro o con su representante y con gusto le enviaremos una pequeña muestra del color.

BANDEJAS CAMTRAY® MOTIVOS DEL GRUPO

Galaxia



526, 531
Pergamino Antiguo
(526 Oro), (531 Plata)

Remolino



270
Negro y Oro



277
Gris

Servilleta



241
Pergamino Antiguo

Abstracto



214
Bronceado



215
Gris

NR Las bandejas no son retornables.



BANDEJAS CAMTRAY GRUPO III – MADERA

Madera



308
Teca de Birmania



304
Roble Campestre



301
Esterilla Oscura



309
Teca de Java

Lino



329
Melcocha



302
Esterilla Pálida



303
Tajo Claro



307
Olmo Claro



204
Bejuco de Indias

NR Las bandejas no son retornables.

BANDEJAS CAMTRAY COLORES DEL GRUPO I

— REFERENCIA NUMÉRICA POR CÓDIGO DE COLOR

Pergamino Antiguo (101),
Bronceado del Desierto (104),
Azul Horizonte (105),
Durazno Pálido (106),
Gris Perla (107),
Negro (110), Limonada (113),
Castaño de Brasil (116),
Durazno Oscuro (117),

Verde Sherwood (119),
Azul Amazonas (123),
Blanco (148), Oro Toscano (171),
Azul Cielo (177), Gris Pardo (199),
Naranja Cidra (220),
Rojo Eterno (221),
Naranja Garbosa (222),
Azul Pizarra (401), Rubor (409),

Crema de Frambuesas (410),
Cerceta (414), Verde Olivo (428),
Limón de los Cayos (429),
Rojizo Real (501), Mostaza (504),
Rojo Cereza (505),
Castaño Gamuza (508),
Rojo Insigne (510),
Castaño Hoja de Laurel (513),

Oro Térreo (514), Azul Verdoso (518),
Rojo Cambro (521), Vino Tinto (522),
Chifón Amarillo Limón (536),
Amarillo Camafeo (537),
Blanco Cabaña (538), Uva (551).

Debido al proceso de impresión de este catálogo, los colores que aparecen aquí pueden no ser exactamente igual a los reales. Para los colores exactos, póngase en contacto con Cambro o con su representante y con gusto le enviaremos una pequeña muestra del color.

BANDEJAS EPICTREAD™

ESPECIFICACIONES

Material	Capas de fibra de vidrio + antideslizantes, superficie repelente al agua
Características de la superficie	Superficie antideslizante
Rendimiento	Buena
Separadores de apilamiento	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – de forma normal
Resistencia a las sustancias químicas	Buena
Prueba de secado	Buena
Resistencia a los choques	Buena
Resistencia a las roturas	Buena
Resistencia a los rasguños	Buena
Resistencia a las manchas	Buena
Resistencia al calor	-10° a +90°C±

USO RECOMENDADO

Uso leve / Énfasis en el estilo y con lavado limitado

- Servicio de banquetes
- Restaurantes / Cafés
- Bares / Clubes / Pubs
- Banquetes a domicilio
- Brasseries



±No se recomienda para carrito caliente.
Hechas en China



1600ET



1520ET

Negro (110)

Castaño Oscuro (167)

Verde oscuro (206)

Vino tinto oscuro (207)

Azul español (503)

Rojo Cambro (521)

CÓDIGO	DIÁM./ TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Rectangular		
1014ET	27 x 35 cm	12
1216ET	30,5 x 41,5	12
1418ET	35,5 x 45,5	12
1520ET	38 x 51,5	12
Ovalada		
1400ET	ø 39	12
1600ET	ø 43,7	12



BANDEJAS PARA DIETA

ESPECIFICACIONES

Material	Capas de fibra de vidrio + Resina de poliéster
Características de la superficie	Lisa
Rendimiento	Excelente
Separadores de apilamiento	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – frecuentemente
Resistencia a las sustancias químicas	Buena
Prueba de secado	Excelente
Resistencia a los choques	Excelente
Resistencia a las roturas	Buena
Resistencia a los rasguños	Buena
Resistencia a las manchas	Excelente
Resistencia al calor	-10° a +100°C‡

‡No se recomienda para carrito caliente.

USO RECOMENDADO

Mucho tráfico / Uso frecuente
– Hospitales
– Escuelas
– Universidades
– Comedores / Cafeterías / Autoservicio
– Militar
– Servicio de habitaciones de hotel

Disponible en todos los colores y motivos estándar y grupo III-Madera.

*Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables.



PRORRATEO

BANDEJAS CAMLITE®

ESPECIFICACIONES

Material	Capas de fibra de vidrio + Resina de poliéster
Características de la superficie	Lisa
Rendimiento	Excelente
Separadores de apilamiento	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – frecuentemente
Resistencia a las sustancias químicas	Buena
Prueba de secado	Excelente
Resistencia a los choques	Excelente
Resistencia a las roturas	Buena
Resistencia a los rasguños	Buena
Resistencia a las manchas	Excelente
Resistencia al calor	-10° a +100°C‡

‡No se recomienda para carrito caliente.

USO RECOMENDADO

Mucho tráfico / Uso frecuente
– Hospitales
– Escuelas
– Universidades
– Comedores / Cafeterías / Autoservicio
– Militar
– Servicio de habitaciones de hotel

Colores: Rosa Rojizo (163), Amarillo (145), Verde (162), Azul (142), Bronceado (161), Blanco Acero (676), Rojo Acero (675), Azul Acero (674), Negro (110).

Se requiere un pedido mínimo de 12 docenas para cualquier color especial.



PRORRATEO



Diseño de perfil bajo



Diseño de perfil alto



CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Bandejas para dieta – Diseño de perfil bajo		
1216D*	30,5 x 41,5 cm	12
1219D*	30,5 x 48,3	12
1220D*	30,5 x 51	12
1222D*	30,5 x 56	12
1418D*	35,5 x 45,7	12
1520D*	38 x 51,3	12

CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Rectangulares – Diseño de perfil alto		
1014CL	27 x 35 cm	12
1216CL	30,5 x 41,5	12
1418CL	35,5 x 45,7	12
1520CL	38 x 51,5	12
1826CL	45,5 x 65,5	12
Rectangulares – Diseño de perfil bajo		
3253CL	32,5 x 53	12

BANDEJAS CAMWEAR®

ESPECIFICACIONES

Material	Camwear
Características de la superficie	Texturizada
Rendimiento	Excelente
Separadores de apilamiento	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – frecuentemente
Resistencia a las sustancias químicas	Buena
Prueba de secado	Excelente
Resistencia a los choques	Excelente
Resistencia a las roturas	Excelente
Resistencia a los rasguños	Muy Buena
Resistencia a las manchas	Muy Buena
Resistencia al calor	-40° a +99°C‡



‡No se recomienda para carrito caliente.

USO RECOMENDADO

Tráfico moderado /
Prioridad económica

- Escuelas
- Universidades
- Comedores / Cafeterías / Autoservicio
- Militar
- Restaurantes de servicio rápido
- Galerías de restaurantes ("Food Courts") / Tiendas de bocadillos

1418CW, 1520CW, 1418TRCW Colores: Azul (168), Beige (133).

1520CWH Colores: Negro (110), Metal ahumado (485), Arándano oscuro (488).

Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.

BANDEJAS CAMWEAR CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE ESPECIFICACIONES

Material	Camwear
Características de la superficie	Antideslizante
Rendimiento	Excelente
Separadores de apilamiento	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – frecuentemente
Resistencia a las sustancias químicas	Buena
Prueba de secado	Excelente
Resistencia a los choques	Excelente
Resistencia a las roturas	Excelente
Resistencia a los rasguños	Buena
Resistencia a las manchas	Buena
Resistencia al calor	-40° a +82°C‡



‡No se recomienda para carrito caliente.

USO RECOMENDADO

Tráfico moderado /
Prioridad económica

- Escuelas / Universidades
- Comedores / Cafeterías / Autoservicio
- Militar
- Restaurantes de servicio rápido
- Galerías de restaurantes ("Food Courts") / Tiendas de bocadillos
- Restaurantes / Cafés
- Brasseries
- Servicio de habitaciones de hotel
- Hospitales

Colores: Negro (110), Metal ahumado (485), Arándano oscuro (488).

Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.



CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Rectangular – Diseño de perfil alto		
1418CW	35,5 x 45,7 cm	12
1520CW	38 x 51	12
Rectangular con asas – Diseño de perfil alto		
1520CWH	38 x 51	12
Trapezoide – Diseño de perfil alto		
1418TRCW	35,5 x 45,7	12

CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Rectangular – Diseño de perfil alto		
1418CWNS	35,5 x 45,7 cm	12
1520CWNS	38 x 51	12
Rectangular con asas – Diseño de perfil alto		
1418CWNSH	35,5 x 45,7	12
1520CWNSH	38 x 51	12



Negro (110)

Arándano oscuro (488)

Metal ahumado (485)



BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRIO CAMTREAD® CON SUPERFICIE DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICACIONES

Material	Capas de fibra de vidrio + resina de poliéster + superficie de caucho antideslizante moldeada de borde a borde
Características de la superficie	Caucho antideslizante
Rendimiento	Excelente
Separadores de apilamiento	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – Frecuentemente
Resistencia a las sustancias químicas	Buena
Prueba de secado	Excelente
Resistencia a los choques	Excelente
Resistencia a las roturas	Buena
Resistencia a los rasguños	Excelente
Resistencia a las manchas	Bueno
Resistencia al calor	-10° a +100°C‡

Los pedidos de bandejas Camtread en colores no estándar se gestionarán únicamente bajo cotización especial.

*Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables.

No para uso en carros calientes.

Consulte la página 209 para ver detalles y tamaños de personalización.



‡No se recomienda para carrito caliente.

USO RECOMENDADO

Mucho tráfico / Uso frecuente

- Servicio de banquetes
- Restaurantes / Cafés
- Bares / Clubes / Pubs
- Banquetes a domicilio
- Brasseries



Diseño de perfil alto Diseño de perfil alto



Diseño de perfil bajo Ovalada

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

1014CT, 1100CT, 1216CT, 1800CT, 1826CT, 2500CT, 2900CT, 3253CT: (110)
1400CT, 1418CT, 1600CT, 2700CT: (110), (138)




Colores de las bandejas:

110
Negro Satinado

138
Bronceado Taberna

CÓDIGO	DIÁM./ TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Redonda – Diseño de perfil alto		
900CT*	∅ 23 cm	12
1100CT	∅ 28	12
1400CT	∅ 35,5	12
1600CT	∅ 40,5	12
1800CT	∅ 45	6
Redonda – Diseño de perfil bajo		
1550CT*	∅ 40,5	12
1950CT*	∅ 49,5	12
Ovalada – Diseño de perfil bajo		
2500CT	49 x 59	6
2700CT	56 x 68,5	6
2900CT	73,5 x 60	6
Rectangular – Diseño de perfil alto		
1014CT*	27 x 35	12
1216CT	30,5 x 41,5	12
1418CT	35,5 x 45,7	12
1520CT*	38 x 51,5	12
1622CT*	40,5 x 56	12
1826CT	45 x 65	6
Rectangular – Diseño de perfil bajo		
3253CT	32,5 x 53	12



BANDEJAS TREADLITE™

ESPECIFICACIONES

Material	Capas de fibra de vidrio + Resina de poliéster + Superficie de caucho antideslizante
Características de la superficie	Superficie de caucho antideslizante
Rendimiento	Bueno
Separadores de apilamiento	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – Frecuentemente
Resistencia a las sustancias químicas	Buena
Prueba de secado	Buena
Resistencia a los choques	Buena
Resistencia a las roturas	Buena
Resistencia a los rasguños	Buena
Resistencia a las manchas	Buena
Resistencia al calor	-10° a +80°C‡



‡No se recomienda para carrito caliente.

USO RECOMENDADO

Tráfico moderado /
Prioridad económica

- Brasseries
- Restaurantes / Cafés
- Bares / Clubes / Pubs

BANDEJAS POLYTREAD®

ESPECIFICACIONES

Material	Polipropileno + Superficie de caucho antideslizante
Características de la superficie	Superficie de caucho antideslizante
Rendimiento	Bueno
Separadores de apilamiento	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – ocasionalmente
Resistencia a las sustancias químicas	Buena
Prueba de secado	Buena
Resistencia a los choques	Buena
Resistencia a las roturas	Buena
Resistencia a los rasguños	Buena
Resistencia a las manchas	Buena
Resistencia al calor	-10° a +80°C‡



‡No se recomienda para carrito caliente.

USO RECOMENDADO

Tráfico moderado /
Prioridad económica

- Brasseries
- Restaurantes / Cafés
- Bares / Clubes / Pubs



Colores de las bandejas:



CÓDIGO	DIÁM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Redonda – Diseño de perfil alto		
1400TL	ø 35,5 cm	12
1600TL	ø 40,5	12



Colores de las bandejas:



CÓDIGO	DIÁM./ TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Redonda – Diseño de perfil alto		
PT1100	ø 28 cm	12
PT1400	ø 35,5	12
PT1600	ø 40,5	12
Rectangular – Diseño de perfil alto		
PT1014	27 x 34,5	24
PT1216	30 x 41,5	24
PT1418	36 x 46	12

BANDEJAS DE MADERA DE HAYA CON SUPERFICIE LISA

ESPECIFICACIONES

Material	Haya contrachapada
Características de la superficie	Lisa
Rendimiento	Bueno
Separadores de apilamiento	No
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – de forma Normal
Resistencia a las sustancias químicas	Buena
Prueba de secado	Buena
Resistencia a los choques	Buena
Resistencia a las roturas	Buena
Resistencia a los rasguños	Buena
Resistencia a las manchas	Buena
Resistencia al calor	-10° a +100°C±



PRORRATEO

±No se recomienda para carrito caliente.

USO RECOMENDADO

Uso leve / Énfasis en el estilo y con lavado limitado

- Servicio de banquetes
- Restaurantes / Cafés
- Banquetes a domicilio

Disponible únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania.



Color de la bandeja:



Madera de Haya

CÓDIGO	DIÁM./ TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Rectangular – Serie 60		
PH556010	45 x 32 cm	12
PH556020	58 x 38	12
PH556030	63 x 40	12
PH556040	70 x 45	12
PH556050	75 x 48	12
Rectangular – Serie 65		
PH556510	27 x 20	12
PH556520	33 x 23	12
Ovalada		
PH557010	23 x 16	24
PH557020	26 x 20	24
PH557030	29 x 21	24
PH557040	33 x 24	24
Bandeja redonda para cervezas		
PH558510	∅ 32	12
PH558520	∅ 36	12
PH558530	∅ 42	12

BANDEJAS DE MADERA DE HAYA CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICACIONES

Material	Haya contrachapada
Características de la superficie	Superficie antideslizante
Rendimiento	Bueno
Separadores de apilamiento	No
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – ocasionalmente
Resistencia a las sustancias químicas	Buena
Prueba de secado	Buena
Resistencia a los choques	Buena
Resistencia a las roturas	Buena
Resistencia a los rasguños	Buena
Resistencia a las manchas	Buena
Resistencia al calor	-10° a +100°C±



PRORRATEO

±No se recomienda para carrito caliente.

USO RECOMENDADO

Uso leve / Énfasis en el estilo y con lavado limitado

- Servicio de banquetes
- Restaurantes / Cafés
- Bares / Clubes / Pubs
- Banquetes a domicilio
- Brasseries

Disponible únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

PH556056: (000)

Pedido cantidad mínima de CEL: Artículo en existencia una caja, Artículo sin existencias 120 unidades. No se venden cajas parciales.



Color de la bandeja:



Madera de Haya

CÓDIGO	DIÁM./ TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Rectangular – Serie 60		
PH556016	45 x 32 cm	12
PH556026	58 x 38	12
PH556036	63 x 40	12
PH556046	70 x 45	12
PH556056	75 x 48	12
Rectangular – Serie 65		
PH556516	27 x 20	12
PH556526	33 x 23	12
Ovalada		
PH557016	23 x 16	24
PH557026	26 x 20	24
PH557036	29 x 21	24
PH557046	33 x 24	24
Bandeja redonda para cervezas		
PH558516	∅ 32	12
PH558526	∅ 36	12
PH558536	∅ 42	12

BANDEJAS DE MADERA DE CAOBA CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE ESPECIFICACIONES

Material	Caoba contrachapada
Características de la superficie	Superficie antideslizante
Rendimiento	Bueno
Separadores de apilamiento	No
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – ocasionalmente
Resistencia a las sustancias químicas	Buena
Prueba de secado	Buena
Resistencia a los choques	Buena
Resistencia a las roturas	Buena
Resistencia a los rasguños	Buena
Resistencia a las manchas	Buena
Resistencia al calor	-10° a +100°C‡



‡No se recomienda para carrito caliente.

USO RECOMENDADO

Uso leve / Énfasis en el estilo y con lavado limitado

- Servicio de banquetes
- Restaurantes / Cafés
- Bares / Clubes / Pubs
- Banquetes a domicilio
- Brasseries

Disponible únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania y Cambro Özyay, Bulgaria.



Caoba (W02)

CÓDIGO	DIÁM./ TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Rectangular		
MW3245	32 x 45 cm	12
MW3858	37,5 x 57,5	12
MW3646	36 x 46	12
Ovalada		
MW2129	21 x 29	12
Bandeja redonda para cervezas		
MW3200	ø 32	12
MW3600	ø 36	12
MW4200	ø 42	12

CORFÚ – BANDEJAS LAMINADAS CON SUPERFICIE DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE ESPECIFICACIONES

Material	Laminado + Superficie de caucho antideslizante
Características de la superficie	Superficie de caucho antideslizante
Rendimiento	Excelente
Separadores de apilamiento	No
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – ocasionalmente
Resistencia a las sustancias químicas	Excelente
Prueba de secado	Buena
Resistencia a los choques	Buena
Resistencia a las roturas	Buena
Resistencia a los rasguños	Buena
Resistencia a las manchas	Buena
Resistencia al calor	-10° a +100°C‡



‡No se recomienda para carrito caliente.

USO RECOMENDADO

Uso leve / Énfasis en el estilo y con lavado limitado

- Comedores / Cafeterías / Autoservicio
- Servicio de banquetes
- Restaurantes / Cafés
- Bares / Clubes / Pubs
- Banquetes a domicilio

Disponible únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania y Cambro Özyay, Bulgaria.

Nota: Todas las bandejas laminadas tienen que secarse antes de ser apiladas.

Personalización, vea la página 209.

Pedido cantidad mínima de CEL: Artículo en existencia una caja, Artículo sin existencias 120 unidades. No se venden cajas parciales.


PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS .

C03800, C04300, C03646: (D01)

Color de la bandeja:



D01 Negro sobre Gris



CÓDIGO	DIÁM./ TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Rectangular		
C02632	26,5 x 32,5 cm	12
C03253	32,5 x 53	12
C03343	33 x 43	12
C03646	36 x 46	12
C03753	37 x 53	12
Redonda		
C03200	ø 32	12
C03800	ø 38	12
C04300	ø 43	12

CAPRI – BANDEJAS LAMINADAS CON SUPERFICIE LISA

ESPECIFICACIONES

Material	Laminado
Características de la superficie	Lisa
Rendimiento	Bueno
Separadores de apilamiento	No
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – ocasionalmente
Resistencia a las sustancias químicas	Excelente
Prueba de secado	Buena
Resistencia a los choques	Buena
Resistencia a las roturas	Buena
Resistencia a los rasguños	Buena
Resistencia a las manchas	Excelente
Resistencia al calor	-10° a +100°C‡



‡No se recomienda para carrito caliente.

Nota: Todas las bandejas laminadas tienen que secarse antes de ser apiladas.

Personalización, vea la página 209.

USO RECOMENDADO

Tráfico moderado / Prioridad económica

- Comedores / Cafeterías / Autoservicio
- Servicio de habitaciones de hotel
- Restaurantes / Cafés
- Bares / Clubes / Pubs
- Banquetes a domicilio
- Brasseries

Disponible únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania y Cambro Ūzay, Bulgaria.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

CA3646: (E73), (E76), (E78), (E82)
 CA3343: (E73), (E75), (E76), (E82)
 CA3253: (E76), (E82)
 CA3753: (E76)

Pedido cantidad mínima de CEL:

Artículo en existencia una caja, Artículo sin existencias 120 unidades. No se venden cajas parciales.



Capri – Rectangular



Capri – Redonda



Motivo de la bandeja:

Gracias (E01).
 Disponible en CA1300 solamente.

CA3200

CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Rectangular		
CA2028	20 x 28 cm	24
CA2632	26,5 x 32,5	24
CA2738	27 x 38	24
CA2836	28 x 36	24
CA3244	32 x 44	24
CA3253	32,5 x 53	24
CA3343	33 x 43	24
CA3446	34 x 46	24
CA3646	36 x 46	24
CA3748	37 x 48	24
CA3753	37 x 53	24
CA3952	39 x 52	24
CA4361	43 x 61	12
Redonda		
CA1300	∅ 13	24
CA3200	∅ 32	24
CA3800	∅ 38	24
CA4300	∅ 43	24
Trapezoide		
CA3247TR	32 x 47	24
Ovalada		
CA1623	16 x 23	24
CA2026	20 x 26,5	24
CA2129	21 x 29	24
Rectangular con asas		
CA4064H*	40 x 64	12

*Sólo disponible en Nogal (E76), Vengué (E84) y Acero Bruñado (E85).

CAPRI – BANDEJAS LAMINADAS CON SUPERFICIE LISA



Nogal (E76)



Teca (E77)



Madera de Caoba (E73)




Blanco (E78)




Abedul (E75)



Negro (E79)



Gris (E81)



Granito Carboncillo (E82)



Vengué (E84)



Acero Bruñado (E85)



Roble Claro (E86)



Roble Marrón (E87)



Roble Oscuro (E88)



Oliva Claro (E89)



Oliva Marrón (E90)



MYKONOS – BANDEJAS LAMINADAS CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICACIONES

Material	Laminado + superficie antideslizante
Características de la superficies	Superficie antideslizante
Rendimiento	Bueno
Separadores de apilamiento	No
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – de forma Mínima
Resistencia a las sustancias químicas	Buena
Prueba de secado	Buena
Resistencia a los choques	Buena
Resistencia a las roturas	Buena
Resistencia a los rasguños	Buena
Resistencia a las manchas	Buena*
Resistencia al calor	-10° a +100°C‡



Personalización,
vea la página 209.

PRORRATEO

‡No se recomienda para carrito caliente.

Nota: Todas las bandejas laminadas tienen que secarse antes de ser apiladas.

*Resistencia limitada a las manchas en las de abedul (E75).

USO RECOMENDADO

Uso leve / Énfasis en el estilo y con lavado limitado

- Servicio de banquetes
- Restaurantes / Cafés
- Bares / Clubes / Pubs
- Banquetes a domicilio

Disponible únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania y Cambro Özyay, Bulgaria.

Pedido cantidad mínima de CEL:

Artículo en existencia una caja, Artículo sin existencias 120 unidades. No se venden cajas parciales.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

MY3253, MY4361: (E76)
MY3343: (E75), (E76), (E82)
MY3646: (E73), (E76)



Colores de las bandejas:



CÓDIGO	DIÁM./ TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Rectangular		
MY2632	26,5 x 32,5 cm	24
MY2738	27 x 38	24
MY3244	32 x 44	24
MY3253	32,5 x 53	24
MY3343	33 x 43	24
MY3446	34 x 46	24
MY3646	36 x 46	24
MY3753	37 x 53	24
MY3952	39 x 52	24
MY4361	43 x 61	12
Ovalada		
MY2026	20 x 26,5	24
MY2129	21 x 29	24
Redonda		
MY3200	∅ 32	24
MY3800	∅ 38	24
MY4300	∅ 43	24

MADEIRA – BANDEJAS LAMINADAS CON SUPERFICIE DE MADERA TEXTURIZADA

ESPECIFICACIONES

Material	Laminado
Características de la superficies	Texturizada – Por ambos lados
Rendimiento	Bueno
Separadores de apilamiento	No
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – de forma Mínima
Resistencia a las sustancias químicas	Excelente
Prueba de secado	Buena
Resistencia a los choques	Buena
Resistencia a las roturas	Buena
Resistencia a los rasguños	Buena
Resistencia a las manchas	Excelente
Resistencia al calor	-10° a +100°C‡



Personalización,
vea la página 209.

PRORRATEO

‡No se recomienda para carrito caliente.
Nota: Todas las bandejas laminadas
tienen que secarse antes de ser apiladas.

USO RECOMENDADO

Tráfico moderado /
Prioridad económica

- Comedores / Cafeterías / Autoservicio
- Servicio de habitaciones de hotel
- Restaurantes / Cafés
- Bares / Clubes / Pubs

Disponible únicamente a través de
Cambro European Logistics (CEL),
Alemania y Cambro Ūzay, Bulgaria.

Pedido cantidad mínima de CEL:
Artículo en existencia una caja, Artículo
sin existencias 120 unidades. No se
venden cajas parciales.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

MA2028, MA2435, MA3343, MA3646, MA3753:
(E86), (E87), (E88), (E89), (E90), (E91)



Colores de las bandejas:



CÓDIGO	DIÁM./ TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Rectangular		
MA2028	20 x 28 cm	24
MA2435	24 x 35	24
MA3343	33 x 43	24
MA3646	36 x 46	24
MA3753	37 x 53	24
MA4361	43 x 61	12
Rectangular con asa		
MA3142H	31 x 42	24
Trapezoide		
MA3652TR	36 x 52	24
Redonda		
MA3200	∅ 32	24
MA3800	∅ 38	24
MA4300	∅ 43	24



BANDEJAS PARA ALIMENTOS DE PREPARACIÓN RÁPIDA

ESPECIFICACIONES

Material	Polipropileno
Características de la superficie	Texturizada
Rendimiento	Bueno
Separadores de apilamiento	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – Ocasionalmente**
Resistencia a las sustancias químicas	Excelente
Prueba de secado	Buena
Resistencia a los choques	Buena
Resistencia a las roturas	Buena
Resistencia a los rasguños	Buena
Resistencia a las manchas	Buena
Resistencia al calor	-10° a +80°C‡



PRORRATED

‡No se recomienda para carrito caliente.

**Lávala una vez al día durante 60 segundos a una temperatura máxima de 80°C.

USO RECOMENDADO

Tráfico moderado /
Prioridad económica

- Restaurantes de servicio rápido
- Galerías de restaurantes ("Food Courts") / Tiendas de bocadillos



Diseño de perfil alto

Diseño de perfil alto con asas

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

1216FF: (110), (119), (163), (167), (168), (186)

1418FF: (107), (110), (119), (163), (167), (168), (186)

1217FFH: (110), (119), (166), (167), (416)

1014FF: (107), (110), (163), (167), (416)



1217FFH



1418FF



Colores de las bandejas:

104 Bronceado del Desierto	106 Durazno Pálido	107 Gris Perla	108 Amarillo Primula
110 Negro	119 Verde Sherwood	163 Rojo	166 Anaranjado
167 Castaño	168 Azul	186 Azul Marino	409 Rubor
414 Cerceta	416 Arándano		

CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Bandejas rectangulares – Diseño de perfil alto		
1014FF	26,5 x 34,5 cm	24
1216FF	30 x 41	24
1418FF	35,5 x 45,7	12
Bandeja rectangular – Diseño de perfil alto con asas		
1217FFH*	30 x 43	24

*Disponibles en los siguientes colores: Negro (110), Verde Sherwood (119), Anaranjado (166), Castaño (167), Arándano (416). Todos los tamaños de bandejas de comida rápida fabricados en los Estados Unidos pueden ser personalizados. No se pueden personalizar todos los tamaños de bandejas de comida rápida fabricados en Europa y China.



BANDEJAS DE COMPARTIMENTOS

ESPECIFICACIONES

Código	10146CW	BCT1014	PS1014
Material	Camwear®	ABS	Copolímero
Características de la superficie	Texturizada	Texturizada	Texturizada
Rendimiento	Excelente	Excelente	Excelente
Separadores de apilamiento	Sí	Sí	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – frecuentemente	Sí – frecuentemente	Sí – ocasionalmente
Resistencia a las sustancias químicas	Buena	Excelente	Excelente
Prueba de secado	Excelente	Excelente	Excelente
Resistencia a los choques	Excelente	Buena	Buena
Resistencia a las roturas	Excelente	Buena	Excelente
Resistencia a los rasguños	Muy Buena	Muy Buena	Muy Buena
Resistencia a las manchas	Muy Buena	Muy Buena	Muy Buena
Resistencia al calor	-40° a +99°C‡	-10° a +82°C‡	-10° a +80°C‡

‡No se recomienda para carrito caliente.



PS1014

Esta bandeja es apta para los boles reutilizables 150CW, 100CW, 50CW, 45CW, 35CW, 10CW y SRB5CW que se pueden utilizar para servir cereales, caldos y ensaladas.



BCT1014



Modelo PS1014 en el soporte para bandejas OETR314 con apertura en el extremo.

CÓDIGO	TAM.	PESO DE LA POR CADA PAQUETE
Camwear		
10146CW	25,4 x 36,5 cm	24
ABS		
BCT1014	25,4 x 36,5	24
Copolímero		
PS1014	25,4 x 36,5	24



BCT1014, PS1014 & 10146CW

USO RECOMENDADO

Tráfico moderado /
Prioridad económica

- Escuelas
- Universidades
- Militar

Las bandejas fabricadas en ABS y copolímero no cuentan con la certificación NSF.



Sólo en
Camwear

Camwear

NSF 3 PRORRATEO



119 Verde Sherwood




145 Amarillo



416 Arándano



133 Beige



186 Azul Marino



110 Negro

ABS

2 PRORRATEO



119 Verde Sherwood



161 Bronceado



186 Azul Marino



163 Rojo



414 Cerceta



416 Arándano

Copolímero

2 PRORRATEO



437 Verde Césped



161 Bronceado



414 Cerceta



145 Amarillo



186 Azul Marino



416 Arándano

BANDEJAS DE COMPARTIMENTOS

ESPECIFICACIONES

Material	Camwear®	Copolímero
Características de la superficie	Texturizada	Texturizada
Rendimiento	Bueno	Excelente
Separadores de apilamiento	Sí	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – frecuentemente	Sí – ocasionalmente
Resistencia a las sustancias químicas	Buena	Excelente
Prueba de secado	Excelente	Excelente
Resistencia a los choques	Excelente	Buena
Resistencia a las roturas	Prácticamente irrompible	Excelente
Resistencia a los rasguños	Muy Buena	Muy Buena
Resistencia a las manchas	Muy Buena	Muy Buena
Resistencia al calor	-40° a +99°C‡	-10° a +80°C‡

‡No se recomienda para carrito caliente.

USO RECOMENDADO

Mucho tráfico / Uso frecuente

- Escuelas
- Universidades
- Militar

Los tazones 100CW, SRB13CW y 50CW caben en el compartimento redondo. Los tazones 10CW y 150CW caben en el compartimento cuadrado. Vea las secciones de las Vajillas y de los Tazones Remolino.

Las bandejas fabricadas en copolímero no cuentan con la certificación NSF.



915CP



1596CW



915CW & 915CP



1596CW & 1596CP



Modelos 915CW y 1596CW dentro de dos cestas Camrack PR314.

Camwear



119 Verde Sherwood



404 Rojo



133 Beige



414 Cerceta



168 Azul



416 Arándano



186 Azul Marino



110 Negro



431 Azul Translúcido

Copolímero



416 Arándano



186 Azul Marino

CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Camwear		
1596CW	22,9 x 38 cm	24
915CW	22,2 x 38	24
Copolímero		
1596CP	22,9 x 38	24
915CP	22,2 x 38	24

BANDEJAS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS

- Tres compartimentos de profundidad de plato para servir alimentos en porciones grandes.
- La tapa a presión se ajusta en forma segura.
- La superficie texturizada minimiza los rasguños.

Camwear Colores: Beige (133), Cerceta (414).
Color de la tapa: Transparente (135).

Copolímero Colores: Cerceta (414), Castaño (167), Bronceado (161).
Color de la tapa: Blanco (148).

Los modelos copolímero no cuentan con la certificación NSF.

No se recomienda para carrito calentado.



Camwear®

NSF 3 PRORRATEO




Copolímero

2 PRORRATEO



9113CW/9113CP



9114CW/9114CP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L x P
Camwear		
9113CW	3 Compartimentos	22,8 x 27,9 x 6,8 cm
9114CW	4 Compartimentos	22,8 x 27,8 x 6,7
911CWC	Tapa, sirve para las dos bandejas	22,9 x 28 x 1,4
Copolímero		
9113CP	3 Compartimentos	22,5 x 27,2 x 6,6
9114CP	4 Compartimentos	22,6 x 27,2 x 6,6
911CPC	Tapa, sirve para las dos bandejas	22,6 x 27,4 x 1,4

Cantidad por cada paquete: 24

BANDEJA DE COMPARTIMENTOS SEPARATOR

- Bandeja de seis compartimentos diseñada específicamente para programas de alimentación en celdas.
- Sirva comidas calientes y frías en la misma bandeja.
- La bandeja con tapa separa cada compartimento para conservar la temperatura de los alimentos y reducir los derrames.
- Los rebordes de traba arriba de la tapa y por debajo de la bandeja brindan un apilado más seguro.

Camwear Color: Beige (133)
Color de la tapa: Transparente (135).

Copolímero Colores: Cerceta (414), Castaño (167), Bronceado (161).
Color de la tapa: Translúcido (190).

Los modelos copolímero no cuentan con la certificación NSF.

No se recomienda para carrito calentado.



Camwear

NSF 3 PRORRATEO



Copolímero

2 PRORRATEO



10146DCW/10146DCP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L x P
Camwear		
10146DCW	6 Compartimentos	25,4 x 36,1 x 3,3 cm
10146DCWC	Tapa para 10146DCW	26 x 36,2 x 3,5
Copolímero		
10146DCP	6 Compartimentos	25,4 x 36 x 2,9
10146DCPC	Tapa para 10146DCP	25,6 x 35,6 x 3,6

Cantidad por cada paquete: 24

SISTEMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS BANDEJA SOBRE BANDEJA

Bandeja de base

- Combine las raciones de alimentos fríos y calientes en una sola unidad de servicio reutilizable.
- Funciona como una bandeja independiente, tipo cafetería, o para alimentar en las celdas con la bandeja de inserción.
- La bandeja de base tiene 5 compartimentos con 1 compartimento en el que se coloca la bandeja de inserción.

Camwear Color: Beige (133).

Copolímero Colores: Castaño (167), Bronceado (161).

Los modelos copolímero no cuentan con la certificación NSF.

No se recomienda para carrito calentado.



1411CW



1411CW bandeja de base con 853FH bandeja de inserción.



1411CW/1411CP

Camwear®


NSF | 3 PRORRATEO



133
Beige

Copolímero

2 PRORRATEO



161
Bronceado



167
Castaño

Bandejas de inserción

- Caben ocho bandejas cómodamente en un placa normal para horno o en una rejilla de alambre de 45,5 x 65,5 cm.

Camwear Color: Beige (133).

Color de la tapa: Clear (135).

Copolímero Colores: Castaño (167), Bronceado (161).

Color de la tapa: Translúcido (190).

Plástico resistente al calor color: Ámbar (150).

Color de la tapa: Ámbar (150).


Los modelos copolímero no cuentan con la certificación NSF.

No se recomienda para carrito calentado.



Camwear


NSF | 3 PRORRATEO



133
Beige

Copolímero

2 PRORRATEO



161
Bronceado



167
Castaño

Plástico resistente al calor

NSF | 3 PRORRATEO



150
Ámbar



853FCW/853FCP/853FH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L x P
Camwear		
853FCW	Compartimentos	16 x 22,1 x 4,8 cm
853FCWC	Tapa para 853FCW	17,1 x 22,4 x 0,6
Copolímero		
853FCP	Compartimentos	16 x 22,1 x 4,8
853FCPC	Tapa para 853FCP	17,1 x 22,4 x 0,6
Plástico resistente al calor		
853FH	Compartimentos	16 x 22,1 x 4,8
853FHC	Tapa para 853FH	17,1 x 22,4 x 0,6

Cantidad por cada paquete: 24

BANDEJAS DE SERVICIO CON COMPARTIMENTOS

- Para alimentar, al estilo cafetería, en entornos de alta seguridad.
- Configuraciones de compartimentos diseñadas para satisfacer todos los requisitos del menú.
- Las bandejas con compartimentos trapezoidales ahorran espacio en la alimentación por autoservicio en instalaciones correccionales.

Camwear 6 Compartimentos Colores: Azul Marino (186), Arándano (416), Amarillo (145), Verde Sherwood (119), Beige (133), Negro (110).
7 & 5 Compartimentos Color: Beige (133).
Copolímero Color: Bronceado (161).

Los modelos 14105CP no cuentan con la certificación NSF.

Bandejas trapezoidales con compartimentos está protegida por la patente estadounidense D 508,634.



Camwear®



Copolímero




Vaso de copolímero modelo NT9CP. Para obtener más información póngase en contacto con su representante de Cambro.




10146CW



14187TRCW



10146CW



10145CW



14105CW / 14105CP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L x P	CANTIDAD POR CADA PAQUETE X
Camwear			
14187TRCW	7 Compartimentos, Trapezoides	45,6 x 35,4 x 4 cm	12
10146CW	6 Compartimentos	25,4 x 36,8 x 2,4	24
14105CW	5 Compartimentos	27,2 x 35,2 x 2,9	24
10145CW	5 Compartimentos	25,4 x 36,8 x 2,4	24
Copolímero			
14105CP	5 Compartimentos	27,2 x 35,2 x 2,9	24

BANDEJAS Y RECIPIENTES PARA MERCADOS ESPECIFICACIONES

Material	Capas de fibra de vidrio + Resina de poliéster
Características de la superficie	Lisa
Rendimiento	Excelente
Separadores de apilamiento	Sí
Se pueden lavar en lavavajillas	Sí – frecuentemente
Resistencia a las sustancias químicas	Buena
Prueba de secado	Excelente
Resistencia a los choques	Excelente
Resistencia a las roturas	Buena
Resistencia a los rasguños	Buena
Resistencia a las manchas	Excelente
Resistencia al calor	-10° a +100°C‡

‡No se recomienda para carrito caliente.

USO RECOMENDADO

Tráfico moderado / Prioridad económica
 – Exhibidores para Delicatessen / Bufés

Colores: Amarillo (145)**, Azul (142), Verde (140), Blanco (148), Negro (110).

*Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables.

**Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.



CÓDIGO	DIMENSIONES A x L x P	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Bandejas para mercados		
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9 cm	12
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12
913MT*	22 x 31,6 x 2,1	12
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6
Recipientes para mercados		
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12



CUIDADOS DE SALUD



¿Por qué escoger Cambro® para la atención sanitaria?

Cambro lleva más de 60 años centrado en el desarrollo de soluciones innovadoras para hacer frente a los retos más difíciles en el sector de la alimentación. Los productos Cambro para la atención sanitaria han sido diseñados para cumplir de forma sistemática con las condiciones del servicio de alimentos más demandadas en la atención sanitaria.

Elementos para lograr un buen servicio de alimentos y la satisfacción del paciente



Comida Caliente

El objetivo de cualquier sistema de entrega de alimentos es mantener el producto caliente y en buenas condiciones. La manipulación segura de los alimentos y la preparación son los primeros pasos.



Placa Caliente

El plato caliente necesita un plato calentado a 85-90°C. Una placa que no esté caliente disminuirá la calidad de la comida del paciente.



Sistema de mantenimiento de la temperatura

El innovador sistema de retención de calor Camduction® carga las bases a 75-85°C rápida y eficientemente para cualquier instalación con un sistema de línea de bandeja caliente.



Transporte de los alimentos

Desde carros de entrega de alimentos hasta sistemas de transporte de alimentos Tablotherm, estos productos pueden prolongar la conservación del calor de la comida hasta la cama del paciente.

El sistema de placa Tablotherm permite conservar la temperatura de 64°C durante 2 horas.

SISTEMA DE CALOR COMPLETO CAMDUCTION® –

SISTEMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS CALIENTES

El innovador sistema de entrega de alimentos calientes Camduction es rápido y eficiente. Camduction es el sistema perfecto para cualquier instalación con una línea de bandeja caliente. Un cargador puede alojar hasta 300 comidas por servicio.

Camduction Charger está protegido por la Patente de EE. UU. 8,263,906 B2. Camduction Base está protegida por la Patente de EE. UU. D630,897 S.

El cargador de Camduction tiene 1 año de garantía.

1

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

MDSCDC9X5EU24V: (000)
MDSCDB9EU24V: (487), (497)

Calienta rápida y eficientemente hasta 20 bases Camduction a la vez. La puesta en marcha inicial dura aproximadamente de 4 a 6 minutos.

Admite hasta 5 bandejas por minuto, lo que mejora la eficiencia operativa.

Mantiene los alimentos calientes seguros en 60°C o superior durante 60 minutos. Basado en el suministro de tensión.



Unidad de eficiencia energética que se apaga tras 60 minutos sin actividad.

El cargador Camduction está fabricado en acero inoxidable resistente de alto grado que permanece frío al tacto.

Fácil funcionamiento: El LED rojo de la ranura indica que las bases están calentando. La luz verde indica que está preparado.

La funcionalidad independiente de cada compartimento reduce el riesgo de interrupción del servicio.

Especifique el cable y el enchufe para el país de uso.

Cargador y base Camduction

CÓDIGO	MDSCDC9X5EU24V
DESCRIPCIÓN	Cargador de base de Camduction, monofásica
CAPACIDAD	20 Bases
DIMENSIONES TOTALES A x P x ALT	76,2 x 47,9 x 87,9 cm
VOLTAJE / FASE	PE AC 380-480V, trifásico
AMPERAJE / HERTZIOS	16, 50/60
TIPO DE CLAVIJA	Disponible en varios tipos de enchufe
CABLE ELÉCTRICO	2 m
INICIAL TIEMPO SE CALIENTAN	4 - 6 minutos
TODAS LAS LUCES INDICADORAS	LED
PESO DE LA UNIDAD	52,6 kg
CANT. POR PAQUETE	1

Color: Acero Inoxidable (000).




La base Camduction proporciona una retención fiable de la temperatura caliente.

CÓDIGO	MDSCDB9EU24V 
DESCRIPCIÓN	La base Camduction sostiene una placa de 22,86 cm
DIÁMETRO	24,31 cm
ALTURA EXTERIOR	2,26 cm
CAMRACK® DE MISMO TAMAÑO	PR59314
CANT. POR PAQUETE	12

SISTEMA DE CALOR COMPLETO CAMDUCTION® – SISTEMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS CALIENTES

- Bordes frescos seguros al tacto.
- Bases duraderas y aptas para lavavajillas.
- Resistentes a astillado, grietas y roturas.
- Bases y tapas abovedadas disponibles en azul marino y arándano.
- Unidad de eficiencia energética que entra en modo de retención de calor. Mantiene las bases calientes y ahorra energía.

Los resultados del Sistema de calor completo Camduction



Para una retención óptima de la temperatura, caliente el plato de la comida a +90°-100°C antes de llenarlo con comida caliente a unos 85°C.

NOTA: Los resultados del operador pueden variar según los elementos del menú y las temperaturas iniciales.

El sistema base Camduction

Una base de Camduction calentada, combinada con una placa de cerámica Cambro de 22,8 cm debidamente calentada, cubierta con una cúpula aislante Cambro Shoreline, mantendrá los alimentos calientes a temperaturas seguras de 65°C o superiores durante hasta 60 minutos.



2 Garantía prorrateada de 2 años para las Bases.



487 Arándano



497 Azul Marino



Seguro al tacto incluso cuando está completamente cargado.

SISTEMAS DE RETENCIÓN DE LA TEMPERATURA

Cambro ofrece una variedad de productos compatibles con una variedad de sistemas de retención de temperatura. Como cada instalación tiene sus propias necesidades y desafíos, se necesitan diferentes soluciones de servicio.

Colores de MDSCDB9, HK39B, MDS09 y MDSL9: Meadow (447), Wheat (457), Gris Moteado (480), Arándano (487), Azul Marino (497), Negro (110), Metal Ahumado (485)*.

Color de MDSPC9: Negro (110).

Color de MDSP9: Gris Oscuro (477).

Color de MDSPL: (000).

*Sólo disponible para Harbor Dome y Camduction Base.

MDSPL no está en la lista de la NSF.

MDSCDB9 están cubiertos por la patente estadounidense D 630, 8975 S y 8,263,906 B2.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

MDSCDB9EU24V: (487), (497)

Camduction®



- A. Abovedada con aislamiento
- B. Plato cerámico de 22,86 cm
- C. Base de Camduction

Base Aislada



- A. Abovedada con aislamiento
- B. Plato cerámico de 22,86 cm
- C. Base aislante de retención de calor

Pellets Termales



- A. Abovedada con aislamiento
- B. Plato cerámico de 22,86 cm
- C. Pellet caliente térmico
- D. Protector del pellet

Pellet Frío



- A. Abovedada con aislamiento
- B. Plato cerámico de 22,86 cm
- C. Pellet frío
- D. Protector del pellet

Sistema de Calor Completo Camduction

La solución de retención de calor más eficiente, mantiene los alimentos calientes a temperaturas seguras 65°C o superiores durante un máximo de 60 minutos.

- Las bases de Camduction son duraderas y se pueden lavar en el lavavajillas.
- Resistentes a grietas, desprendimientos y roturas.
- La tecnología revolucionaria elimina errores o aumentos de tensión.



MDSCDB9EU24V

La base Camduction sostiene una placa de 22,86 cm

DIÁMETRO: 24,31 cm

ALTURA EXTERIOR: 2,26 cm

CAMRACK® DE MISMO TAMAÑO: PR59314

Cantidad por paquete: 12

Sistema de Base Aislada de Platos Isotérmicos

La solución rentable para la retención del calor, mantiene la temperatura durante 20 minutos o más.

- Resistente a manchas, olores y arañazos.



HK39B

Base aislante para platos de 22,86 cm

DIÁMETRO: 24,48 cm

ALTURA EXTERIOR: 4,07 cm

CAMRACK DE MISMO TAMAÑO: PR59314

Cantidad por paquete: 12

SISTEMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS – COLECCIÓN HARBOR

- El atractivo diseño proporciona una experiencia gastronómica placentera.
- Soporta el mantenimiento de temperatura.
- Disponible en seis colores populares para complementar cualquier tipo de decoración.
- Las tazas y tazones se ajustan a la línea actual de CamLids® desechables Cambro para la colección Shoreline.
- Fabricado con polipropileno, no se astillará ni romperá.
- Soporta las altas temperaturas de lavado del lavavajillas.
- La cúpula encaja en platos de 22,86 cm.
- Funciona con todos los sistemas de retención de temperatura de Cambro, el sistema de calor completo Camduction®, el sistema de gránulos térmicos Camtherm®, el sistema de base aislante del mantenedor de calor y el sistema de gránulos Camchiller®.

No se recomienda el uso de vajilla aislante Cambro en un horno microondas, ya que esto aumentará la probabilidad de que se manchen y agrieten, y ninguna de las dos cosas está cubierta por la garantía del fabricante.

.....
Bol isotérmico Harbor cubierto por la patente U.S. D795,017 S
.....



CÓDIGO	MDSHD9	MDSHB5	MDSHB9	MDSHM8
DESCRIPCIÓN	Cúpula isotérmica cubre platos de 22,86 cm	Tazón Chico	Tazón Gde.	Taza Grande
CÓDIGO DE LA TAPA	—	CLSM8B5, CLRSM8B5	CLS9, CLRSB9	CLSSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5
CAPACIDAD APROX.	—	150 mL	270 mL	240 mL
DIÁMETRO	25,94 cm	8,89 cm	11,11 cm	11,43 cm
ALTURA	8,17 cm	6,1 cm	6,1 cm	10,16 cm
CAMRACK DE MISMO TAMAÑO	PR59314	16C414	9S318	16C414
CANT. POR PAQUETE	12	48	48	48

Colores del sistema de entrega de alimentos Harbor:



SISTEMA PARA ENTREGA DE ALIMENTOS – LA COLECCIÓN SHORELINE

- Diseño clásico, alto rendimiento y seguridad sin parangón a un precio ajustado.
- Funciona con todos los sistemas de mantenimiento de temperatura Cambro: Sistema de calor completo Camduction®, sistema de placa térmica Camtherm® y el sistema de base aislante que conserva el calor.
- Las tazas y tazones admiten tapas CamLids® desechables Cambro.
- Única línea de vajilla del sector que aparece en la lista de la NSF.
- Las cúpulas y el sistema de entrega están fabricados con polipropileno resistente.

No se recomienda el uso de vajilla aislante Cambro en un horno microondas, ya que esto aumentará la probabilidad de que se manchen y agrieten, y ninguna de las dos cosas está cubierta por la garantía del fabricante.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

MDSB9, MDSL9, MDSB16, MDS9, MDSM8, MDSB5: (487), (497)


Almacén de entrega de comida aislada



CÓDIGO	MDS9	MDSL9	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDSB16
DESCRIPCIÓN	Insulated dome coversLa cúpula aislante cubre una placa de 22,86 cm plate	Cubiertas de cúpula aislante de bajo perfil para placa de 22,86 cm	Taza Grande	Tazón Chico	Tazón Gde.	Boles para entrantes
CÓDIGO DE LA TAPA	—	—	CLSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5	CLSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5	CLSB9, CLRSB9	CLRSB16
CAPACIDAD APROX.	—	—	240 mL	150 mL	270 mL	500 mL
DIÁMETRO	25,94 cm	25,94 cm	8,89 cm*	8,89 cm	11,11 cm	13,65 cm
ALTURA	8,17 cm	6,99 cm	10,16 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm
CAMRACK DE MISMO TAMAÑO	PR59314	PR59314	16C414	16C414	9S318	9S318
CANT. POR PAQUETE	12	12	48	48	48	48

*El diámetro del MDSM8 mide 11,43 cm con el asa.

Colores De La Colección Shoreline:



Tapas desechables para vajilla de comida a domicilio



CÓDIGO DE LA TAPA	CLSM8B5	CLSB9	CLSSM8B5
DESCRIPCIÓN	Tapa Desch. Chica	Tapa Desch. Gde.	Tapa Desch. de Sorbo
CAPACIDAD	MDSB5, MDSM8, MDSHB5	MDSB9, MDSHB9	MDSB5, MDSM8, MDSHM8
DIÁMETRO	9,1 cm	11,28 cm	9,1 cm
ALTURA	0,76 cm	0,76 cm	1,9 cm
CANT. POR PAQUETE	1,500	1,000	1,000

CLSM8B5, CLSB9 Color: Translúcido (190). CLSSM8B5 Color: Blanco (148).
Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.



SISTEMAS DE RETENCIÓN DE LA TEMPERATURA

Sistema de Placa Térmica

La elección perfecta para la máxima retención del calor, mantiene la temperatura durante 60 minutos o más.

- Mantiene el calor en su centro para mantener los alimentos calientes a temperaturas seguras.
- Mantiene 11°C más frío el borde con respecto a los pellets de metal para proteger al personal y los pacientes de quemaduras.
- Es un compuesto de plástico de alta densidad que no se mella como los pellets de metal.



MDSPL9
Bola térmica apta para platos de 22,86 cm
DIÁMETRO: 24 cm
ALTURA EXTERIOR: 4,45 cm
CAMRACK® DE MISMO TAMAÑO: PR59314
Cantidad por paquete: 12



MDSL9
Bajoplate de bola apto para bola de 24,13 cm
DIÁMETRO: 24,29 cm
ALTURA EXTERIOR: 4,6 cm
CAMRACK DE MISMO TAMAÑO: PR59314
Cantidad por paquete: 12



MDSPL
Elevador térmico de pellets Camtherm
DIÁMETRO: 8 cm
ALTURA EXTERIOR: 7,6 cm
Cantidad por paquete: 1

Sistema de placa Camchiller®

Mantiene los alimentos fríos por debajo de 4°C o dicha temperatura hasta 45 minutos cuando se usa con una placa fría y cúpula isotérmica.

- Resistente a la deformación a temperaturas de congelación.
- Apilable para un transporte y almacenamiento más sencillo.
- Se puede utilizar con o sin fondo.
- Soporta las altas temperaturas de lavado del lavavajillas.



MDSPC9
La placa fría Camchiller soporta platos de 22,86 cm.
DIÁMETRO: 24,31 cm
ALTURA EXTERIOR: 3,42 cm
CAMRACK DE MISMO TAMAÑO: PR59314
Cantidad por paquete: 12



MDSL9
Bajoplate de bola apto para bola de 24,13 cm
DIÁMETRO: 24,29 cm
ALTURA EXTERIOR: 4,6 cm
CAMRACK DE MISMO TAMAÑO: PR59314
Cantidad por paquete: 12

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

MDSPL9: (477)
MDSL9: (487), (497)

Cúpulas, cubierta de placa y placa para todos los sistemas de retención de temperatura Cambro

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

MDSPL9, MDSL9: (487), (497)
MDSPL9: (148)



CÓDIGO	MDSPL9	MDSL9	MDSHD9	909CW	MDSPL9
DESCRIPCIÓN	Cúpula isotérmica cubre los platos de 22,86 cm	Cúpula isotérmica de perfil bajo cubre los platos de 22,86 cm	Cúpula isotérmica cubre platos de 22,86 cm	Camwear Camcover	Placa de cerámica
DIÁMETRO	25,94 cm	25,94 cm	25,94 cm	26,2 cm	22,86 cm
ALTURA EXTERIOR	8,17 cm	6,99 cm	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm
CAMRACK DE MISMO TAMAÑO	PR59314	PR59314	PR59314	PR59314	PR314
CANT. POR PAQUETE	12	12	12	12	24

Colores de MDSPL9, MDSL9 y MDSHD9: Meadow (447), Wheat (457), Gris Moteado (480), Arándano (487), Azul Marino (497), Negro (110), Metal Ahumado (485)*.
Colores de 909CW: Transparente (152), Ámbar (153), Beige (133), Plata (486). Color de MDSPL9: Blanco (148).

*Metal Ahumado (485) sólo disponible para la cúpula Harbor. MDSPL9 se vende solamente en cajas completas.



CAMLIDS® REUTILIZABLES PARA LOS SISTEMAS DE ENTREGA DE ALIMENTOS

- Ahorre hasta un 75% en el costo de las tapas cada año.
- Reduzca su flujo de gastos de forma significativa cambiando de desechables a reutilizables.
- Se pueden lavar en lavavajillas.
- Fabricadas con polipropileno resistente.
- Se ajusta tanto a las tazas y tazones de la colección Shoreline como a la Harbor.
- ¡Contacte a su Representante de Ventas Cambro para un Cálculo de Ahorros a la Medida!

Color de CamLid reutilizable:
Blanco Monteado (490).

Color de las Tapas Reutilizables:
Verde Kelly (452).

Color de la cesta de base Camrack de tamaño completo: Gris Claro (151).

Color de la cubierta para una cesta de tamaño completo: Gris (180).

CLRWSR36 está cubierto por la patente estadounidense D 617,069.

La cubierta de la cesta completa no está certificada por la NSF.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

CLRSB9: (490)

CLRWSR36: (452)

BR578: (110), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416), (119), (151)

DRC2020: (180)

E3: (151)

CRPHDG2878: (000)

¡Visite www.cambro.com/savemoney para calcular sus ahorros en forma personalizada!



Cesta Camrack® para Lavado y Almacenado

- Diseñado para el lavado y almacenamiento seguro de los CamLids reutilizables, CLRSB9 y CLRSB8B5 solo.
- A cada cesta Camrack para Lavado y Almacenado le caben 36 CamLids Reutilizables.
- Cestas de Lavado y Almacenado en una Cesta de Base de Tamaño Completo.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD POR PAQUETE
Tapas CamLids Reutilizables		ALT x DIA.	
CLRSM8B5	Se ajusta a la taza de 240 mL y al bol de 150 mL	0,71 cm x 9,05 cm	240
CLRSB9	Se ajusta al bol de 270 mL	0,71 cm x 11,32	240
CLRSB16	Se ajusta al bol de 500 mL	0,71 cm x 13,97	240
Accesorios para los modelos CLRSM8B5 y CLRSB9		L x A x ALT	
CLRWSR36	Cesta Camrack para lavado y almacenado para lavar 36 tapas reutilizables	20,96 x 45,4 x 13,97	4
BR578	Cesta Camrack de base de tamaño completo con 2 extensiones	50 x 50 x 18,4	4
DRC2020	Cubierta de cesta completa	50 x 50 x 2,4	1
Accesorios para el modelo CLRSB16		L x A x ALT	
PR500	Cesta de pinza de 9 x 9 con extensor	50,17 x 50,17 x 14,29	5
E3	Extensor de extremo de tamaño completo	50,17 x 50,17 x 2	12
CRPHDG2878	Cesta cuadrada de sujeción de tamaño completo	46,67 x 46,67	6

Las CamLids reutilizables se venden únicamente en cajas completas. No se venden cajas parciales.

VASOS, TAZONES REMOLINO Y CAMLIDS® DESECHABLES SALUDABLES

Vasos Lido® con tapas desechables



CÓDIGO VASO	LDT6	LDT9
CÓDIGO DE LA TAPA	CLST6	CL900P
CAPACIDAD DEL VASO	177 mL	266 mL
PACK VASOS / TAPA	36 / 1,000	36 / 1,000

Color: Translúcido (190). Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.

Los vasos de 177 y 266 mL tienen marcas cada 59 mL desde arriba hasta abajo para que los pacientes no tengan dificultades en la toma de líquidos.

Vasos Laguna® con tapas desechables



CÓDIGO VASO	LT6	LT10	LT12
CÓDIGO DE LA TAPA	CLLT6	CLLT10	CLLT12
CAPACIDAD DEL VASO	177,4 mL	295,7 mL	354,9 mL
PACK VASOS / TAPA	36 / 1,500	36 / 1,000	36 / 1,000

Color: Translúcido (190). Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.

Tazones remolino con tapas desechables



CÓDIGO TAZÓN REMOLINO	SRB5CW / SRB5
CÓDIGO DE LA TAPA	CLSRB5
CAPACIDAD DEL SWIRL BOWL	148 mL
PACK VOL / TAPA	24 / 1,000

Color: Transparente (152). Fabricadas con tereftalato de polietileno (P.E.T.). Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.

Vasos de colores con tapas desechables



CÓDIGO VASO	500P / 500P2	800P / 800P2	900P / 900P2	950P / 950P2
CÓDIGO DE LA TAPA	CLJ6	CL800P	CL900P	CL950P
CAPACIDAD DEL VASO	154 mL	236,6 mL	287 mL	290 mL
PACK VASOS / TAPA	72 / 24 / 1,000	72 / 24 / 1,000	72 / 24 / 1,000	72 / 24 / 1,000

Color: Translúcido (190). Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.

Vasos Newport con tapas desechables



CÓDIGO VASO	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12
CÓDIGO DE LA TAPA	CLNT5	CLNT8	CLNT9	CLNT10	CLNT12
CAPACIDAD DEL VASO	189 mL	228 mL	266 mL	300 mL	373 mL
PACK VASOS / TAPA	36 / 1,500	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000

Color: Translúcido (190). Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.

BASTIDORES DE SECADO HIGIÉNICO CAMSHELIVING®



- Conserva la línea de las bandejas y las zonas de lavador organizadas y evita la acumulación de humedad almacenando los productos recién lavados en vertical para que se sequen más rápidamente antes de guardarlos.
- Anticorrosiva, resistente a roturas y fácil de montar.
- Los bastidores móviles permiten una fácil limpieza de los suelos y buena maniobrabilidad.
- Las plataformas de secado son extraíbles y están disponibles por separado para poder convertir las unidades existentes en bastidores de secado.
- Las bandejas de secado son extraíbles y pueden lavarse en el lavavajillas a alta temperatura.
- Combine las bandejas de secado individuales para construir racks de secado personalizados en unidades Camshelving de 600 mm de profundidad.
- Garantía vitalicia contra la corrosión y el moho en postes y travesaños.
- Las plataformas de secado están fabricadas con material ABS de alto impacto.

*Color de la Serie Premium de Camshelving: Blanco Montado (490).
**Color de la plataforma de secado: Gris Claro (151).

Ruedas:
4 ruedas de primera calidad: (2 giratorias con freno de bloqueo total, 2 giratorias sin freno).



Bastidor de Almacenamiento y Secado Vertical

- Sostiene firmemente bandejas de distintos tamaños, tablas de cortar, recipientes planos de hornear, tapas y platos de 20,5 a 34,3 cm.
- Las bases de secado se instalan directamente sobre los travesaños del estante.
- Se ajusta a estantes de 600 mm.

La base de secado de 7 ranuras está cubierta por la patente estadounidense D 663,912 S.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

CSDR7, CSDR73: (151)
MPMU61117DRPKG, MPMU61317DRPKG: (490)



CSDR7
Plataforma de secado de 7 ranuras
Anchura por ranura: 3,3 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x P x ALT	CAPACIDAD	CANTIDAD POR PAQUETE
Camshelving Premium*				
MPMU61117DRPKG	Bastidor de secado vertical	600 x 1180 x 1790 mm	84 Bandejas	1
MPMU61317DRPKG	Bastidor de secado vertical	600 x 1380 x 1790	105	1
Plataformas de secado**				
CSDR7	Plataforma de secado de 7 ranuras	597 x 260 x 95	—	1
CSDR73	Plataforma de secado de 7 ranuras	597 x 260 x 95	—	3

El paquete incluye: Las unidades se suministran completas con 2 kits de postes móviles, 6 travesaños, 12 o 15 bases de secado vertical y ruedas giratorias de calidad con freno de bloqueo total. Requiere montaje.



MPMU61117DRPKG
Camshelving Premium

BASTIDORES DE SECADO HIGIÉNICO CAMSHELIVING®



Bastidor de Almacenamiento y Secado en Ángulo

- Sostiene firmemente hasta 128 pellets/bases, cacerolas de alimentos de diversos tamaños, ollas y utensilios de cocina dedicados a la entrega de alimentos.
- Las bases de secado se instalan directamente sobre los travesaños del estante.
- Se ajusta a estantes de 600 mm.

*Color de la Serie Premium de Camshelving: Blanco Monteado (490).
**Color de la plataforma de secado: Gris Claro (151).

La base de secado de 8 ranuras está cubierta por la patente estadounidense D739,989 S.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

CSDR8, CSDR84: (151)
MPMU61217PDPKG: (490)



CSDR8
Plataforma de secado de 8 ranuras
Anchura por ranura: 6 cm



MPMU61217PDPKG
Camshelving Premium

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x P x ALT	CAPACIDAD	CANTIDAD POR PAQUETE
Camshelving Premium*				
MPMU61217PDPKG	Bastidor de secado angular	600 x 1280 x 1790 mm	128 Pellets y bases o 16 GN 1/1 recipientes de alimentos	1
Plataformas de secado**				
CSDR8	Plataforma de secado de 8 ranuras	592 x 263 x 160	—	1
CSDR84	Plataforma de secado de 8 ranuras	592 x 263 x 160	—	4

Las bandejas de secado individuales caben sólo en las bandejas Camshelving Premium Series de 600 mm de profundidad, móviles o fijas. **El paquete incluye:** Las unidades se suministran completas con 2 kits de postes móviles, 8 travesaños, 16 bases de secado en ángulo y ruedas giratorias de calidad con freno de bloqueo total. Se requiere montaje.

Bastidor de Almacenamiento y Secado de Tapas Abovedadas

- Sostiene firmemente 100 tapas abovedadas de entrega de alimentos.
- Las bases de secado se instalan directamente sobre los travesaños del estante.
- Se ajusta a estantes de 600 mm.

*Color de la Serie Premium de Camshelving: Blanco Monteado (490).
**Color de la plataforma de secado: Gris Claro (151).

La base de secado de 10 ranuras está cubierta por la patente estadounidense D 736,488 S.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

CSDDC24, CSDDC245: (151)
MPMU6917DDPKG: (490)



CSDDC24
Plataforma de secado de 10 ranuras
Anchura por ranura: 7,8 cm



MPMU6917DDPKG
Camshelving Premium

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x P x ALT	CAPACIDAD	CANTIDAD POR PAQUETE
Camshelving Premium*				
MPMU6917DDPKG	Bastidor de secado abovedado	600 x 980 x 1790 mm	100 Tapas Abovedadas	1
Plataformas de secado**				
CSDDC24	Plataforma de secado de 10 ranuras	597 x 415 x 86	—	1
CSDDC245	Plataforma de secado de 10 ranuras	597 x 415 x 86	—	5

Las bandejas de secado individuales caben sólo en las bandejas Camshelving Premium de 600 mm de profundidad, móviles o fijas. **El paquete incluye:** Kits de postes móviles montados de fábrica, 10 travesaños, 10 bases de secado y ruedas giratorias de calidad con freno de bloqueo total. Requiere montaje.

SISTEMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS TABLOTERM CAM GOBOX®

Tablotherm Cam GoBox es la solución económica para entregar alimentos en un único servicio. Esta bandeja isotérmica ligera separa los alimentos fríos y calientes, y los conserva en temperaturas seguras hasta 60 minutos. Se pueden usar compartimentos adicionales para bebidas y aperitivos para realizar una entrega completa y sistemática.

Las tapas 122701118, 122700021 y 122700023 no tienen BPA.
.....



Aislamiento y mantenimiento de temperaturas excelentes.

Fabricado con polipropileno expandido.

Conserva seguros los alimentos fríos y calientes en una unidad durante hasta 60 minutos.

Sistema de entrega de alimentos individual ligero y apilable para un transporte y almacenamiento más sencillo.

SISTEMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS TABLOTHERM CAM GOBOX®



ITENEPP

Tablotherm EPP sin platos

DIÁMETRO EXT. L x A x ALT:
37 x 53 x 11,8 cm

PESO DE LA UNIDAD: 0,55 kg

Cantidad por paquete: 1
Color: Gris (107).



ITENEPP118

Tablotherm EPP con platos: 2 platos rectangulares de 11 x 18 cm, 2 tazones de 14 cm, tapas reutilizables

DIÁMETRO EXT. L x A x ALT:
37 x 53 x 11,8 cm

PESO DE LA UNIDAD: 2,53 kg

Cantidad por paquete: 1
Color: Gris (107).



ITENEPP21

Tablotherm EPP con platos: 1 plato de 21 cm, 2 tazones de 14 cm, tapas reutilizables

DIÁMETRO EXT. L x A x ALT:
37 x 53 x 11,8 cm

PESO DE LA UNIDAD: 2,27 kg

Cantidad por paquete: 1
Color: Gris (107).



ITENEPP23

Tablotherm EPP con platos: 1 plato de 2 compartimentos de 23 cm, 2 tazones de 14 cm, tapas reutilizables

DIÁMETRO EXT. L x A x ALT:
37 x 53 x 11,8 cm

PESO DE LA UNIDAD: 2,32 kg

Cantidad por paquete: 1
Color: Gris (107).



ITENEPP118H

Tablotherm EPP con platos: 2 platos rectangulares de 11 x 18 cm, 2 tazones Shoreline MDSB16 de 13,6 cm (500 mL), 2 tapas reutilizables CLRSB16

DIÁMETRO EXT. L x A x ALT:
37 x 53 x 11,8 cm

PESO DE LA UNIDAD: 1,82 kg

Cantidad por paquete: 1
Color: Gris (107).



ITENEPP21H

Tablotherm EPP con platos: 1 plato de 21 cm, 2 tazones Shoreline MDSB16 de 13,6 cm (500 mL), 2 tapas reutilizables CLRSB16

DIÁMETRO EXT. L x A x ALT:
37 x 53 x 11,8 cm

PESO DE LA UNIDAD: 1,57 kg

Cantidad por paquete: 1
Color: Gris (107).



ITENEPP23H

Tablotherm EPP con platos: 1 plato de dos compartimentos de 23 cm, 2 tazones Shoreline MDSB16 de 13,6 cm (500 mL), 2 tapas reutilizables CLRSB16

DIÁMETRO EXT. L x A x ALT:
37 x 53 x 11,8 cm

PESO DE LA UNIDAD: 1,62 kg

Cantidad por paquete: 1
Color: Gris (107).

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODAS TABLOTHERM CAM GOBOXES: (107)
12240118, 12260118, 122400021,
122600021, 122400023, 122600023,
122500014, 122700014: (000)
MDSB16: (480)

Piezas de Cerámica



CÓDIGO	12240118	12270118	122400021	122700021	122400023	122700023	122500014	122700014	MDSB16
DESCRIPCIÓN	Plato rectangular de porcelana	Tapa del plato rectangular para 122400018	Plato de porcelana	Tapa para plato 122400021	Plato de porcelana de 2 compartimentos	Tapa para plato 122400023	Tazón de porcelana de 14 cm	Tapa de tazón	Tazón Shoreline aislado de 500 mL
DIÁMETRO EXT. (CM)	11 x 18	11 x 18	Ø 21	Ø 21,5	Ø 23	Ø 23,5	Ø 14 x 0,7	Ø 14,5	Ø 13,6 x 6
PESO DE LA UNIDAD (KG)	0,45	0,06	0,58	0,18	0,6	0,2	0,44	0,04	0,13

Cantidad por paquete: 1 **Color:** (000).

SISTEMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS TABLOTHERM

El sistema de entrega de alimentos individual ideal para uso doméstico

- Transporta y sirve comida fría y caliente en una misma unidad.
- Mantiene las temperaturas de la comida de forma segura durante más de 1 hora.*

- El diseño ligero de la bandeja facilita el transporte.
- Existen dos tamaños que se adaptan a diferentes opciones.
- Se puede lavar en el lavavajillas.



Pila de bandejas Tablotherm para un transporte y almacenaje sencillo.



Las hendiduras moldeadas aseguran que las tapas estén selladas para evitar derramamientos y aumentan la conservación de la temperatura.

El diseño compacto facilita el transporte.

Vajilla de porcelana con resistencia a la rotura.

Mantiene la comida fría y caliente de forma segura en una sola unidad.



La organización de la comida resulta cómoda con las vajillas y bandejas Tablotherm.

Modelo ITPD3253 con placa caliente

85°C 80°C 77°C 74°C 71°C

Modelo ITPD3253 sin placa caliente

85°C 72°C 68°C 64°C —

Modelo ITPD3753T con placa caliente

89°C 75°C 70°C 65°C 62°C

Modelo ITPD3753T sin placa caliente

87°C 67°C 60°C —



*Con placa de calor. No se recomienda para carrito caliente.

BANDEJAS ISOTÉRMICAS TABLOTHERM

Temperatura mínima de la bandeja y los alimentos antes de: 85° - 90°C



Disponible únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania.



ITPD3253 - Tamaño Gastronorm



ITPD3753T - Tamaño Euronorm



Tapa de polipropileno gris pálido con junta de caucho integrada. No se pueden utilizar las tapas en un horno microondas.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

IT3253, IT3753T, ITPD3253, ITPD3753T, ITPD3753TH, 112 430 000, 122 400 050, 122 450 050, 122 500 050, 122 600 050, 122 650 050, 122 700 050, 122 201 050, 122 200 050, 122 260 050: (000)
MDSB16, MDSB9: (480)
CLRSB9T, CLRSB16T: (490)
165PW: (A42)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L x Alt
Tablotherm – Bandeja isotérmica con platos de porcelana, tapas y placa		
ITPD3753T	Bandeja isotérmica Euronorm incluyendo: 1 placa de dos compartimentos (122 400 050) cada uno, 1 cubierta reutilizables (122 600 050) cada uno, 1 Pellet (165PW) cada uno, 3 tazones multiuso cada uno: 2 400 mL (122 500 050) cada uno, 1 500 mL (122 450 050) cada uno y 3 cubiertas reutilizables cada uno: 2 (122 700 050) cada uno y 1 (122 650 050) cada uno	37 x 53 x 10,5 cm
ITPD3253	Bandeja isotérmica Gastronorm incluyendo: 1 plato de menú de dos compartimentos – (122 400 050) y 1 cubierta reutilizables (122 600 050) y 1 placa (165PW) 2 tazones multiuso (122 500 050) cada uno y 2 cubiertas reutilizables (122 700 050) cada uno	32,5 x 48 x 10,5
Tablotherm – Bandeja isotérmica sin platos de porcelana, tapas y placa		
IT3753T	Bandeja isotérmica Euronorm – Vasía	37 x 53 x 10,5
IT3253	Bandeja isotérmica Gastronorm – Vasía	32,5 x 48 x 10,5
Platos de porcelana		
122 400 050	Plato de menú de dos compartimentos. ø exterior 254 mm Capacidad de 750 mL (Blanco)	—
122 450 050	Tazón multiuso. ø exterior de 142,2 mm Capacidad de 500 mL (Blanco)	—
122 500 050	Tazón multiuso. ø exterior de 120 mm Capacidad de 400 mL (Blanco)	—
Cubiertas de polipropileno reutilizables, de color gris claro con junta de goma integrada		
122 600 050	Para plato de menú de dos compartimentos	—
122 650 050	Para tazón multiuso – 500 mL	—
122 700 050	Para tazón multiuso – 400 mL	—
Sistema de placas		
165PW	Placa caliente de SMC de ø 16,5 cm	—
Tarjeta de menú		
112 430 000	Cartas de menú amarillas de 100 x 70 mm	—
Cierres		
122 201 050	Cierres con soporte para la carta del menú (IT3253, ITPD3253)	—
122 200 050	Cierres sin soporte para la carta del menú (IT3253, ITPD3253)	—
122 260 050	Juegos de cierres y tornillos: 1 cierre y 4 tornillos cada uno (IT3753T, ITPD3753T)	—
Tablotherm con vajilla aislada		
ITPD3753TH	1 placa de dos compartimentos (122 400 050) cada uno, 1 cubierta reutilizables (122 600 050) cada uno, 1 Pellet (165PW) cada uno, 3 tazones multiuso cada uno: 2 270 mL (MDSB9) cada uno, 1 500 mL (MDSB16) cada uno y 3 cubiertas reutilizables cada uno: 2 (CLRSB9T) cada uno y 1 (CLRSB16T) cada uno	37 x 53 x 10,5
Vajilla aislada para ITPD3753TH		
MDSB9	Tazón Grande. ø 111,1 mm – 270 mL	—
MDSB16	Boles para entrantes. ø 136,5 mm – 500 mL	—
CLRSB9T	Tapa CamLid® Reutilizables– 270 mL	—
CLRSB16T	Tapa CamLid Reutilizable – 500 mL	—

ITPD3753T, IT3753T, ITPD3753TH Color: Gris y Azul. ITPD3253, IT3253 Color: Dos tonos de gris. 165PW Color: (A42).
MDSB16, MDSB9 Color: Gris Moteado (480). CLRSB16T, CLRSB9T Color: Blanco Monteado (490). 165PW Cantidad por cada paquete: 1
Póngase en contacto con su representante de Cambro en caso de querer obtener una guía completa para maximizar la conservación del calor.

BANDEJAS ANTIBACTERIANAS VERSA CAMGUARD®

- Bandeja de poliéster de gran capacidad para uso intensivo.
- La protección antibacteriana incorporada elimina las bacterias existentes entre los lavados de la bandeja y no se diluirá en el agua ni se desgastará durante toda la vida útil del producto.
- Las esquinas de poliéster reforzadas proporcionan protección a bordes y esquinas contra impactos.
- Los salientes para el apilado permiten la libre circulación de aire para un secado rápido y una apilación perfecta.
- Resistencia a temperatura entre -40° y 140°C.‡
- Se puede lavar en el lavavajillas. Lávela tantas veces y con tanta frecuencia como sea necesario.

Disponible únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania.

‡ No se recomienda para carritos calentados.



Pedido cantidad mínima de CEL:
Artículo sin existencias 240 unidades.
No se venden cajas parciales.



Diseño de perfil alto Diseño de perfil bajo



Diseño de borde plano



VT1418AB

VT3646CAB

GP4002AB

camguard®


ANTIMICROBIAL TRAYS

Las bandejas incorporan propiedades antimicrobianas para evitar el crecimiento de moho y los olores bacterianos. Esta protección no se lavará ni desaparecerá.

Prueba de 24 horas de una superficie no protegida en comparación con la superficie protegida de Camguard.



No protegida



Protegida con Camguard

CÓDIGO

DIÁM./
TAM.

Bandejas Versa – Diseño de perfil alto

VT1418AB	35,5 x 45,7 cm
VT3343AB	33 x 43

Bandejas Versa Century™ – Diseño de perfil bajo

VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 42,9

Bandejas Versa – Diseño de borde plano

GP1070AB*	26,5 x 32,5
GP1080AB*	26,5 x 37
GP3980AB*	37 x 53
GP4002AB*	32,5 x 53

Cantidad por paquete: 12

*Diseñadas con esquinas reforzadas para una apilación automática en lavavajillas de cinta transportadora.



El diseño innovador de perfil y esquinas bajas aumenta la utilización del espacio de la superficie de la bandeja y la comodidad del cliente mientras come.




Las esquinas de poliéster reforzadas proporcionan protección a bordes y esquinas contra impactos.



Las bases apiladoras mantienen las bandejas apiladas de forma segura, en su lugar, y garantizan un flujo de aire adecuado.

Colores de las bandejas:



A83

Granito

BANDEJAS VERSA DECORADAS, DE POLIÉSTER CON SUPERFICIE LISA O ANTIDESLIZANTE

- Reduzca la producción de residuos, ahorre dinero y proporcione una superficie de la bandeja estable para la entrega de alimentos.
- Dejar de utilizar bandejas con manteles de papel generará un ahorro anual de más del 50%.
- Sus iniciativas verdes darán rápidos resultados con la eliminación de hasta 10 toneladas de basura al año.
- Bandeja de poliéster de gran capacidad para uso intensivo.
- Las esquinas de poliéster reforzadas proporcionan protección a bordes y esquinas contra impactos.
- Los salientes para el apilado permiten la libre circulación de aire para un secado rápido y una apilación perfecta.
- Se puede lavar en el lavavajillas. Lávela tantas veces y con tanta frecuencia como sea necesario.



Las bandejas antideslizantes agarran con firmeza.



‡ No se recomienda para carrito caliente.

*Diseñadas con esquinas reforzadas para desapilarlas automáticamente sobre los lavavajillas con banda transportadora.

Si usted usa equipo desinfectante termoquímico, por favor comuníquese con nosotros. Con gusto le ayudaremos a encontrar la bandeja correcta para su aplicación.

Personalización: Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.



Diseño de borde plano

Disponible únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania.

Pedido cantidad mínima de CEL:

Artículo en existencia una caja, Artículo sin existencias 120 unidades. No se venden cajas parciales.

CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Superficie Lisa – Diseño de borde plano		
GP0540*	46 x 34,4 cm	12
GP3980*	53 x 37	12
GP4002*	53 x 32,5	12
GP4004	53 x 32,5	12

Resistencia a temperatura entre -40° y 90°C.‡



PRORRATEO

CÓDIGO	TAM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Superficie Antideslizante – Diseño de borde plano		
GP3980NS*	53 x 37 cm	12
GP4002NS*	53 x 32,5	12
GP0540NS*	46 x 34,4	12
GP1080NS*	37 x 26,5	12

Sólo disponible en colores: B22, B93, B99, B100.

Resistencia a temperatura entre -40° y 80°C.‡



PRORRATEO

Motivos y colores de base de las bandejas:



B101
Acero bruñado sobre bandeja gris pálido



B27
Gris pálido sobre bandeja gris pálido



B95
Blanco empedrado sobre bandeja gris pálido



B93
Titán sobre bandeja granito



B100
Negro empedrado sobre bandeja terrazo



B22
Sahara sobre bandeja Sahara



B99
Negro empedrado sobre bandeja gris pálido



B96
Blanco empedrado sobre bandeja terrazo

BANDEJAS LIGERAS ANTIDESLIZANTES VERSA LITE DE POLIÉSTER

- La superficie antideslizante proporciona un agarre más seguro para la entrega de alimentos.
- Reduzca el flujo de residuos anual al pasar de las bandejas con manteles de papel a las bandejas ligeras antideslizantes Versa Lite.
- Bandeja de poliéster de capacidad estándar para uso intensivo.
- Las esquinas de poliéster reforzadas proporcionan protección a bordes y esquinas contra impactos.
- Los salientes para el apilado permiten la libre circulación de aire para un secado rápido y una apilación perfecta.
- Resistencia a temperatura entre -40° y 80°C.‡
- Se puede lavar en el lavavajillas. Podrá lavarla hasta 3 veces al día.

Colores: Sahara sobre bandeja Sahara (B22), Bandeja Titan en color humo moteado (B14), Bandeja Sahara en color blanco perla (B11), Negro empedrado sobre bandeja gris pálido (B99).

Personalización: Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

‡ No se recomienda para carritos calentados.



PRORRATEO

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

GL4002NS: (B22)

Pedido cantidad mínima de CEL: Artículo en existencia una caja, Artículo sin existencias 120 unidades. No se venden cajas parciales.

Disponible únicamente a través de Cambro European Logistics (CEL), Alemania.



Diseño de perfil alto



Diseño de perfil bajo



Diseño de borde plano



Las bandejas ligeras Versa Lite Century poseen bordes bajos y esquinas ergonómicas que mejoran la comodidad.



Las bases apiladoras mantienen las bandejas apiladas de forma segura, en su lugar, y garantizan un flujo de aire adecuado.



Las esquinas de poliéster reforzadas proporcionan una protección mayor contra impactos de los bordes y las esquinas.

CÓDIGO	DIÁM./ TAM.
Bandejas Versa Lite – Diseño de perfil alto	
VL1418NS	35,5 x 45,7 cm
VL3343NS	33 x 43
Bandejas Versa Lite Century™ – Diseño de perfil bajo	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33 x 43
Bandejas Versa Lite – Diseño de borde plano	
GL3980NS*	37 x 53
GL4002NS*	32,5 x 53

Cantidad por paquete: 12

*Diseñadas con esquinas reforzadas para una apilación automática en lavavajillas de cinta transportadora.



Las bandejas antideslizantes agarran con firmeza.

Colores de las bandejas:



B22 Sahara sobre bandeja Sahara



B99 Negro empedrado sobre bandeja gris pálido

BANDEJAS ANTIDESLIZANTES VERSA CAMTRAYS®

- Las bandejas antideslizantes reducen desperdicios, ahorran dinero y proporcionan una superficie estable para la entrega de alimentos.
- Si cambia de mantelitos de papel se ahorrará más del 50% anual.
- Sus Iniciativas Verdes (medioambientales) brindarán resultados rápidos con la eliminación de hasta 9000 kg de basura cada año.
- Las bandejas antideslizantes Camtrays proporcionan un mejor agarre para la entrega segura de comida.
- Se pueden lavar en lavavajillas en baja y alta temperatura.
- Los separadores de apilamiento permiten un secado rápido.
- Resistencia a temperatura entre -40° y 80°C.‡

Colores de la Camtray y de las Bandejas Dietéticas: Gris Perla con Titán (381), Negro con Negro Empedrado (382), Marfil con Sahara (380).

Personalización: Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

‡ No se recomienda para carritos calentados.

Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.



Las bandejas antideslizantes agarran con firmeza.



Diseño de perfil alto Diseño de borde plano



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁM./TAM.
1418VC	Camtray Versa Antideslizantes	35,5 x 45,7 cm
1520VC	Camtray Versa Antideslizantes	38 x 51

Cantidad por paquete: 12

BANDEJAS CAMTRAYS VERSA ANTIDESLIZANTES PARA SERVICIO A CUARTOS

- Sus asas ergonómicas permiten una entrega de alimentos segura y elegante.
- Las bandejas encajan en los carritos de entrega de alimentos con capacidad para bandejas de 35,5 x 45,7 o de 38 x 51 cm.
- Su superficie antideslizante elimina la necesidad de mantelitos para bandejas, ahorrándole así tiempo y dinero.
- Se pueden lavar en lavavajillas a temperaturas altas o bajas.
- Los separadores de apilamiento permiten un secado rápido.
- Resistencia a temperatura entre -40° y 80°C.‡

- Bandeja de 38 x 51 cm. ideal para servicio de habitaciones.

Colores de las Bandejas para Servicio a Cuartos: Gris Perla con Titán (381), Negro con Negro Empedrado (382), Marfil con Sahara (380).

Personalización: Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

‡ No se recomienda para carritos calentados.

Las Bandejas para Servicio a Cuartos está patentado por U.S. Patent D 683,191 S.

Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁM./TAM.
1418VCH	Bandeja antideslizante Versa Camtray con asas	35,5 x 45,7 cm
1520VCRST	Bandeja antideslizante Versa Camtray con asas	38 x 51

Cantidad por paquete: 12

Negro con Negro Empedrado (382)

Gris Perla con Titán (381)

Marfil con Sahara (380)



BANDEJA ANTIDESLIZANTE DE CAMWEAR®

- Ideal para la entrega de alimentos en centros de atención médica y cafeterías de mucho tránsito.
- Resistente a los arañazos, fabricado con Camwear resistente.
- Su superficie antideslizante elimina la necesidad de mantelitos para bandejas, ahorrándole así tiempo y dinero.
- Mejora la estabilidad, proporcionando un transporte y un servicio más seguros.
- Los separadores de apilamiento mantienen las bandejas en su lugar y garantizan la adecuada circulación de aire entre las bandejas.
- Aptos para lavavajillas comerciales a temperaturas altas y bajas.
- Las bandejas con asas también están disponibles sin superficie antideslizante.

Colores: Negro (110), Arándano oscuro (488), Metal ahumado (485).

*No se recomienda el uso en carros calientes.

Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.



Negro (110)

Arándano oscuro (488)

Metal ahumado (485)



1520CWNS



1520CWNSH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
Superficie Antideslizante		
1418CWNS	Bandeja antideslizante Camwear	35,5 x 45,7 cm
1520CWNS	Bandeja antideslizante Camwear	38 x 51
1418CWNSH*	Bandeja antideslizante con asas Camwear	35,5 x 45,7
1520CWNSH*	Bandeja antideslizante con asas Camwear	38 x 51
Superficie Lisa		
1520CWH	Bandeja con asas Camwear	38 x 51

Cantidad por paquete: 12

CAMTRAYS® CON ASAS

- Realza la presentación de su bandeja con estas asas de fácil agarre, ergonómicas y contorneadas.
- Resistente a las manchas, olores y rasguños.
- Hecha de fibra de vidrio duradera, ligera y de alto impacto.
- Los separadores de apilamiento mantienen las bandejas en su lugar y garantizan la adecuada circulación de aire entre las bandejas.
- Aptos para lavavajillas a temperaturas altas y bajas.

Disponible en los colores del grupo 1.

Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables. Pedido mínimo de una caja.

Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.

Personalización solo mediante proceso de impresión digital. Consulte la sección Personalización de Camtray para obtener más detalles.



1520H

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
1418H	Camtray con asas	35,5 x 45,7 cm
1520H	Camtray con asas	38 x 51

Cantidad por paquete: 12

CARRITOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO CON BANDEJA

- Transporta bandejas de alimentos desde la cocina a pacientes de cuidados intensivos, a residentes de hogares de ancianos o a reclusos de centros penitenciarios.
- Mejora la satisfacción del paciente con alimentos tipo servicio de habitaciones, de gran calidad, servidos con calma y eficiencia.
- Los carros de polietileno de doble pared, resistentes y de una sola pieza son fáciles de limpiar y no se oxidan, abollan, agrietan, astillan ni se rompen.
- No eléctrica y no necesita montaje.
- Cuenta con puertas en ABS ligeras y no aisladas.
- Cuenta con ruedas estándar de acero inoxidable que no dejan marcas (MDC1411T60 viene de serie con ruedas cromadas).
- Dispone de un mecanismo de bloqueo para asegurar las puertas cerradas durante el transporte y un dispositivo magnético para mantenerlas abiertas 270° durante la carga o el servicio.

El carro de entrega de alimentos de 10 bandejas de puerta única está protegida por la patente de EE. UU. D 723,237 S.



CARRO DE SERVICIO DE HABITACIÓN DE ACCESO DUAL DE 10 BANDEJAS – BAJO PERFIL



La apertura central ofrece un flujo de aire a autoventilación, que optimiza la calidad y la humedad de los alimentos.

Los rieles moldeados garantizan una entrega tranquila de los alimentos, con el espaciado de 13,34 cm.

Contiene hasta diez bandejas de 38 x 51 cm o Euronorm de 37 x 53 cm.



La gran asa ergonómica moldeada facilita el transporte y las maniobras.

El riel marino moldeado proporciona una superficie de alojamiento de bandejas adicional. El riel marino está diseñado para su uso durante el servicio, no para el transporte.



El aislamiento de poliuretano garantiza la entrega tranquila de alimentos y proporciona fortaleza estructural.

La puerta ABS con autoventilación, ligera y resistente no es isotérmica y tiene un grado de abertura de 270°.

El paragolpes inferior perimetral completo moldeado protege el carro, las paredes y los muebles.



El clip de menú sost2 iene las direcciones de la ruta o la lista del contenido.

Ruedas de boqueo total, bloquean tanto el giro como la rotación



CÓDIGO	MDC1520S10D
TAMAÑO DE LA BAN DEJA	38 x 51 / 37 x 53 cm
BANDEJAS POR COMPARTIMENTO/ ESPACIO DE LOS RIELES	5 / 13,3 cm
DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT	77,5 x 97,5 x 109 cm
DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT	53,6 x 78,7 x 66,6 cm
TIPO DE RUEDA	Nailon, 2 rígidas, 2 giratorias con freno de 12,7 cm
PESO DE LA UNIDAD	42 kg
Cantidad por paquete: 1	Colores: Gris Granito (191), Arena Granito (194).

ESTACIÓN DE CONDIMENTOS Y AIRPOT

- Sostiene tres airpot para un transporte y servicio seguro.
- Los compartimentos están diseñados para varillas, servilletas y una serie de condimentos.
- Resistente a las manchas y a los olores.
- Fabricado con material ABS resistente.

- Se adapta a los carros de servicio de habitaciones de 10 bandejas de Cambro.

Pendiente de la patente BSACS.



CÓDIGO	DIMENSIONES A x P x ALT	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
BSACS	59 x 39 x 15,2 cm	1

Color: Negro (110). Termos no incluidos.

CARRO DE SERVICIO DE HABITACIÓN DE PUERTA ÚNICA DE 10 BANDEJAS – BAJO PERFIL



El asa ergonómica integrada y grande facilita el transporte y la maniobra.

Los rieles marinos integradas crean una superficie de trabajo adicional durante el servicio. Los carriles marinos se han diseñado para su uso durante el servicio, no para el transporte.



Una rejilla de ventilación en la parte trasera permite la circulación del aire.

El aislamiento térmico del poliuretano garantiza una tranquila entrega de alimentos y proporciona solidez estructural.

El parachoques de la parte inferior integrado por todo el perímetro protege el carro, las paredes y el mobiliario.

Los rieles integrados garantizan una tranquila entrega de alimentos; el espaciado entre rieles es de hasta 13,34 cm.



El clip de menú sostiene las direcciones de la ruta o la lista del contenido.

La puerta de ABS, de peso ligero y con autoventilación no es isotérmica y se abre hasta 270°.

Se muestra con cuatro ruedas de desplazamiento de acero inoxidable duradero, de 13 cm y que no deja marcas (2 fijas y 2 giratorias con freno). Ruedas de alta resistencia se encuentran disponibles.



CÓDIGO	MDC1520S10	MDC1520S10HD
TAMAÑO DE LA BANDEJA	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm
BANDEJAS POR RIEL/ ESPACIADO ENTRE LOS RIELES	2 / 13,3 cm	2 / 13,3 cm
DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT	77,5 x 97,5 x 109 cm	77,5 x 97,5 x 110,5 cm
DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT	53,7 x 78,7 x 66,7 cm	53,7 x 78,7 x 66,7 cm
TIPO DE RUEDA	Nailon, ruedas estándar de 12,7 x 3,2 cm	Ruedas para trabajos pesados de 15,2 x 5,1 cm
PESO DE LA UNIDAD	35,4 kg	40,8 kg

Cantidad por paquete: 1 Colores: Gris Granito (191), Arena Granito (194).

CARRO DE ENTREGA DE ALIMENTOS DE 20 BANDEJAS – PERFIL BAJO



Colores: Azul Ardósia (401), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194). (Todos los carros tienen la puerta en color crema.)

Los modelos MDC1520T16 y MDC1418T16 están protegidos por la patente estadounidense D 398,727.



Los carriles marinos se han diseñado para su uso durante el servicio, no para el transporte.



MDC1520S20
Vista posterior con rejillas de ventilación



Perfil Bajo

CÓDIGO	MDC1520S20	MDC1418S20
TAMAÑO DE LA BANDEJA	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
BANDEJAS POR CARRO	20	20
BANDEJAS POR COMPARTIMENTO	10	10
RIELES POR COMPARTIMENTO	5	5
BANDEJAS POR RIEL	2	2
ESPACIADO ENTRE LOS RIELES	13,9 cm	13,9 cm
NÚMERO DE PUERTAS	2	2
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS Y VISTA	2	2
NÚMERO DE CLIPS DE MENÚ	2	2
CLIPS DE MENÚ - UBICACIÓN	1 por puerta	1 por puerta
ASAS - TIPO Y UBICACIÓN	Moldeadas, en cada lado	Moldeadas, en cada lado
TIPO DE RUEDA	Nailon, 15,2 cm, 2 giratorias con frenos, 2 rígidas, desplazadas	Nailon, 12,7 cm, 2 giratorias con frenos, 2 rígidas, desplazadas
CIERRES	2 internos de fricción de nylon	2 internos de fricción de nylon
DIMENSIONES EXTERNAS A x L x ALT	96,5 x 140 x 112,4 cm	82,6 x 123,2 x 111,8 cm
DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT	53,5 x 77 x 70 cm	47 x 71,5 x 74 cm
PESO DE LA UNIDAD	70,31 kg	64,18 kg

Cantidad por paquete: 1

CARROS DE ENTREGA DE ALIMENTOS DE 16 Y 30 BANDEJAS – PERFIL ALTO



Los carriles marinos se han diseñado para su uso durante el servicio, no para el transporte.



Perfil Alto

CÓDIGO	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
TAMAÑO DE LA BANDEJA	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
BANDEJAS POR CARRO	30	16	30	16
BANDEJAS POR COMPARTIMENTO	10	8	10	8
RIELES POR COMPARTIMENTO	10	4	10	4
BANDEJAS POR RIEL	1	2	1	2
ESPACIADO DE LOS RIELES	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
NÚMERO DE PUERTAS	3	1	3	1
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	3	2	3	2
NÚMERO DE CLIPS DE MENÚ	5	1	5	1
CLIPS DE MENÚ - UBICACIÓN	Cada puerta, cada lado	Parte trasera del carro	Cada puerta, cada lado	Parte trasera del carro
ASAS - TIPO Y UBICACIÓN	nylon para trabajos pesados, montada 1 en cada lado	moldeadas, 1 en cada lado	nylon para trabajos pesados, montada 1 en cada lado	moldeadas, 1 en cada lado
TIPO DE RUEDA	Nailon, 15,2 cm, 2 rígidas, 4 giratorias con freno, desplazadas	Nailon, 15,2 cm, 2 rígidas, 2 giratorias con freno, desplazadas	Nailon, 15,2 cm, 2 rígidas, 4 giratorias con freno, desplazadas	Nailon, 15,2 cm, 2 rígidas, 2 giratorias con freno, desplazadas
CIERRES	Cierre de fricción, cierre para tránsito*	Cierre de paletas grande	Cierre de fricción, cierre para tránsito*	Cierre de paletas grande
DIMENSIONES EXTERNAS A x L x ALT	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	99,4 x 77,8 x 147,6 cm	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	92,7 x 71,1 x 147,6 cm
DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT	39 x 53,34 x 127 cm	52,5 x 55 x 77,5 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 55 x 74,6 cm
ANCHO REQUERIDO DE LA PUERTA	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
PESO DE LA UNIDAD	95,25 kg	62,37 kg	97,07 kg	54,88 kg

Cantidad por paquete: 1 Colores: Azul Pizarra con Puertas Crema (401), Gris Granito con Puertas Crema (191), Verde Granito con Puertas Crema (192), Arena Granito con Puertas Crema (194). (Todos los carros tienen la puerta en color crema)

*Cierre de acero inoxidable para tránsito en la parte de arriba de cada puerta. Los modelos MDC1520T16 y MDC1418T16 están protegidos por la patente estadounidense D 398,727. Para trabajos más ligeros, se pueden ordenar carritos de 30 bandejas sin los cierres de acero para tránsito utilizando los códigos de producto MDC1520T30NL o MDC1418T30NL.

CARRO DE ENTREGA DE ALIMENTOS DE 60 BANDEJAS PARA SERVICIO EN CENTROS PENITENCIARIOS

- Para su uso en centros penitenciarios.
- Almacena 60 bandejas base Cambro 1411CW o 1411CP con 853 bandejas de inserción o 60 bandejas Separator de compartimentos 10146DCW o 10146DCP.
- Las características de seguridad incluyen tornillos de seguridad en las asas, tope de cerraduras en los nudillos de las puertas, pernos de seguridad para cierres de tránsito y pernos de carro de ruedas con tuercas de seguridad.



1411CP bandeja de base con 853FH bandeja de inserción.

CÓDIGO	MDC1411T60
TAMAÑO DE LA BANDEJA	36,5 x 26,8 cm bandeja base 1411CW et 1411CP
BANDEJAS POR CARRO	60
BANDEJAS POR COMPARTIMENTO	20
RIELES POR COMPARTIMENTO	10
BANDEJAS POR RIEL	2
ESPACIADO DE LOS RIELES	12,7 cm
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	3
CLIPS DE MENÚ - UBICACIÓN	Ninguno
ASAS - TIPO Y UBICACIÓN	Aluminio para trabajos pesados con tornillos de seguridad, acabado en negro, 1 por extremo.
TIPO DE RUEDA	Ruedas para trabajos pesados de 15,2 cm, pisada ancha de 5 cm, 2 giratorias con freno, 2 rígidas
CIERRES	Pestillo interno de fricción, 2 por puerta, cierre para tránsito*
DIMENSIONES EXTERNAS A x L x ALT	74,3 x 152,4 x 161,6 cm
DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT	37 x 55 x 127 cm
ANCHO REQUERIDO DE LA PUERTA	76,2 cm
PESO DE LA UNIDAD	97,98 kg


Cantidad por paquete: 1 Colores: Azul Ardósia (401), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194). Todos los carros tienen la puerta en color crema. *Cierre de acero inoxidable para tránsito en la parte de arriba de cada puerta.

CARACTERÍSTICAS Y CONFIGURACIONES DE LAS RUEDAS


Configuraciones de Ruedas Estándar:

Estas configuraciones de ruedas están diseñadas para proporcionar estabilidad y maniobrabilidad sobre superficies irregulares.


Para configuraciones opcionales de ruedas, contacte a su representante de Cambro.



MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60



MDC1520S10, MDC1520S10D, MDC1520T16, MDC1418T16



MDC1520T30, MDC1418T30

Mangos

MDC1520S20, MDC1418S20



Mangos moldeados en cada extremo para un transporte natural.

MDC1520T16, MDC1418T16



Mangos moldeados para un transporte fácil.

MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60**



Firmes y resistentes mangos de nailon ubicados en cada extremo. **El modelo MDC1411T60 tiene resistentes mangos de tubo de aluminio antisabotaje.

Ruedas Direccinables



Las ruedas están compensadas para facilitar el movimiento por superficies con desnivel. Esta es una característica estándar en los modelos MDC1520S10, MDC1520S10D, MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30 y MDC1411T60.

LISTADO ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
1000	225	10CWNR	183	1216ET	228	12RS12	62
1000CW	184	10HC258	78	1216FF	240	12SFSCW	152
1000LCD	45	10HC414	78	1217FFH	240	12SFSP	154
1000LDCVR	45	10HE1	83	12183CW	160	12SFSP	154
1005CW	184	10HE2	83	12183P	162	12TGS	204
1007CW	184	10HPC	170	12186CW	160	1300	225
100CW	183	10HPCH	170	12186P	162	1313	224
100LCD	45,47	10HPCHN	170	12189CW	61,160	1313 (Grupo 3)	224
100MCCW	180	10HPD	169	12189P	162	1318	224
100MPC	27	10HS1114	77	1218CCW	160	1318 (Grupo 3)	224
100MPCHL	27	10HS318	77	1218CP	162	1318CC	49
100VS	184	10HS434	77	1218DSCW	161	1318MT	245
1010VS	184	10HS638	77	1218MT	245	13CLRCW	167
1012VS	184	10HS800	77	1218SCCW	61,160	13CLRHP	171
1013CW	184	10HS958	77	1219D	229	1400	225
1014	224	10PPCH	175	1220D	229	1400CT	232
1014 (Grupo 3)	224	10PPCWSC	166,175	122200050	261	1400ET	228
10145CW	245	10PPD	174	122201050	261	1400TL	233
10146CW	241	1100	225	1222D	229	14105CP	245
10146DCP	243	1100CT	232	122400021	259	14105CW	245
10146DCPC	243	1101CW	184	122400023	259	1411CP	244
10146DCW	243	1116	224	122400050	261	1411CW	244
10146DCWC	243	1120CBP	95	122401118	259	1418	224
1014CL	229	1120CBR	95	122450050	261	1418 (Grupo 3)	224
1014CT	232	112430000	261	1224MT	245	14187TRCW	245
1014ET	228	116VS	184	122500014	259	1418CL	229
1014FF	240	1200	225	122500050	261	1418CT	232
1014VS	184	1200CW	192	122600050	261	1418CW	230
1015	224	1200DIV	28,35	122650050	261	1418CWNS	230,266
1015MT	245	1200P	191	122700014	259	1418CWNSH	230,266
10302MT	245	1200P2	191	122700021	259	1418D	229
1030MT	245	1202CW	184	122700023	259	1418DC	223
103VS	184	120CWP	183	122700050	261	1418DCET	223
105VS	184	120VS	184	122701118	259	1418ET	228
106VS	184	1210PW	28,31,32,33,35	1230MT	245	1418FF	240
10CW	183	1216	224	124VS	184	1418H	225,266
10CWC	166	1216 (Grupo 3)	224	1252SLB250	163	1418TR	225
10CWCH	166	1216CL	229	1252SLINB250	163	1418TR (Grupo 3)	225
10CWCHN	166	1216CT	232	12CW	165	1418TRCW	230
10CWD	165	1216D	229	12HP	169	1418VC	265
10CWGL	166	1216DC	223	12HPH	172	1418VCH	265
10CWL	183	1216DCET	223	12PP	174	1422TR	225

LISTADO ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
1422TR (Grupo 3)	225	1622 (Grupo 3)	224	182612P	162	2025 (Grupo 3)	224
14CW	165	16225	224	182615CW	160	2025MT	245
14HP	169	16225 (Grupo 3)	224	182615P	162	2030UT	88
14PP	174	1622CT	232	18263CW	160	20C258	78
150CW	183	165PW	261	18263P	162	20C414	78
1520	224	16C258	78	18266CW	160	20CC	191
1520 (Grupo 3)	224	16C414	78	18266P	162	20CFC	176
1520CBCP	95	16C578	78	18268CLRCW	161	20CWC	166
1520CBP	95	16CW	61	18268CLRKIT	161	20CWCH	166
1520CBPF	95	16E1	82	18269CW	160	20CWCHN	166
1520CBR	95	16E2	83	18269P	162	20CWD	165
1520CL	229	16E4	83	1826CCW	160	20CWGL	166
1520CT	232	16E5	83	1826CL	229	20CWL	166
1520CW	230	16HP	169	1826CLRCW	161	20CWLN	166
1520CWH	230,266	16PP	174	1826CP	162	20E2	83
1520CWNS	230,266	16S1058	74	1826CT	232	20GE1	82
1520CWNSH	230,266	16S1114	74	1826DBC	48	20GE2	83
1520D	229	16S1214	74	1826DBCSP	48	20GE4	83
1520DC	223	16S318	74	1826DSCW	161	20GE5	83
1520DCET	223	16S418	74	1826DTC	48	20HPC	170
1520ET	228	16S434	74	1826DTCSP	48	20HPCH	170
1520H	225,266	16S534	74	1826HAR	49	20HPCHN	170
1520TR	225	16S638	74	1826LBC	49	20HPD	169
1520TR (Grupo 3)	225	16S738	74	1826LBCSP	49	20HPL	170
1520VC	265	16S800	74	1826LTC	49	20HPLN	170
1520VCRST	265	16S900	74	1826LTC3	49	20LPCWC	166
1550	225	16S958	74	1826LTCSP	49	20LPCWD	165
1550CT	232	1722CBCP	95	1826MT	201	20LPHPC	170
1596CP	242	1722CBP	95	1826MTC	49	20LPHPD	169
1596CW	242	1722CBR	95	1826SCCW	160	20PPCH	175
15CLRCW	167	17HE1	83	18CW	165	20PPCWSC	166,175
15CLRHP	171	17HE2	83	18PP	174	20PPD	174
1600	225	17HS1114	77	18SFSCW	152	20S1058	75
1600CT	232	17HS318	77	18SFSP	154	20S1114	75
1600CW	192	17HS434	77	18SFSP	154	20S1214	75
1600DIV	28,35,57	17HS638	77	1950	225	20S318	75
1600ET	228	17HS800	77	1950CT	232	20S418	75
1600P	191	17HS958	77	2000P	191	20S434	75
1600P2	191	1800CT	232	2000P2	191	20S534	75
1600TL	233	1826	224	200MCCW	180	20S638	75
1621CBP	95	1826 (Grupo 3)	224	200MCH	180	20S738	75
1622	224	182612CW	160	2025	224	20S800	75

LISTADO ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
20S900	75	25MCCW	180	30HPD	169	36HP	169
20S958	75	25S1058	75	30HPL	170	36PP	174
21155CBP	95	25S1114	75	30HPLN	170	36S1058	76
21155CBR	95	25S1214	75	30PPCH	175	36S1114	76
21157CBP	95	25S318	75	30PPCHN	175	36S1214	76
21157CBR	95	25S418	75	30PPCWSC	166,175	36S318	76
2115CBCP	95	25S434	75	30PPD	174	36S418	76
2115CBCP	95	25S534	75	30S1114	75	36S434	76
2115BCR	95	25S638	75	30S318	75	36S534	76
2115BCR	95	25S738	75	30S434	75	36S638	76
22CW	165	25S800	75	30S638	75	36S738	76
22HP	169	25S900	75	30S800	75	36S800	76
22LPCW	165	25S958	75	30S958	75	36S900	76
22LPHP	169	25SWGf	79	3200P2	191	36S958	76
22PP	174	2632	225	3242	225	3753	225
22SFSCW	152	26CF	176	3253	224	3853	225
22SFSP	154	26CW	165	3253CL	229	38CW	165
22SFSP	154	26HP	169	3253CT	232	38PP	174
23CLRCW	167	26PP	174	32CC	191	400DIV	28,32,33,35
23CLRHP	171	2700	225	32CW	165	400MCCW	180
23SL	163	2700CT	232	32HP	169	400MCH	180
23SLB250	163	28CW	165	32HP1H	172	400STP	32,38,87
23SLB6250	163	28PP	174	32HP2H	172	40CWC	166
23SLINB250	163	2900CT	232	32PP	174	40CWCH	166
240MPC	26	2SFSCW	152	3343	225	40CWCHN	166
2436UTH	88	2SFSP	154	33CLRCW	167	40CWD	165
2436UTHS	88	2SFSP	154	33CLRHP	171	40HPC	170
24CW	165	300DIV	28,35	33CLRPP	173	40HPCH	170
24HP	169	3046	225	34CW	165	40HPCHN	170
24LPCW	165	30CFC	176	34HP	169	40HPD	169
24LPHP	169	30CWC	166	34PP	174	40PPCH	175
24PP	174	30CWCH	166	350LCD	45	40PPCWSC	166,175
2500	225	30CWCHN	166	35CLRCW	167	40PPD	174
2500CT	232	30CWD	165	35CLRHP	171	415CBP	95
250LCD	45	30CWGL	166	35CLRPP	173	42CW	165
250LCDCVR	45	30CWL	166	35CW	183	42HP	169
25CLRCW	167	30CWLN	166	36CF	176	42PP	174
25CLRHP	171	30GE1	82	36CW	165	44CW	165
25E1	82	30GE2	83	36E1	82	44HP	169
25E2	83	30HPC	170	36E2	83	44PP	174
25E4	83	30HPCH	170	36E4	83	45CW	183
25E5	83	30HPCHN	170	36E5	83	46	224

LISTADO ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
46 (Grupo 3)	224	60HPLN	170	80CWC	166	8HS800	77
46CW	165	60PPCH	175	80CWCH	166	8HS958	77
46HP	169	60PPCHN	175	80CWCHN	166	8RS8	62
46PP	174	60PPCWSC	166,175	80CWD	165	8SFSCW	152
49E1	82	60PPD	174	80HPC	170	8SFSP	154
49E2	83	62CW	165	80HPCH	170	8SFSP	154
49S1114	76	62HP	169	80HPCHN	170	900	225
49S318	76	62PP	174	80HPD	169	900CT	232
49S434	76	6302MT	245	80PPCWSC	166	900CW	184
49S638	76	630MT	245	810	224	900P	191,255
49S800	76	63CLRCW	167	810 (Grupo 3)	224	900P2	191,255
49S958	76	63CLRHP	171	825CWNR	183	9011CW	184
4FBRTT	55	63CLRPP	173	8262MT	245	9013CW	184
4SFSCW	152	64CW	165	826MT	245	901CW	184
4SFSP	154	64HP	169	82CW	165	905CW	184
4SFSP	154	64PP	174	82HP	169	909CW	184,253
500CW	192	650WS	65	8302MT	245	90CWC	166
500LCD	45	65CLRCW	167	830MT	245	90CWCN	166
500LCDCVR	45	65CLRHP	171	84CW	165	90CWD	165
500P	191,255	65CLRPP	173	84HP	169	90HPC	170
500P2	191,255	65CWNR	183	850CW	192	90HPD	169
50CW	183	66CF	176	853FCP	244	90PPC	175
50MCCW	180	66CW	165	853FCPC	244	90PPCWSC	166,175
5412CBP	47,62	66HP	169	853FCW	244	90PPD	174
55CWNR	183	66PP	174	853FCWC	244	90SPCW	183
57	224	68VS	184	853FH	244	9113CP	243
57 (Grupo 3)	224	6F	200	853FHC	244	9113CW	243
5FBRTT	55	6FBRTT	55	85SFVS	184	9114CP	243
60CFC	176	6RS6	62	86CW	165	9114CW	243
60CW	183	6SFSCW	152	86HP	169	911CPC	243
60CWC	166	6SFSP	154	86VS	184	911CWC	243
60CWCH	166	6SFSP	154	8F	200	911VS	184
60CWCHN	166	6TGS	204	8FB434	81	912CBP	95
60CWD	165	725CWNR	183	8FBNH434	81	913MT	245
60CWGL	166	730SR	65	8HC258	78	913VS	184
60CWL	166	730STP	60	8HC414	78	915	224
60CWLN	166	730WS	65	8HE1	83	915 (Grupo 3)	224
60HPC	170	75CW	183	8HE2	83	915CP	242
60HPCH	170	800CW	192	8HS1114	77	915CW	242
60HPCHN	170	800P	191,255	8HS318	77	918MT	245
60HPD	169	800P2	191,255	8HS434	77	91VS	184
60HPL	170	806CW	184	8HS638	77	926	224

LISTADO ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
926 (Grupo 3)	224	ADCSC8PKG	91	BC331KDSH	97	CA4300	236
92615MT	245	ADCSCT4	90	BC331KDTC	97	CA4361	236
926MT	245	BAR540	70	BC340KD	97	CB1220	57,58,60
92CW	165	BAR540DS	70	BC340KDP	97	CBA143064V4	132
92HP	169	BAR54SR	65	BCT1014	241	CBA143072V4	132
92PP	174	BAR650	70	BK60406	48	CBA143664V4	132
93CW	183	BAR650CP	70	BK60407	48	CBA143672V4	132
94CW	165	BAR650DS	70	BR258	80	CBA144264V4	132
94HP	169	BAR650DSCP	70	BR414	80	CBA144272V4	132
94PP	174	BAR650DSDX	69	BR578	80,253	CBA144864V4	132
950CW	192	BAR650DSPM	69	BR712	80	CBA144872V4	132
950P	191,255	BAR650DSPMT	69	BSACS	268	CBA183064V4	132
950P2	191,255	BAR650DSPMT2	69	BSB10	200	CBA183072V4	132
95VS	184	BAR650DX	69	BSB12	200	CBA183084V5	133
96CW	183	BAR650PM	69	BSB18	200	CBA183664V4	132
96PCW	165	BAR650PMT	69	BUF48	55	CBA183672V4	132
96PHP	169	BAR650PMT220	69	BUF72	55	CBA183684V5	133
96SKRC	205	BAR730	68	BV6CW	194	CBA184264V4	132
96SKRD	205	BAR730CP	68	BWB16CW	187	CBA184272V4	132
96SKRLC	205	BAR730DS	68	BWM10CW	187	CBA184284V5	133
96SKRLD	205	BAR730DSCP	68	BWP14CW	187	CBA184864V4	132
96SKRLM	205	BAR730DSDX	67	BWW10CW	187	CBA184872V4	132
96SKRLP	205	BAR730DSPM	67	CA1300	236	CBA184884V5	133
96SKRM	205	BAR730DSPMT	67	CA1623	236	CBA185464V4	132
96SKRP	205	BAR730DSPMT2	67	CA2026	236	CBA185472V4	132
978SFVS	184	BAR730DX	67	CA2028	236	CBA185484V5	133
99VS	184	BAR730PM	67	CA2129	236	CBA186064V4	132
9CWNR	183	BAR730PMT	67	CA2632	236	CBA186072V4	132
9E1	82	BAR730PMT220	67	CA2738	236	CBA186084V5	133
9E2	83	BBR480	55	CA2836	236	CBA187264V4	132
9RS9	62	BBR720	55	CA3200	236	CBA187272V4	132
9S1114	74	BC1115SH	98	CA3244	236	CBA213064V4	132
9S318	74	BC11TC	98	CA3247TR	236	CBA213072V4	132
9S434	74	BC225	98	CA3253	236	CBA213084V5	133
9S638	74	BC2254S	98	CA3343	236	CBA213664V4	132
9S800	74	BC230	98	CA3446	236	CBA213672V4	132
9S958	74	BC2304S	98	CA3646	236	CBA213684V5	133
9TGS	204	BC235	98	CA3748	236	CBA214264V4	132
ADC33	93	BC2354S	98	CA3753	236	CBA214272V4	132
ADCS	92	BC330	98	CA3800	236	CBA214284V5	133
ADCSC	91	BC3304S	98	CA3952	236	CBA214864V4	132
ADCSC12PKG	91	BC331KD	97	CA4064H	236	CBA214872V4	132

LISTADO ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
CBA214884V5	133	CBR14363	136	CBR2448	136	CBU184264V4	132
CBA215464V4	132	CBR1442	136	CBR24483	136	CBU184272V4	132
CBA215472V4	132	CBR14423	136	CBR2454	136	CBU184284V5	133
CBA215484V5	133	CBR1448	136	CBR24543	136	CBU184864V4	132
CBA216064V4	132	CBR14483	136	CBR2460	136	CBU184872V4	132
CBA216072V4	132	CBR14E	136	CBR24603	136	CBU184884V5	133
CBA216084V5	133	CBR1830	136	CBR2472	136	CBU185464V4	132
CBA217264V4	132	CBR18303	136	CBR24723	136	CBU185472V4	132
CBA217272V4	132	CBR1836	136	CBR24E	136	CBU185484V5	133
CBA243064V4	132	CBR18363	136	CBR30S	136	CBU186064V4	132
CBA243072V4	132	CBR1842	136	CBR36S	136	CBU186072V4	132
CBA243084V5	133	CBR18423	136	CBR42S	136	CBU186084V5	133
CBA243664V4	132	CBR1848	136	CBR48S	136	CBU187264V4	132
CBA243672V4	132	CBR18483	136	CBR54S	136	CBU187272V4	132
CBA243684V5	133	CBR1854	136	CBR60S	136	CBU213064V4	132
CBA244264V4	132	CBR18543	136	CBR72S	136	CBU213072V4	132
CBA244272V4	132	CBR1860	136	CBTR30	134	CBU213084V5	133
CBA244284V5	133	CBR18603	136	CBTR302PK	134	CBU213664V4	132
CBA244864V4	132	CBR1872	136	CBTR36	134	CBU213672V4	132
CBA244872V4	132	CBR18723	136	CBTR362PK	134	CBU213684V5	133
CBA244884V5	133	CBR18E	136	CBTR42	134	CBU214264V4	132
CBA245464V4	132	CBR2130	136	CBTR422PK	134	CBU214272V4	132
CBA245472V4	132	CBR21303	136	CBTR48	134	CBU214284V5	133
CBA245484V5	133	CBR2136	136	CBTR482PK	134	CBU214864V4	132
CBA246064V4	132	CBR21363	136	CBTR54	134	CBU214872V4	132
CBA246072V4	132	CBR2142	136	CBTR542PK	134	CBU214884V5	133
CBA246084V5	133	CBR21423	136	CBTR60	134	CBU215464V4	132
CBA247264V4	132	CBR2148	136	CBTR602PK	134	CBU215472V4	132
CBA247272V4	132	CBR21483	136	CBU143064V4	132	CBU215484V5	133
CBCC1	134	CBR2154	136	CBU143072V4	132	CBU216064V4	132
CBCC10	134	CBR21543	136	CBU143664V4	132	CBU216072V4	132
CBCC8	134	CBR2160	136	CBU143672V4	132	CBU216084V5	133
CBDS18H10	134	CBR21603	136	CBU144264V4	132	CBU217264V4	132
CBDS18H6	134	CBR2172	136	CBU144272V4	132	CBU217272V4	132
CBDS21H10	134	CBR21723	136	CBU144864V4	132	CBU243064V4	132
CBDS21H6	134	CBR21E	136	CBU144872V4	132	CBU243072V4	132
CBDS24H10	134	CBR2430	136	CBU183064V4	132	CBU243084V5	133
CBDS24H6	134	CBR24303	136	CBU183072V4	132	CBU243664V4	132
CBID6	135	CBR2436	136	CBU183084V5	133	CBU243672V4	132
CBR1430	136	CBR24363	136	CBU183664V4	132	CBU243684V5	133
CBR14303	136	CBR2442	136	CBU183672V4	132	CBU244264V4	132
CBR1436	136	CBR24423	136	CBU183684V5	133	CBU244272V4	132

LISTADO ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
CBU244284V5	133	CD4060EPP	15	CFRC18	176	CP12	202
CBU244864V4	132	CDR2020	79,86	CFRSC18	176	CP1210	28
CBU244872V4	132	CDR2020H	79,86	CGH100WEU	10	CP1220	28,31,32,33 35,47,57,60
CBU244884V5	133	CECBE6	85	CGH100WUK	10	CP15	202
CBU245464V4	132	CECBL6	85	CGH1W12VCAR	10	CP2632	10
CBU245472V4	132	CECBM6	85	CGH200WEU	10	CP27	202
CBU245484V5	133	CECBR6	85	CGH200WUK	10	CP3253	10,15
CBU246064V4	132	CECCF6	85	CJ80CW	205	CP6040	48
CBU246072V4	132	CECCH6	85	CL800P	191,255	CP814	28,57,61,162
CBU246084V5	133	CECCL6	85	CL900P	188,191,192,255	CPA243672C96	141
CBU247264V4	132	CECCM6	85	CL950P	191,255	CPB1220	54
CBU247272V4	132	CECCO6	85	CLAM8B5	189,190	CPFWSC244860	145
CBUPR1826S6	137	CECCP6	85	CLJ6	191,255	CPH3	54
CBUPR6040S6	137	CECCR6	85	CLLT10	190,255	CPL12	202
CBUPRCLIPS	137	CECDC6	85	CLLT12	190,255	CPL27	202
CC32	179	CECFL6	85	CLLT6	190,255	CPMPK2467	61
CCP12	202	CECGO6	85	CLLT8	190,255	CPMU244867FXPKG	147
CCP15	202	CECGR6	85	CLNT10	188,189,192,255	CPMU244867SUPKG	145
CCP27	202	CECHB6	85	CLNT12	188,189,255	CPSK2448S1	61
CCPL12	202	CECHU6	85	CLNT5	189,255	CPTR482PK	61
CCPL27	202	CECIC6	85	CLNT8	189,255	CPU243672C96	141
CD100	87	CECIT6	85	CLNT9	189,255	CPU244864SUPKG	145
CD100H	87	CECJU6	85	CLRSB16	254	CR12	89
CD100HB	87	CECMG6	85	CLRSB16T	261	CRPHDG2878	80,253
CD1313	88	CECMT6	85	CLRSB9	254	CSDBA	61,137
CD1327	88	CECOF6	85	CLRSB9T	261	CSDBS	136
CD1420	88	CECPI6	85	CLRSM8B5	254	CSDDC24	146,257
CD160	26	CECPO6	85	CLRWSR36	254	CSDDC245	146,257
CD1826H	86	CECRF6	85	CLSB9	252	CSDR7	145,255
CD1826HB	86	CECRT6	85	CLSM8B5	188, 189, 252	CSDR73	145,255
CD1826MTC	49,87	CECRW6	85	CLSRB5	193	CSDR8	146,257
CD1826MTCHB	49,87	CECSB6	85	CLSSM8B5	252	CSDR84	146,257
CD1826PDB	86,177	CECSG6	85	CLST6	188	CSFF	135
CD2020	86	CECSH6	85	CLST9	188,190	CSHDF	118,135
CD2020H	86	CECWF6	85	C02632	235	CSID3	135
CD2020HB	86	CECWI6	85	C03200	235	CSID6	61,135
CD2028	88	CECWT6	85	C03253	235	CSMHDDDB	135
CD300	31,48,87	CECWW6	85	C03343	235	CSMHDTK10	118
CD300H	87	CFPFRC10	176	C03646	235	CSMHDTK12	118
CD300HB	87	CFPMRC10	176	C03753	235	CSMHDTK145	118
CD3253EPP	11	CFPSRC10	176	C03800	235	CSMHDTKE4	118
CD400	32,33,38,87	CFR18	176	C04300	235		

LISTADO ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
CSMHDTKE5	118	DCS950	94	EA186072V4	124	EA244864V4	124
CSMHDTKE6	118	DD1220BECW	201	EA186084V5	125	EA244872V4	124
CSR3	45	DD1220CW	201	EA187264V4	124	EA244884V5	125
CSR5	45	DD1220ECW	201	EA187272V4	124	EA245464V4	124
CSSC244818	137	DD1220SCW	201	EA187284V5	125	EA245472V4	124
CSSD188	136	DD1826CW	201	EA212464V4	124	EA245484V5	125
CSSD218	136	DG3CW	187	EA212472V4	124	EA246064V4	124
CSSD248	136	DIV12	27,60	EA212484V5	125	EA246072V4	124
CSUPR1826S6	137	DIV20	27	EA213064V4	124	EA246084V5	125
CSUPR6040S6	137	DP15	196	EA213072V4	124	EA247264V4	124
CSUPRCLIPS	137	DRC2020	79,253	EA213084V5	125	EA247272V4	124
CSWF	135	DRLNK	149	EA213664V4	124	EA247284V5	125
CSWS1436SK	148	DRS30	149	EA213672V4	124	ECC1	126
CSWS1436VK	148	DRS300	149	EA213684V5	125	ECC10	126
CSWS1448SK	148	DRS36	149	EA214264V4	124	ECC8	126
CSWS1448VK	148	DRS360	149	EA214272V4	124	EDBA	61,136
CSWS1836SK	148	DRS48	149	EA214284V5	125	EDBS	136
CSWS1848SK	148	DRS480	149	EA214864V4	124	EDS14H10	126
CSWS36EK	148	DRS60	149	EA214872V4	124	EDS14H6	126
CSWS48EK	148	DRS600	149	EA214884V5	125	EDS18H10	126
CVC55	59	DSPR6	193	EA215464V4	124	EDS18H6	126
CVC72	59	DT1220CW	201	EA215472V4	124	EDS21H10	126
CVC724	59	E3	83,253	EA215484V5	125	EDS21H6	126
D12	190	EA182464V4	124	EA216064V4	124	EDS24H10	126
D14	190	EA182472V4	124	EA216072V4	124	EDS24H6	126
D16	190	EA182484V5	125	EA216084V5	125	EMCWB	135
D24	190	EA183064V4	124	EA217264V4	124	EMPK2470	61
D8	190	EA183072V4	124	EA217272V4	124	EMSK2448S1	61
DB18263CW	177	EA183084V5	125	EA217284V5	125	EMTR36	127
DB18263P	177	EA183664V4	124	EA242464V4	124	EMTR362PK	127
DB18266CW	177	EA183672V4	124	EA242472V4	124	EMTR42	127
DBC1826CW	177	EA183684V5	125	EA242484V5	125	EMTR422PK	127
DBC1826P	177	EA184264V4	124	EA243064V4	124	EMTR48	127
DC10	196	EA184272V4	124	EA243072V4	124	EMTR482PK	61
DC1225	94	EA184284V5	125	EA243084V5	125	EMTR482PK	127
DC5	196	EA184864V4	124	EA243664V4	124	EMTR54	127
DC575	94	EA184872V4	124	EA243672C96	141	EMTR542PK	127
DC700	94	EA184884V5	125	EA243672V4	124	EMTR60	127
DC825	94	EA185464V4	124	EA243684V5	125	EMTR602PK	127
DCC10	196	EA185472V4	124	EA244264V4	124	EMU142427V2	147
DCC5	196	EA185484V5	125	EA244272V4	124	EMU143627V2	147
DCS1125	94	EA186064V4	124	EA244284V5	125	EMU144827V2	147

LISTADO ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
EMU183670V4	125	EPP260	7	ESR21E	136	ESU212464V4	124
EMU183678V4	125	EPP280	7	ESR2436	136	ESU212472V4	124
EMU184270V4	125	EPP280BKST	7	ESR24363	136	ESU212484V5	125
EMU184278V4	125	EPP280RDST	7	ESR2442	136	ESU213064V4	124
EMU184870V4	125	EPP300	9	ESR24423	136	ESU213072V4	124
EMU184878V4	125	EPP3253DIV	10	ESR2448	136	ESU213084V5	125
EMU185470V4	125	EPP3253LID	11	ESR24483	136	ESU213664V4	124
EMU185478V4	125	EPP400	9	ESR24E	136	ESU213672V4	124
EMU186070V4	125	EPP4060F6R	15	ESR24S	136	ESU213684V5	125
EMU186078V4	125	EPP4060F9R	15	ESR30S	136	ESU214264V4	124
EMU213670V4	125	EPP4060FADJR	13	ESR36S	136	ESU214272V4	124
EMU213678V4	125	EPP4060FAR	15	ESR42S	136	ESU214284V5	125
EMU214270V4	125	EPP4060FNR	13	ESR48S	136	ESU214864V4	124
EMU214278V4	125	EPP4060FPR1	15	ESR54S	136	ESU214872V4	124
EMU214870V4	125	EPP4060T200	14	ESR60S	136	ESU214884V5	125
EMU214878V4	125	EPP4060T300	14	ESR72S	136	ESU215464V4	124
EMU215470V4	125	EPPBEVBKST	17	ESU182464V4	124	ESU215472V4	124
EMU215478V4	125	EPPBEVH1	17	ESU182472V4	124	ESU215484V5	125
EMU216070V4	125	EPPBEVH2	17	ESU182484V5	125	ESU216064V4	124
EMU216078V4	125	EPPBEVH5	17	ESU183064V4	124	ESU216072V4	124
EMU243670V4	125	EPPBEVRDST	17	ESU183072V4	124	ESU216084V5	125
EMU243678V4	125	EPPCTL	10	ESU183084V5	125	ESU217264V4	124
EMU244270V4	125	EPPCTLPKG110	10	ESU183630V2	147	ESU217272V4	124
EMU244278V4	125	EPPCTS	10	ESU183664V4	124	ESU217284V5	125
EMU244870V4	125	EPPCTSPKG110	10	ESU183672V4	124	ESU242464V4	124
EMU244878V4	125	EPPID5	11	ESU183684V5	125	ESU242472V4	124
EMU245470V4	125	EPPMD4835	19	ESU184264V4	124	ESU242484V5	125
EMU245478V4	125	EPPZ35100	16	ESU184272V4	124	ESU243064V4	124
EMU246070V4	125	EPPZ35175	16	ESU184284V5	125	ESU243072V4	124
EMU246078V4	125	EPPZ35175BST	16	ESU184830V2	147	ESU243084V5	125
EPP140	7	EPPZ35175RST	16	ESU184864V4	124	ESU243664V4	124
EPP160	7	EPPZ35265	16	ESU184872V4	124	ESU243672C96	141
EPP160CL	7	EPPZ35265BST	16	ESU184884V5	125	ESU243672V4	124
EPP180	7	EPPZ35265RST	16	ESU185464V4	124	ESU243684V5	125
EPP180CL	7	EPPZ35330	16	ESU185472V4	124	ESU244264V4	124
EPP180LH	7	EPPZ35330BST	16	ESU185484V5	125	ESU244272V4	124
EPP180PKG	10	EPPZ35330RST	16	ESU186064V4	124	ESU244284V5	125
EPP180S	7	EPPZ35LID	16	ESU186072V4	124	ESU244864V4	124
EPP180SPKG	10	ES28	58	ESU186084V5	125	ESU244872V4	124
EPP180X	18	ES28RL	58	ESU187264V4	124	ESU244884V5	125
EPP180XL	7	ESR14E	136	ESU187272V4	124	ESU245464V4	124
EPP180XLT	18	ESR18E	136	ESU187284V5	125	ESU245472V4	124

LISTADO ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
ESU245484V5	125	GL1070	220	GPE4002	217	IT3253	261
ESU246064V4	124	GL1070RNS	222	GPE4004	217	IT3753T	261
ESU246072V4	124	GL1080	220	HBR258	80	ITENEPP	259
ESU246084V5	125	GL210P	221	HBR414	80	ITENEPP1118	259
ESU247264V4	124	GL220P	221	HBR578	80	ITENEPP1118H	259
ESU247272V4	124	GL3074	220	HBR712	80	ITENEPP21	259
ESU247284V5	125	GL3980	220	HE3	83	ITENEPP21H	259
ETR24	127	GL3980NS	264	HFR258	81	ITENEPP23	259
ETR30	127	GL3980RNS	222	HK39	183	ITENEPP23H	259
ETR36	127	GL4002	220	HK39B	250	ITPD3253	261
ETR362PK	127	GL4002NS	264	HK93BCW	183	ITPD3753T	261
ETR42	127	GL4002RNS	222	HK93CW	183	ITPD3753TH	261
ETR422PK	127	GL4060	48,220	HP2632	10,28	KK1200	78
ETR48	127	GL4210	220	HP3253	10,15,31,32,33,35	KSC402	58
ETR482PK	127	GL4701	220	HT10CW	189	KVC854	57
ETR54	127	GP0540	219,263	HT120CW	189	KVC854C	57
ETR542PK	127	GP0540NS	262	HT12CW	189	KVC856	57
ETR60	127	GP1070	217,219	HT14CW	189	KVC856C	57
ETR602PK	127	GP1070AB	262	HT16CW	189	KWS40	58
ETR72	127	GP1080	219	HT22CW	189	LCDCH	46
FR258	81	GP1080AB	262	HT5CW	189	LCDCH10	46
FSG480	55	GP1080NS	262	HT8CW	189	LCDES	46
FSG720	55	GP3074	219	HWAPR	46	LD105	202
FWC56	81,89	GP3788	219	HWATD	46	LD105A	202
GB1200CW	187	GP3980	217,219,263	IB32	178	LD130	202
GB850CW	187	GP3980AB	262	IB36	178	LD85	202
GBBP111417	25	GP3980NS	262	IB44	178	LD85A	202
GBBP151417	25	GP4002	217,219,263	IBS20	178	LDT10	188
GBCRC272165	144	GP4002AB	262	IBS27	178	LDT12	188
GBD101011	24	GP4002NS	262	IBS37	178	LDT16	188
GBD121515	24	GP4004	217,219,263	IBSD37	179	LDT22	188
GBD13913	24	GP4210	219	IBSF27	178	LDT5	188
GBD151212	24	GP4410	219	ICS100L	71	LDT6	188,255
GBD211414	24	GP4701	219	ICS100L4S	71	LDT9	188,255
GBD211417	24	GP4709	219	ICS125L	71	LT10	190,255
GBIRC272165	144	GP4853	219	ICS125LB	71	LT12	190,255
GBP216	23	GP4856	219	ICS125T	71	LT14	190
GBP220	23	GP55653	219	ICS175L	71	LT16	190
GBP318	23	GP55702	219	ICS175LB	71	LT22	190
GBP518	23	GP55703	219	ICS175T	71	LT6	190,255
GK2000	78	GPE0540	217	ICS175TB	71	LT8	190
GL0540	220	GPE3980	217	ICS200TB	71	MA2028	239

LISTADO ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
MA2435	239	MPA41017V4PKG	112	MPA51217V4PKG	112	MPA61417V4PKG	112
MA3142H	239	MPA41018V4PKG	112	MPA51218V4PKG	112	MPA61418V4PKG	112
MA3200	239	MPA41018V5PKG	113	MPA51218V5PKG	113	MPA61418V5PKG	113
MA3343	239	MPA41117V4PKG	112	MPA51317V4PKG	112	MPA61517V4PKG	112
MA3646	239	MPA41118V4PKG	112	MPA51318V4PKG	112	MPA61518V4PKG	112
MA3652TR	239	MPA41118V5PKG	113	MPA51318V5PKG	113	MPA61518V5PKG	113
MA3753	239	MPA41217V4PKG	112	MPA51417V4PKG	112	MPA61617V4PKG	112
MA3800	239	MPA41218V4PKG	112	MPA51418V4PKG	112	MPA61618V4PKG	112
MA4300	239	MPA41218V5PKG	113	MPA51418V5PKG	113	MPA61618V5PKG	113
MA4361	239	MPA41317V4PKG	112	MPA51517V4PKG	112	MPA61717V4PKG	112
MCCH	180	MPA41318V4PKG	112	MPA51518V4PKG	112	MPA61718V4PKG	112
MDC1411T60	271	MPA41318V5PKG	113	MPA51518V5PKG	113	MPA61718V5PKG	113
MDC1418S20	269	MPA41417V4PKG	112	MPA51617V4PKG	112	MPA6617V4PKG	112
MDC1418T16	270	MPA41418V4PKG	112	MPA51618V4PKG	112	MPA6618V4PKG	112
MDC1418T30	270	MPA41418V5PKG	113	MPA51618V5PKG	113	MPA6618V5PKG	113
MDC1520S10	268	MPA41517V4PKG	112	MPA51717V4PKG	112	MPA6717V4PKG	112
MDC1520S10D	267	MPA41518V4PKG	112	MPA51718V4PKG	112	MPA6718V4PKG	112
MDC1520S10HD	268	MPA41518V5PKG	113	MPA51718V5PKG	113	MPA6718V5PKG	113
MDC1520S20	269	MPA41617V4PKG	112	MPA5617V4PKG	112	MPA6817V4PKG	112
MDC1520T16	270	MPA41618V4PKG	112	MPA5618V4PKG	112	MPA6818V4PKG	112
MDC1520T30	270	MPA41618V5PKG	113	MPA5618V5PKG	113	MPA6818V5PKG	113
MDC24	47	MPA41717V4PKG	112	MPA5717V4PKG	112	MPA6917V4PKG	112
MDC24F	47	MPA41718V4PKG	112	MPA5718V4PKG	112	MPA6918V4PKG	112
MDC24R	47	MPA41718V5PKG	113	MPA5718V5PKG	113	MPA6918V5PKG	113
MDCPC9CW	184	MPA4617V4PKG	112	MPA5817V4PKG	112	MPCC1	114
MDSB16	252,259,261	MPA4618V4PKG	112	MPA5818V4PKG	112	MPCC10	114
MDSB5	252	MPA4618V5PKG	113	MPA5818V5PKG	113	MPCC8	114
MDSB9	252,261	MPA4717V4PKG	112	MPA5917V4PKG	112	MPDS30H16	114
MDSDB9EU24V	248,250	MPA4718V4PKG	112	MPA5918V4PKG	112	MPDS30H30	114
MDSDC9X5EU24V	248	MPA4718V5PKG	113	MPA5918V5PKG	113	MPDS40H16	114
MDS9	252,253	MPA4817V4PKG	112	MPA61017V4PKG	112	MPDS40H30	114
MDSHB5	251	MPA4818V4PKG	112	MPA61018V4PKG	112	MPDS50H16	114
MDSHB9	251	MPA4818V5PKG	113	MPA61018V5PKG	113	MPDS50H30	114
MDSHD9	251,253	MPA4917V4PKG	112	MPA61117V4PKG	112	MPDS60H16	114
MDSHM8	251	MPA4918V4PKG	112	MPA61118V4PKG	112	MPDS60H30	114
MDSL9	252,253	MPA4918V5PKG	113	MPA61118V5PKG	113	MPHU51017S4PKG	119
MDSL9D	252,253	MPA51017V4PKG	112	MPA61217V4PKG	112	MPHU51017V4PKG	119
MDSM8	252	MPA51018V4PKG	112	MPA61218V4PKG	112	MPHU51117S4PKG	119
MDSP9	253	MPA51018V5PKG	113	MPA61218V5PKG	113	MPHU51117V4PKG	119
MDSPC9	253	MPA51117V4PKG	112	MPA61317V4PKG	112	MPHU51217S4PKG	119
MDSPL	253	MPA51118V4PKG	112	MPA61318V4PKG	112	MPHU51217V4PKG	119
MDSPL9	253	MPA51118V5PKG	113	MPA61318V5PKG	113	MPHU51317S4PKG	119

LISTADO ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
MPHU51317V4PKG	119	MPMU61217V4PKG	113	MPTR70	114	MPU51018V5PKG	113
MPHU5917S4PKG	119	MPMU61317DRPKG	145,256	MPTR80	114	MPU51117V4PKG	112
MPHU5917V4PKG	119	MPMU61317S4PKG	113	MPTR90	114	MPU51118V4PKG	112
MPHU61017S4PKG	119	MPMU61317V4PKG	113	MPTR902PK	114	MPU51118V5PKG	113
MPHU61017V4PKG	119	MPMU6917DDPKG	146,257	MPU41017V4PKG	112	MPU51217V4PKG	112
MPHU61117S4PKG	119	MPMU6917S4PKG	113	MPU41018V4PKG	112	MPU51218V4PKG	112
MPHU61117V4PKG	119	MPMU6917V4PKG	113	MPU41018V5PKG	113	MPU51218V5PKG	113
MPHU61217S4PKG	119	MPR1000S	136	MPU41117V4PKG	112	MPU51317V4PKG	112
MPHU61217V4PKG	119	MPR1100S	136	MPU41118V4PKG	112	MPU51318V4PKG	112
MPHU61317S4PKG	119	MPR1200S	136	MPU41118V5PKG	113	MPU51318V5PKG	113
MPHU61317V4PKG	119	MPR1300S	136	MPU41217V4PKG	112	MPU51417V4PKG	112
MPHU6917S4PKG	119	MPR1400S	136	MPU41218V4PKG	112	MPU51418V4PKG	112
MPHU6917V4PKG	119	MPR1500S	136	MPU41218V5PKG	113	MPU51418V5PKG	113
MPMCHD	119	MPR1600S	136	MPU41317V4PKG	112	MPU51517V4PKG	112
MPMCWB	136	MPR1700S	136	MPU41318V4PKG	112	MPU51518V4PKG	112
MPMU41017S4PKG	113	MPR300E	136	MPU41318V5PKG	113	MPU51518V5PKG	113
MPMU41017V4PKG	113	MPR400E	136	MPU41417V4PKG	112	MPU51617V4PKG	112
MPMU41117S4PKG	113	MPR500E	136	MPU41418V4PKG	112	MPU51618V4PKG	112
MPMU41117V4PKG	113	MPR6001000	136	MPU41418V5PKG	113	MPU51618V5PKG	113
MPMU41217S4PKG	113	MPR60010003	136	MPU41517V4PKG	112	MPU51717V4PKG	112
MPMU41217V4PKG	113	MPR6001100	136	MPU41518V4PKG	112	MPU51718V4PKG	112
MPMU41317S4PKG	113	MPR60011003	136	MPU41518V5PKG	113	MPU51718V5PKG	113
MPMU41317V4PKG	113	MPR600900	136	MPU41617V4PKG	112	MPU5617V4PKG	112
MPMU4917S4PKG	113	MPR6009003	136	MPU41618V4PKG	112	MPU5618V4PKG	112
MPMU4917V4PKG	113	MPR600E	136	MPU41618V5PKG	113	MPU5618V5PKG	113
MPMU51017S4PKG	113	MPR600S	136	MPU41717V4PKG	112	MPU5717V4PKG	112
MPMU51017V4PKG	113	MPR700S	136	MPU41718V4PKG	112	MPU5718V4PKG	112
MPMU51117S4PKG	113	MPR800S	136	MPU41718V5PKG	113	MPU5718V5PKG	113
MPMU51117V4PKG	113	MPR900S	136	MPU4617V4PKG	112	MPU5817V4PKG	112
MPMU51217S4PKG	113	MPTR100	114	MPU4618V4PKG	112	MPU5818V4PKG	112
MPMU51217V4PKG	113	MPTR1002PK	114	MPU4618V5PKG	113	MPU5818V5PKG	113
MPMU51317S4PKG	113	MPTR110	114	MPU4717V4PKG	112	MPU5917V4PKG	112
MPMU51317V4PKG	113	MPTR1102PK	114	MPU4718V4PKG	112	MPU5918V4PKG	112
MPMU5917S4PKG	113	MPTR120	114	MPU4718V5PKG	113	MPU5918V5PKG	113
MPMU5917V4PKG	113	MPTR1202PK	114	MPU4817V4PKG	112	MPU61017V4PKG	112
MPMU61017S4PKG	113	MPTR130	114	MPU4818V4PKG	112	MPU61018V4PKG	112
MPMU61017V4PKG	113	MPTR1302PK	114	MPU4818V5PKG	113	MPU61018V5PKG	113
MPMU61117DRPKG	145,256	MPTR140	114	MPU4917V4PKG	112	MPU61117V4PKG	112
MPMU61117S4PKG	113	MPTR150	114	MPU4918V4PKG	112	MPU61118V4PKG	112
MPMU61117V4PKG	113	MPTR160	114	MPU4918V5PKG	113	MPU61118V5PKG	113
MPMU61217PDPKG	146,257	MPTR170	114	MPU51017V4PKG	112	MPU61217V4PKG	112
MPMU61217S4PKG	113	MPTR60	114	MPU51018V4PKG	112	MPU61218V4PKG	112

LISTADO ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
MPU61218V5PKG	113	MY3343	238	PCULP	43	PR500	81,253
MPU61317V4PKG	112	MY3446	238	PCUPC	43	PR59314	81
MPU61318V4PKG	112	MY3646	238	PCUPC*	43	PR59500	81
MPU61318V5PKG	113	MY3753	238	PCUPH	43	PS1014	241
MPU61417V4PKG	112	MY3800	238	PCUPH*	43	PSB10	198
MPU61418V4PKG	112	MY3952	238	PCUPP	43	PSB12	198
MPU61418V5PKG	113	MY4300	238	PCUTOW	43	PSB15	199
MPU61517V4PKG	112	MY4361	238	PCUTOWSP	43	PSB18	199
MPU61518V4PKG	112	NT10	189,255	PE600CW	186	PSB23	199
MPU61518V5PKG	113	NT12	189,255	PH556010	234	PSB6	198
MPU61617V4PKG	112	NT14	189	PH556016	234	PSB8	198
MPU61618V4PKG	112	NT16	189	PH556020	234	PT1014	233
MPU61618V5PKG	113	NT20	189	PH556026	234	PT1100	233
MPU61717V4PKG	112	NT5	189,255	PH556030	234	PT1216	233
MPU61718V4PKG	112	NT8	189,255	PH556036	234	PT1400	233
MPU61718V5PKG	113	NT9	189,255	PH556040	234	PT1418	233
MPU6617V4PKG	112	OETR314	81	PH556046	234	PT1600	233
MPU6618V4PKG	112	P320CW	186	PH556050	234	PWB22	46,193
MPU6618V5PKG	113	P34CW	186	PH556056	234	QCSB	96
MPU6717V4PKG	112	P34LCW	186	PH556510	234	QCTB	96
MPU6718V4PKG	112	P480CW	186	PH556516	234	R1000LCD	46
MPU6718V5PKG	113	P600CW	186	PH556520	234	R500LCD	46
MPU6817V4PKG	112	P60CW	186	PH556526	234	RD1200CW	201
MPU6818V4PKG	112	P64CW	186	PH557010	234	RD1220CW	201
MPU6818V5PKG	113	PC34CW	186	PH557016	234	RD1220CWH	201
MPU6917V4PKG	112	PC64CW	186	PH557020	234	RD1826CW	201
MPU6918V4PKG	112	PCMC	43	PH557026	234	RD1826CWH	201
MPU6918V5PKG	113	PCMC*	43	PH557030	234	RD926CW	201
MW2129	235	PCMH	43	PH557036	234	RFS1	158
MW3200	235	PCMH*	43	PH557040	234	RFS12	158
MW3245	235	PCUCC	43	PH557046	234	RFS12PP	158
MW3600	235	PCUCC*	43	PH558510	234	RFS12SCPP	156
MW3646	235	PCUCH	43	PH558516	234	RFS18	158
MW3858	235	PCUCH*	43	PH558520	234	RFS18PP	158
MW4200	235	PCUHC	43	PH558526	234	RFS1PP	158
MY2026	238	PCUHC*	43	PH558530	234	RFS1SCPP	156
MY2129	238	PCUHH	43	PH558536	234	RFS2	158
MY2632	238	PCUHH*	43	PL60CW	186	RFS22	158
MY2738	238	PCULC	43	PPB15	194	RFS22PP	158
MY3200	238	PCULC*	43	PPB18	194	RFS2PP	158
MY3244	238	PCULH	43	PPB23	194	RFS2SCPP	156
MY3253	238	PCULH*	43	PR314	81	RFS4	158

LISTADO ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
RFS4PP	158	SCP12CW	178	TGG6	204	UPR1826F40	143
RFS6	158	SCP24CW	178	TGG9	204	UPR1826FA20	143
RFS6PP	158	SCP64CW	178	UC1000	45	UPR1826FA40	143
RFS6SCPP	156	SCP6CW	178	UC1000CVR	45	UPR1826FP20	143
RFS8	158	SFC12	154	UC250	45	UPR1826FP40	143
RFS8PP	158	SFC12SCPP	152	UC250CVR	45	UPR1826FPA20	143
RFSC1	158	SFC2	154	UC500	45	UPR1826FPA40	143
RFSC12	158,193	SFC2SCPP	152	UC500CVR	45	UPR1826H12	144
RFSC12PP	158	SFC6	154	UCR10AR8	141	UPR1826H20	144
RFSC1PP	158	SFC6SCPP	152	UCR10R8	141	UPR1826HP12	144
RFSC2	158	SFG1012	197	UPC100	27	UPR1826HP20	144
RFSC2PP	158	SFG1015	197	UPC1200	35	UPR1826U15	144
RFSC6	158	SFG1220	197	UPC140	27	UPR1826U8	144
RFSC6PP	158	SFG820	197	UPC160	27	VBR5	53
RFSCW1	156	SFR1012	197	UPC1600	35	VBR6	53
RFSCW12	156	SFV1015	197	UPC1600HD	35	VBRC	53
RFSCW18	156	SLL30	163	UPC1600SP	35	VBRC90	53
RFSCW2	156	SPA14	203	UPC180	27	VBRCVR5	54
RFSCW22	156	SPASL14	203	UPC300	31	VBRCVR6	54
RFSCW4	156	SPO10CW	203	UPC300DIV	28,31	VBRHD5	53
RFSCW6	156	SPO11CW	203	UPC400	32	VBRHD6	53
RFSCW8	156	SPO13	203	UPC400SP	32	VBRL5	53
RFSCWC1	156	SPO13CW	203	UPC600	35	VBRL6	53
RFSCWC12	156	SPO8CW	203	UPC800	35	VBRLHD5	53
RFSCWC2	156	SPOP10CW	203	UPC800SP	35	VBRLHD6	53
RFSCWC6	156	SPOP11CW	203	UPCGL1600SP	35	VBRR5	54
RSB1014CW	199	SPOP13	203	UPCH16002	38	VBRR6	54
RSB10CW	199	SPOP13CW	203	UPCH16002HD	38	VBRSHTS	54
RSB12CW	199	SRB13	193	UPCH16002UK	38	VBRT5	53
RSB1419CW	199	SRB13CW	193	UPCH4002	38	VBRT6	53
RSB15CW	199	SRB5	193,255	UPCH4002UK	38	VBRTBL	54
RSB18CW	199	SRB5CW	193,255	UPCH8002	38	VBRTCVR5	54
RSB23CW	199	SSR1	43	UPCH8002UK	38	VBRTCVR6	54
RSB6CW	199	SSR8	43	UPCHT16002HD	38	VBRTHD5	53
RSB8CW	199	TC1418	89	UPCHT8002	38	VBRTHD6	53
SB55	200	TDC2029	89	UPCHW4002	38	VBRTL5	53
SB60	200	TDC30	89	UPCS140	27	VBRTL6	53
SB80	200	TDCR12	89	UPCS160	27	VBRTLHD5	53
SBH15	54	TG6	204	UPCS180	27	VBRTLHD6	53
SBH18	54	TG9	204	UPCS400	33	VBRU5	53
SC337	96	TGA11	204	UPCS400CK	33	VBRU6	53
SC337S	96	TGA8	204	UPR1826F20	143	VBRUHD5	53

LISTADO ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
VBRUHD6	53	VL1418TR	221	VT1520TR	218	VTCT3343T	215
VBRUT5	53	VL1520	221	VT2632	217	VTCT3646T	215
VBRUT6	53	VL1520TR	221	VT3253	217	VTCT3753T	215
VBRUTHD5	53	VL2129RNS	222	VT3343	217,218	VTE1418	217
VBRUTHD6	53	VL2632	221	VT3343AB	262	VTE3253	217
VBRWC	54	VL3200RNS	222	VT3343C	216,218	VTE3343	217
VCS	53	VL3253	221	VT3343CAB	262	VTE3646C	217
VCS32CNT	53	VL3343	221	VT3646C	216,217,218	VTE3753	217
VCS32KEYT	54	VL3343C	216,221	VT3646CAB	262	WC100CW	194
VCS32R	54	VL3343CNS	264	VT3753	217	WC100CWNH	194
VCSCNL	53	VL3343NS	264	VT3853	218	WCR1220	57,60
VCSCVR	54	VL3600RNS	222	VTC3253T	215	WR60406	48
VCSHD	53	VL3646C	216,221	VTC3253TNS	215	WR60407	48
VCSWR	53	VL3646CNS	264	VTC3343T	215	WW1000	192
VCSWRHD	53	VL3753	221	VTC3343TNS	215	WW1000L	192
VL1014	221	VT1216	218	VTC3646T	215	WW1000LS	192
VL1216	221	VT1418	216,217,218	VTC3646TNS	215	WW1500	192
VL1418	216,221	VT1418AB	262	VTC3753T	215	WW250	192
VL1418NS	264	VT1418TR	218	VTC3753TNS	215	WW250L	192
VL1418RNS	222	VT1520	218	VTCT3253T	215	WW500	192

Garantía Cambro®

Las bandejas Camtrays® y los utensilios para beber de Camwear® tienen una garantía de cinco años contra roturas. Los contenedores Camtherm para guardar alimentos a granel tienen una garantía de un año. Los productos de Camwear para almacenar alimentos están garantizados durante dos años bajo uso normal. El sistema de estantería Camshelving® tiene un año de garantía en la mano de obra y una garantía limitada vitalicia contra la oxidación o corrosión, excluyendo los postes de las unidades móviles. Para todos los otros productos Cambro, la compañía Cambro le brinda al comprador original una garantía prorrateada de tres años. Si se comprueba que el producto estaba defectuoso durante este plazo, Cambro otorgará un crédito prorrateado del precio original para reemplazar el producto. La garantía se aplica a todos los productos Cambro únicamente cuando se les usa bajo las condiciones normales de la industria de los servicios de alimentos.

Las especificaciones, características y equipos mostrados están basados en la información disponible más reciente. Cambro Manufacturing Company se reserva el derecho de hacer modificaciones en cualquier momento, sin aviso, a los precios, los colores, las especificaciones, los accesorios y los materiales. Para información adicional, sírvase contactar a su representante Cambro autorizado.

Nota: Las gamas de temperatura indicadas a lo largo de este catálogo están basadas en criterios de prueba específicos y proporcionan una directriz general. El uso individual podría variar debido a las diferencias en las temperaturas de carga y del ambiente.

Accesorios de los productos: Los contenidos y los accesorios que se muestran en las fotos no están incluidos, excepto cuando así se indique.

Fotografías:

Los productos Cambro ayudan a los operadores de servicios de alimentos en todo el mundo. Para representar nuestra presencia global, las imágenes donde se usan productos Cambro se tomaron en diferentes locaciones en el sur de California, EE. UU.; en Cancún, México; en la isla Rügen, Alemania; y en la ciudad de Guizhou, China. En particular, les damos las gracias a los miembros del personal del Hotel Ambiente, Rügen; del Hotel Jin Hua Palace, Guizhou; y del Hospital California, Los Ángeles, por su ayuda en la obtención de nuestras imágenes fotográficas.

GUÍA DE REFERENCIA DE LAS CESTAS CAMRACK® PARA TAZAS



16

CESTA DE TAMAÑO COMPLETO

COMPARTIMENTOS
11,1 x 11,1 cm

GUÍA RÁPIDA

Cestas de tamaño completo para tazas (C)

Ancho máximo de la taz	Número de Comparti-mento	Altura máxima de la taza		
		6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
11,1 cm	16	16C258	16C414	16C578
8,8 cm	20	20C258	20C414	20C578

Para determinar el tamaño del compartimento de la taza:

Ponga la taza, o tazón para café, de cabeza y colóquela en diagonal dentro del cuadrado. Alinee la flecha del cuadrado con el asa. La taza o el tazón y el asa tienen que quedar completamente dentro de los márgenes de uno de los cuadrados para estar seguros de que se trata de la cesta correcta.



20

CESTA DE TAMAÑO COMPLETO

COMPARTIMENTOS
11,1 x 8 cm



10

MEDIA CESTA

COMPARTIMENTOS
10,4 x 8,8 cm



8

MEDIA CESTA

COMPARTIMENTOS
11,3 x 10,4 cm

GUÍA RÁPIDA

Medias cestas para tazas (HC)

Ancho máximo de la taz	Número de Comparti-mento	Altura máxima de la taza	
		6,6 cm	10,7 cm
10,4 cm	8	8HC258	8HC414
8,8 cm	10	10HC258	10C414

Para determinar la altura de la taza:

Coloque la base de la taza o del tazón en una superficie plana y sostenga el Camsizer de forma vertical junto a la taza o tazón con el fin de ver la altura en pulgadas o en milímetros. Si la altura mide más de 108 mm, se pueden ordenar extensiones adicionales E2 y HE2 de 41 mm.

GRÁFICOS DE COLOR DE LOS EQUIPOS CAMBRO®



180

Gris



157

Café Beige



158

Rojo Ardiente



159

Azul Frío



480

Gris Moteado



417

Gris Castaño Oscuro



402

Rojo Ladrillo



186

Azul Marino



191

Gris Granito



194

Arena Granito

Cambro proporciona una amplia selección de colores para ayudarle a coordinar su decorado, así como también artículos codificados por color para simplificar su uso.

Las selecciones de color varían según el producto. Por favor refiérase a los productos individuales para ver los colores específicos que ofrecemos. Debido al proceso de impresión, los colores que se muestran podrían no ser los exactos. Para ver los colores exactos, comuníquese con Cambro o con un Representante de Ventas Cambro y obtener un trocito del color.



401

Azul Pizarra



615

Gris Carbón



131

Castaño Oscuro



192

Verde Granito



110

Negro

Debido al proceso de impresión de este catálogo, los colores que aparecen aquí pueden no ser exactamente igual a los reales. Para los colores exactos, póngase en contacto con la empresa Cambro o con su representante y con gusto le enviaremos una pequeña muestra del color.



519

Verde

NUEVO DE CAMBRO®



Cam GoBox® para la entrega
7



Camchiller® Kits de Insertos,
Color de la tapa y Cam GoHeat™ 14



Cam GoBox Portapizzas,
Portabebidas y Portavasos 16, 17



Cambro GoBags® Bolsas de Pizza,
Bolsas de Entrega y Mochilas 22 - 25



Portaplatos Compacto Serie S
90, 91



Carro de Servicio Pro
96



Carriles del estante de Basics Plus
136



Estante para bandeja de láminas
para estante simple 137



Ultimate #10 Can Rack
139 - 141



El Ultimate Sheet Pan Rack
142 - 144



Serie Elements Unidades
para debajo del mostrador 147



Tazas y tapaderas de medición de
alta temperatura y tapadera 180



Century™ Textured Wood Trays
215



Décor Series Camtrays® y
EpicTread™ Camtrays 223



Bandejas EpicTread rectangular
228

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.
5801 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647
P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000
TEL: 1(714) 848-1555 FAX: 1(714) 843-2630
international@cambro.com

CAMBRO ESPAÑA
TEL: 918 125 580
TEL GRATUITO: 900 122 125
FAX: 918 125 582
cambrospain@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

CAT2020/21ESP

ISO 9001:2008
CERTIFIED



Cambro es un orgulloso receptor del premio E-Award del Presidente de los EE.UU. por Excelencia en la Exportación.