

RECIPIENTES DE POLICARBONATO CAMWEAR® PARA ALIMENTOS

Guarde, transporte y sirva todo en un mismo recipiente. Los recipientes de Camwear para alimentos están hechos de policarbonato duradero que no se rajará, doblará ni abollará. Diseñado con precisión a las especificaciones de la norma Gastronorm GN, con un fondo de radio grande para reducir desperdicios de comida. A mitad de precio de los recipientes de acero inoxidable, los recipientes de Camwear mantienen el contenido tan frío como los de metal y con menos condensación. Los recipientes se apilan ordenadamente sin acuciarse ni pegarse.

Los recipientes GN de policarbonato Camwear no se recomiendan para usarse en baños maría ni en microondas. Consulte la sección H-Pan™ para ver estas aplicaciones a altas temperaturas.

El recipiente colador está cubierto por la patente estadounidense D 528,376 S.



El reborde uniforme de 1,27 cm asegura un ajuste suave en las mesas de preparación y en los mostradores de alimentos.

El virtualmente irrompible policarbonato Camwear® resiste temperaturas desde -40°C hasta 99°C.

Graduaciones premoldeadas en los sistemas estadounidense y métrico para un control fácil del inventario.



No reaccionará con alimentos; reduce al mínimo las potencialmente peligrosas reacciones químicas o acídicas.




La superficie interior lisa, no adherente, aumenta el rendimiento y promueve la limpieza fácil.


Las partes inferiores texturizadas resisten los rasguños

Prueba fría


Las pruebas demuestran que los recipientes de Camwear para alimentos conservan los productos tan fríos como los de acero inoxidable. Los de acero inoxidable pueden sentirse más fríos, pero como lo demuestran los resultados de estas pruebas, los recipientes Camwear para alimentos conservan los productos igual de fríos y por la misma cantidad de tiempo.




TAMAÑOS E INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS




CONFIGURACIÓN	CÓDIGO RECIPIENTE	PROFUNDIDADES DISPONIBLES	CAPACIDAD APROXIMADA	PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUMEN M ³)
GN 1/2 32,5 x 53 cm	12CW	6,5 cm	8,5 L	5 (0,024)
	14CW	10 cm	13,0 L	6,5 (0,05)
	16CW	15 cm	19,5 L	7,68 (0,059)
	18CW	20 cm	25,6 L	10,4 (0,08)
	10CWD	Fondo para drenaje		2,51 (0,010)



GN 1/2 Largo 16,2 x 53 cm	22LPCW	6,5 cm	3 L	2,56 (0,013)
	24LPCW	10 cm	5 L	3,50 (0,026)
	20LPCWD	Fondo para drenaje		1 (0,005)




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22CW	6,5 cm	3,9 L	2,53 (0,020)
	24CW	10 cm	5,9 L	3,19 (0,025)
	26CW	15 cm	8,9 L	4,28 (0,032)
	28CW	20 cm	11,7 L	5,36 (0,039)
	20CWD	Fondo para drenaje		1,04 (0,005)



GN 1/2 17,6 x 32,5 cm	32CW	6,5 cm	2,4 L	1,88 (0,013)
	34CW	10 cm	3,6 L	2,5 (0,02)
	36CW	15 cm	5,3 L	3,07 (0,021)
	38CW	20 cm	6,9 L	4 (0,026)
	30CWD	Fondo para drenaje		0,58 (0,002)



GN 1/2 16,2 x 26,5 cm	42CW	6,5 cm	1,7 L	1,35 (0,009)
	44CW	10 cm	2,5 L	1,70 (0,012)
	46CW	15 cm	3,7 L	2,4 (0,017)
	40CWD	Fondo para drenaje		0,40 (0,002)



GN 1/2 16,2 x 17,6 cm	62CW	6,5 cm	1 L	0,93 (0,007)
	64CW	10 cm	1,5 L	1,18 (0,009)
	66CW	15 cm	2,2 L	1,52 (0,011)
	60CWD	Fondo para drenaje		0,26 (0,001)



GN 1/2 10,8 x 17,6 cm	92CW	6,5 cm	0,57 L	0,63 (0,004)
	94CW	10 cm	0,85 L	1 (0,006)
	90CWD	Fondo para drenaje		0,20 (0,001)

Piezas por caja para todos los recipientes: 6.
Las tapas se muestran en la página siguiente.
Vea los coladores en la página siguiente.



Colores: Transparente (135), Blanco (148), Negro (110). Excepto por los modelos 18CW y 28CW que vienen sólo en Transparente (135).

Color del estante para drenaje: Transparente (135).

Todos los recipientes GN están hechos con materiales aprobados por la FDA. Todos los recipientes GN están diseñados de acuerdo con la norma GN EN 631-1.

Se pueden personalizar sólo en las áreas que no tienen contacto con los alimentos. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.




PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

10CWD, 18CW, 20CWD, 28CW, 30CWD, 38CW, 40CWD, 60CWD, 92CW: (135)
12CW, 14CW, 16CW, 22LPCW, 24LPCW, 22CW, 24CW, 26CW, 32CW, 42CW, 44CW, 46CW, 62CW, 94CW: (135), (110)
36CW, 64CW, 66CW: (135), (110), (148)
34CW, 38CW: (135), (148)

Fondo para drenaje

- Sostiene los productos y promueve el drenado.
- Disponibles para ajustarse a todos los recipientes de alimentos.



RECIPIENTES COLADORES DE POLICARBONATO CAMWEAR®



- Enjuague, drene y guarde todo en un recipiente.
- Los líquidos se drenan fácilmente en el recipiente de abajo para realzar la calidad de los alimentos y reducir el manejo.
- Los coladores simplemente se sacan del recipiente de alimentos para desechar segura y rápidamente los líquidos.
- Ideales para productos preparados, para guardar mariscos en hielo, y para descongelar y guardar carnes rojas y de ave.

- Tapas planas policarbonato Camwear, las tapas con asas y las tapas con muescas y asas se ajustan a los recipientes con coladores.

Los recipientes coladores están cubiertos por la patente estadounidense D569,169 S.



13CLRCW

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

13CLRCW, 15CLRCW, 23CLRCW, 25CLRCW, 33CLRCW, 63CLRCW: (135)



Enjuague



Drene



Guarde

CONFIGURACIONES	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDAD DEL COLADOR	SE AJUSTA A LA PROFUNDIDAD* DEL RECIPIENTE CAMWEAR	PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUMEN M ³)
GN $\frac{1}{4}$ 32,5 x 53 cm	13CLRCW	7,6 cm	10 cm	4,88 (0,043)
	15CLRCW	12,7 cm	15 cm	6,53 (0,06)
GN $\frac{1}{2}$ 26,5 x 32,5 cm	23CLRCW	7,6 cm	10 cm	2,27 (0,022)
	25CLRCW	12,7 cm	15 cm	3,54 (0,028)
GN $\frac{2}{3}$ 17,6 x 32,5 cm	33CLRCW	7,6 cm	10 cm	1,09 (0,015)
	35CLRCW	12,7 cm	15 cm	42,54 (0,019)
GN $\frac{3}{4}$ 16,2 x 17,6 cm	63CLRCW	7,6 cm	10 cm	1,02 (0,008)
	65CLRCW	12,7 cm	15 cm	1,05 (0,009)



Cantidad por paquete para todos los recipientes: 6 Las tapas están listadas en la página siguiente.
*Se ajusta a la profundidad de este recipiente y más profundos.

TAPAS DE POLICARBONATO CAMWEAR® TAMAÑOS E INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

Tapas Planas Polycarbonato Camwear

Disponibles para todos los tamaños de recipientes.



CONFIGURACIÓN	CÓDIGO DE LAS TAPAS	DESCRIPCIÓN	PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUMEN M³)
GN¼	10CWC	Tapas Planas	3,58 (0,012)
32,5 x 53 cm	10CWCH	Tapas con Asa	3,85 (0,019)
	10CWCHN	Tapas con Muesca y Asa	3,84 (0,019)
	10CWGL	Tapa hermética GripLid	4,84 (0,032)
	10SC	Tapas Flexibles	2,98 (0,012)

Tapas Polycarbonato Camwear con asa

El asa moldeada profundamente proporciona un agarre seguro. La cubierta negra ayuda a bloquear la luz, reduciendo la decoloración de las carnes y quesos y ayudando a mantener la frescura.



GN½ Largo	20LPCWC	Tapas Planas	2 (0,007)
16,2 x 53 cm			

Tapas con Muesca y Asa

Acceso fácil para los palas y cucharas.



GN½	20CWC	Tapas Planas	0,82 (0,006)
	20CWCH	Tapas con Asa	1,74 (0,01)
	20CWCHN	Tapas con Muesca y Asa	1,76 (0,01)
	20CWL*	Tapa con bisagra FlipLid	2,45 (0,009)
	20CWLN*	Tapas FlipLid con Muesca	2,45 (0,009)
	20CWGL	Tapa hermética GripLid	2,60 (0,015)
	20SC	Tapas Flexibles	1,34 (0,006)

Tapas Flexibles

Una opción económica para un almacenamiento ligero. Disponible en todos los tamaños de recipientes excepto para los recipientes largos de medio tamaño (22LPCW y 24LPCW).



GN½	30CWC	Tapas Planas	1,33 (0,004)
	30CWCH	Tapas con Asa	1,43 (0,009)
	30CWCHN	Tapas con Muesca y Asa	1,5 (0,009)
	30CWL	Tapa con bisagra FlipLid	1,65 (0,006)
	30CWLN	Tapas FlipLid con Muesca	1,71 (0,006)
	30CWGL	Tapa hermética GripLid	1,97 (0,011)
	30SC	Tapas Flexibles	0,82 (0,004)

Tapas FlipLid®

Levante la tapa para tener fácil acceso al contenido. La comida se puede conservar sin que se seque, aumentando su rendimiento. Reduce el punto de la contaminación cruzada.



GN¼	40CWC	Tapas Planas	1 (0,003)
	40CWCH	Tapas con Asa	0,91 (0,006)
	40CWCHN	Tapas con Muesca y Asa	1,04 (0,006)
	40SC	Tapas Flexibles	0,7 (0,003)

Tapas FlipLid con muesca

Levante la tapa con la muesca para después poder descansar la cuchara en el contenido con la tapa cerrada.



GN½	60CWC	Tapas Planas	0,55 (0,002)
	60CWCH	Tapas con Asa	0,64 (0,004)
	60CWCHN	Tapas con Muesca y Asa	0,64 (0,005)
	60CWL*	Tapa con bisagra FlipLid	0,91 (0,0032)
	60CWLN*	Tapas FlipLid con Muesca	0,91 (0,0032)
	60CWGL	Tapa hermética GripLid	1,1 (0,006)
	60SC	Tapas Flexibles	0,39 (0,002)

Tapas GripLid®

La junta de poliuretano moldeada en la tapa se ajusta al costado del recipiente para alimentos, reduciendo los derrames. El recipiente, que cierra herméticamente, reduce los puntos de la contaminación cruzada, siguiendo las directrices APPCC.



GN½	90CWC	Tapas Planas	0,38 (0,001)
	90CWCN	Tapa plana con muesca	0,41 (0,001)
	90SC	Tapas Flexibles	0,27 (0,001)

Cantidad por paquete para todas las tapas: 6

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

10SC, 20SC, 30SC, 40SC, 60SC, 90SC: (148)
 10CWC, 10CWCH, 10CWCHN, 10CWGL, 20LPCWC, 20CWC, 20CWCH, 20CWCHN, 20CWGL, 20CWLN, 30CWC, 30CWCH, 30CWCHN, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 60CWC, 60CWCH, 60CWCHN, 60CWLN, 60CWGL, 90CWC: (135)

Color: Transparente (135).
 Color de las Tapas Flexibles: Blanco (148).

Color de las Tapas con Asa: Transparente (135), Negro (110).

Se pueden personalizar sólo en las áreas que no tienen contacto con los alimentos. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.

* Las FlipLids no están listadas con la NSF. Las FlipLids están cubiertas por las patentes estadounidenses Des. 420,849, 422, 838 y 427,012.

Las tapas GripLids están cubiertas por la patente estadounidense D 446,076 y por la patente de utilidad 6,273,288 B1.

