

CARROS DE ENTREGA DE ALIMENTOS PARA SERVICIO CON BANDEJAS (CAPACIDAD PARA 20 BANDEJAS)



- Utilícelo para transportar bandejas de comida desde la cocina a pacientes de cuidados intensivos, en residencias o en cárceles.

- Garantiza una calidad óptima de la comida y tiempos de entrega cortos.
- Estos carros duros, de una pieza, con pared doble de polietileno son fáciles de limpiar y no se oxidan, abollan, agrietan, desconchan o rompen.

- Las unidades poseen puertas ABS ligeras y no aisladas.

Colores: Cinza (180), Azul Ardósia (401), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194).

Los modelos MDC1520T16 y MDC1418T16 están protegidos por la patente estadounidense D 398,727.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

MDC1418S20: (401)



Los carriles marinos se han diseñado para su uso durante el servicio, no para el transporte.



Perfil Bajo

ESPECIFICACIONES	MDC1520S20	MDC1418S20
TAMAÑO DE LA BANDEJA	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
BANDEJAS POR CARRO	20	20
BANDEJAS POR COMPARTIMENTO	10	10
RIELES POR COMPARTIMENTO	5	5
BANDEJAS POR RIEL	2	2
ESPACIADO ENTRE LOS RIELES	13,9 cm	13,9 cm
NÚMERO DE PUERTAS	2	2
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	2	2
NÚMERO DE CLIPS DE MENÚ	2	2
CLIPS DE MENÚ - UBICACIÓN	1 por puerta	1 por puerta
ASAS - TIPO Y UBICACIÓN	Moldeadas, en cada lado	Moldeadas, en cada lado
TIPO DE RUEDA	12,7 cm, 2 en los lados, giratorias c/freno; 20,3 cm, 2 rígidas en el eje central	12,7 cm, 2 giratorias c/freno, 2 rígidas, descentradas
CIERRES	2 internos de fricción de nylon	2 internos de fricción de nylon, 1 gancho de cierre externo
DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT	140 x 96,5 x 110 cm	123,5 x 83 x 112 cm
DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT	53,5 x 77 x 70 cm	47 x 71,5 x 74 cm
PESO DE LA UNIDAD	74,93 Kg	71,5 Kg
PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUMEN M³)	77 (1,577)	72,76 (1,176)

Cantidad por paquete: 1

CARROS DE ENTREGA DE ALIMENTOS PARA SERVICIO CON BANDEJAS (CAPACIDAD PARA 16 Y 30 BANDEJAS)



PRODUCTOS Y COLORES EN
EXISTENCIA EN NUESTROS
ALMACENES EUROPEOS

MDC1418T16, MDC1418T30: (401)



Unidades de Perfil Alto

ESPECIFICACIONES	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
TAMAÑO DE LA BANDEJA	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
BANDEJAS POR CARRO	30	16	30	16
BANDEJAS POR COMPARTIMENTO	10	8	10	8
RIELES POR COMPARTIMENTO	10	4	10	4
BANDEJAS POR RIEL	1	2	1	2
ESPACIADO DE LOS RIELES	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
NÚMERO DE PUERTAS	3	1	3	1
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	3	2	3	2
NÚMERO DE CLIPS DE MENÚ	5	1	5	1
CLIPS DE MENÚ - UBICACIÓN ASAS - TIPO Y UBICACIÓN	Cada puerta, cada lado Nylon para trabajos pesados, montada 1 en cada lado	Parte trasera del carro Moldeadas, 1 en cada lado	Cada puerta, cada lado Nylon para trabajos pesados, montada 1 en cada lado	Parte trasera del carro Moldeadas, 1 en cada lado
TIPO DE RUEDA	15,2 cm, 2 rígidas, 4 giratorias c/freno, descentradas	15,2 cm, 2 rígidas, 2 giratorias c/freno	15,2 cm, 2 rígidas, 4 giratorias c/freno, descentradas	15,2 cm, 2 rígidas, 2 giratorias c/freno
CIERRES	Cierre de fricción, Cierre para Tránsito*	Cierre de paletas grande	Cierre de fricción, Cierre para Tránsito*	Cierre de paletas grande
DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT	152,5 x 74,5 x 162 cm	78 x 100 x 148 cm	152,5 x 74,5 x 162 cm	71,5 x 93 x 148 cm
DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT	39 x 53,5 x 127 cm	52,5 x 77,5 x 55 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 75 x 55 cm
ANCHO REQUERIDO DE LA PUERTA	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
PESO DE LA UNIDAD	102 Kg	67 Kg	104 Kg	58 Kg
PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUMEN M³)	106,14 (2,000)	71,53 (1,299)	127 (1,86)	63,81 (1,117)

Cantidad por paquete: 1 Colores: Gris con Puertas Crema (180), Azul Pizarra con Puertas Crema (401), Gris Granito con Puertas Crema (191), Verde Granito con Puertas Crema (192), Arena Granito con Puertas Crema (194). *Cierre de acero inoxidable para tránsito en la parte de arriba de cada puerta. Para trabajos más ligeros, se pueden ordenar carritos de 30 bandejas sin los cierres de acero para tránsito utilizando los códigos de producto MDC1520T30NL o MDC1418T30NL.

CARROS DE ENTREGA DE ALIMENTOS PARA SERVICIO CON BANDEJAS

	Unidades de Perfil Alto, 30 bandejas MDC1520T30, MDC1418T30	Unidades de Perfil Alto, 16 bandejas MDC1520T16, MDC1418T16	Unidades de Perfil Bajo 20 bandejas MDC1520S20, MDC1418S20
Cierres	 <p>Un cierre de fricción, oculto en cada puerta, facilita el cerrado.</p>	 <p>Los grandes cierres de paletas de acero inoxidable son fáciles de abrir, sin oxidación y se pueden quitar para limpiarlos fácilmente.</p>	 <p>Un cierre de fricción interno en cada puerta. Ganchos externos de acero inoxidable para cerrar el contenido.</p>
Asas	 <p>Las asas de nylon para trabajos pesados están montadas de forma segura y se localizan en cada lado.</p>	 <p>Asas moldeadas para un transporte fácil.</p>	 <p>Asas moldeadas en cada lado para un transporte suave.</p>
Ruedas	 <p>Hay cuatro ruedas giratorias en las esquinas que están ligeramente descentradas para mantener estable al carrito sobre superficies dispares, mientras que las dos ruedas fijas, en el centro, proporcionan un radio para dar vuelta más cerrado.</p>	 <p>Las ruedas rígidas delanteras y las ruedas giratorias traseras dan una estabilidad sólida y una maniobrabilidad fácil.</p>	 <p>MDC1520S20 MDC1418S20 Dos configuraciones de las ruedas ofrecen una estabilidad excelente y un transporte suave.</p>

CARRO PARA ENTREGA DE ALIMENTOS – PERFIL ALTO, CORRECCIONAL

Aunque tiene una apariencia exterior similar al MDC1418T30, el MDC1411T60 fue modificado específicamente para usarse en instituciones correccionales. Cada una sostiene 60 bandejas de base Cambro 1411CW ó 1411CP con 853 bandejas de inserción ó 60 bandejas con compartimentos separadores

10146DCW ó 10146DCP. Las funciones adicionales de seguridad y resistencia incluyen tornillos de seguridad en las asas, bloqueo de cierre en los pernos de las bisagras de la puerta y ruedas para trabajos pesados que permiten un traslado suave de un edificio a otro.



ESPECIFICACIONES	MDC1411T60
TAMAÑO DE LA BANDEJA	36,5 x 26,8 cm Bandeja Base 1411CW et 1411CP
BANDEJAS POR CARRO	60
BANDEJAS POR COMPARTIMENTO	20
RIELES POR COMPARTIMENTO	10
BANDEJAS POR RIEL	2
ESPACIADO DE LOS RIELES	12,7 cm
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	3
CLIPS DE MENÚ - UBICACIÓN	Ninguno
ASAS - TIPO Y UBICACIÓN	Aluminio para trabajos pesados con tornillos de seguridad, acabado en negro, 1 por extremo.
TIPO DE RUEDA	Ruedas para trabajos pesados de 15,2 cm, pisada ancha de 5,1 cm, 2 giratorias sin freno, 2 rígidas
CIERRES	Pestillo interno de fricción, 2 por puerta, Cierre para Tránsito*
DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT	153 x 75 x 162 cm
DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT	37 x 55 x 127 cm
ANCHO REQUERIDO DE LA PUERTA	76,2 cm
PESO DE LA UNIDAD	104 Kg
PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUMEN M³)	126,4 (1,86)

Cantidad por paquete: 1

*Cierre de acero inoxidable para tránsito en la parte de arriba de cada puerta.