

CAMSHELVING® ÉCHELLES GASTRONORME

# Conçues pour durer

StoreSafe  
STAYS SAFE



New!

Échelle haute GN 2/1  
UGNPR21F36

Échelle haute GN 1/1  
UGNPR11F18

**GARANTIE À VIE  
CONTRE LA ROUILLE ET  
L'OXYDATION**

**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS™

[www.cambro.com/tr](http://www.cambro.com/tr)

# Durabilité, Sécurité, Longévité



Les échelles Gastronorme Camshelving® représentent une évolution majeure pour le transport et le maintien des produits alimentaires. A la différence des actuels chariots métalliques, ces échelles n'ont pas de faiblesse au point de soudure, de déformations du cadre, de bords tranchants, de coins difficiles à nettoyer, de rouille ou de corrosion. Chaque pièce est remplaçable pour une utilisation infinie dans le temps. Construits à partir de matériaux composites similaires à ceux de Camshelving avec des surfaces lisses faciles à nettoyer et des caractéristiques performantes, ces chariots sont garantis pour fournir aux utilisateurs finaux des années de performance inégalée.

## SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AMÉLIORÉE - UTILISATION ÉLARGIE

Le cadre supérieur unique supporte 1 ou 2 Bacs GN 1/1 pour protéger le contenu en dessous pendant le stockage et le transport. Ou utilisez une planche à découper GN 1/1 pour créer un poste de préparation léger (échelle GN 1/1 demi-taille uniquement).

### FACILE À NETTOYER

Résistant aux acides alimentaires ou aux produits chimiques agressifs. Pas d'angles vifs difficiles d'accès pour le nettoyage. Résiste à un nettoyage haute pression.




### BUTÉES D'ARRÊT MOULÉES

Des butées d'arrêt de 3 mm sont moulées à l'extrémité de chaque rail pour assurer la stabilité pendant le transport.

### ENTIÈREMENT ACCESSIBLE

La conception des échelles, sans barres latérales ou transversales, permet un accès facile et sans entrave au contenu.



L'ESPACE DE 7,6 cm entre chaque rail offre une grande modularité et une facilité d'utilisation.

### UTILISATION POLYVALENTE

Les échelles s'adaptent à une utilisation en cuisine, en chambre froide positive ou négative. Elles acceptent des bacs en sortie de four jusqu'à 200°C. Idéales pour le transport sur site ou hors site.

### STOCKAGE COMPACT DE GRANDS VOLUMES

Libérez de la place sur vos étagères en chambres froides. Optimisez la circulation de l'air autour d'une grande quantité de bacs GN.



### MANIABILITÉ – STABILITÉ

Les cadres de verrouillage, haut et bas, associés aux roulettes en plastique de qualité supérieure assurent un déplacement facile et silencieux des échelles en tout lieu.



### ROUES PREMIUM

Les roues robustes de 12,7 cm en caoutchouc thermoplastique non marquant sont toutes pivotantes avec frein de blocage total. Le frein bloque le pivot et la roue.

## Capacité de poids

Capacité de poids	Toutes échelles	45 kg
Pour l'unité complète	Échelle haute	340 kg
	Échelle basse	170 kg

## Capacité de chargement

Capacité de contenance GN 1/1, profondeur 6,5 cm			
Échelle Haute 1/1	par rail	18 de chaque	1 bac par niveau
Échelle Haute 2/1	côte à côte	36 de chaque	2 bacs par niveau

## Assemblage rapide et facile

Livré en kit complet dans un carton avec les 4 roulettes à frein, montées en usine sur les montants. S'assemble en 4 étapes avec un outil fourni.

## Capacité de l'échelle GN 1/1\*

1 bac GN 1/1 par rail

	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
<b>Échelle haute</b>				
Bacs GN 1/1	18	9	9	6
Bacs GN 1/2	36	18	18	12
Bacs GN 1/3	54	27	27	18
<b>Échelle basse</b>				
Bacs GN 1/1	9	4	4	3
Bacs GN 1/2	18	8	8	6
Bacs GN 1/3	27	12	12	9

\*N'inclut pas la position supérieure. Le dessus des échelles accepte un bac ou un plateau GN 1/1. La position la plus basse n'accepte que des bacs de 6,5 cm de profondeur.



UGNPR11H9



UGNPR11F18



GBCTUGNPR11  
Housse de protection en option pour les échelles hautes GN 1/1.

Toutes les échelles sont livrées en kit complet dans un carton avec les roues et les cadres inférieurs et supérieurs assemblés en usine.

## Capacité de l'échelle GN 2/1\*

2 bacs GN 1/1 par rail, côte à côte  
1 bac GN 2/1 par rail

	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
<b>Échelle haute</b>				
Bacs GN 1/1	36	18	18	12
<b>Échelle basse</b>				
Bacs GN 1/1	18	8	8	6

\*N'inclut pas la position supérieure. Le dessus des échelles accepte 1 bac GN 2/1 ou 2 plateaux GN 1/1. La position la plus basse n'accepte que des bacs de 6,5 cm de profondeur.



UGNPR21H18



UGNPR21F36



GBCTUGNPR21  
Housse de protection en option pour les échelles hautes GN 2/1.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x H**	POIDS DE L'UNITÉ
<b>Échelles GN 1/1</b>			
UGNPR11F18	Échelle haute	73,03 x 43,8 x 170,7 cm	24,56 kg
UGNPR11H9	Échelle haute	73,03 x 43,8 x 101,6	15,28
<b>Échelles GN 2/1</b>			
UGNPR21F36	Échelle haute	83,5 x 64,5 x 170,7	27,68
UGNPR21H18	Échelle haute	83,5 x 64,5 x 101,6	17,14
<b>Housses en vinyle pour échelles hautes</b>			
GBCTUGNPR11	Pour GN 1/1	66,3 x 47,2 x 154,4	—
GBCTUGNPR21	Pour GN 2/1	78,7 x 67,9 x 154,4	—

Pièces/carton: 1 Couleur de l'échelle: Gris moucheté (480). Couleur housse: Translucide (CLR).  
Les housses en vinyle ne sont pas listées NSF. \*\*Avec roues de 12,7 cm.



Demande de brevet.

Pour plus d'informations sur les produits Cambro rendez-vous sur le site [www.cambro.com](http://www.cambro.com) ou contactez votre distributeur, le représentant Cambro ou le service client Cambro.Department.



CAMBRO U.S.A.  
TEL: 1(714) 848-1555  
FAX: 1(714) 230-4375  
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS  
TEL: (49) 7022 90 100 0  
FAX: (49) 7022 90100 19  
cambroeuropa@cambro.com

CAMBRO FRANCE  
TEL : 0800 910 878 Numéro Vert  
FAX : 01 72 70 35 82  
cambrofrance@cambro.com