

Cam GoBox® Accessories

Camchillers®

Designed to extend the cold holding time of your food. Simply freeze flat overnight and place at the top of your carrier.



CODE	CP3253
DESCRIPTION	Camchiller GN 1/1
FITS	EPP160, EPP180, EPP180LH, EPP300, EPP400
DIMENSIONS	L 20.9" x W 12.8" x H 1.2"
UNIT WEIGHT	8.6 lbs.
COLOR	Glacier Blue (443)

Case Pack: 1



CODE	CP2632
DESCRIPTION	Camchiller GN 1/2
FITS	EPP260, EPP280
DIMENSIONS	L 12.8" x W 10.4" x H 1.2"
UNIT WEIGHT	3.9 lbs.
COLOR	Glacier Blue (443)

Case Pack: 1

ThermoBarrier®

Designed to keep hot or cold air concentrated within your front-loading carrier. As food pans are being removed, use the ThermoBarrier to close up any open space created.



CODE	EPP3253DIV
DESCRIPTION	ThermoBarrier fits EPP300 & EPP400
DIMENSIONS	L 20.9" x W 12.9" x H 1.5"
UNIT WEIGHT	0.8 lbs.
COLOR	Black (110)

Case Pack: 1

Camchiller Insert

COMING SOON

Built-in-cut-outs support cold transfer while protecting food from condensation.



CODE	EPPCTS
DESCRIPTION	Camchiller Insert for Standard EPP180 & EPP160
EXTERIOR DIM.	L 23.6" x W 15.7" x H 3.4"
INTERIOR DIM.	L 21.1" x W 13.3" x H 1.3"
UNIT WEIGHT	0.8 lbs.
COLOR	Black (110)

Case Pack: 1



CODE	EPPCTL
DESCRIPTION	Camchiller Insert for EPP180LH
EXTERIOR DIM.	L 26.8" x W 15.7" x H 3.4"
INTERIOR DIM.	L 21.1" x W 13.3" x H 1.3"
UNIT WEIGHT	0.8 lbs.
COLOR	Black (110)

Case Pack: 1

Plastic ID Labels



CODE	EPPID5
DESCRIPTION	Plastic ID labels fits all Cam GoBoxes
COLOR	(000)

Case Pack: 1

Camchiller Insert Kits

COMING SOON



EPPCTSPKG
Standard top loader Camchiller and Insert all in one package, available for EPP180 and EPP160.



EPPCTLPKG
Large handle Camchiller and Insert all in one package, available for EPP180LH.

Camdolly®



CODE	CD3253EPP
DESCRIPTION	Camdolly fits all Cam GoBoxes 4 swivel casters (two with brake)
UNIT WEIGHT	9.9 lbs.
LOAD CAPACITY	551 lbs.
COLOR	Hot Red (158)

Optional Transporting Strap

CODE	400STP
DESCRIPTION	150" long strap
COLOR	Beige (000)

Case Pack: 1

Cam GoBox™



La última línea de contenedores isotérmicos de Cambro es ideal para las empresas de comida a domicilio y los operadores de servicios de alimentos que necesiten un transportador ultraligero que ofrezca una retención superior de la temperatura, para proteger la seguridad de los alimentos, y una excelente durabilidad, para un uso comercial pesado, y todo a un precio asequible. ¡Lléveselos sin más!

A mais recente linha de transporte térmico da Cambro é ideal para os profissionais da restauração e hotelaria que procuram uma caixa ultra-leve, a qual oferece uma elevada conservação da temperatura, para garantir a segurança alimentar e uma excelente durabilidade, de modo a resistir a uma utilização comercial intensiva, tudo isto a um preço muito acessível. Apenas pegue nas Cam GoBox™ e siga!

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

Cam GoBox™

La última línea de contenedores EPP ultraligeros y duraderos de Cambro ofrece soluciones de bajo presupuesto para los catering que pretenden cumplir los contratos a más corto plazo. Las Cam GoBoxes también son ideales para ampliar las actuales ofertas del menú con un gasto mínimo y todo ello manteniendo la misma alta calidad de los alimentos y la conservación de temperatura que ha hecho a los operadores de servicios de alimentos de todo el mundo confiar en Cambro durante más de 60 años.



Seguridad de los alimentos

Mantener sus operaciones seguras es obligatorio, pero no tiene por qué ser difícil. En Cambro, diseñamos todos nuestros productos con la seguridad de los alimentos en mente. Deben superar nuestros propios y exigentes requisitos StoreSafe® que cumplen las normas APPCC de seguridad de los alimentos antes de poder introducirse en el mercado. Los factores clave en que nuestros productos deben ser capaces de ayudar a los operadores de servicios de alimentos son:

- Resistencia al tiempo y a la temperatura
- Reducción de la contaminación cruzada potencial
- Facilidad de limpieza

Los productos Cam GoBoxes™ garantizan la permanencia de los alimentos a temperaturas seguras inferiores a 4 °C o superiores a 65 °C durante muchas horas durante la conservación y el transporte. Utilícelos junto con nuestros Camchillers y Camwarmers para ampliar aún más tiempo de conservación en frío y caliente. Además, los productos Cam GoBoxes, cuando se usan junto con nuestros recipientes y cubiertas GN, proporcionan la mejor solución para mantener tanto la comida protegida como su contenedor limpio y libres de cualquier posible contaminación cruzada.

A mais recente linha de transporte térmico EPP da Cambro, ultra-leve e durável, oferece uma solução de baixo custo para os profissionais da restauração que estão a iniciar o negócio ou para dar resposta a contratos de curta duração. As Cam GoBoxes também são ideais para ampliar a oferta actual do seu menu com uma despesa mínima, tudo isso mantendo a mesma elevada qualidade nos alimentos e na conservação da temperatura, à qual os operadores na área da alimentação em todo o mundo se habituaram a confiar na Cambro, há mais de 60 anos

Segurança alimentar

Manter a sua operação segura é obrigatório, mas não tem que ser difícil. Na Cambro, projetamos todos os produtos tendo sempre a segurança alimentar em mente e, estes passam, os nossos próprios requisitos críticos do StoreSafe®, que estão em conformidade com as normas do HACCP, de modo a poderem ser introduzidos no mercado. Os nossos produtos devem ser capazes de ajudar os operadores da área alimentar nos seguintes fatores principais:

- Abuso no tempo e na temperatura
- Reduzir o potencial de contaminação cruzada
- Facilidade de limpeza.

As Cam GoBox garantem que alimentos permanecem a temperaturas seguras abaixo de 4°C ou acima de 65°C durante muitas horas e durante o período de espera e de transporte. Usá-las com os nossos Camchillers e Camwarmers para ampliar o tempo de conservação fria e quente ainda mais. Além disso, as Cam GoBoxes, quando usados em conjunto com os nossos recipientes e tampas GN, fornecem a melhor solução para manter os alimentos protegidos e o seu transporte limpo e livre de qualquer possibilidades de contaminação cruzada.



Cam GoBox™ - Carga superior

Cam GoBox™ - Carregamento superior

ASAS ERGONÓMICAS

Unas cómodas asas garantizan una manipulación fácil y segura del Cam GoBox

PEGAS ERGONÓMICAS

Pegas confortáveis permitem levantar a GoBox de forma fácil e segura.

Utilice su Cam GoBox junto con un recipiente de alimentos GN de Cambro y una tapa hermética para trabajar con la última solución en seguridad de los alimentos. Los recipientes GN de Cambro protegen a los alimentos y al contenedor para cumplir la normativa APPCC.

Conjuguem a sua Cam GoBox com um recipiente alimentar Cambro GN com tampa hermética para uma solução exclusiva de segurança alimentar. Os recipientes Cambro GN protegem e transportam os alimentos de acordo com as normas do HACCP.

FÁCIL CARGAR Y DESCARGAR

Unos entrantes en la pared interior hacen que la carga y descarga sea fácil para recipientes GN 1/1 y 1/2.

CARREGAR E DESCARGA

Encaixes nas paredes interiores permitem a fácil carga e descarga de recipientes GN 1/1, bem como GN 1/2.




FÁCIL IDENTIFICACIÓN

El área de etiquetas integrada mantiene los identificadores plásticos de menús (incluidos para EPP300 y EPP400) en su lugar para una fácil identificación o distribución del contenido. Las etiquetas StoreSafe también puede usarse con los Cam GoBoxes.

FÁCIL IDENTIFICAÇÃO

Uma área de rotulagem incorporada mantém as etiquetas plásticas no local para fácil identificação do conteúdo ou rotulagem. As etiquetas solúveis StoreSafe também podem ser utilizadas com Cam GoBox



DISEÑO DE APILAMIENTO INTERIOR

El diseño exclusivo de apilamiento interior ahora un 30% de espacio de almacenamiento.

DESIGN DE BASE PARA EMPILAMENTO

Design exclusivo permite empilhamento, economizando 30% de espaço de armazenamento.

APILABILIDAD

Los productos Cam GoBoxes se apilan entre ellos y también con los de las principales marcas del mercado.

EMPILHÁVEL

A Cam GoBox é de fácil empilhamento e também é empilhável com outras caixas de marcas concorrentes.



Los contenedores de carga superior Cam GoBox están diseñados con espacio suficiente para almacenar recipientes GN 1/1, junto con Camwarmers o Camchillers, si se desea.

As caixas térmicas Cam GoBox de carregamento superior são projetadas com espaço suficiente para armazenar recipientes GN 1/1, juntamente com os Camwarmers ou os Camchillers, se desejado.



Ligero- Fabricado en EPP (polipropileno expandido) - un material de espuma de alto rendimiento y ecológico.

Leve - feito de EPP (polipropileno expandido) - um material em espuma de alta performance, amigo do ambiente.



Químicamente inerte - no le afectan el aceite, la grasa ni la mayoría de los productos químicos.

Quimicamente inerte - não é afectado pelo óleo/azeite, gorduras e pela maioria dos produtos químicos.



Excelente absorción de energía - puede soportar impacto considerable sin sufrir daños.

Excelente absorção de energia - podem suportar um impacto substancial sem quaisquer danos.



Gran resistencia estructural - capaz de manejar cargas importantes manteniendo su forma y figura.

Grande resistência estrutural - capazes de lidar com cargas significativas, mantendo o seu conteúdo e forma.



100 % reciclable. Sin CFC.

100% reciclável. Sem CFC.



Apto para lavavajillas.


Laváveis em máquinas de lavar louça.



Aptos para contacto con productos alimentarios

Seguro para contacto com alimentos.

Conservación del calor / Conservação Quente



Conservación del frío / Conservação Frio



Nota: Los mejores resultados se consiguen cargando los recipientes de alimentos a temperaturas entre 82 °C y 88 °C. Cargar recipientes de alimentos de metal con más de 120 °C provocará daños en el contenedor.

Nota: Os melhores resultados são alcançados colocando recipientes com alimentos entre 82° a 88°C. Recipientes metálicos acima de 120°C danifica as Cam GoBox™.



Cam GoBox™ Carga superior

DIM. EXT.	L60 x A40 x A125,7 cm
DIM. INT.	L53,8 x A33,8 x A119,3 cm
PESO DE LA UNIDAD	1,07 Kg
VOLUMEN	35,5 L
COLOR	Negro (110)
Unidades por caja: 1	

DIM. EXT.	L60 x A40 x A131,6 cm
DIM. INT.	L53,8 x A33,8 x A125,3 cm
PESO DE LA UNIDAD	1,2 Kg
VOLUMEN	46 L
COLOR	Negro (110)
Unidades por caja: 1	

DIM. EXT. (SUPERIOR/INFERIOR)	L60 x A40 x A118,2 cm/ L58,6 x A33,6 x A110 cm
DIM. INT. (SUPERIOR/INFERIOR)	L53,8 x A33,8 x A115,9 cm/ L50,4 x A30,2 x A19,5 cm
PESO DE LA UNIDAD	1,13 Kg
VOLUMEN	43 L
COLOR	Negro (110)
Unidades por caja: 1	

Paquetes

¡Lo último en seguridad de los alimentos + valor añadido! Los paquetes Cam GOBOX cuentan con uno de nuestros contenedores ligeros junto con un recipiente GN de tamaño completo 20 cm y una tapa hermética para mantener sus contenidos totalmente protegidos, manteniendo la higiene del contenedor, para cumplir la normativa APPCC.

EL PAQUETE INCLUYE	EPP180 Carga superior 18PP (Recipiente GN de polipropileno de 20 cm) 10PPCWSC (Tapa hermética)
PESO DE LA UNIDAD	2,8 Kg
VOLUMEN	46 L
COLOR	Negro (110)
Unidades por caja: 1	

EL PAQUETE INCLUYE	EPP180S Carga superior 18PP (Recipiente GN de polipropileno de 20 cm) 10PPCWSC (Tapa hermética)
PESO DE LA UNIDAD	2,7 Kg
VOLUMEN	43 L
COLOR	Negro (110)
Unidades por caja: 1	

Cam GoBox™ Carregamento superior

DIM. EXTERIOR	C60 x L40 x A25,7 cm
DIM. INTERIOR	C53,8 x L33,8 x A19,3 cm
PESO UNITÁRIO	1,07 Kg
VOLUME	35,5 L
COR	Preto (110)
Unidade por embalagem: 1	

DIM. EXTERIOR	C60 x L40 x A31,6 cm
DIM. INTERIOR	C53,8 x L33,8 x A25,3 cm
PESO UNITÁRIO	1,2 Kg
VOLUME	46 L
COR	Preto (110)
Unidade por embalagem: 1	

DIM. EXTERIOR (TOPO/BASE)	C60 x L40 x A18,2 cm/ C58,6 x L33,6 x A10 cm
DIM. INTERIOR (TOPO/BASE)	C53,8 x L33,8 x A15,9 cm/ C50,4 x L30,2 x A9,5 cm
PESO UNITÁRIO	1,13 Kg
VOLUME	43 L
COR	Preto (110)
Unidade por embalagem: 1	

Conjuntos de transporte

A novidade em segurança alimentar + valor acrescentado! Os conjuntos de transporte Cam GoBox apresentam uma das nossas caixas térmicas ultra-leves de transporte, juntamente com um recipiente GN de polipropileno de 20 centímetros de profundidade e uma tampa hermética para manter o conteúdo totalmente protegido, enquanto mantém a sua caixa higiénica de com as normas do HACCP.

O CONJUNTO INCLUI	EPP180 Carregamento superior, 18pp (recipiente GN de polipropileno 20 cm profundidade), 10PPCWSC (Tapa hermética)
PESO UNITÁRIO	2,8 Kg
VOLUME	46 L
COR	Preto (110)
Unidade por embalagem: 1	

O CONJUNTO INCLUI	EPP180S Carregamento superior, 18pp (recipiente GN de polipropileno 20 cm profundidade), 10PPCWSC (tapa hermética)
PESO UNITÁRIO	2,7 Kg
VOLUME	43 L
COR	Preto (110)
Unidade por embalagem: 1	



EPP160



EPP180



EPP180S








EPP180PKG










EPP180SPKG

EPP160



EPP180







EPP180S



El diseño exclusivo de apilamiento interior ahora un 30% de espacio de almacenamiento.

Design exclusivo permite empujamiento, economizando 30% de espacio de almacenamiento.



* Indica que se usa sin herramientas de mantenimiento de la temperatura.

* Indica uso sem instrumentos de manutenção da temperatura.

CAMBRO

Cam GoBox™ - Cargadores frontales

Cam GoBox™ - Carregamento frontal

MANIPULACIÓN POR LOS 4 LADOS

Unas asas integradas cuidadosamente diseñadas a lo largo de la parte superior de las unidades de carga frontal permiten un manejo sencillo por los cuatro lados.

MANUSEAMENTO EM 4 FACES

Cuidadosamente concebidas com pegas embutidas ao longo da parte superior das caixas de carregamento frontal permitir-lhes ser facilmente transportadas de todos os quatro lados.

APERTURA Y CIERRE SUAVES

Unos bordes de puerta biselados garantizan que la puerta se puede cerrar y asegurar con facilidad.

ABERTURA E FECHO SUAVE

Bordas biseladas na porta asseguram que a porta pode ser facilmente fechada e travada.



ANTIGOTEIO

Una barrera de condensación integrada ayuda a los contenedores frontales a mantenerse resistentes al goteo.

RESISTÊNCIA ANTI-PINGOS

Barreira de condensação incorporada ajuda as caixas de carregamento frontal a permanecerem sem gotejar.



FÁCIL IDENTIFICACIÓN

El área de etiquetas integrada mantiene los identificadores plásticos de menús (incluidos para EPP300 y EPP400) en su lugar para una fácil identificación o distribución del contenido. Las etiquetas StoreSafe también puede usarse con las Cam GoBoxes.

FÁCIL IDENTIFICAÇÃO

Uma área de rotulagem incorporada mantém as etiquetas plásticas no local para fácil identificação do conteúdo ou rotulagem. As Etiquetas solúveis StoreSafe também podem ser utilizadas nas Cam GoBoxes.

ACCESO COMPLETO DE 270°

Unas bisagras y unos cierres duraderos permiten que la puerta se abra 270° y que permanezca abierta de forma segura junto al contenedor frontal para facilitar el acceso a los productos. Los cierres mantienen la puerta bien cerrada durante el transporte.

ACESSO TOTAL 270°

Dobradiças duráveis e fechos permitem que a porta se abra a 270° e permaneça aberta de forma segura para o lado do carregamento frontal, de modo a facilitar o acesso aos produtos. Os fechos mantêm a porta fechada em segurança durante o transporte.



Todos los contenedores Cam GoBox están diseñados con espacio suficiente para almacenar recipientes GN 1/1 junto con Camwarmers o Camchillers, si se desea.

Cam GoBox de carregamento frontal são projetadas com espaço suficiente para armazenar recipientes GN 1/1 juntamente com Camwarmers ou Camchillers, se desejado.


APILABILIDAD

Los productos Cam GoBoxes se apilan entre ellos y también con los de las principales marcas del mercado.

EMPILHAMENTO

Cam GoBox é de fácil empilhamento e também empilha com as principais marcas no mercado.

Conservación del calor / Conservação Quente



Conservación del frío / Conservação Frio



Nota: Los mejores resultados se consiguen cargando los recipientes de alimentos a temperaturas entre 82 °C y 88 °C. Cargar recipientes de alimentos de metal con más de 120 °C provocará daños en el contenedor.

Nota: Os melhores resultados são alcançados carregando recipientes com alimentos entre 82° a 88°. Recipientes metálicos acima de 120°C danificam as Cam GoBox™.



Cam GoBox™ Carga frontal

DIM. EXT.	L64,5 x A44 x AI47,5 cm
DIM. INT.	L53,5 x A33 x AI37 cm
PESO DE LA UNIDAD	3,2 Kg
VOLUMEN	60 L
COLOR	Negro (110)
Unidades por caja:	1

DIM. EXT.	L64,5 x A44 x AI63 cm
DIM. INT.	L53,5 x A33 x AI52,5 cm
PESO DE LA UNIDAD	3,9 Kg
VOLUMEN	86 L
COLOR	Negro (110)
Unidades por caja:	1

Cam GoBox™ Carregamento frontal

DIM. EXTERIOR	C64,5 x L44 x A47,5 cm
DIM. INTERIOR	C53,5 x L33 x A37 cm
PESO UNITÁRIO	3,2 Kg
VOLUME	60 L
COR	Preto (110)
Unidade por embalagem:	1

DIM. EXTERIOR	C64,5 x L44 x A63 cm
DIM. INTERIOR	C53,5 x L33 x A52,5 cm
PESO UNITÁRIO	3,9 Kg
VOLUME	86 L
COR	Preto (110)
Unidade por embalagem:	1




EPP300




EPP400


EPP300




34 L




34 L



36,5 L




*38,5 L




*39 L


EPP400




*51 L




51 L



*52 L




*70,5 L



*58,5 L

Guía de Capacidad de Recipiente de Alimentos Guia de capacidade dos recipientes de alimentos



Recipiente del Alimentos GN 1/2

Profundidad/ Profundidade:	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
Capacidad de Recipiente:	25,5 L	19,5 L	13 L	8,5 L
Capacidade por recipiente:				



* Indica que se usa sin herramientas de mantenimiento de la temperatura.

* Indica uso sem instrumentos de manutenção da temperatura.

CAMBRO



CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO ESPAÑA
TEL: 918 125 580
TEL GRATUITO: 900 122 125
FAX: 918 125 582
cambrospain@cambro.com

CAMBRO PORTUGAL
TEL: (351) 219 155 600
FAX: (351) 219 155 661
cambroportugal@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.
LITX15EPPSPP0

